
Chr. Tauber

Versandhaus für Photographie

1515 Wiesbaden 1515

Kirchgasse 6 55 Telephon 717

EEEEEEE



su Illustrierte uu Baupt-Preisliste

Hüttig's Spiegel - Reflex - Künstler - Can



System Raupp, mit Spiegelbewegn ohne Federantrich.

Nr.708 6×9, 6,5×9 cm. Cameragrüsse: ca. 13×13×13 cm. Gewicht: ca. 1200 gr.

Nr. 789. 9×9 cm. Cameragrösse: ca. 13×13×13 cm. Gewicht: ca. 1000 gr.

Nr. 770. 8×10,5, 9×12, 10×12,5 cm, Cameragrösse: ca. 17×18×19 cm. Gewicht: ca. 2650 gr.

Nr.771.10×15,12×16,5 cm. Cameragrösse: ca.21×22×23 cm. Gewicht; ca.3450 gr.

Nr. 772. 13×18 cm. (lameragrösse: ca. 23×24×26 cm. (lewicht: ca. 4850 gr.

Die Spiegel-Reflex-Camera kommt in erster Linie in Frage für Amateure, welche klinstlerischen Wert auf ihre Bilder legen und hierzu eignet sich dieser Apparat auch in hervorragender Weise, denn er ermöglicht nicht nur genaues Einstellen des aufzunehmenden Bildes in voller Plattengrösse, sondern gestattet vor allen Dingen den richtigen Moment zur Aufnahme abzuwarten, da man das betreffende Objekt bis zur Exposition auf der Mattscheibe beobachten kann.

Ausstattung und Vorteile,

welche Hüttig's Künstler-Camera vor allen anderen Systemen hat:

Oberes Mattscheibenbild und Kassettenrahmen drehen sich bei geöffneter Kassette gleichzeitig, so dass Hoch- und Queraufnahmen in rascher Folge abwechseind gemacht werden können, ein Vorzug, den keine andere Spiegel-Camera besitzt, D. R. P. Hoher Einstell-Lichtschutz. — Haarscharfe Einstellung durch Zahntrieb. — Stabiles Objektivbrett hoch und tief verstellbar.

Die einfachste im Gebrauch, daher vollendetste Reflex-Camera der Gegenwart!

Preise der Spiegel-Reflex-Künstler-Camera ohne Objektiv mit 3 Kassetten.

Nr.	Plattengrösse, em.	Verwendbare Objektiv- Brennweiten- ca. mm-	Preis ') mit 3 Kassetten. Mk.
768 769 770 771 772	$ \begin{vmatrix} 6 \times 9 & \text{oder } 6,5 \times 9 \\ 9 \times 9 \\ 8 \times 10,5, & 9 \times 12, & 10 \times 12,5 \\ 10 \times 15, & 12 \times 16,5 \\ 13 \times 18 \end{vmatrix} $	180 — 300 210 — 360 240 — 420	160.— 185.— 210.— 320.— 2 360.—

Ich bitte zu beachten, dass Hüttig's Reflex-Cameras mit Triebeinstellung u. Balgen-auszug ausgestattet sind, in-folgedessen nicht nur kurz-brennweitige Objektive, son-dern auch solche mit langer Brønnweite dazu verwendet werden können.

*) Nr. 768-770 werden mit einfachen Metall-Kassetten, Nr. 771-772 mit Metall-Kassetten oder leichten Doppel-Kassetten geliefert. — Sämtliche Cameras werden auf Wunsch mit Filmpack-Kassetten gegen entsprechende Berechnung ausgestattet.

Zur gefl. Beachtung! Bei Bestellung von Cameras 768, 770 und 271 bitte stets anzugeben, für welches Format die dazugehörigen Kassetten eingerichtet sein sellen.

Zubehör:	Preis für	Preis	Preis	Preis
	Nr.768 oder 769.	für Nr. 770.	für Nr. 771.	für Nr. 772.
	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
Einfache Metall-Kassetten extra	1.20	1.50	2.50	2.50
Doppel-Kassetten extra	7.50	8. —	10. —	10. —
Filmpack-Kassette extra	6. —	7.50	10. —	12. —
Elegante Ledertasche	16. —	20. —	30. —	30. —

Verkaufs-Bedingungen.

er Versand meiner Waren kann innerhalb Deutschland ausnahmslos nur gegen Nachnahme (unter Berechnung der hierdurch entstehenden Spesen siehe Seite III) oder gegen vorherige Einsendung des Betrages erfolgen und bitte ich bei Bestellung die gewünschte Zahlungsweise genau anzugeben. Falls das Geld nicht zusammen mit der Bestellung eingeht oder avisiert wird, nehme ich an, dass in diesem Fall Nachnahmesendung gewünscht wird.

Nach dem Auslande, sowie postlagernde Sendungen expediere nur gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Ich bitte hierin kein Misstrauen zu erblicken, sondern die grosse Ausdehnung meines Geschäftes und die alleräusserst gestellten Preise, welche ich für die von mir gelieferten, aus bestem Material gefertigten Waren berechne, zwingen mich zu dieser einfachen Geschäftsführung. Aus diesem Grunde bedauere ich auch auf Rabattgewährung und Teilzahlungen nicht eingehen zu können und alle derartige Anfragen ablehnen zu müssen.

 ${\bf Auf\, photographische\, Apparate, Vergrösserungs\text{-}Cameras\, und\,\, Objektive\,\, gewähre\,\, auf\,\, meine\,\, Listenpreise\,\, einen}$

Kassa-Skonto von 2%.

Ausgeschlossen von dieser Vergünstigung sind Kodaks, sowie Zeiss-Objektive und Apparate, auf welche gemäss den Bestimmungen der Firma C. Zeiss und Kodak Cie. kein Nachlass bewilligt werden kann, ebenso erstreckt sich dieser Skonto nicht auf Bedarfs-Artikel und photographische Arbeiten.

Invaliden-, Wechselstempel- und ausländische Marken werden nicht in Zahlung genommen.

Aufträge von Mk. 10.— an liefere verpackungsfrei und von Mk. 20.— an verpackungs- und portofrei durch ganz Deutschland und Oesterreich-Ungarn resp. nach allen übrigen Ländern frei bis zur deutschen oder österreich-ungarischen Grenze, auf dem mir am passendsten erscheinenden Wege per Post oder Bahn. Wird bei Bahnsendungen Eilgutfracht gewünscht, so ist die Differenz zwischen Fracht- und Eilgut zu Lasten des Empfängers.

Bei kleineren Aufträgen bitte ich, falls das Geld vorher eingesandt wird, für Porto (Porto-Tarif siehe Seite III) und Verpackung einen entsprechenden Betrag beizufügen. Je nach dem Umfang der Waren betragen ausser dem Porto die Verpackungsspesen 30 bis 50 Pfg. pro 5 Kilo-Kistchen. Bei Vorauszahlung folgt der eventuell zuviel eingezahlte Betrag mit den Waren in Baar zurück. Zu wenig eingesandter Betrag wird nachgenommen.

Vom Postversand sind ausgeschlossen leicht brennbare Artikel, wie: Benzin, Benzol, chlorsaures Kali etc.; Säuren, wie: Salpetersäure, Schwefelsäure etc. und dürfen diese Waren nur per Bahn mittels Feuerzug expediert werden.

Photographische Trockenplatten und Kopierpapiere sind nur in den angegebenen Packungen auf Lager und können auch nur so abgegeben werden. Platten können nur in Kistchen verpackt, nicht als Doppelbrief oder Warenprobe, Papiere und Postkarten nicht als Muster ohne Wert oder Warenprobe versandt werden.

Bei Apparaten, deren Preis sich mit drei Doppelkassetten versteht, können, falls weniger Kassetten gewünscht werden, solche nicht zum vollen Einzelpreise, sondern nur zur Hälfte in Abrechnung gebracht werden. Ebenso kostet eine Kassette extra anzufertigen bedeutend mehr als wenn dieselbe vom Lager expediert werden kann.

Die Verpackung geschieht durch bewährte Kräfte auf das Sorgfältigste und da Post und Eisenbahn nur gut beschaffene Kollis annehmen, so bitte ich, beschädigt ankommende Sendungen im Beisein der Beamten zu kontrollieren und die Beförderungsanstalt für den event. Schaden verantwortlich zu machen.

Mein grosses Warenlager gestattet mir alle Aufträge sofort nach Eingang zu erledigen; sollte die Effektuierung innerhalb 5 bis 6 Tagen nicht möglich sein, so erfolgt briefliche Mitteilung unter Angabe des ungefähren Lieferungstermins.

I

Inhalts-Verzeichnis.

Seite.	Derre.	Derec
Abdeckfarbe 254	Auto-Junior-Verschluss . 156	Bütten-Cartons 265, 271
Abnehmbarer Schlitzverschluss	Autopapier 197	Bütten-Postkarten 209
	Autopapier 197	Dutten-Lostkarten 200
166	Aviso-Camera 8	Bulls Eye-Kodak
Abschwächer		Busch-Expositionsmesser 160
Abschwächer-Patronen . 221	Badenia, Stativ-Apparat 89	Busch-Objektive . 136—138
Abstaubpinsel 290	Baldur-Stereo-Camera . 81	Busch-Wolkenblende 157
		Dusen workenbiende
Abziehbares Celloidin-		
Papier 196	Bausch & Lomb-Verschl. 155	Camera-Ansätze . 53, 58, 60
Papier 196 Acetonsulfit 221	Bassins für Petrollampen 242	Congrigate 949
Achromat. Landschaftslinsen	Bee-Expositionsmesser . 160	Canarienstoff 242 Cathedralglasrahmen 259—261
128 155 156	Beleuchtungseinrichtungen	Cathedralglasrahmen 259—261
128, 155, 156 Adurel 223, 225	Pr. D. : Li. 110 110	Ceco-Photometer 162
Aduroi	für Projektion 112—118	Cellofix-Papier 197
Adurol-Patronen 223	Belichtungstabellen 159	Cellofix-Postkarten 210
Afrika, Tropencamera . 96	Belichtungsuhr Mühlenbruch	Callaiding and familia 105
Agfa-Abschwächer 221	160	Celloidinpapier, farbig . 195
Agfa-Belichtungstabelle . 159	Beschläge für Stativ-Camera	Celloidin-Kartons 196
	295	Celloidinpapiere . 194-198
Agfa-Blitzlicht 233		Celloidin-Postkarten 209, 210
Agfa-Chromo-Isolar-Platten	Beschneidebrett 291	Celluloidschalen 247
185	Beschneidefedern u. Halter 291	Celluloidfilms 191, 192
Agfa-Chromo-Platten . 182	Beschneidefederhalter . 291	Centifoldnims 191, 192
Agfa Dianogitiv Platton 186	Pagahnaidamlägan 991	Celluloidfolien . 186, 187, 190
Agfa-Diapositiv-Platten . 186	Beschneidegläser 291	Celluloidmensuren 300
Agfa-Entwickler 218 Agfa-Isolar-Platten 185	Beschneidescheren 292 Beschneide-Maschinen . 292	Color-Donnol Angetigmet 141
Agfa-Isolar-Platten 185	Beschneide-Maschinen . 292	Cerat-Hochglanz
Agfa-Platten 181, 182, 185, 186	Bilderschieber, doppelt, 122, 123	Charilania 009 005 007
Agfa-Schnellfixiersalz . 219	Bismarck-Camera 75	Chemikanen . 225, 225-224
Agfa-Taschenfilm-System 63	Big Tolor Busch 138	Cherrystoff 242
Agra-Tascheninii-System 00	Bis-Telar Busch 138	Chlorbromsilberplatten . 186
Agfa-Taschenfilms . 190 Aktino-Photometer . 161 Agfa-Verstärker . 220 Albums . 278–287 Albums . 100	Bistigmate 129 Blausaures Eisenpapier . 201 Blendex Photometer 159 Blitzlightlampen	Chlorbromsilberpapiere
Aktino-Photometer 161	Blausaures Eisenpapier . 201	203-206
Agfa-Verstärker 220	Blendex Photometer 159	
Albums 278—287	Blitzlichtlampen 233—235 Blitzlicht Agfa 233 Blitzlicht Bayer 232, 233 Blitzpulver	
Albuminpapiere, matt . 199	Blitaliaht Acta 933	Chromo-Platten Agfa . 182
Albuminpapiere, matt . 199	Ditalient Agia 200	Chromo-Isolar-Platten . 185
Albumin-Gravure-Kartons 199	Butzucht Bayer . 252, 255	Chromotonungs-Patronen 224
Albumin-Postkarten 210	Blitzpulver 229—233	Collineare Voigtländer . 145
Aluminiumstative 172	Difficult-Momentkabsem 220	
Aluminium stative 172 Amateur-Kartons . 262—273	Blitzlicht-Patronen 229	
Amerika, Stativ-Apparat * 93	Blitzlicht-Patronen Ideal 231	Conté-Stifte 255
Amidal 909 905	Ditalials Tanken 999	Cupido-Camera 49
Amidol 223, 225 Amidol-Patronen	Blitzlicht-Taschen 233 Blumen-Vignetten 307	Cupido-Lloyd-Camera . 70
Amidol-Patronen 223	Blumen-Vignetten 307	
Anastigmat Busch . 136, 137	Brausen 292, 293	
Anastigmate Zeiss . 142, 143	Brausen 292, 293 Brenzcatechin 223—225	Dagor-Doppel-Anastigmat
Ansatz-Rahmen Anschütz 53	Brenzcatechin-Patronen . 223	Goerz
		Doolseläsen 195 261
Anschütz-Klappapparat 52-54		Deckglaser 120, 201
Ansteck-Rahmen Hüttig . 60		Delta-Klapp-Camera . 32—41 Deutschland, 🗆 - Camera 95
Aplanate 130—132, 136	Brillant-Entwickler 218	Deutschland, U-Camera 95
Argentometer 290	Bromkali-Lösung 218	Diamanten 293
Argentometer 290 Aristostigmat Meyer 147	Bromkali-Lösung 218 Bromsilber-Papiere 206—208	Diamanten 293 Diapositive-Anfertigung . 311
Aristopapiere . 192, 193, 194	Bromeilhor Pigment Panior	Diapositiv-Celluloid-Folien 186
Alistopapiere . 132, 133, 134	Bromsilber-Pigment-Papier	Diapositiv-Certaiola-1 offer 196
Aristo-Postkarten 210	215	Diapositiv-Platten 186
Aufbewahrungskasten für	Bromsilber-Postkarten 211, 212	Diapositiv-Isolar-Platten. 186
Bromsilber-Papier . 290	Bromsilber-Platten 178—185	Diapositiv-Rahmen 258-261
Auffangschirme 123	Brownie-Camera I, II u. IIa 76	
Aufklohoninsol 900	Brownie-Klapp-Kodak II	139—141
Anna Matthania D. V. 100	und III	
Aufbewahrungskasten für Bromsilber-Papier . 290 Auffangschirme 123 Aufklebepinsel 290 Auro-Mattpapier Dr. Kurz 198	und III	
Ausrustungen 511, 512	Bucher für Photographie	Doppel-Anastigmat Tauber 133
Austria Stativ-Camera 94	288, 289	Doppel-Orthare 148
Auswässerungskasten 250-25	Bügel-Taschen 177	
Autochrom. Arbeitskästen 189	Bütten-Papier Trapp & Münch	Dreikrall-Plattenheber . 303
		Dunkelzimmerstoff 242
Autochrom. Platten 188	190	Dunkerzminerston 242

Seite.	Seite.	Seite.
Dunkelzimmerlampen 235-242	Galileischer Klappsucher 163	Hydrochinon-Entwickler 217
Dynar, Voigtländer 144	Gaslichtpostkarten210, 211	Hydrochinon-Patronen . 223
Dynar, voignander 144	Cala Ditalial	
	Geka-Blitzlicht 230	Hypergon-Doppelanastig. 139
Edinol 226	Gelbscheiben 158	
	Gem-Verschluss 155	Mdeal-Blitzlicht-Patronen 231
Edinol-Entwickler 218	Germania-Aplanat 131	
Eikonogen-Patronen 223	Gevaert-Blue-Star-Papier 194	Ideal-Camera Hüttig . 44—48
Einfassstreifen 125	Gevaert-Calcium-Papiere	Ideal-Reisestative 170
Einklebe-Albums	194—201	Ideal-Rollfilm-Kassette . 60
279, 280, 286, 287		Iltz-Schalen 245
Einsteckkartons . 269-272	Gevaert - Celloidin - Post-	Iltz-Schalen 245 Imagonal-Anastigmat . 134 Infallible Photometer 160
Einsteck-Albums . 278-285	karten 216	Infallible Photometer 160
Ellisteck-Albums . 210 200	Gevaert-Matt-Papiere . 201	Isolarplatten 184, 185
Einsteck-Ständer 272, 273 Einstellbrille 294 Einstellscheiben 295		Leaber Distin Denions 909
Einstellbrille 294	Gevaert-Orthobrom-Papier 207	Jacoby Platin-Papiere . 202
Einstellscheiben 295	Gevaert-Orthobrom-Post-	Japan-Papier, Trapp und
Einstelltücher 294	karten 211 Gevaert-Ridax-Papier . 206	Münch 199 Junior-Verschluss 156
Einzelne Linsen für Kon-	Gevaert-Ridax-Papier . 206	Junior-Verschluss 156
densatoren 122	Gevaert-Ridax-Postkarten 210	
Elektrische Dunkelzimmer-	Gewichte 305	Walilroholmon 905
T 990 949	Gewichtskasten 305	Talikobaigen 230
Lampen 239—242	Ciaco Ditaliaht Tacal 091	Kalikobalgen 295 Kanarienstoff 242 Kalkkegel 125 Kartons 262-273 Action of the control of the
Elsa, Klapp-Apparate 13-19	Giese-Blitzlicht Ideal . 231 Gläser, alle Sorten . 296, 297	Kalkkegel 125
Elsa-Platten 179	Glaser, alle Sorten . 296, 297	Kartons 262-273
Emailleplatten 293	Glanzlasurfarben 256	Kartons zum Aufkleben 202-201
Emaillier-u. Mattierplatten 294	Glas-Mensuren 300	Kartons, lichtempfindliche 196
Emailleschalen 246 Englische Kartons . 268, 269	Glanzlasurfarben . 256 Glas-Mensuren . 300 Glasschalen . 245, 246 Glycin 223, 226 Glycin-Entwickler . 217	Kassetten-Einlagen 298 Kasten-Kopierrahmen . 244 Kautschuk - Klebestreifen 125
Englische Kartons 268 269	Glycin 223, 226	Kasten Kanjawahman 944
Entwickeln der Platten . 308	Glycin-Entwickler 217	Wasten-Ropierramuen . 271
Entwickler 216—218	Glycin-Patronen 223	Kautschuk - Klebestrehen 120
		Keilitz-Brillant-Farben . 257
Entwickler-Patronen 223	Goerz' Anschütz-Camera	Klapp-Apparate 11-85
Entwicklungskasten und	Ango 52, 53, 54	Klapp-Taschen-Kodaks 78-80
-Schalen 245—249	Goerz' Objektive . 138-141	Klebemittel 222, 299
Entwicklungsbüchse Brownie	Goldbad-Patronen 223	Klebemittel 222, 299 Kodak-Apparate 76—80 Kodak-Films 191
248	Gruppen-Kartons 264	Kodak-Films 191
Entwicklungsmaschinen	Gummibirnen 297	Kodak-Film-Pack-Kassette 62
247, 248	C	Kodak-Porträt-Vorsatzlinse 80
Entwicklungspapiere 203-208	Gummidruck-Papier 212	Kodak-Entwickelungs-
Entwicklungs-Postkarten	Gummidruck-Utensilien . 213	Maschinen 247, 248
210—212	Gummifinger 298 Gummipilze 297 Gummischlauch 125, 298 Gummistopfen	Wah i near Plaistifte 255
Ersatzteile zu Apparaten 295	Gummipilze 297	Koh-i-noor-Bleistifte 255
Ensalziene zu Apparaten 200	Gummischlauch . 125, 298	Koh-i-noor-Papier 200
Excelsior-Stativ 169	Gummistopfen 298	Kohlen für elektr. Bogen- lampen
Expositionsmesser . 159—162	Gummi-Streifenquetscher 303	lampen
Extra-Rapid-Aplanat . 131, 132		Kohlepapier 214
		Kollineare, Voigtländer . 145
Fallyovahluse 161	Wellob Cameras 71-73	Kondensatoren 121
Fallverschluss 164	Halloh, Cameras 71—73 Hand-Cameras 8—10	Kontrastfilter 306 Kontre-Vignetten
Farbenphotographie . 188, 189	Hand-Cameras 6—10	Kontre-Vignetten 306
Farb- und Mattscheiben-	Handwagen 504, 505	Konjorbrotter 948
Folien 295	Handwagen 304, 305 Hartglasscheiben 122	Konjerklemmern 944
Farbiges Celloidin-Papier 195	Hassia, Stativ-Apparat . 00	Venismahmen 943 944
Farbige Gläser für Pro-	Hauff-Platten . 179, 184, 185	Kopierrannen 240, 244
jektion 121	Heftnadeln 296	Kopierbretter
Fernknipser Hurrah 164	Heliar, Voigtländer 146	Korkklammern 299 Krügener-Verschlüsse 24
Film-Apparate 64-80	Heligonal Rodenstock . 135	Krügener-Verschlüsse . 24
Films aller Art 187 190-192	Heftnadeln	Kugelblitz, Patronen 231
Filmhalter und Klammern 296	Helvetia, - Camera 92	Kugelblitz, Patronen 231 Kugelgelenk 174 Kurz' Celloidin-Papier 196, 198
Filmnadeln 296	Hemera-Packung 63	Kurz' Celloidin-Papier 196, 198
Til D. I. A	Hemera-Füllung 190	
Film-Pack-Apparat 58		Washanahamanhimha 997
Film-Packs 190	Hemi-Anast. Rodenstock 134	Lacke, photographische 227
Film-Pack-Kassetten . 61,62	Herzog-Platten 179	Lady, Hand-Camera 9
Filtrierpapier 296	Heydes Actino-Photom 161	Lampen 233—242
Fixiertrog 249	Hintergrundtuch- und	Lampenschwarz 254
Fixierbad und Fixiersalz 219	-Papiere 298	Lasurfarben 256, 257
Fixiersalzzerstörer Bayer 219	Hochglanzcerat 222	Ledertaschen für Apparate
Flach-Stativ 171	Hoechheimer Gummi-	175—177
Flavin-Platten Hauff . 184	druck-Papier 212	Lehrbücher 288, 289
Folien-Kassetten 187	Hornlöffel 298	
Fortuna-Platten 179	Hurra, Fernknipser 164	
The state of the s	Hüttig's Camera-Ansatz. 60	I I
	Undershipon 000 000	Leukar-Doppel-Anastigm. 137
Fritz, Stativ-Camera 86	11 vurochinon 220, 220	Lieukar-Dopper-Amasugm, 101

Seite.	Seite.	Seite.
Libellen 299	Nassovia-Reise-Stativ 170	Photo-Postkarten 273 Photographie-Ständer 272, 273
Lichtempfindl.Stoffgewebe 202	Nassovia-Trockenplatten 179	Photographie-Ständer 272, 273
Lichtkappen 242	Nassovia-Vergrösserungs-	Photometer 159-162
Lichtkappen 242 Lichthoffreie Platten 184, 185	Apparat . 98, 99	Pigment-Druck-Utensilien 216
Lilli-Camera 8	Negativ-Albums für Films 301	Pigment-Papier 214
Lilli-Camera 8 Lord-Handcamera 9	Negativ-Lack	Pigmentfolien, abziehbar
Lloyd - Cameras 65-70	Negativpapier N.P.G 187	213, 214
Lösungen, photogr. 216-220	Negativpapier Schaeuffelen	Pinsel, verschiedene 255, 290
Lupen zum Einstellen . 157	187	Pinzetten 302
T	37	Platin-Papiere, Dr. Jacoby 202
Platten	Negativ-Vignetten 277	Platin-Tonbad 220
Lumière-Platten 181, 184	Nelson Klapp-Camera . 43	Platin-Tonfixierbad 220
Lumière-Films 192	Nettel-Klappcamera . 56, 57, 58	Platin-Tonbad-Patronen . 224
Lumière - Spezial - Gelb-	Nernst-Projektionslampe 117	Platten aller Art
Lumière - Spezial - Gelb- scheiben 188	Neutral-Tinte 254	178-186, 188
Lüttke u. Arndt's Tonsalz 224	Nickel-Diapositiv-Rahmen 258	Plattengrösse der versch.
Lynkeioskop Goerz 138	Noar-Matt-Papier 198	Apparate hinterer Umschlag
ACTOR STORES OF LONG	Non-Curling-Films . 191-192	Plattenhalter 302, 303
Wagnesium Lampan 929 925	Norma-Klappcamera 11	Plattenheber 302 Plattenwaschkasten 250—253
Magnesium-Lampen 233—235	N.P.G. Bromsilberpapier 207	Plattenwaschkasten 250-253
Magnesium - Blitzpulver 226, 229 - 233	N.P.G. Negativpapier . 187	Plico-Kodak-Camera 76
Magnesium-Patronen 229—232	N.P.G. Negativpapier . 187 N.P.G. Pigmentpapier . 214	Porto-Tarif III
Magnesium-Band 229		Portrait-Vorsatz-Linsen . 80
Magnesium-Band 229 Masken		Porzellan-Schalen 246
Mattlack	Objektive aller Art	Positiv-Waschkasten,,Bavaria"
Mattlack 227 Mattier-Platten 294	128-156, 119-120	"Rhenus" und "Undine"
Mattierer atten 234	Objektiv-Deckel 302 Objektiv-Etuis 301	252 254
Mattierung	Objektiv-Etuis 301	Postkarten 209—212
Matt-Albumin-Postkarten 210	Objektivring Universal . 157	Postkarten-Kopierrahmen 243
Mattscheiben 261, 295, 300	Objektivsätze 1 2—154	Postkarten-Masken 300
Max, Hand-Camera 10	Objektivverschlüsse /	Postkarten - Vignetten 274-277
Mensuren 300	155, 156, 164—166	Premo-Film-Packs 190
Metall-Auslöser 297	Omnar-Busch-Anastigmat	Premograph 58
Metall-Kopierrahmen 243		Projektions-Apparate 103-111
Metall-Kopierklammern . 244	Orthar-Objektive . 148—150	Projektions-Bilderbewahrer124
Metallröhren-Stative 171-173	Orthochromat. Platten 182—184	Projektions-Objektive 119-120
Meteor-Objektivsätze . 153, 154	Orthochromat. Isolar-	Projektionslampen . 112-118
Metol	Platten	Protare, Zeiss 142
Metol	Ortol	Putz-Klebe-Apparate für Dia-
Metol-Entwickler-Patron. 223	Ortol-Patronen 223	positive 124
Metol-Adurol-Entwickler 217	Ozobrom-Druck 215	Pyramiden-Platino-Brom-
Milchglasschalen 246		Papier 208 Pyrogallus-Säure . 223, 227 Pyrogallus-Patronen 223
Million-Film-Packkassette 62	Wastern ! 000	Pyrogallus-Saure . 223, 227
Minimum-Delta 32—41 Minimum-Halloh 71—73	Palapapier 203	Pyrogallus-Patronen 223
Minimum-Halloh 71-73	Palapostkarten 211	
Minimum-Palmos 55	Palatia-Stativcamera 90	Quadratische Apparate 91-96
Mohrdiek-Ständer 300	Paletten 255 Panchromatische Platten 184	
Momentverschlüsse 155,	Panpapier 203	Dadfahuan Stativ 179
156, 164—166	Panpostkarten 203	Radfahrer-Stativ 173 Rapid-Aplanat 130, 136
Mühlenbruchs Licht-Iso-	Pantogonal-Rodenstock . 135	Rapid Tele-Peconar 150
lierungsblätter 299	Papiere, lichtempf. 192—212	Rapid-Weitwinkel 132, 138
Mühlenbruch-Photometer 160	Papier, schwarzes 302	Postorlampanion Tuenn
	Papiermaché-Schalen 245	Rasterkornpapier Trapp und Münch 200
Nassovia-Aplanat 132	Papiermaché-Trichter 304	Poform Plotton Ficon
Nassovia - Brieftaschen -	Parsival-VergrApparat 99,100	
Cameras 21—23	Passe-partouts 268, 269	berger 179 Reissbrettstifte 303
Nassovia-Stativ-Apparat 91	Patronen zum Entwickeln 223	Rekord, Klapp-Camera . 50
Nassovia-Aristopapier . 193	Peco-Supplementlinsensatz 152	Rembrandt-Celloidinpapier 197
Nassovia-Bromsilberpapier 206	Periskopische Aplanate 129, 130	Rembrandt-Celloidinpost-
Nassovia-Bromsilber-Post-	Perorto-Platten 183, 185	karten 210
karten 211	Perutz-Platten . 181, 183, 185	Reproduktionen 311
Nassovia-Celloidinpapier 194	Perutz-Persenzo-Platten . 181	Retuschier-u.Malutens. 254-257
Nassovia-Gaslicht-Papier 204	Perxanto-Platten Perutz 183	Retuschierbleistifte . 254, 255
Nassovia - Gaslicht - Post-	Petroleumlampen . 236-239	Retuschier-Besteck 256
karten 211	Photograph. Arbeiten 308, 311	Retuschierfarben 254-257
Nassovia-Entwickler 216	Photographische Lacke . 227	Retuschierpinsel 255
Nassovia-Patronen 223	Photogr. Lösungen 216—220	Retuschierpult (Spiegel-) 255

Seite.		
Rezia Klapp-Camera 20	Stativ-Feststeller 174 Stativ-Futterale 177 Stephanie-Vignetten 307	Universal-Momentplatten 178
Rheingold, Stativcamera 97	Stativ-Futterale 177	Uranverstärker 220, 221
Risse Celloidin-Papier . 196	Stephanie-Vignetten 307	Untergrundpapiere, farbig
Risse Celloidin-Postkarten 209	Stereo-Camera Ideal 85	265, 266
Risse Imitalbin-Mattpapier 200	Stereo-Klio-Camera 82	
Risse Mattpapier 200	Stereo-Klio-Camera 82 Stereo-Plaskop 83	V elox-Papier 204
Risse Koh-i-noor-Papier 200	Stereo-Doppeltrieb-Camera 84	Velox-Postkarten 211
Risse Koh-i-noor-Postkarten	Stereoskop-Apparate . 81-85	VergrösserApparate 98-111
209	Stereoskope 81	Vergrösserungen 310
Rodenstock-Objektive	Stereoskop Stativbrett . 304	Verkaufsbedingungen I, II
129—134, 135	Stock-Stativ	Verkleinerungs-Apparat. 100
Rodinal 218	Stoffgewebe, lichtempfindl. 202	Verlängerungsansätze 53, 60
129—134, 135 Rodinal 218 Rollfilm-Cassette "Ideal" 60	Stoffgewebe, lichtempfindl. 202 Strahlkappe 293 Sucher aller Art 162, 163	Verlängerungsansätze 53, 60 Verlängerungs-Stativ 173
Rosinal	Sucher aller Art 162, 163	Verschlüsse, Dr. Krügener 24
Rotlack Bayer 222	Syntor, Doppel-Anastigmat	Verschlüsse 155, 156, 164—166
Röntgen-Platten 180	Goerz 139	Verstärker 220, 221 Verstärker-Patronen 221
Rosinal		Verstärker-Patronen 221
Rollfilms 191, 192	Tageslicht-Vergrösserungs-	Victoria-Stativ 169
Rollenquetscher 303	Apparate 98-100 Taschen u. Tornister 175-177	Vidil-Filmnadeln 296
	Taschen u. Tornister 175—177	Vidil-Stativ 174 Vidil-Vignetten 276
Rubinzylinder 242	Teddy, Klappcamera . 25, 26	Vidil-Vignetten 276
	Teddy, Halloh 71	Vignetten für Postkarten
Sanns Diapositiv-Celluloid-	Tele-Peconare 151, 152	274—277
folien	Teddy, Halloh 71 Tele-Peconare	Vignetten, Stephanie 307
Salpeterpapier 229, 233	Tessar, Objektiv Zeiss 142, 143	Vignetten, Zink 305 Vignettier-Apparat 244
Satinfermaschine 208	Teutonia, Stativapparat . 87	Vignettier-Apparat 244
Satrap-Gaslicht-Papier		Viridin-Platten, Schleussner 183 Visierscheiben 295, 300
Satran Gaslichtnorthauten 211	Thermometer 304 Ticka, Film-Camera	Vogel-Obernetter-Platten 183
Satz Orthor Plaubal 150	Topfivierhad 290	Voigtländers Collinear . 145
Schalen aller Art 945 947	Tonfixierbad für Platintöne 220	Voigtländers Objektive 144-146
Satz Orthar-Plaubel 150 Schalen aller Art . 245, 247 Schalenteiler 247 Schaeuffelen-Papiere 203, 208	Tonfixierpatronen 223	Voigtländers Metall-Klapp-
Schaeuffelen-Papiere 203, 208	Tonfixiersalz	Camera 51
Schaeuffelen-Postkarten . 212	Tornistertaschen . 176, 177	Voigtländers Triple-Anast. 144
Schleussner-Platten 180, 182,	Torpedoblitz 230	Voigtländers Spiegelreflex-
183, 186	Toska-Klapp-Camera . 42	Camera 59 Vorsatzlinsen 80
Schleussner Diapositiv-Platten	Tonfxierbad für Platintone 220 Tonfxierpatronen	Vorsatzlinsen 80
186		
Schleussner-Verstärker . 221	Trilby-Hand-Camera 10 Trimmer 291 Triple-Anastigmat Voigt- länder	Wagen 304
Schlitzverschluss, abnehm-	Trimmer 291	Wahl eines Apparates . VIII
bar 166	Triple-Anastigmat Voigt-	Warminsky-Vignetten . 306
SchlitzverschlCameras 50-59	lander 144	Wässerungskasten für
Schnapp-Stativ 168 Schüler-Apparat 86	Trix-Camera, Dr. Krügener 26—31	Platten 250—253 Weitwinkel-Objektive 130, 132,
Schutztaschen f. Negative 301	Trockenplatten aller Art	135, 138, 139
Schwerter-CelloidPapier 196	178—186, 188	Widerstände, elektr 118
Sektoren - Verschluss	Trockenständer 244	Wolkenblende, Busch 157
Compound 156	Tropfgläser 297	Wolkenblende, Busch . 157 Wolkennegative 307
Silber-Eosin-Platten 183	Trona-Film-Camera 74	
Simplex-Aplanate 129	Tropen-Ango 54	Z aponlack 227
Skalen-Photometer 162	Tusche 254	Zeiss-Apparat Palmos . 99
Solarin		Zeiss-Objektive 142, 143
Solarin	Webertragpapier f. Kohle-	Zeitlicht-Patronen 232
Spiegelreflex-Künstler-Camera	druck 214 Uebergewinde für Stative 174	Zeit-Regulator 167
Hüttig, vordere und hintere	Uebergewinde für Stative 174	Zinkvignetten 305 Zinkplatten 291, 307 Zoll auf Apparate II
Umschagseite	Ultra-rapid-Platten 180	Zinkplatten 291, 307
Standentwicklungstrog . 249	Umhängetaschen f. Stativ-	Zoll auf Apparate II
Standentwicklungskasten 249	u. Handapparate. 175-177	Zulu-Stiffe
Stative allow Art 167 174	Unikum-Verschluss 155 Universal-Goldfixierbad . 220	Zylinder 242 Zylinderkappen 242
Stative after Art . 101-114	Chiversal-Goldaxieroad . 220	Lynnderkappen 242

Ueber die

Wahl eines photographischen Apparates.

Unter den vielen in dieser Preisliste aufgeführten Apparaten wird es für den Amateur nicht leicht sein, den für seinen Zweck am besten sich eignenden Apparat zu wählen und dürften nachfolgende Mitteilungen für den Anfänger von Interesse sein.

Im allgemeinen unterscheidet man 3 Arten von photographischen Apparaten:

- 1. die Hand- oder Kasten-Cameras,
- die Universal-Klapp-Apparate (als Hand- und Stativ-Apparate zu gebrauchen),
- die Reise- oder Stativ-Apparate (mit konischem oder quadratischem Balgen).

Die Hand-Apparate, welche voluminöser als nachfolgende Universal-Apparate sind, bestehen aus einem festen Holzkasten, dessen Inneres den ganzen Mechanismus, das Objektiv, den Verschluss und das Plattenmagazin enthält. Sie sind so konstruiert, dass sie Material für eine grössere Anzahl Aufnahmen (6 oder 12) auf einmal fassen und werden hauptsächlich zu Aufnahmen, bei denen es sich um rasche Gebrauchsfertigkeit, wie belebte Strassen-, Seeund Strandbilder, marschierendes Militär, Manöverbilder, Dampfschiffe, sich bewegende Tiere, handelt, verwendet. Wünscht man mit solchen Hand-Apparaten auch einzelne Objekte aus kurzer Entfernung aufzunehmen, so wähle man eine Konstruktion mit Vorsatzlinsen, wie Hand-Camera "Trilby". Für Hand-Apparate dürfte die Plattengrösse 9×12 cm die beliebteste und bequemste sein. Werden grössere Bilder gewünscht, so empfiehlt es sich von einem Hand-Apparat abzusehen, da ein solcher für Plattengrösse 12×16 oder 13×18 cm unverhältnismässig gross und schwer ist; es ist in diesem Falle die Anschaffung eines sogenannten Universal-Klapp-Apparates, Plattengrösse 13×18 cm, wie Klapp-Camera, "Elsa", "Minimum Delta", "Ideal" etc. zu empfehlen, die auch in Grösse 13×18 cm leicht transportabel sind, oder man schaffe sich eine Vergrösserungs-Camera an, sei es in Form eines Tageslicht-Vergrösserungs-Apparates oder eines Projektions-Apparates (s. S. 98–111). mit denen man jedes scharf aufgenommene Bild beliebig vergrössern kann. Das Vergrösserungsverfahren selbst ist weder umständlich noch kostspielig, sondern bildet zugleich eine anregende Unterhaltung für den Amateur.

Die Universal-Klapp-Cameras haben die Form eines flachen Kästchens und ähneln in geschlossenem Zustand einem Buch. Sie haben ein zum Herunterklappen eingerichtetes Laufbrett, in welchem sich das Objektivteil der Camera, das mit der Visierscheibe durch einen Balgen verbunden ist, zum Einstellen hin- und herschieben lässt. Am Laufboden befindet sich eine Distanzskala um auch ohne Visierscheibe einstellen zu können. Der für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen eingerichtete sog. Zentralverschluss ist meist zwischen den Linsen des Objektivs eingebaut und hat eine Geschwindigkeit bis ca. 1/100 oder 1/250 Sekunde. Es ist der beste und praktischste Verschluss für den Amateur, da er gut regulierbar, schnell gebrauchsfertig und leicht zu handhaben und ausser durch Fingerdruck auch pneumatisch auslösbar ist. Die Universal-Klapp-Cameras werden den Kasten-Cameras bevorzugt, da sie die Vorteile einer Hand- und Stativ-Camera in sich vereinigen. Sie können mittels eines am Laufboden oder am Objektivteil angebrachten Suchers und der Einstellskala als Hand-Apparat und durch Aufschrauben auf ein Stativ und Benutzung der Mattscheibe als Stativ-Camera verwendet werden. Sie sind sehr leicht und klein gebaut, sodass man sie ohne Belästigung auf Ausflügen, Reisen, Hochgebirgstouren mit sich führen kann. Speziell die in letzter Zeit gefertigten modernen Apparate, wie meine Brieftaschen-Camera "Nassovia", "Minimum, Ideal" etc. haben solch minimale Dimensionen, dass sie nicht mehr Raum wie eine Brieftasche benötigen.

Verschiedene Modelle der Universal-Klapp-Cameras besitzen einen sehr langen sogen. doppelten oder dreifachen Balgenauszug. Man ist hierdurch imstande Aufnahmen aus allernächster Nähe, z. B. grosse Porträtköpfe herzustellen, kleinere Gegenstände in Originalgrösse zu reproduzieren, ebenso ermöglicht derselbe die Benutzung der Hinterlinse mit ca. der doppelten Brennweite des ganzen Objektivs. Man kann also mit der Hinterlinse entweder einen Gegenstand vom gleichen Standpunkt aus doppelt so gross wie mit dem Gesamtobjektiv aufnehmen, oder ihn aus doppelter Entfernung ebenso gross erzielen wie mit jenem. Durch Anbringen einer Filmpack-Kassette, Rollfilm-Kassette, Agfa- oder Hemera-Packung können diese Apparate für grössere Touren und Reisen auch mit Filmpacks (Flachfilms) oder Rollfilms verwendet werden, wodurch ein ununterbrochenes Photographieren Ohne Benutzung einer Dunkelkammer möglich ist. Auch ist man imstande, beliebige Plattensorten durcheinander verarbeiten zu können oder abwechselnd mit Platten und Films zu photographieren.

Für die meisten dem Amateur vorkommenden Aufnahmen genügt die Geschwindigkeit der an den Universal-Klapp-Cameras angebrachten Zentralverschlüsse. Für Sportaufnahmen, wie Automobil-, Pferde- und Radfahrrennen, sowie zu Aufnahmen von fliegenden Vögeln, Geschossen etc. ist jedoch eine höhere Geschwindigkeit bis zu ½1000 Sekunde nötig. Mit Hilfe eines ansteckbaren Schlitzverschlusses (s. S. 166) kann man die Universal-Klapp-Cameras auch zu solchen Aufnahmen verwenden und hat diese Kombination vor einer ausschliesslichen Schlitzverschluss-Camera (die bedeutend dicker ist) den Vorteil, dass man den Verschluss nur dann mitzunehmen braucht, wenn es sich speziell um Aufnahmen obiger Art handelt.

Eine Spezial-Ausführung der Universal-Klapp-Cameras sind die sogenannten Schlitzverschluss-Apparate, bei denen der Verschluss an der Rückwand der Camera angebracht, sich direkt vor der Platte in Gestalt eines verstellbaren Rouleaux bewegt. Der Schlitz kann den Lichtverhältnissen entsprechend weiter oder enger und die Geschwindigkeit bis ca. 1/1000 Sekunde reguliert werden. Diese Cameras dienen vorzugsweise zu Sportaufnahmen, es empfiehlt sich deshalb, da solche Aufnahmen mit grosser Geschwindigkeit gemacht werden

müssen, sie nur mit lichtstarken Objektiven zu wählen.

Auch die im Handel befindlichen Rollfilm-Apparate sind nach dem Typus der Klapp-Cameras gebaut. Sie gestatten, den aufgenommenen Film gleich Filmpacks bei Tageslicht herauszunehmen und die Camera wieder mit neuem Material zu füllen. Mit Hilfe der Kodak Film-Entwicklungs-Maschine ist man sogar imstande, die Rollfilms bei Tageslicht ohne Dunkelkammer zu entwickeln. Der vorerwähnten Bequemlichkeit, des leichten Gewichtes, der besseren Transportierbarkeit, sowie ihrer Unauffälligkeit wegen haben sich diese Apparate sehr gut eingeführt und sind besonders für Autofahrten, Radausflüge, Vergnügungsreisen, Gebirgstouren beliebt und sehr zu empfehlen. Die meisten Film-Apparate können auch zu Aufnahmen mit Trockenplatten verwendet werden und sind dann genau wie eine Universal-Klapp-Camera als Hand- und Stativ-Apparat zu verwenden, und zwar wird man vorzugsweise zu Hause und auf kleineren Ausflügen Trockenplatten und auf grösseren Touren und Reisen der vorstehend angeführten Vorteile wegen Films verwenden.

Als Stative für Klapp-Cameras eignen sich sämtliche auf Seite 167—174 angegebenen Modelle. Passende Umhängetaschen sind bei den einzelnen Apparaten aufgeführt sowie

Seite 175-177 verzeichnet.

Die sogen. Stativ- oder Reise-Apparate sind mehr zu Aufnahmen, die ein genaues Einstellen des aufzunehmenden Bildes auf der Visierscheibe erfordern, wie Architekturen, Interieurs, Maschinen, industrielle und wissenschaftliche Aufnahmen. Sie können jedoch ebenso gut auch zu allen anderen Arten von Aufnahmen, wie Landschafts-, Porträts-, Gruppen- und Moment-Aufnahmen (unter Benutzung eines Verschlusses) verwendet werden. Die Visierscheibe zeigt das Bild genau in derselben Grösse, wie es bei der Aufnahme auf die Platte kommt, also nicht wie der Sucher einer Hand-Camera, der das Aufnahme-Objekt nur an-

nähernd und im verkleinerten Masse wiedergibt.

Die Stativ-Cameras bestehen in der Hauptsache aus einem vorderen und hinteren Rahmen, die durch einen ausziehbaren Balgen miteinander verbunden sind. Der vordere Rahmen trägt das Objektivbrett mit dem Objektiv und das Hinterteil hat einen Falz, in dem der Visierscheiben-Rahmen angebracht ist, der bei der Aufnahme durch die Kassette ersetzt wird. Zum scharfen Einstellen des Bildes wird das Hinterteil der Camera bei den billigen Modellen mittels der Hand vor- oder zurückgeschoben bis das Bild auf der Mattscheibe die grösstmöglichste Schärfe erreicht hat. Die besseren Stativ-Cameras haben Zahnstangentrieb, wodurch das Einstellen bequemer und präziser ausgeführt werden kann, ebenso hoch, tief und seitlich verstellbares Objektivbrett zur Aufnahme höher oder tiefer gelegener Objekte um Verzeichnung (schiefe Linien) zu vermeiden. Eine Stativcamera mit doppettem Auszug zu wählen ist stets vorteilhaft, da man hiermit imstande ist, Objektive mit sehr langer Brennweite zu benutzen. Bei jedem symmetrischen Objektiv kann man die Vorderund Hinterlinse für sich allein benutzen, da nun diese Einzellinsen ungefähr die doppelte Brennweite des Gesamtobjektivs besitzen, so ist ein entsprechend langer Balgenauszug nötig, um diesen Vorteil ausnützen zu können. Ausserdem erlaubt der lange Balgenauszug kleine Gegenstände in natürlicher Grösse zu photographieren und grosse Porträtköpfe herzustellen. Man unterscheidet bei den Stativ-Cameras zwei verschiedene Konstruktionen, und zwar

konische und quadratische Apparate.

Bei Apparaten konischer Konstruktion wird das Visierscheibenteil für Queraufnahmen samt dem Balgen nach rechts abgehoben, gedreht und in die am Laafboden befindlichen Einsatzblech-Schienen befestigt. Bei Apparaten quadratischer Konstruktion ist der Visierscheibenrahmen nicht mit dem Balgen fest verbunden, sondern von der Camera abnehmbar. Es wird deshalb das Umstellen auf Hoch- oder Querformat nicht durch Drehen des Balgens, sondern nur durch Umstellen des Visierscheiben-Hahmens bewirkt. Die Visierscheibe ist bei quadratischen Cameras neigbar (verstellbar) eingerichtet. Es sind deshalb die quadratischen Apparate für Aufnahmen von hohen Gebäuden, Kirchen und Denkmälern, welche eine Verstellung des Apparates oder ein Verschieben des Objektivbrettes nach oben oder unten bedingen, den konischen Apparaten vorzuziehen, da durch das Schiefstellen des Apparates und durch Verstellen des Objektivbrettes eine Verzeichnung des Bildes erfolgt und diese nur durch die Verstellung der Visierscheibe wieder korrigiert werden kann.

Ferner werden bei einem quadratischen Apparat die Lichtstrahlen, selbst bei höchster Verschiebung des Objektivbretts, durch den Balgen nicht aufgehalten und deshalb die Ecken der Bilder bis zum Rande ausgezeichnet (keine schwarzen Ecken).

Durch Anbringung zweier identischer Objektive können quadratische Apparate auch zu

Stereoskop-Aufnahmen verwendet werden.

Wer deshalb eine Camera zu technischen, wissenschaftlichen, überhaupt beruflichen Arbeiten benutzen will, wähle eine Stativ-Camera guadratischer Konstruktion.

Für die Wahl eines entsprechenden **Objektivs** zu Stativ-Cameras sind eingehende Erläuterungen auf Seite 126—127. Die Objektive werden entweder in Normalfassung oder in einem Zentralverschluss montiert geliefert und sind leistungsfähige Instrumente der bestrenommiertesten optischen Werkstätten von Seite 128 bis 156 verzeichnet.

Als **Stativ** dürfte nur ein kräftiges Holzstativ (s. S. 167—170) in Betracht kommen. Metallröhren-Stative sind für Stativapparate Grösse 13×18 cm und 18×24 cm etwas zu

schwach und geben leicht Ursache zu unscharfen Bildern.

Zum Schutze des Apparats, sowie zum besseren Transportieren empfiehlt sich noch die

Anschaffung einer passenden Tasche (s. Seite 175-177).

Endlich sei noch der Storeoskop-Cameras gedacht, die als Magazin- und Klapp-Cameras geliefert werden. Wie schon vorstehend erwähnt, lässt sich sogar ohne jede Schwierigkeit durch Anbringung einer Scheidewand und zweier identischer Objektive von ganz gleicher Brennweite jede quadratische Reise-Camera zu Storeoskop-Aufnahmen verwenden.

Ausser dem Apparat selbst braucht man zum Fertigstellen der Bilder noch verschiedene Utensilien und Materialien, die auf Seite 311 und 312 zusammengestellt sind und die nach

Belieben vermindert oder vermehrt werden können.

Jeder Apparat wird vor dem Versand noch einmal einer praktischen Prüfung unterzogen und dürfen meine werten Abnehmer überzeugt sein, dass sie nur tadellose, erprobte Instrumente erhalten.



Einige freiwillige Anerkennungsschreiben,

welche mir bei Nachbestellungen zukamen.

(Raummangels wegen kann nur ein kleiner Teil abgedruckt werden.)

Nachdem ich jetzt den ☐-Reise-Apparat "Amerika" 13×18 cm, welchen ich im verflossenen Jahr von Ihnen bezog, zu Aufnahmen aller Art verwendet habe, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen mein ungeteiltes Lob und vollste Anerkennung auszusprechen. Der Apparat ist einfach aber gediegen und wird allen Anforderungen gerecht. Seit ich die "Amerika" habe, freut mich das Photographieren doppelt. Nicht minder verdient aber auch Ihr Excelsior-Stativ vollste Anerkennung. Es verbindet Eleganz mit Leichtigkeit, Bequemlichkeit und Festigkeit. Ich habe im Laufe der Zeit die Preisverzeichnisse verschiedener Firmen des In- und Auslandes durchgesehen und gefunden, dass sich keines an Reichhaltigkeit trefflich getroffener Auswahl und auch hinsichtlich der Preise mit Ihrer Liste messen kann. Zieht man noch die Raschheit und Genauigkeit, mit der Ihrerseits alle Aufträge erledigt werden, in Betracht, so kann man Ihr Geschäft Jedermann ruhig angelegentlichst empfehlen.

Freistadt (Ober-Oesterreich), den 17. Februar 1907.

J. Sch., k. k. Gymn.-Prof.

Ich bin mit den Leistungen der Klapp-Camera "Trix" sehr zufrieden. Hohensalza, den 25. Februar 1907. W.D.

Die von Ihrer Firma vor einigen Wochen bezogenen 3 —Reise-Apparate "Amerika" 13×18 cm mit Hemi-Anastigmaten haben den vollen Beifall der Empfänger gefunden.

Oberndorf a. Neckar, den 27. Februar 1907.

Mit der Klapp-Camera "Ideal" Mod. I, die ich im vorigen Jahr von Ihnen bezogen, habe ich wunderschöne Resultate erzielt. Ich bin bestrebt, Ihre werte Firma überall zu empfehlen, da ich bis jetzt mit allem sehr zufrieden war.

Köslin, den 27. Februar 1907.

H. H.

Bestätige dankend den Empfang der Klapp-Camera "Elsa" Mod. I nebst Zubehör. Dieselbe hat nicht nur meine Erwartungen erfüllt, sondern im weitesten Masse übertroffen. Ich habe, trotzdem ich Anfänger bin, mit dem Apparat solche haarscharfe Aufnahmen erzielt, dass selbst langjährige Amateur-Photographen gestaunt haben, wie es möglich sei, mit einem so billigen Apparat so vorzügliche Bilder zu machen. Auch die Trockenplatten Marke Tauber sind unübertroffen.

Deutsch-Krone, den 27. Februar 1907.

H. M.

Die bestellte Brieftaschen-Camera "Nassovia" mit doppeltem Auszug, Busch-Anastigmat "Omnar" f 5,5 und Sektoren-Verschluss ist eingetroffen und bin ich über die elegante und saubere Ausführung des Apparates ganz erstaunt: es ist eine Freude, mit so einem niedlichen Apparat zu arbeiten.

Salach, den 2. März 1907.

R. R.

Mit der vor einiger Zeit von Ihnen bezogenen Klapp-Camera "Elsa" Mod. V bin ich sehr zufrieden.

Birkenfeld, den 2. März 1907.

Klapp-Camera "Trix" ist wirklich grossartig ausgestattet und äusserst praktisch und statte ich Ihnen meinen besten Dank ab. Stadtilm, den 7. März 1907.

Von meiner Australienreise zurückgekehrt, teile ich Ihnen mit, dass die mir im Oktober vorigen Jahres gesandte □-Reise-Camera "Amerika" zu meiner höchsten Zufriedenheit ausgefallen ist, dieselbe hat sich auch in den Tropen ausgezeichnet bewährt.

Lehe a. Weser, den 9. März 1907.

M. M.

Die mir zu Weihnachten gelieferte Klapp-Camera "Elsa" Modell II ist zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen. Auf einer Reise nach Italien hat sich der Apparat ausgezeichnet bewährt, da er grossartige Bilder liefert und sehr handlich ist. Aufnahmen von $^{1}/_{100}$ Sekunde fielen sehr gut aus. Auch die mir gleichzeitig gelieferten Bedarfsartikel, wie Platten, Entwickler etc., sind gut und möchte Sie ersuchen etc. Haiger, den 13. März 1907.

H. K. W. Sch.

Ich habe von Ihnen vor zwei Jahren eine Klapp-Camera "Elsa" Modell I erhalten, mit der ich sehr zufrieden bin.

Malmedy, den 17. März 1907.

K. A., Ingenieur.

Mit Klapp-Camera "Elsa" Modell VI bin ich sehr zufrieden. Hohenlimburg, den 18. März 1907.

Mit dem voriges Jahr erhaltenen Klapp-Apparat "Elsa" II bin ich sehr, sehr zufrieden.

Pernau, Livland, Russland, 16. März 1907.

Ihr mir gesandtes Weitwinkel-Objektiv zeichnet hervorragend scharfe Bilder. Ich photographiere damit — es kostet nur Mk. 24.— lieber als mit meinem Doppel-Anastigmat.

Bärwalde, Kr. Münsterberg, 6. April 1907.

G. K1.

Mein Bekannter Herr P . . ., welcher von Ihnen Camera "Nassovia" mit Busch-Aplanat und Verschluss erworben hat, bittet mich, Ihnen für alles Gesandte seinen besten Dank auszusprechen. Er ist mit allem sehr zufrieden.

Orenburg, Russland, 17. April 1907.

Die mir gesandte Camera "Elsa" Modell II ist sehr gut und macht mir viel Freude.

Arco, Tirol, 28. April 1907.

B., Oberleutnant.

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen für den vor einigen Wochen prompt gelieferten Reise-Apparat "Nassovia" mit Extra-Rapid-Aplanat meinen besten Dank abzustatten, da derselbe vorzüglich arbeitet und ich mit den Resultaten sehr zufrieden bin. Freiburg i. Brsg., 2. Mai 1907.

Ueber gelieferten -Reise-Apparat "Helvetia" kann ich Ihnen nur meine vollste Zufriedenheit ausdrücken.

Oldenburg, 13. Mai 1907.

J. H. B.

Bin mit Ihrem Ende vorigen Jahres gelieferten Klapp-Apparat "Elsa" Mod. I sehr zufrieden.

Gartz a. O., 14. Mai 1907.

Vor 8 Monaten habe von Ihnen nebst anderen photogr. Utensilien auch den Reise-Apparat "Palatia" bezogen, welcher sich ausgezeichnet bewährt hat. Sistov i. Bulgarien, 15. Mai 1907.

Bestätige den Empfang Ihrer Sendung, womit ich sehr zufrieden bin. Hauptsächlich gefällt mir der Neise-Apparat "Deutschland 13×18 cm mit den Buch-Kassetten sehr gut. Köln a. Rh., 26. Mai 1907.

J. G., Kunsttischler.

Mit der erhaltenen Brieftaschen-Camera "Nassovia" Mod. II mit Universal-Aplanat bin ich sehr zufrieden und leistet dieselbe vorzügliches. J. M.

Säckingen, den 26. Mai 1907.

Bin mit Hand-Camera "Max" sehr zufrieden. Weilburg, a. Lahn, 29. Mai 1907.

R. Sch.

Objektivsatz "Meteor" arbeitet für den billigen Preis sehr gut. Helfta b. Eisleben, 3. Juni 1907.

Heute erst komme ich dazu, den Eingang der beiden Klapp-Cameras "Elsa" Mod. II zu bestätigen und kann ich Ihnen nur meine vollste Anerkennung aussprechen. Ich hatte mir die Apparate bei weitem nicht so vorgestellt und finden dieselben überall volle Bewunderung. Bis jetzt habe ich tadellose Erfolge damit aufzuweisen und kann ich Ihre werte Firma nur überall bestens empfehlen.

Neurode i. Schlesien, 4. Juni 1907.

E. B.

Der neulich gesandte "Nassovia"-Aplanat arbeitet sehr gut. Bramsche b. Osnabrück, 4. Juni 1906. R. Sch.

Mit Tageslicht-Vergrösserungs-Apparat "Parsival" bin ich ganz besonders zu-Bozen i. Tirol, 12. Juni 1907. F. R., Rittmeister.

Mit dem von Ihnen bezogenen Apparat "Lady" Mod. I habe grossartige Erfolge erzielt.

Mannheim, 15. Juni 1907.

S. B.

Ihre orthochromatisch-lichthoffreien Tauber-Platten sind vorzüglich. Habe bei so billigem Preis noch keine solche wirklich gute Qualität erhalten. Eltville, 18. Juni 1907.

Im Besitze Ihrer elegant gebauten Klapp-Camera "Norma" muss ich ge-

stehen, dass das Objektiv über meine Erwartung scharfe Bilder liefert. Gnadenfrei i. Schlesien, 19. Juni 1907.

Vor Jahren habe ich einen Stativ-Apparat "Palatia" von Ihnen gekauft, der zu meiner allergrössten Zufriedenheit ausgefallen ist.

Schafhausen i. Rheinl., 23. Juni 1907.

Th. W.

Klapp-Camera "Elsa" Mod. II bewährt sich vorzüglich. Hilden, 5. Juli 1907. Frau W. K.

Mit Ihrer "Nettel"-Klapp-Camera mit Schlitzverschluss und Goerz-Doppel-Anastigmat bin ich sehr zufrieden. Schon meine ersten Aufnahmen wurden so ausgezeichnet, dass ich Ihnen nur sagen kann, dass dieser Apparat mustergültig ist. Vegesack/Bremen, 7. Juli 1907.

Die Vergrösserung erhalten, bin sehr zufrieden damit und bestelle 3 weitere. Derben (Bez. Magdeburg).

Klapp-Camera "Elsa" Mod. II habe ich ausgesucht, weil nicht weniger als fünf meiner Bekannten ihn besitzen und ganz vorzügliche Erfolge mit ihm erzielen. München, 12. Juli 1907. E. R., stud. med.

Von der Leistungsfähigkeit Ihres Reise-Apparats "Badenia" mit Extra-Rapid-Aplanat "Germania" bin ich geradezu überrascht. Ich habe bereits tadellose Negative hiermit erzielt und kann Ihnen nur meine vollste Zufriedenheit aussprechen. Siegen, 12. Juli 1907.

Ich bin mit Ihrer Klapp-Camera "Elsa" Mod. X 13×18 cm, sehr zufrieden. Beeskow i. Mark, 17. Juli 1907. M. D.

Der von Ihnen bezogene Klapp-Apparat "Elsa" Mod. II liefert ungemein scharfe Bilder. Ich bin sehr damit zufrieden. Lamspringe, 25. Juli 1907. W.

Mit dem von Ihnen erhaltenen Reise-Apparat "Badenia" mit Tauber's Extra-Rapid-Aplanat bin ich sehr zufrieden, er zeichnet wirklich sehr scharf.

Oerlinghausen, 1. August 1907.

Mit dem von Ihnen bezogenen Reise - Apparat "Teutonia" mit Extra-Rapid-Aplanat bin ich sehr zufrieden. Das Objektiv arbeitet sehr gut, sodass ich auch bei trübem Wetter gute Moment-Aufnahmen gemacht habe.

Schneidemühl, 2. August 1907.

Klapp-Camera "Elsa" Mod. I, die Sie mir kürzlich sandten, ist sehr gut angekommen und hat durch ihr elegantes Aussehen, ihre gute Konstruktion und durch die reizenden Bilder, die ich damit erhalten habe, meine vollste Zufriedenheit gefunden. Ems, 2. August 1907.

Mit Ihrer Klapp-Camera "Elsa" Mod. 0 bin ich sehr zufrieden. Köslin i. Pommern, 3. August 1907.

W. St.

Mit Klapp-Camera "Elsa" Mod. V bin ich, nachdem ich einige Versuche gemacht, sehr zufrieden.

Nordwalde, 4. August 1907.

J. C.

Mit dem mir vor einiger Zeit gelieferten Reise-Apparat "Teutonia" mit Junior-Verschluss und Extra-Rapid-Aplanat bin ich sehr zufrieden. Erbach i. Odenwald, 4. August 1907.

Ihre Bromsilber-Postkarten habe ich vorige Woche das erstemal benützt und erzielte herrliche Erfolge damit, sie sind unerreicht in der Reinheit und Weichheit des Tons.

Reutlingen, 5. August 1907.

Mit Freuden kann ich Ihnen mitteilen, dass der von Ihnen bezogene Reise-Apparat "Badenia" 13×18 cm mit Universal-Aplanat "Nassovia" nebst Rouleaux-Verschluss meine volle Zufriedenheit gefunden hat. Derselbe hat tadellose haarscharfe Bilder geliefert. Ich kann den Apparat nur wärmstens empfehlen.

Harras, 11. August 1907.

B. Z. Modelleur.

Reise-Apparat "Badenia" mit Hemi-Anastigmat arbeitet sehr gut. Weiswampach i. Luxemburg, 19. August 1907.

Teile Ihnen mit, dass die voriges Jahr von Ihnen empfangene Klapp-Camera "Elsa" Modell II meine Erwartungen weit übertroffen hat. Habe mit dem Apparat bei bedecktem Himmel noch sehr hübsche Bilder erzielt. Das Objektiv zeichnet sehr scharf. Auch mein Freund, Herr H., ist mit seinem Apparat "Elsa" Mod. 0 ausserordentlich zufrieden.

Utrecht i. Holland, 19. August 1907.

C. D. P.

Mit der mir im Februar gesandten Klapp-Camera "Trix" bin ich sehr zufrieden, ebenso mit den mir gelieferten Platten und Papieren etc.

Deutsch-Eylau, 19. August 1907.

Mit dem mir gesandten Stativ-Apparat "Badenia" mit achromatischer Landschaftslinse bin ich sehr zufrieden.

Dietlingen, 2. September 1907.

Mit der von Ihnen bezogenen Klapp-Camera "Elsa" Mod. II bin ich sehr zufrieden. Die tadellosen Bilder, die dieselbe erzeugt, erregen allgemeine Bewunderung. Niederbronn i. Elsass, 4. September 1907. C. G., Zeichner.

Mit dem seiner Zeit bei Ihnen gekauften Klapp-Apparat "Elsa" Mod. II bin ich sehr zufrieden. Habe mit demselben für Ihre Firma Propaganda gemacht, indem jedermann über die Güte, Billigkeit und Ausstattung staunt.

Innsbruck i. Tirol, 6. September 1907.

A. A.

Mit der von Ihnen bezogenen Klapp-Camera "Elsa" Mod. II bin ich sehr zufrieden, habe mit derselben grossartige Aufnahmen erzielt. Auch Ihr Aristopapier ist vorzüglich. Ich werde bestrebt sein, Ihre Firma meinen Freunden aufs wärmste zu empfehlen.

Uttenreuth b. Erlangen, 11. September 1907.

Bin mit Ihrer Hand-Camera "Max" sehr zufrieden, sie leistet vorzügliches. Dermbach, 20. September 1907. E. Th., Photogr, Atelier,

Ich besitze Ihre Brieftaschen-Camera "Minimum-Delta" und bin mit derselben in jeder Hinsicht sehr zufrieden, weshalb ich dieselbe sehr empfehlen kann.

Ueckingen i. Lothringen, 29. September 1907.

J. B.

Kann Ihnen Mitteilung machen, dass Reise-Apparat "Teutonia" 13×18 cm mit Rapid-Aplanat zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen ist.

Gnarrenburg, Bez. Bremen, 3. Oktober 1907. Chr. Tp.

Ihre Sendung vom 28. September ist mir zugegangen und muss ich gestehen, dass ich überrascht war von der Güte Ihres gesandten Reise - Apparates "Badenia" 9×12 cm. Ich hätte tatsächlich nicht geglaubt, zu solch billigem Preise so hervorragend Gutes erhalten zu können. Auch das gesandte Zubehör hat meinen vollen Beifall gefunden.

Weisenheim a. Sand, 20. Oktober 1907. W. Sch., Bahnassistent.

Ihre Film-Klapp-Camera "Lloyd" mit Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" arbeitet vorzüglich.

Rodenkirchen b. Köln, 23. Oktober 1907.

Zunächst teile ich Ihnen mit, dass ich mit der vor 3 Wochen von Ihnen be-zogenen Klapp-Camera "Ideal" recht zufrieden bin. Die Güte Ihrer Waren, sowie die pünktliche Bedienung veranlasst mich um baldige Uebersendung folgender Artikel zu ersuchen etc.

Sondershausen, 11. November 1907.

Der mir zugesandte -- Reise-Apparat "Helvetia" ist sehr nach meinem Wunsche ausgefallen.

Emmerich, 26. November 1907.

Im Besitze Ihrer Klapp-Camera "Elsa" Mod. III kann ich Ihnen nur mitteilen, dass derselbe zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist. I dar, 3. Dezember 1907.

J. C.

Die von Cuxhaven aus vorige Weihnachten bestellte Klapp-Camera "Elsa" Modell II liefert ganz ausgezeichnete Bilder. Der Apparat hat schon die Reise um die Erde mitgemacht. Mit der Leistungsfähigkeit bin ich sehr zufrieden.

Otterndorf, Unter-Elbe b. Hamburg, 14. Dezember 1907.

Mit Ihrem Extra-Rapid-Aplanat haben Sie mich sehr zufrieden gestellt. Fraustadt, 27. Dezember 1907.

Reise-Apparat "Teutonia" 13×18 cm mit Simplex-Aplanat hat mir so gut gefallen, dass ich Sie hierdurch ersuchen möchte, mir noch einen solchen für die Plattengrösse 9×12 cm zu übersenden.

Thorn, 4. Januar 1908.

Schüler-Apparat "Fritz" 9×12 cm mit achromat. Landschaftslinse mit Momentverschluss, habe ich erhalten. Alles ist gut angekommen und zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen. Der Apparat liefert sehr gute scharfe Bilder. Neumünster, 20. Januar 1908. W. H.

Die im Oktober vorigen Jahres übersandte Klapp-Camera "Elsa" Mod. III arbeitet vorzüglich und erlaube ich mir, meinen besten Dank auszusprechen.

Borsigwerk, Ober-Schlesien, 22. Januar 1908.

Mit dem mir übersandten Reise-Apparat "Badenia" mit Nassovia-Aplanat bin ich sehr zufrieden und werde ich, wenn nur irgend möglich, Ihre Firma in meinen Freunden- und Kollegenkreisen bestens empfehlen.

Wiesenbach, 28. Januar 1908.

Für die seiner Zeit bezogene Klapp-Camera "Elsa" Mod. II empfangen Sie meinen besten Dank. Die Camera ist für den geringen Preis sowohl in mechanischer als optischer Beziehung ausgezeichnet. Ich habe heute damit bei bedecktem Himmel eine Aufnahme eines Schuellzuges in voller Fahrt mit ¹/₇₅ Sekunde mit Agfa-Platte gemacht, die tadellos scharf durchgezeichnet ist.

Sagan i. Schlesien, 2. Februar 1908.

Die mir gesandte Brieftaschen-Camera "Nassovia" Mod. III hat sehr gut gefallen. Besten Dank für die rasche Bedienung.

Pforzheim i. Baden, 3. Februar 1908.

Ich bin mit der Vergrösserung sehr zufrieden und werde Sie bei meinen Bekannten bestens empfehlen.

Bad Oeynhausen, 3. Februar 1908.

K. v. d. L.

Mit der mir gelieferten Klapp-Camera "Elsa" Mod. I bin ich ausserordentlich zufrieden, desgl. mit den von Ihnen gelieferten photograph. Bedarfs-Artikeln. Ich spreche Ihnen weiter für die stets prompte Bedienung meinen besten Dank aus. Neuburg a. D., 14. Februar 1908.

Hierdurch möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Klapp-Camera "Elsa" Mod. V weit meine Erwartungen übertroffen hat und sage ich Ihnen für die Sendung besten Dank, indem ich mit der tadellosen Ausführung der Konstruktion sehr zufrieden bin. Gr. Berkel, 25. Februar 1908.

Im Besitze Ihrer Klapp-Camera "Elsa" Mod. V teile ich Ihnen mit, dass ich mit derselben sehr zufrieden bin. Ich habe bereits schon einige schöne Bilder erzielt. Die Ausstattung des Apparats ist sehr solid und elegant. Ich werde nicht verfehlen, Ihre werte Firma meinen Freunden wärmstens zu empfehlen. Naumburg a. Saale, 2. März 1908.

F. Z.

Mit dem mir nach Briesen gesandten Reise-Apparat "Rheingold" bin ich sehr zufrieden, derselbe arbeitet tadellos.

Dirschau, 12. März 1908.

Mit Ihrem Tauber's Doppel-Anastigmat bin ich sehr zufrieden, sowie mit allen Ihren bisherigen Lieferungen, deshalb wende ich mich wieder an Sie usw. H. v. G., Photograph. Leval-Estland (Russland), 15. März 1908.

Bin mit der __-Reise-Camera "Helvetia" sehr zufrieden. Duisburg-Ruhrort, 19. März 1908.

Ph. M.

Da ich mit den mir gelieferten Sachen Klapp-Apparat "Elsa" Mod. V usw. sehr zufrieden war, bitte mir so bald wie möglich zu senden (folgt Bestellung). Sanssouci b. Potsdam, 22. März 1908. H. D.

Rouleaux-Verschluss erhalten, funktioniert grossartig. Zebsch b. Hohenmölsen, 24. März 1908.

W. B.

Die sehr hübschen Erfolge, die wir mit Ihren kleinen Aviso-Cameras $4^{1/2} \times 6$ cm erzielt haben, Bilder, die sich auf 13×18 cm noch tadellos vergrössern lassen, haben zur Folge, dass ich für meinen Bekanntenkreis noch drei weitere Apparate bestelle.

Dermbach, 24. März 1908.

F. H.

Gelegentlich dieser Bestellung erlaube ich mir, Ihnen meine vollste Zufriedenheit über die vorigjährige Sendung auszudrücken. Insbesondere bin ich mit übersandter Tauber's Klapp-Camera "Rezia", mit der ich schon sehr gute Erfolge erzielt habe, zufrieden. Besonders überraschend waren auch die Resultate mit Tauber's Fortuna-Platten, denen ich weniger Empfindlichkeit zugetraut hatte. Man kann mit dieser Platte ganz gut Moment-Aufnahmen machen.

Innsbruck i. Tirol, 14, April 1908.

Dr. W. P.

Ihre -Reise-Camera "Helvetia" mit Nassovia-Aplanat macht mir grosse Freude.

Jakobsbeueren (Post Glon), 14. April 1908.

Mit Ihren Platten und Papieren, die Sie mir während meines Aufenthaltes in Togo gesandt haben, war ich stets zufrieden. Stargard, 14. April 1908.


Ihre Sendung Klapp-Camera "Elsa" Mod I ist zu meiner vollsten Befriedigung ausgefallen. Der Apparat arbeitet vorzüglich. Alle, denen ich die Sachen gezeigt, haben ihre Bewunderung über dieselben ausgedrückt und verspreche ich Ihnen Ihre Waren bei sämtlichen Bekannten zu empfehlen.

Glogau, 25. April 1908.

Ihre Klapp-Camera "Elsa" Mod. III die ich von Ihnen bezogen habe, arbeitet tadellos.

Wollstein (Posen), 5. Mai 1908.

Die bei Ihnen bestellte Klapp-Camera "Elsa" Mod. II nebst Ausrüstung habe ich erhalten und kann ich es mir nicht versagen, Ihnen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Apparat und Ausrüstung haben mich nicht nur befriedigt, sondern meine Erwartungen weit übertroffen. Die Aufnahmen, die ich damit gemacht habe, als Landschaften, Porträts usw. sind tadellos ausgefallen, sodass nicht nur der Apparat, sondern auch die damit erzielten Resultate in meinem Bekanntenkreise allgemeine Bewunderung hervorrufen. Ihr geschätzter Katalog kursiert in meinen Bekanntenkreisen und mache ich es mir zur Pflicht, jederzeit auf Ihre vorzüglichen Fabrikate hinzuweisen. Berlin, 6. Mai 1908. C. E., Mechaniker.



Aviso: Camera.

Die kleinste, praktischste und vollendetste Camera der Welt in dieser Preislage.

Für 6 Moment- und Zeitaufnahmen 41/2×6 cm.

Cameragrösse: ca. 9×5×81/2 cm. Gewicht: 200 gr.

Vorzüge: Absolut siehere 1 Knopfs nach rechts oder links. Absolut sichere Plattenwechselung durch Schieben des oberen

Vorzügliches Objektiv (Landschaftslinse), welches klare, scharfe Bilder liefert, mit Verschluss für Moment- und Zeitaufnahmen.

Vollständig aus Metall konstruiert, deshalb solid und haltbar.

Schwarzer Granitolbezug. Polierte Nickelbeschläge.

Sucher für Hoch- und Queraufnahmen zum Aufstecken.

Enorm billiger Preis in Anbetracht der praktischen und guten Ausführung-

Preise: "Aviso"-Camera mit Ausrüstung

Die komplette Ausrüstung enthält:

- 1 Camera mit Objektiv, Verschluss, Sucher, | 2 Entwickelungsschalen. und 6 Plattenhülsen.
- 12 Stück Trockenplatten 4¹/₂×6 cm. 10 Blatt Celloidinpapier 4¹/₂×6 cm.
- 10 Kartons 41/2×6 cm.
- 1 Dunkelzimmerlampe. 1 Kopierrahmen 41/2×6 cm.

- 1 Glas Mensur.
- 1 Flasche Entwickler. 1 Flasche Tonfixierbad.
- 1 Dose Fixiersalz. 1 Plattenständer.
- 1 Gebrauchsanweisung, sowie Anleitung zum Photographieren.

Umhängetasche für den Apparat .



Tauber's Hand-Camera

zu 6 Moment- und Zeitaufnahmen 6×9 cm (Visitformat).

Ausserordentlich billig.

Gute Resultate liefernd.

Cameragrösse 71/2×13×17 cm. Gewicht ohne Platten 470 gr.

Fig. 4.

Hand-Camera "Lilli" ist ausgestattet mit:

Gutem Kalikobezug und Nickelbeschlägen.

Stets gespanntem Verschluss für Moment- und Zeitaufnahmen. Gutem, scharf zeichnenden Objektiv mit 2 Blendenöffnungen.

Sicherer Plattenwechselung.

Der Apparat ist sehr klein und handlich gebaut und hat einen Spiegelsucher.

Preis Mk. 6.-

Elegante Umhängetasche mit weichem Tuch gefüttert . . Mk. 2.75 Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 311.

Tauber's Hand-Camera "Lady"

für Trockenplatten 6×9 cm (Visitformat). Vortreffliche Ausführung.

Sehr niedriger Preis.

Einfach konstruierter Apparat zu Aufnahmen 6×9 cm (Visitformat), sehr klein und leicht, aber durchaus solid gebaut, hat feine Nickelbeschlüge, dauerhaften schwarzen Keratolbezug, zwei Sucher für Hoch- und Queraufnahmen (Modell I hat nur 1 Sucher und 1 Verschlusshaken) und lichtstarke, gute achromatische Landschaftslinse mit 3 Blenden, für Landschafts- und Porträt-Aufnahmen gleich gut geeignet.

Die Plattenwechselung erfolgt auf die einfachste und sicherste Weise durch Hinaufdrücken eines an der Seite angebrachten kleinen Hebels. Die Platte wird hierdurch umgelegt und durch innen angebrachte Federn festgehalten.

Der Objektivverschluss ist für Moment- und Zeitaufnahmen eingerichtet.



"Lady" ist sehr handlich, einfach und unauffällig und zur Mitnahme auf Reisen und Touren geeignet.

Modell I.

Für **6** Platten 6×9 cm.

Grösse 7¹/₂×13×16¹/₂ cm.

Gewicht ca. 480 gr.

Preis Mk. 8.-

Modell II.

Für 12 Platten 6×9 cm.

Grösse 7¹/₂×15×18¹/₂ cm. Gewicht ca. 740 gr.

Preis Mk. 10.-

Elegante Umhängetasche aus Segeltuch, mit weichem Tuch gefüttert . . Mk. 2.75

Komplette Ausrüstung siehe Seite 311.

Tauber's Hand-Camera "LORD"

für 6 Trockenplatten 9×12 cm.

Einfaches preiswertes Modell in solider Ausführung!

Cameragrösse: 10×17×20 cm. Gewicht inkl. Hülsen: ca. 930 gr.

Ausstattung:

Guter Bezug von Leder-Imitation. Schwarz mattierte Beschläge. Vorzügliche Landschaftslinse. Zwei Blendenöffnungen.

Stets gespannter Verschluss für Moment- und Zeit-Aufnahmen.

Spiegelsucher. Einfache und sichere Platten-Wechselung.

Sechs Plattenhülsen. Gebrauchsanweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.



Fig. 8.

Preis Mk. 10.-

Elegante Umhängetasche aus Segeltuch mit weichem Tuch gefüttert Mk. 3.-

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Tauber's Hand-Camera "MAX".



Für 12 Trockenplatten 9×12 cm.

Auffallend billiger Preis!

Sorgfältige Ausführung.

Grösse 11×19×221/2 cm.

Gewicht 1400 gr.

Vorzüge:

Tadellos arbeitendes achromatisches Objektiv mit Irisblende, welches vorzügliche Bilder liefert.

Einfache sichere Plattenwechselung!

Solider Verschluss für Moment- und Zeitaufnahmen.

Zwei Sucher für Hoch- und Queraufnahmen. Eleganter, dauerhafter Keratolbezug und solide schwarze Beschlüge.

Zwei Stativschraubenmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Automatischer Plattenzähler. Klein und leicht.

Es existiert kein Apparat in dieser Preislage, welcher in gleich vollendeter Weise ausgeführt ist.

Preis der Camera für 12 Moment- und Zeitaufnahmen 9×12 cm

Mk. 15.-

Elegante Umhängetasche aus Segeltuch, mit weichem Tuch gefüttert, Mk. 3.— Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167—174. Komplette Ausrüstungen siehe Seite 312.

Hüttig's Hand-Camera "TRILBY".

Für 12 Trockenplatten oder 24 Flachfilms 9×12 cm.

Sehr preiswerte, gediegene Camera! Leicht zu handhaben!

Cameragrösse: 101/2×191/2×221/2 cm. Gewicht incl. Hülsen: ca 1545 gr.



Fig. 11.

Ausstattung:

Eleganter Bezug von Rindleder-Imitation. Fein vernickelte Beschläge.

Bestes achromatisches Objektiv mit Irisblende. Vorsatzlinsen für Aufnahmen auf 1,3 u.5 Meter Entfernung.

Entfernung. Regulierbarer Verschluss für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen, stets gespannt.

Zwei Brillantsucher für Hoch- u. Queraufnahmen, das Bild aufrecht zeigend.

Zwei Libellen.

Neue verbesserte Wechselung mit Zähluhr. Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Zwölf Plattenhülsen.

Schutzdeckel aus Aluminium zum Festhalten der unbelichteten Platten.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preis Mk. 25.-

Elegante Umhängetasche aus Segeltuch, mit weichem Tuch gefüttert, Mk. 3.— Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167—174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Tauber's Rlapp-Camera "Norma" modell I.

Für Trockenplatten 9×12 und Filmpacks 9×12 cm.

Gediegene Ausführung!

Ausserordentlich preiswert!

Cameragrösse: 5×111/2×15 cm.

Gewicht: ca. 550 gr.

Ausstattung:

Mit gutem schwarzem Keratolbezug, Ir feinen Nickelbeschlägen und guten Kalikobalgen mit Lederecken.

Feinst schwarz polierten Laufboden. Lichtstarkes achromatisches Objektiv mit Irisblende, welches Vorzügliches leistet.

Einstellskala mit Einschnapp-Vorrichtung auf Unendlich.

Mattscheibe mit Einstellklappe. Autoverschluss mit Irisblende für Moment-, kurze und lange Zeit-Aufnahmen.

Pneumatische und Fingerdruck-Auslösung. Absolut feststehendes Vorderteil,

hoch, tief u. seitlich verschiebbar.
 Drehbarer Brillantsucher zu Aufnahmen aus freier Hand ohne vorherige Einstellung, für Hochund Queraufnahmen.

3 Metallkassetten in Etui.

2 Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Prima Schlauchball.




Fig. 12,

Preis der Klapp-Camera "Norma" mit Objektiv mit drei einfachen Metallkassetten in Etui und pneumatischer Auslösung


Mk. 20.-

Dieselbe Camera als Modell II mit doppeltem Bodenauszug

zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen in natürlicher Grösse, sowie Zahntrieb.

Mit bestem [lichtstarken Extra-Rapid-Aplanat mit Irisblende

Mk. 39.-






Fig. 12a. Cameragrösse: $4^{1/2}\times11^{1/2}\times14^{1/2}$ cm. Gewicht: ca. 700 gr. Auszug: 27 cm.

Jedes weitere Etui mit 3 einfachen Metall-Kassetten		1	Mk. 4.20
Einzelne Metall-Kassette		100	. 1.20
Film-Pack-Kassette 9×12 cm ganz aus Metall für Modell I	10		, 4
do $8\times 10^{1/2}$., 3.00
Elegante Umhängetasche aus Segeltuch für Apparat und 3 Kassetten .	*		3.50
do. , bestem Leder für Apparat und 3 Kassetten		3 8	,,
Metall-Auslöser			

Ansteckbaren Schlitzverschluss 9×12 cm siehe Seite 166. Stative siehe Seite 167 bis 174.

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Universal-Klapp-Apparate.

Nachstehend biete ich eine dem modernen Geschmack Rechnung tragende Serie auserlesener Universal-Apparate unter dem Namen

🗲 "Elsa"-Klapp-Cameras 🏖

(Name gesetzlich geschützt)

für Trockenplatten und Filmpacks, die in bezug auf technische Vollendung, solide feste Konstruktion, elegante Ausführung und Leistungsfähigkeit den besten Fabrikaten völlig ebenbürtig, in bezug auf Preis sich aber erheblich billiger stellen. Der fortwährend steigende Absatz sowie die zahlreich unaufgefordert eingegangenen Anerkennungsschreiben über diese in vielen Tausenden verbreiteten Modelle sprechen am besten für die Güte derselben.

Sämtliche Modelle meiner "ELSA"-Klapp-Cameras, ausgenommen "ELSA" Mod.0, sind im Querformat gebaut, sie erreichen infolge dessen nicht ganz das kleine "Volumen der sogenannten Brieftaschen-Cameras, die im Hochformat geliefert werden, haben jedoch den grossen Vorzug, dass man bei dem weitaus grössten Teil der Aufnahmen (ca. 90% aller Aufnahmen sind Queraufnahmen) die Camera mit normal

resp. in horizontaler Lage bleibendem Trieb benutzen kann.

Die Vorzüge meiner "ELSA"-Klapp-Cameras bestehen ferner darin, dass sie sehr kleines Volumen und leichtes Gewicht mit rascher Gebrauchsfertigkeit verbinden. Ihre leichte Transportfähigkeit macht sie speziell für Damen, Touristen, Offiziere und Sportsleute sehr empfehlenswert. Auch zum Mitnehmen auf dem Fahrrade dürften sie infolge ihres kleinen Volumens, man kann sie bequem unterhalb der Lenkstange festschnallen, sehr geeignet sein.

Ein weiterer Vorzug meiner "ELSA"-Klapp-Apparate ist ihre universelle Anwendung, indem sie sowohl als Hand- wie als Stativ-Cameras verwendet werden können. Bei Verwendung als erstere benutzt man den an der Camera angebrachten Sucher und bewerkstelligt die Einstellung des Objektivs mittels einer an dem Laufboden angebrachten Skala. Wünscht man dagegen Aufnahmen von Architekturen, Maschinen und industriellen Anlagen zu machen, wie sie häufig zu Zwecken des Bau- und Maschinenfaches nötig sind und ein genaues Einstellen des aufzunehmenden Bildes erfordern, so verwendet man hierzu die Visierscheibe, die das Bild genau in derselben Grösse zeigt, als es bei der Aufnahme auf die Platte kommt, also nicht wie der Sucher einer Kasten-Camera, welcher das Aufnahme-Objekt nur annähernd in verkleinertem Massstabe wiedergibt.

Den Hauptwert legte ich auf eine vorzügliche optische Ausstattung. Sämt-

liche Modelle, ob in niederer oder hoher Preislage, sind nur mit

💽 erstklassigen Objektiven 🔊

ausgestattet, sodass man auch bei weniger günstiger Beleuchtung auf gute Resultate rechnen kann. Neben dieser hervorragenden Optik und technisch vollendeten Konstruktion habe ich jedoch auch für eine hochelegante äussere Ausstattung Sorge getragen, sodass diese Cameras selbst den weitgehendsten Anforderungen in jeder Hinsicht entsprechen.

Sämtliche "ELSA"-Klapp-Cameras $9\!\!>\!\!12$ cm können auch mittels Filmpackoder Rollfilm-Kassette (siehe Seite 60 und 61) für Filmpacks oder Rollfilms, Agfader Hemera-Packung (siehe Seite $61\!-\!63$) event. abwechselnd mit Trockenplatten verwendet werden.

Für Sportaufnahmen liefere ich für meine "ELSA"-Klapp-Cameras 9×12 cm einen Schlitzverschluss (siehe Seite 166) mit verstellbarer Schlitzweite und Geschwindigkeitsregulierung bis ½1000 Sekunde, der in den Kassettenrahmen der Camera eingeschoben werden kann. Die Platten- oder Filmpack-Kassette selbst wird in den Rahmen des Schlitz-Verschlusses eingesetzt.

Tauber's Universal-Klapp-Camera

"ELSA"

Modell O


Hochformat.

Cameragrösse 41/2×111/2×17,4 cm. Gewicht ca. 560 gr.

Zu Moment- und Zeitaufnahmen in Hoch- oder Quertormat auf Trockenplatten 9×12 cm.

Auch für Film-Packs 0×12 cm mittels Film-Pack-Kassette ohne weiteres verwendbar.

Diese Camera repräsentiert in jeder Beziehung das Vollkommenste in dieser Preislage.



= Ausführung: =

Eleganten schwarzen Keratolbezug, hochfeine Nickelbeschläge, schwarz poliertes Cameragehäuse, Aluminium-Laufboden und guten Kalikobalgen mit Lederecken.

Auto-Verschluss für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen, durch Fingerdruck und pneumatisch auslösbar.

Drehbaren Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen. Benutzung der äusserst bequemen Film-Packs 9×12 cm mit Film-Pack-Kassette.

Hochfeines achromatisches Objektiv mit Irisblende. welches die Plattengrösse 9×12 cm scharf auszeichnet und dessen Lichtstärke gestattet, Moment-Aufnahmen im Winter und an weniger hellen Tagen zu machen.

Einstellung durch Skala und mittels Mattscheibe auf alle Entfernungen.

Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich".

Visierscheibe mit Einstellklappe.

Absolut stabiles hoch, tief und seitlich verstellbares Metall-Objektivteil.

Zwei Stativschraubenmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Benutzung von dünnen, solid gearbeiteten Metallkassetten, die aus feinstem mattschwarzem Blech absolut lichtdicht gearbeitet sind. Bequemes Mitführen dieser Kassetten in dünnen Etuis, die in jede Tasche passen.


Im Preis sind 3 Metallkassetten in Etui mit einbegriffen.

Preis der Klapp-Camera "ELSA" Modell 0 mit 3 einfachen Metallkassetten in Etui und achromatischem Objektiv mit Irisblende

MK. 25.—

Jedes weitere Etui mit 3 einfachen Metallkassetten									Mk. 4.20
Einzelne Metallkassette								2	1.20
Film-Pack-Kassette 9×12 cm ganz aus Metall									., 4
1 Filmpack 9×12 cm (für 12 Aufnahmen)									,, 3.95
Rollfilm - Kassette 8 × 10 ¹ / ₂ cm (Anpassen Mk. 2.—	bis I	Mk.	4) s.	Seite	60)		25
Elegante Umhängetasche aus Segeltuch, für Apparat	und	13	Kass	sett	en .				,, 3.50
Metallauslöser ", ", bestem Leder ",								10	,, 1.50

Stative siehe Seite 467—174.
Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.



Tauber's Universal-Klapp-Camera

"ELSA"

Modell I (Querformat).

Zu Moment- und Zeitaufnahmen in Hoch- oder Querformat auf Trockenplatten oder Filmpacks 9×12 cm.

Cameragrösse: 41/2×111/2×141/2 cm.

Gewicht ca. 560 gr.

In optischer und technischer Beziehung jedem Konkurrenz-Fabrikat in gleicher Preislage weit überlegen.

Beschreibung meiner Klapp-Camera "ELSA", Modell I.

Die Bauart und äussere Ausstattung ist eine hochelegante. Die Camera ist sehr fein und zierlich aus ausgesucht bestem Material gearbeitet. Das Cameragehäuse ist mit bestem Keratol überzogen, welches ebenso haltbar wie Rindleder ist und demselben täuschend ähnlich sieht. Das Innere der Camera ist schwarz Hochglanz poliert, auf das Exakteste ausgeführt, die Metallbeschläge sind fein vernickelt und der gut gearbeitete Balgen ist aus bestem Leder.

Das Objektiv, ein vorzüglicher lichtstarker Aplanat f8 mit Irisblende ist aus lichtdurchlässigstem Spezialglas gefertigt, auf Farben poliert, und hat garantiert genau zentrierte
Flächen. Es zeichnet die Plattengrösse vollständig scharf aus und liefert brillante, von jeder
Verzeichnung freie Bilder. Das Objektiv ist von ca. 1½ Meter an bis unendlich einstellbar;
es eignet sich gleich vorzüglich für Architektur- und Landschaftsaufnahmen als auch zu Aufnahmen von Gruppen, Einzelporträts, Brustbildern und Magnesium-Aufnahmen.

Die Einstellung kann durch die mit Lichtschirm versehene Visierscheibe oder mittels einer am Laufboden angebrachten Skala erfolgen. Durch Herausziehen des Objektivteils bis an eine an dem Laufboden angebrachte kleine Feder schnappt dasselbe automatisch auf Unendlich ein, es ist dieses ein besonderer Vorzug für rasche Aufnahmen.

Als Verschluss dient der als vorzüglich bekannte, für Moment-, Zeit- und sog. lange Zeitaufnahmen eingerichtete Auto-Verschluss, der stets gespannt, durch Fingerdruck und auch pneumatisch auslösbar ist.

Ein weiterer Vorzug ist die Verstellbarkeit des Objektivteils, welches von zwei vernickelten Säulen getragen, nach oben, unten und seitlich zu verschieben ist.

Der auf dem Laufboden angebrachte vernickelte Brillantsucher ist drehbar und für Hoch- und Queraufnahmen verwendbar.

Die vorzüglich gearbeiteten Metallkassetten sind sehr leicht und dünn, dabei absolut lichtdicht. Bequemes Mitführen dieser Kassetten in dünnen Etuis, die in jede Tasche passen.

Zwei eingelassene Stativschraubenmuttern ermöglichen den Gebrauch des Apparates auf dem Stativ für Hoch- und Queraufnahmen.

Preis der Universal-Klapp-Camera "Elsa", Modell I

mit Objektiv, 3 Metallkassetten in Etui und pneumatischer Auslösung

Mk. 30.-

Jedes weitere Etui mit 3 einfachen Metallkassetten				. M	lk. 4.20
Einzelne Metallkassette			200		4
Roll-Film-Kassette $8\!\!\times\!\!10^{1/2}$ cm, siehe Seite 60, (Anpassen Elegante Umhängetasche aus Segeltuch für Apparat und 3	Mk. 2.—	bis 4	_)		25
do. aus bestem Leder 3	3				2
Metall-Auslöser		4		. 3	1.80

Universal-Klapp-Camera



Modell II.




Fig. 16.

Für Trockenplatten und Filmpacks 9×12 cm.

Eine vorzügliche Camera in mässiger Preislage.

Sehr empfehlenswertes leistungsfähiges Modell!

Cameragrösse: $4 \times 11^{1/2} \times 14^{1/2}$ cm. Gewicht; ca. 565 gr.

Dieser Apparat entspricht in seinen einzelnen Konstruktionen und Ausführungen dem vorhergehenden Modell I, nur ist derselbe noch vollkommener, eleganter und mit noch besserer Optik ausgestattet und hat feinen Lederbezug.

"Elsa" Modell II hat einen extrafeinen achromatischen Aplanat mit Irisblende, die damit erzielten Aufnahmen sind von überraschender Schärfe und die Lichtstärke ist ausreichend, um auch bei bedecktem Himmel tadellose Momentaufnahmen zu erzielen.


"Elsa" Modell II hat ausserdem neuen Auto-Zentralverschluss für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen; für Momentaufnahmen regulierbar von $^{1/25}$ bis $^{1/100}$ Sekunde, pneumatisch und durch Fingerdruck auslösbar.

Ein weiterer Vorzug bei diesem Modell ist die bequeme Einstellung durch die am Bodenteil der Camera befindliche Laufschiene und Zahntrieb, wodurch ein rasches und sicheres Einstellen ermöglicht wird. Der Balgenauszug ist bedeutend länger als bei Mod. I und ist man infolgedessen imstande, Aufnahmen schon von ca. 1/2 Meter an machen zu können.

Preis der Universal-Klapp-Camera "Elsa" Modell II mit Objektiv, 3 Metall-Kassetten in Etui und pneumatischer Auslösung

Komplette Ausrüstungen siehe Seite 312.

Universal-Klapp-Camera "ELSA"



Modell III, IIIa

Modell X, Xa Grösse 13×18 cm.

Prachtvolle Ausführung.

Hervorragende Optik.

Fig 18.

Modell III und III.a (Grösse $4\times11^{1}/_{2}\times15$ cm, Gewicht ca. 635 gr) sind für Trockenplatten und Filmpacks 9×12 cm und werden mit **3 Metall-Kassetten** geliefert.

Modell X und Xa (Grösse 6×18×22 cm, Gewicht ca. 1300 gr) sind für Trockenplatten und Filmpacks 13×18 cm und werden mit 3 Holz-Doppel-Kassetten geliefert.

Die Ausführung und Ausstattung dieser bewährten Cameras ist, die Verschlüsse ausgenommen, genau die gleiche wie die des vorseitigen Modells II. Es ist das Vollkommenste, sowohl in technischer Ausführung als in Optik, was zu nachstehenden abnorm billigen Preisen im Handel ist.

Modell III Grösse 9×12 cm, und X Grösse 13×18 cm, sind mit *Unikum-Verschluss* von Bausch & Lomb ausgestattet, der für Momentaufnahmen von $^{1}/_{100}$ bis eine Sekunde regulierbar und für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer zu verwenden ist. Die Auslösung kann pneumatisch und durch Fingerdruck bewirkt werden.

Modell IIIa Grösse 9 \times 12 cm, und **Xa** Grösse 13 \times 18 cm, haben den *Präzisions-Sektorenverschluss Compound*, ein Meisterstück deutscher Feinmechanik, der für Momentaufnahmen von $^{1}/_{250}$ bis zu einer Sekunde durch Luftbremse genau regulierbar ist, wobei man die Zwischenstufen von $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{2}$, und $^{1}/_{100}$ Sekunde mittels Skala einstellen kann. Für Momentaufnahmen ist der Verschluss stets zu spannen, während er für kurze und lange Zeitaufnahmen immer gebrauchsfertig ist.

Der besondere Vorzug dieses Sektoren-Verschlusses ist die Ausnutzung der vollen Lichtstärke des Objøktivs und die absolut gleichmässige Belichtung infolge Sektoren-Oeffnung. Die Auslösung kann pneumatisch und durch Fingerdruck erfolgen.

Auch bei diesen Modellen lege ich einen grossen Wert auf die optische Ausstattung und sind schon die in den Apparaten zu Mk. 50.—, 65.—, 95.—, 110.— enthaltenen Aplanate vorzügliche lichtstarke Doppel-Objektive f 8 mit Irisblende, die sowohl für kurze Momentaufnahmen, welche man tadellos ausexponiert erhält, als auch für Zeit-, Landschaften-, Porträt-, Gruppen- und Architektur-Aufnahmen geeignet. Die damit erzielten Bilder sind bis in die äussersten Ecken von gestochener Schärfe.

= Preis =

des kompletten Apparats mit Objektiv, drei Kassetten und pneumatischer Auslösung.

	Brennweite.	Modell III Plattengröss mit Bausch & Lomb- UnikVerschl. Mk.	Modell IIIa se 9×12 cm mit Sektoren- Verschluss Compound. Mk.	Brennweite.	Modeli X Plattengrösse mit Bausch & Lomb- UnikVerschl. Mk.	Modell Xa 13×18 em mit Sektoren- Verschluss Compound. Mk.
W. W. 1 1 1 100	The said	50.—	65.—	200	95.—	110.—
Mit Universal-Aplanat f8 "Busch-Detektiv-Aplanat 9×12 f 6, 13×18 f 7	135 125	75.—	90.—	180	120.—	135.—
" Rodenstock Hemi- Anastigmat f 7,2 .	140	80.—	95.—	210	125.—	140.—
" Tauber Doppel-Anas- tigmat f 6,8	135	100	115.—	180	130.—	145.—
"Busch-Anastigmat "Omnar" f 7,7	130	110.—	125.—	190	160.—	175
"Busch-Anastigmat "Omnar" f 5,5	130	125.—	140.—	190	190.—	205.—
"Busch-Anastigmat "Omnar" f 5,5 "Plaubel's Doppel- Orthar f 6,8	135	115.—	130.—	180	170.—	185.—
" Plaubel's Heli-Orthar f5,2	130	140 —	155.—	180	220.—	235.—
" Meyer's Aristostigmat	135	115.—	130.—	180	180.—	195.—
" Voigtländer's Collinear Serie III f 6,8	135	150.—	165	180	235.—	250.—
" Goerz' Doppel-Anastig- mat "Syntor" f 6,8	135	110.—	125.—	180	180.—	195.—
" Goerz' Doppel-Anastig- mat "Dagor" f 6,8.	135	150.—	165.—	180	235.—	250.—
aus	für A Segelt Appara Rindsl Appara ahme cm au cm (A em (em (em (pparat 13×18 uuch, für App at 13×18 cm eder, für App at 13×18 cm n (s. Seite 151 s Metall , npass. ca. Mk. """ , "" , "" , "" , "" , "" , "" , ""	8 cm arat 9×12 c und 3 Kassed arat 9×12 c und 3 Kasse -152) 3.— bis Mk. 2.— " " teite 166 (Am	em unten unten	Mk. 40. — und Mk. 12. — bi Mk. 12. — bi n ca. Mk. 2. —	. " . " . " . " . " . " . " . " . " . "

Empfehlenswerte Stative s. Seite 167-174.

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren s. Seite 312.

Universal-Klapp-Camera "ELSA"

mit doppeltem Boden- und Balgenauszug.




Fig. 19.

Diese Modelle sind genau wie mein Modell III und X ausgeführt, haben jedoch den Vorzug, dass sie doppelten Boden- und Balgenauszug haben, wodurch man in der Lage ist, Bilder in Originalgrösse zu reproduzieren, kleine Gegenstände in Naturgrösse aufzunehmen und die Hinterlinse des Objektivs allein zu Aufnahmen weit entfernter Objekte

Modell Vaund Va

für Plattengrösse 9×12 cm.
Grösse 5,3×14,8×14,8 cm.
Gewicht ca. 860 gr.
Auszugslänge 31 cm.

Modell XI und XIa

für Plattengrösse 13×18 cm. Grösse 7,2×18×23 cm. Gewicht ca. 1550 gr. Auszugslänge 45 cm.

Ein Universal-Instrument im wahrsten Sinne des Wortes.

zu verwenden, welche dann doppelt so gross wie mit dem ganzen Objektiv gezeichnet werden.

Der Lederbalgen ist mit Hängern versehen, welche bei Arbeiten mit kurzer Brennweite das Abschneiden des Lichtes unmöglich machen.

Modell V und Va Grösse 9×12 werden mit 3 feinen Metallkassetten in Etui geliefert*. Modell XI und XIa Grösse 13×18 werden mit 3 guten Holz-Doppelkassetten geliefert.

PREIS des kompletten Apparates mit Objektiv (mit Irisblende), pneumatischer Auslösung und 3 Kassetten.	Brenn- weite. mm.	Mod. V f. Plattengs mit Bausch- u. Lomb- Unikum- Verschluss. Mk.	Mod. Va r. 9×12 cm mit Sektoren- Verschluss Compound. Mk.	Brenn- weite. mm.	Mod. XI f. Plattengr mit Bausch- u. Lomb- Unikum- Verschluss. Mk.	Mod. XIa . 13×18 cm mit Sektoren- Verschluss Compound Mk.
Mit Universal-Aplanat f8	150	70.—	85.—	200	115.—	130.—
" Busch-Detektiv-Aplanat f6	125	95.—	120	180 f7	140	155.—
" Hemi-Anastigmat f 7,2	140	100.—	115.—	210	145.—	160.—
., Tauber Doppel-Anastigmat f 6.8.	135	120.—	135.—	180	150.—	165.—
"Busch - Anastigmat "Omnar" f 7,7	130	130.—	145.—	190	180.—	195.—
" Busch - Anastigmat "Omnar" f 5,5	130	145.—	160.—	190	210.—	225.—
" Plaubel's Doppel-Orthar f 6,8	135	135.—	150.—	180 f 7,7	190.—	205.—
,, Plaubel's Heli-Orthar f 5,2 (Hinterlinse gibt mit voller Oeffnung gestochene Randschärfe).	130	160.—	175.—	180	240.—	255.—
" Meyer's Aristostigmat f 6,8	135	135.—	150.—	180	200.—	215.—
Goerz Doppel-Anastigmat "Dagor"	135	130.—	145.—	180	200.—	215.—
f 6,8	135 135	170.— 170.—	185.— 185.—	180 180	255.— 255.— 8.—	270.— 270.—

^{*} Jedes weitere Etui mit 3 feinen Metallkassetten Mk. 4.20. Einzelne Metallkassette Mk. 1.20. Weiterer Zubehör, wie Taschen, Filmpack-Kassetten, Tele-Peconar, Schlitzverschluss s. S. 17. Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167—174.

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Universal-Klapp-Camera , ELSA

Mod. VII und VIIa für Plattengrösse 9×12 cm. Grösse ca. 6×15×15 cm. Gewicht ca. 1150 gr.
Mod. XII und XIIa für Plattengrösse 13×18 cm. Grösse ca. 7×22×22 cm. Gewicht ca. 1850 gr.

Die beste Camera für den Architekten, Bau- und Maschinen-Techniker.

Die beste Camera für den Architekten, Bau- und Maschinen-Techniker.

Der Apparat repräsentiert in jeder Beziehung das Vollkommenste auf diesem Gebiet.


Ausführung genau wie vorstehende Modelle V und XI, mit doppeltem Auszug, jedoch mit in der Achse beweglichem (neigbarem), umstellbarem quadratischem Visierscheiben-Rahmen.

Besonders wertvoll für Aufnahmen, bei denen es beschränkte Raumverhältnisse nicht gestatten, den nötigen Abstand zu nehmen, die Verschiebung des Objektivbretts nicht ausreicht, das Objekt vollständig auf die Platte zu bringen und man infolgedessen genötigt ist, den Apparat nach oben zu richten. Es genügt dann die Verstellung des Visierscheibenteils, um die durch das Hochstellen des Apparats hervorgerufene Verzeichnung vollständig zu korrigieren.

Die Visierscheibe als auch die Kassetten können bei diesen Modellen hoch und quer angewendet werden, ohne dass die Camera auf dem Stativ verändert zu werden braucht, indem der Rahmen mit der Visierscheibe, der gleichzeitig auch die Kassetten aufzunehmen hat, hoch und quer umstellbar ist.

Modell VII u. VIIa Grösse 9×12 werden mit 3 feinen Metallkassetten in Etui geliefert.

"XII u. XIIa Grösse 13×18 " " 3 guten Holz-Doppelkassetten geliefert.




Preis	1 - Y		Mod. VIIa			Mod. XIIa
des kompletten Apparates mit Objektiv (mit Irisblende), pneumatisch. Auslösung und 3 Kassetten.	Brenn- weite,	mit Bausch u. Lomb- Unikum- Verschluss,	mit Sektoren- Verschluss Compound,	Brenn- weite.	mit Bausch u. Lomb- Unikum- Verschluss.	mit Sektoren - Verschluss Compound.
und o Musaction	mm.	Mk.	Mk.	mm.	Mk.	Mk.
Mit Universal-Aplanat f8	150	100.—	115.—	200	145.—	160.—
" Busch Detektiv-Aplanat f 6	125	125.—	140.—	180	175.—	190.—
" Hemi-Anastigmat f 7,2	140	130.—	145.—	210	180.—	195.—
" Tauber Doppel-Anastigmat f 6,8 .	135	140	155.—	180	180.—	195.—
" Busch Anastigmat "Omnar" f 7,7	130	160.—	175.—	190	220.—	235.—
" Busch Anastigmat "Omnar" f 5,5	130	175.—	195.—	- 190	255.—	270.—
Disuballa Dannal Outhon 660	135	165	180.—	180	240	255.—
, Plaubel's Heli-Orthar f 5,2 (Hinterlinse gibt mit voller Oeffnung gestochene Randschärfe.)	130	190.—	205.—	180	290,—	305.—
" Meyer's Aristostigmat f 6,8	135	170.—	185.—	180	230.—	245.—
f 6,8	135	170.—	185.—	180	230.—	245.—
f 6,8	135	210.—	225.—	180	285.—	300
" Voigtländer Collinear f 6,8	135	210.—	225.—	180	285.—	300.—
Extra-Doppel-Kassette 13×18 cm, Mk. Weiterer Zubehör, wie Taschen, Film	8.—,	Metallaus	löser Peconar, Sch			" 1.20 " 1.80

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Tauber's Universal-Rlapp-Camera ,, REZIA"

Mit doppeltem Bodenauszug zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen in natürlicher Grösse.



Für Trockenplatten 9 × 12 und Filmpacks 8 × 10 1/2 cm.

Cameragrösse 3¹/₂×11×14¹/₂ cm. Gewicht ca. 635 gr. Auszug 26 cm.

Erstklassige Rocktaschen-Camera bewährtester Konstruktion:

Empfehlenswertes Modell für Amateure, die eine gediegene, zuverlässige Camera von universeller Verwendbarkeit in mässiger Preislage suchen.

Ohne Konkurrenz.

Ausstattung:

Guter starker Lederbezug.

Bester Lederbalgen.

Aluminium-Laufboden
Unikum-Zentral-Verschluss mit regulierbarer
Momentgeschwindigkeit von 1 bis ½/100 Sek.
für kurze und lange Zeitaufnahmen.

Fingerdruck und pneumatische Auslösung.
Irisblende.

Grosser drehbarer Brillantsucher mit Libelle
für Hoch- und Queraufnahmen.

Doppelter Auszug des Laufbodens mittels Zahntieb zur Benutzung der Hinterlinse, für
Reproduktionen in natürlicher Grösse.

Einstellung nach Skala oder auf Mattscheibe für alle Entfernungen.

Mattscheibe mit praktischer Lichtschutzkappe, Durch Trieb verstellbare Laufschiene auf jede Entfernung feststellbar.

Automatische Einstellung auf "Unendlich". Sehr stabiles Vorderteil, hoch, tief und seitlich

beweglich. Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. 3 feine Metall-Falz-Kassetten in Etui. Prima Gummiball.

Anleitung.

Preise mit Objektiv und 3 Metall-Falz-Kassetten in Etui.	Brenn- weite. mm.	Mit Unikum- Zentralverschluss Mk.		
Mit Extra-Rapid-Aplanat f 8	140 140 135 135 135 135	50.— 70.— 80.— 105.— 115.— 155.—		
Jedes weitere Etui mit 3 einfachen Metall-Falz-Kassetten	Kassetter	3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50		

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167-174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Tauber's Brieftaschen-Camera "NASSOVIA"

(Name gesetzlich geschützt)

Modell I.

Für Trocken-Platten und Filmpacks 9×12 cm.

Cameragrösse 3×11,5×15 cm. Gewicht ca. 530 gr.

Unerreicht in Bezug anf

Leistungsfähigkeit, solider Konstruktion und billigen Preis.

Die Bauart dieser Camera, sowie der Modelle II-IV sind das Ergebnis langjähriger praktischer Erfahrung und ist sowohl ihre technische Ausführung als die

äussere Ausstattung eine hoch-vollendete. Sie sind mit allen modernen Neuerungen ausgestattet und entsprechen so recht dem Bedürfnis nach einer kleinen, leichten, optisch gut ausgestatteten Camera und sind dazu berufen, dem Amateur als ein unauffälliger Begleiter auf Touren, an der See, im Gebirge, bei der Jagd und dem Sport zu dienen.

= Ausstattung: =

Feinen Rindlederbezug. Eleganten schwarzen Lederbalgen, 21 cm Auszug.

Cameragehäuse aus fein schwarz poliertem

Holz. Feine Nickelbeschläge. Starker Aluminium-Laufboden, feine stabile

Bequeme Einstellung des Bildes mittels Zahntrieb auf jede Entfernung durch die mit einem Lichtschirm versehene Mattscheibe oder für Aufnahmen aus freier Hand mittels am Laufboden angebrachter Skala.

Irisblende.

Auto-Verschluss, für Momentaufnahmen regu-lierbar von 1/25—1/101 Sekunde, sowie kurze und lange Zeitaufnahmen.

Durch Zahntrieb verstellbaren Laufboden. Selbsttätige Einstellung auf Unendlich.

Mattscheibe mit Einstellkappe.

Drehbaren Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen.

Absolut stabiles, hoch, tief und seitlich ver-stellbares Objektivteil.


Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Finger- und pneumatische Auslösung. Drei einfache Metallkassetten in Etui.

Preis der Brieftaschen-Camera "Nassovia" Modell I mit Objektiv, 3 Metallkassetten in Etui und pneumatischer Auslösung.	Brenn- weite.	Mit Auto- Verschluss, Mk.	
Mit Universal-Aplanat f 7,7 mit Irisblende	140 130 135 135 135 135	45.— 105.— 110.— 110.— 150.—	
Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (siehe Seite 151—152)		, 4.20 , 1.20 , 4 , 3.50 , 7	

Tauber's Brieftaschen-Camera "Nassovia"

Modell II (Name gesetzlich geschützt.)

mit doppeltem Bodenauszug



zur Verwendung der Hinterlinse und für Reproduktionen in natürlicher Grösse.

Für Trockenplatten und Filmpacks 9×12 cm.

Cameragrössé 3,2×11¹/₂×15 cm. Gewicht: ca, 670 gr.

Erstklassige moderne Camera von universeller Verwendbarkeit für alle Zwecke der Photographie.

In ihrer Ausführung und ihren Leistungen von keinem Konkurrenzfabrikat in gleicher Preislage auch nur annähernd erreicht.

Für die Tropen, Seereisen und grössere Ausflüge hervorragend geeignet.



Brieftaschen-Camera "Nassovia"

wird geliefert als:

Modell II

mit *Auto-Verschluss* für Momentaufnahmen regulierbar von ¹/₂₅ bis ¹/₁₀₀ Sekunde, sowie für kurze und lange Zeitaufnahmen.

Modell III

mit Bausch & Lomb Unikum-Verschluss für Momentaufnahmen regulierbar von 1/100 bis 1 Sekunde, sowie für kurze und lange Zeitaufnahmen.

Modell IV

mit Präzisions-Sektoren-Verschluss "Compound" für Momentaufnahmen regulierbar von 1/250 bis 1 Sekunde, sowie für kurze und lange Zeitaufnahmen.

Sämtliche Verschlüsse sind pneumatisch und durch Fingerdruck auslösbar.

Preise und Zubehör siehe nächste Seite.

Ausstattung:

Extrafeiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug.

Eleganten schwarzen Lederbalgen, 28 cm Auszug.

Cameragehäuse innen fein schwarz poliert. Feinste Nickelbeschläge.

Starker Aluminium-Laufboden, feine stabile Streben.

Bequeme Einstellung des Bildes mittels Zahntrieb auf jede Entfernung durch die mit einem Lichtschirm versehene Mattscheibe oder für Aufnahmen aus freier Hand mittels am Laufboden angebrachter Skala. Irisblende. Doppelter Auszug des Laufbodens, wodurch Gebrauch der Hinterlinse möglich.

Selbsttätige Einstellung auf Unendlich.

Grosser Brillantsucher mit Libelle das Bild aufrecht zeigend für Hoch- und Queraufnahmen.

U-förmiges absolut stabiles, hoch, tief und seitlich verstellbares Objektivteil.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Finger- und pneumatische Auslösung.

Mattscheibe mit Einstellkappe.

Drei feine Metallkassetten in Etui.

Preise

der Brieftaschencamera "Nassovia", Modell II. III und IV mit Objektiv, 3 Metallkassetten in Etui und pneumatischer Auslösung.

	Brenn weite.		Modell III mit Bausch & Lomb- Unikum-Verschl.	
	mm.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit Universal-Aplanat f 7,7	140	60.—	70.	85.
., Busch Detektiv-Aplanat f6	125	80	90	105
Rodenstocks Hemi-Anastigmat f 7,2	140	80	90	105
m 1 T 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	105	100	110	125
, Busch-Anastigmat "Omnar" f 7,7 .]	130 130 135 130	110	120.	135
" Plaubels Doppel-Orthar f 6,8	135	120	130	145.—
" ,, Heli-Orthar f 5,2	2 130	140	150	165
" Meyers Aristostigmat f 6,8	135	115	125.	140
" Voigtländer-Kollinear, Serie III, f6,8	135	150.—	160.—	175.
f 6,8	135	110	120	135.—
"Goerz Doppel-Anastigmat "Dagor"	135	155.—	160	175

Obige Cameras mit Triebverstellung des Objektives für hoch, tief und quer kosten mehr

— Mk. 15.—

Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151-152)			M	k.	40	D	- und	Mk.	54
Jedes weitere Etui mit 3 einfachen Metallkassetten								"	4.20
Einzelne Metallkassette								"	1.20
Filmpack-Kassette 9×12 cm ganz aus Metall								33	4
Elegante Umhängetasche aus Segeltuch für Apparat									3.50
" " " bestem Leder		1.						"	7
Ansteckbarer Schlitzverschluss 9×12 cm (s. S. 166)								"	28.
Metallauslöser								12	1.50

Beschreibung der an nachfolgenden Dr. R. Krügener's Klappund Film-Cameras zur Verwendung kommenden Verschlüsse.

Automatischer Central-Verschluss Nr. 1.

(sog. Teddy-Verschluss.) Nur für Landschaftslinsen.

Für Moment-, Zeit- und sog. lange Zeitaufnahmen. - Automatische Auslösung durch Fingerdruck und pneumatisch zum Einschrauben. - 4 Blenden, die grösste mit 11 mm Durchmesser.



Nr. II (Auto-Verschluss).


uto-Verschluss Nr. II.

Für Doppel-Objektive (Aplanate, Anastigmate). Automatische Auslösung durch Fingerdruck und pneumatisch. Für Moment-, Zeit- und sog. lange Zeitaufnahmen. Moment regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde.

Gummiball zum Einschrauben.

Für besonders dünne Cameras wird die Luftpumpe oberhalb des Verschlusses angebracht.

Dr. R. Krügener's Sektoren-Verschlüsse.



Die Sektoren bieten günstigste Lichtausnutzung, daher lichtstarker Zentralverschluss, ausserdem bewirken sie eine gleichmässige Belichtung der Platte.

Die Sektoren-Verschlüsse haben eine viel grössere Geschwindigkeit als alle anderen Verschlüsse.

Sehr geschmackvolle Ausführung. — Einfache Handhabung. Sämtliche Stellungen und Geschwindigkeitsregulierungen durch bequemes Drehen einer Scheibe leicht zu bewirken.

Irisblende, stets sichtbar, sodass der Amateur sofort nach Augenmass die Blende einstellen und sich stets von der richtigen Einstellung überzeugen kann.

Infolge der grossen Oeffnung von 24 mm für die lichtstärksten Objektive brauchbar, auch für solche mit ganz geringem Linsenabstand.


Ein zufälliges Oeffnen des Verschlusses ist ausgeschlossen. Geringster Linsenabstand $2^{1/2}$ mm. Durchmesser nur 60 mm. Einrichtung für Moment-, Zeit- und lange Zeitaufnahmen. Pneumatische Auslösung.



Sektoren-Verschluss "Sekto".

Irisblende stets sichtbar.

Aus Messing aufs Sorgfältigste gearbeitet. Momentgeschwindigkeit regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde.



Irisblende stets sichtbar.

Aus Messing auf's Sorgfältigste gearbeitet. Momentgeschwindigkeit regulierbar von 1 bis 1/100 Sekunde 4 Sektoren.

Nr. VII (..Cito").

Dieser Verschluss wird auch mit oben u. unten gelagerten Pumpen für dünne Cameras geliefert.

Sektoren-Verschluss "Delta"

Der beste und bewährteste Verschluss. Hochfeine Ausführung. — Ganz aus Aluminium gedreht. — Momentgeschwindigkeit regulierbar von 1 bis 1/250 Sekunde. — Irisblende stets sichtbar. — 6 Sektoren.

Durch die grössere Anzahl der Sektoren wird eine grössere Lichtstärke erzielt, da die einzelnen Sektoren nur einen kleinen Teil der Objektivöffnung freizulegen haben.

Dr. R. Krügener's Klapp-Camera , TEDIDY ...

Für Trockenplatten 9×12 cm. Für Filmpacks 9×12 und 8×10¹/₂ cm.

Cameragrösse: 4,5×12×15 cm. Gewicht: 635 gr.

Ausstattung:

Guter Pegamoidbezug. Polierter Laufboden.

Polierter Laufboden.
Kalikobalgen mit Lederecken.
Neuer automatischer Zentralverschluss Nr. 1 für Moment-, Zeitund Offenstellung mit Revolverblende (s. S. 24). Die Camera
erhält hierdurch sehr geschmackvolles Aussehen.
Vier Blenden (die grösste hat 11 mm Oeffnung).
Einstellung auf alle Entfernungen durch Skala und auf der Mattscheibe.
Mattscheibe mit Lichtschirm.

scheibe.
Mattscheibe mit Lichtschirm.
Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen.
Vorderteil nach allen Richtungen verschiebbar.
Patentierte Sicherheitshaken für Kassetten.
Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen.
3 einfache Delta-Kassetten in Etui.

Anleitung.

Fabriknummer 521.



Fig. 54.

Neu!

Preise der Klapp-Camera "Teddy":

Mit Delta-Achromat und 3 einfachen Delta-Kassetten in Etui . . Mk. 24.-

Dieselbe Camera aber mit pneumatischer Auslösung, anschraubbarem Gummiball, schwarz poliertem Lauf boden, breitem Schlitten und 3 einfachen Delta-Kassetten in Etui. Fabrik-Nummer 522.

Mit Delta-Achromat Mk. 28.—

- Zubehör siehe unten. -

Neu!

Dr. R. Krügener's Klapp-Camera , Teddy

Für Trockenplatten 9×12 cm, sowie Filmpacks 9×12 und 8×101/2 cm.

Cameragrösse: ca. 3,5×12×15 cm. Gewicht: 650 gr.

Solides danerhaftes Modell, dabei sehr preiswert,


Ausstattung:

Bester Pegamoidbezug. Laufboden schwarz poliert. Guter Lederbalgen.

Neuer automatischer Zentralverschluss Nr. 1 für Moment-, Zeit-und lange Zeitaufnahmen (s. S. 24) mit Revolverblende. Auslösung durch Fingerdruck oder pneumatisch. Einstellung auf alle Entfernungen durch Skala oder auf der Matt-

scheibe. Mattscheibe mit automatisch aufspringendem Lichtschirm. Grosser Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen. Vorderteil nach allen Richtungen verschiebbar. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. 3 einfache Delta-Kassetten in Etui. 1 Gummiball und Anleitung.

Mit lichtstarkem Periskop-Aplanat . . Mk. 30.-



Filmpack-Kassette 9×12 cm mit Einlage, 8×101/2 cm aus Schwarzblech (s. S. 62) Mk, 9×12 ,, ,, 8×101/2 ,, mit Aluminiumklappe und Notizblock (s. S. 62) ,, 9×12 ,, ,, 8×10¹/₂ ,, Saffianlederbezug u. Notiz-block (s. S. 62) . . 10. Ansteckbarer Schlitzverschluss für jede Schlitzbreite verstellbar (s. S. 166) 1 einfache Delta-Kassette extra 1.30 3 einfache Delta-Kassetten in Etui 4.50 Elegante Ledertasche aus Segeltuch für Camera und Kassetten . . 3.50 " feinstem Leder für Camera und Kassetten

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167 bis 174.

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Dr. R. Krügener's Klapp-Camera, Teddy"




Fig. 58.

Fabriknummer 561-563.

Für Trockenplatten 9×12 cm. Für Film-Packs 9×12 und $8 \times 10^{1/2}$ cm und Agfa-Kassette 9×12 cm.

Cameragrösse: ca. 3,5×12×15 cm. — Gewicht: 700 gr. Verbessertes Modell mit neuem praktischem Triebschlitten.

Nur noch ca. 3,5 cm dick.

Einfache geschmackvolle Ausführung!

Ausstattung:

Bester Pegamoidbezug. Laufboden schwarz poliert. Guter Lederbalgen

Auto-Zentralverschluss Nr. II für Mo-ment-, Zeit- und lange Zeitaufnahmen (siehe Seite 24.) Moment regulierbar von ½s bis ½00 Sekunde. Auslösung durch Fingerdruck oder

pneumatisch. Irisblende stets sichtbar.

Triebeinstellung von der Seite auf alle Entfernungen durch Skala oder auf der Mattscheibe.

Trieb in jeder Lage feststellbar.

Mattscheibe mit automatisch aufspringendem Lichtschirm.

Grosser Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen.

Vorderteil nach allen Richtungen verschiebbar Stativmutter für Hoch- und Quer-

aufnahmen.

3 einfache Delta-Kassetten in Etui. 1 Gummiball und Anleitung.

Brennweite. Preis. Mk. mm. 150 42. Mit Dr. Krügener's Periskop-Aplanat mit Irisblende Rapid-Aplanat f9 mit Irisblende 150 Extra-Rapid-Aplanat f.8 mit Irisblende 150 54._ Film-Pack-Kassette 9×12 cm mit Einlage 8×101/2 cm (siehe S. 62) Mk. 5.— bis Mk. 15. Ansteckrahmen 9×12 von 20 cm Auszug 12. Ansteckbarer Schlitzverschluss für jede Schlitzbreite verstellbar (siehe Seite 166) 23. 54. Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (siehe Seite 151-152) . Mk. 40 .- und Agfa-Kassette inkl. Skala . Einzelne einfache Delta-Kassette Mk. 1.30, 3 Delta-Kassetten in Etui 4.50 Metall-Auslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt wird

nur 3.5 cm dick. Klapp-Camera Fabriknummer 1200.




Fig. 60.

Für Trockenplatten 9×12 cm. Für Filmpacks 9×12 und 8×101/2 cm und für Agfa-Kassette 9×12 cm.

Cameragrösse: 3,5×12×15 cm - Gewicht: 680 gr.

Eine vorzügliche Camera in mässiger Preislage!

Ausstattung:

Bester Pegamoidbezug. Laufboden aus Aluminium. Guter Lederbalgen. Auto-Zentral-Verschluss Nr. II für

Moment-, Zeit- und lange Zeit-Aufnahmen (s. S. 24), Moment regulierbar von ½ bis ½00 Sek. Auslösung durch Fingerdruck oder pneumatisch.

Irisblende stets sichtbar. Einstellung auf alle Entfernungen durch Skala u. auf der Mattscheibe. Mattscheibe mit fein. automatischem Lichtschirm. Selbsttätige Feststellung auf "Unendlich".

Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen.

Vorderteil nach allen Richtungen verschiebbar. Stativmutter für Hoch- und Quer-

aufnahmen. einf. Delta-Kassetten in Etui. 1 Gummiball und Anleitung.

Mit Periskop-Aplanat Mk. 38.-

Film-Pack-Kassette 9×12 mit Einlage 8×101/2 cm aus Schwarzblech (s. S. 62) . 8×10¹/₂ "mit Aluminiumklappe (s. S. 62) 8. 9×12 do. 12 11 10. 8×10¹/₂ "mit Saffian-Lederbezug (s. S. 62) 9×12 Ansteckrahmen 9×12 cm von 20 cm Auszug 12. Ansteckbarer Schlitzverschluss für jede Schlitzbreite verstellbar (s. S. 166) 23. ,, 54. Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151-152) . Mk. 40.-,, 23.50 Agfa-Kassette inkl. Skala . 4.50. Mk. 3.50 Elegante Umhängetasche aus Segeltuch für Camera und Kassetten feinstem Leder für Camera und Kassetten Metall-Auslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt wird 2.75

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167-174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Hochfeine Klapp-Camera

"Triz"

mit einfachem Auszug für Objektive von

Für Trocken-Platten 9×12 cm. Für Film-Packs 9×12 cm und $8 \times 10^{1}/_{2}$ cm und Agfa-Kassette 9×12 cm.

Feinste Ausstattung. Dicke der Camera nur 3 cm.
Trotz ihrer Vorzüge und brillanten Ausstattung

cameragrösse: ca. 3×12×14,5 cm.
Gewicht: ca. 640 gr.




Fig. 62.

Fabrik-Nr. 200-219.

— Ausstattung und Vorteile: —

Feinster Saffianleder-Bezug.

Schwarzer Lederbalgen.
Aluminium - Laufboden.

Neuer leichter Schlittentrieb mit langer Führung.

U-förmiges Objektivgestell von sehr stabiler und geschmackvoller Konstruktion.

Hoch- und Tiefverstellung des Objektivs mittels Trieb.

Seitenverschiebung des Objektivs.

 Mit Auto-Verschluss Nr. II für Moment-, Zeit- und Offenstellung, regulierbar von 1/25-1/100 Sekunde (siehe Seite 24). Mit Sekto-Sektoren-Verschluss, regulierbar von ¹/₂₅—¹/₁₀₀ Sek. (siehe Seite 24).

3. Mit Cito-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1/1—1/100 Sek. (siehe Seite 24). Grosser Brillantsucher für Hoch und Quer mit Libelle.

Automatische Feststellung auf Unendlich. Trieb in jeder Lage feststellbar.

Feiner Mattscheibenrahmen mit vierteiligem Lichtschirm aus Saffianleder.

Drei feine Delta-Kassetten in Etui.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Pneumatische Auslösung.

Gummiball zum Anschrauben. Anleitung.

Den Vorteil, den eine Camera besitzt, in welcher Objektive von langer Brennweite benutzt werden können, wie in dieser Trix, wird jeder Amateur zu schätzen wissen.


Je grösser die Brennweite, desto grösser wird das Bild.

Preise mit Objektiv und 3 feinen Delta-Kassetten in Etui.	Brenn- weite.	Mit Auto- Verschluss.	Mit Sekto- Sektoren- Verschluss.	Mit Cito- Sektoren- Verschluss,
	mm.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit Dr. Krügener's Rapid-Aplanat f 9	150	58	64.—	70
" " Extra-Rapid-Aplanat f8	150	64.—	70	76
" " Hemi-Anastigmat f 8	150	76	82.	a 88
", ", Doppel-Anastigm. ,, Preminar" A f 6,8	128	104	110 -	116
" " ", ", ", Preminar" C f 6,8	150	114-	120	126.
" " ", Delta" F f 6	150	129_	135_	141
", ", ", ", ", ", ", Delta" F f 6	150	174	180	186
" Plaubel's Doppel-Orthar f 6,8 Nr. 3	150	129.	135	141.
"Goerz Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6.8 Nr. 1 3	150	129_	135	141
"Voigtländer's "Dynar" f 6	150	139	145	151
" Zeiss' "Tessar", Serie IIb Nr. 4a f 6,3	150	169	175	181
" Suter's Anastigmat Serie I f 6,8	150	160	166	172
Ansteckharer Schiltzverschluss für jede Schiltzverite verstellbar (siehe Seite 166) Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (siehe Elegani	e feine De Delta-Kas te Umhän Camera u te Umhäng	el. Skala . lta-Kassette setten in Ets getasche au nd Kassetter etasche a. fe nd Kassetter	ii. s Segeltuch instem Leder	. Mk. 23.50 1.60 5.40 3.50

Metall-Auslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt wird Mk. 2.75

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167-174.

Fabriknummer 1250-1269.



Klapp-Camera

mit doppeltem Auszug.

Zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Für Trockenplatten 9×12 cm.

Für Film-Packs 9×12 u. 8×101/2 cm und Agfa-Kassette 9×12 cm.

Dicke der Camera nur ca. 3,5 cm.

Cameragrösse: ca. 3,5×12×15 cm. Gewicht: ca. 770 gr.

Längster Auszug 28 cm.

= Ausstattung: ===

Dicker Lederbezug. Guter Lederbalgen

Aluminium - Laufboden.

Doppelter Auszug zur Benutzung der Hinterlinse von doppelter Brennweite und für Reproduktionen in natürlicher Grösse.

1. Auto - Zentral-Verschluss Nr II für Moment-, Zeitund lange Zeitaufnahmen, Moment regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde (siehe Seite 24).

2. Sektoren - Verschluss ., Sektör, regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde (siehe Seite 24).

3. Cito - Sektoren - Verschluss von 1 bis 1/100 Sekunde regulierbar (siehe Seite 24).

Triebeinstellung auf jede Entfernung durch Skala und auf der Mattscheibe (Skala auch für Hinterlinse). Aluminium - Laufboden.

Trieb an jeder Stelle feststellbar.

Mattscheibe mit feinem vierteiligem Lichtschirm. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Pneumatische Auslösung.

Gummiball mit Schraubengewinde. Selbsttätige Feststellung auf Unendlich. Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen.

Vorderteil nach allen Richtungen verschiebbar. 3 feine Delta-Kassetten in Etui.

Filmpack-Kassette 9×12 mit Einlage fi 8×10½ cm (im Camera-Preise einbegriffen). Anleitung.

Preise mit Objektiv, 3 feinen Delta- Kassetten und Film-Pack-Kassette:	Brenn- weite. mm.	weite.	Neuer Auto- Verschluss. Mk.	Sekto- Sektoren- Verschluss, Mk.	Cito- Sektoren- Verschluss. Mk.
Mit Dr. Krügener's Rapid-Aplanat f 9	n (s. S. rstellba 52) ergrun a-Kasse und K	ar (siehe Se Mk. 40 d und Ferretten in Et assetten	eite 166) - und ne	, 23.— , 54.— , 23.50 , 10.50 , 5.40 , 3.50	

Hochfeine Klapp-Camera "TRIX"

mit doppeltem Auszug zur Benutzung der Hinterlinse für Reproduktionen.

Für Trockenplatten 9×12 cm Für Film-Packs 9×12 cm und 8×101/2 cm, und Agfa-Kassette 9×12 cm.

Cameragrösse 3,5×12×14,8 cm. Gewicht: ca. 800 gr. Längster Auszug: 28 cm.

Beste Optik! Solide Bauart!

Man beachte die Kleinheit 3,5×12×14,8 cm) und das leichte Gewicht der Camera (ca. 800 gr).

Technisch vollkommene Konstruktion.




Fig. 66.

Ausstattung:

Saffian-Lederbezug. Schwarzer Lederbalgen von 28 cm Länge. Aluminium-Gehäuse, Aluminium-Laufboden. Doppelter Auszug zur Benutzung der Hinter-linse und für Reproduktionen.

Sektoren - Verschluss "Cito", regulierbar von 1—¹/100 Sekunde (s. S. 24).

Sektoren - Verschluss "Delta", regulierbar von 1—¹/250 Sekunde (s. S. 24).

Irisblende stets sichtbar.

Triebeinstellung für Doppel-Objektiv und Hinterlinse nach Skala oder Mattscheibe. Trieb feststellbar.

Automatische Feststellung auf Unendlich. Automatische Einhängevorrichtung für den Grosser Brillantsucher mit Libelle für Hoch und Queraufnahmen.

U-förmiges Objektivgestell von sehr stabiler und geschmackvoller Konstruktion.

Verschiebung des Objektivs durch Trieb.

Objektiv mit Verschluss leicht auswechselbar.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Mattscheibe mit automatischem vierteiligem Lichtschirm aus Saffianleder.

3 feine Delta-Kassetten in Falten-Enveloppe. Neue Anlegevorrichtung der Kassetten an die

Filmpack-Kassette 9×12 cm mit Einlage für 8×101/2 cm Mk. S. (im Camerapreise einbegriffen).

Preise	e mit Ob Film	jektiv, 3 pack-Ka	feinen ssette 9	Delta-Ka ×12 cm.	ssetten	und	Brenn- weite. mm.	Sektoren-V Cito. Mk.	Verschlus: Delta. Mk.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	rz Doppel- gtländer's (r's Anastig enstock's I ack-Kasset barer Schli conar für sessette (ink Gelbfilter r ne. Delta"	Extra-Raj Hemi-Ana Doppel-A "" bel-Orthar Nr Anastigma Collinear I mat I/Ia i magonal I te 9×12 u tzverschlus Tele-Aufn I, Skala) nit verschi Kassette Masche aus	pid-Aplan ustigmat f nastigmat f " Nr. 2 f 6 4 f 5,2 t ,Dagor' II/2 f 6,8 f 6,8 /1 f 6,3 . und 8×10 s, für jed ahmen (s.	1/2 cm (s. S e Spaltbreit S. 151—15 irkung auf 3 feine "De h für Came	. 62) . e einste 2)	sillbar (Mk. 40 Mk. 40 and Fernin Falt	D.— und ine	96 102 114 153 192 191 197 196 156 156 156 156 3.5.


Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167 bis 174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Dr. R. Krügener's

Rlapp Camera "Trix" Sabrik-nr. 2100-2139.

9×12 cm =

mit langer Brennweite und mit doppeltem Auszug für feine Optik.



ig. 68.

Für Objektive von 15 cm Gesamt-Brennweite u. mit Hinterlinse von 30 cm Brennweite.

Für Trockenplatten 9×12 und 9×14 und Filmpacks 9×12 oder 8×14 cm.

Cameragrösse: ca. 3,5×12×17 cm. Gewicht: 860 gr.

Aeusserst preiswert und solid.

Besondere Vorzüge:

Ein neues Modell, in welchem alle feinen Objektive von 15 cm Brennweite für einfachen sowie für doppelten Auszug benutzt werden können. Ausserdem hat die Camera den Vorzug, dass damit auch 9×14 cm Aufnahmen gemacht werden können, indem man in den Kassetten den Platz durch Herausnehmen einer Einlage vergrössert. Die Dimensionen sind sehr gering, so dass es sich um eine Taschen-Camera handelt.

Ausstattung: =

Feiner Saffianlederbezug.
Guter schwarzer Lederbalgen.
Aluminium-Laufboden.
Doppelter Auszug zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.
Anszuglänge 34 cm.
1. Cito - Sektoren - Verschluss, regulierbar von 1 bis ½ 50 Sekunde (siehe Seite 24).
2. Delta - Sektoren - Verschluss, regulierbar von 1 bis ½ 50 Sekunde (siehe Seite 24).
Triebeinstellung für Doppelobjektiv und Hinterlinse nach Skala oder Mattscheibe.
Trieb in jeder Lage feststellbar.
U-förmiges Objektivgestell von sehr stabiler und geschmackvoller Konstruktion.

Hoch- und Tiefverstellung des Objektivs mittels Trieb.

Automatische Feststellung auf Unendlich. Brillantsucher mit Libelle für Hoch und Quer. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Automatische Einhängevorrichtung für de

Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, welche sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt. Feine Mattscheibe mit Lichtschirm aus Saffian-

leder.
6 feine Delta-Kassetten 9×12 resp. 9×14 cm mit Einlagen in Etui.

Gummiball anschraubbar.

		Preise	51	Brenn-	Sektoren-	Verschluss
n	nit Objek	tiv und 6 feinen Delta-Kassetten.		weite.	Cito. Mk.	Delta. Mk.
Mit Dr.	Krügeners	Rapid-Aplanat f9	.)	150	96	108
22 22		Extra-Rapid-Aplanat f 8		160	100.	112.
22 22	,,	Hemi-Anastigmat f 8		150	114	126
77 77	"	Doppel-Anastigmat "Preminar" C f 6.8	. 0	150	152.	164
12 22	**	"Delta" F f 6	· le	150	167	179.
,, ,,	"	Dominar" J f6	. \ 2	150	212	224.
" Pla	ubels Dopp	oel-Orthar f 6,8 Nr. 3		150	167.	179
., Goe	erz Doppel	-Anastigmat "Dagor" f 6.8 III/1		150	217	229.
., Voi	gtländers,	Collinear" f 6,8 III/3	. =	150	214	226
" Pla	ubels Dopp	oel-Orthar f 5,4 Nr. 3		150	187	199.
" Sut	ers Anastig	mat f 6,8 I/1	.)	135	215.	227.
Einla (sieh Film-Pa mini Feine D 9×14	age 8×101/2 e Seite 62) ck-Kassette um-Klappe elta - Kasse cm inkl. E	9×14 cm mit Alu- tte 9×12 cm resp. Mk. 10.50 Tele-Pecon (siehe S Elegante I für Can Elegante I Elegante I	n inkl. I ar für T Seite 151- Jmhänge nera alle Jmhänge nera und	Einlage Yele-Aut –152) . etasche in etasche I Kasset	in Etui . fnahmen Mk. 40.— u aus Lede aus Lede ten	. Mk. 7.35 i, 54.— r 6.— r 7.—

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167—174.

Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Dr. R. Krügener's Doppeltrieb-Trix-Klapp-Camera.

Für Trockenplatten 9 × 12, Filmpacks 9 × 12 und 8 × 10,5, sowie Agfa-Kassette 9 × 12 cm.

Mit doppeltem Auszug, zur Benutzung der Hinterlinse. Fabriknummer 2500 - 2531.

la Präzisions-Mechanik!

Vornehm unauffällige Ausstattung!

Cameragrösse: ca. 3.6×14.5×11 cm. Gewicht: ca. 850 gr.

Besondere Vorteile:

Langer Auszug von 28 cm zur Benutzung der Hinterlinse. Neue automat, Eishänge-Vorricht, für den

Balgen, welche sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt Das neue Objektivgestell, aus einer Metall-schiene gebogen, vereinigt neben elegan-tem, gefälligem Aussehen, grösste Stabili-tät. Mittelst sehr praktischer Triebe ist dasselbe hoch, tief und quer verstellbar.

Die Kassetten werden nicht mehr in ihrer ganzen Länge eingeschoben, sondern nur an die Camera angelegt, indem man sie in den unteren Falz einsetzt und oben in eine Feder einschnappen lässt. Diese Ein-richtung erleichtett sehr die Arbeit des Amateurs und ist besonders bei Verwendung eines Statives von grossem Vorteil.

leicht ausgewechselt werden durch einen neuen geschützten Objektivring.




Fig. 72.

Ausstattung:

Feiner Saffianlederbezug. Bester schwarzer Lederbalgen. Camera ist ganz aus Aluminium und glatt ohne vorstehenden Teile.

1. Cito-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1 bis 1/100 Sekunde (s. Seite 24).

2. Delta - Sektoren - Verschluss, regulierbar von 1 bis

Irisblende stets sichtbar. Auslösung durch Fingerdruck und pneumatisch.

Austosung durch Fingerduck und pheumatisch. Gummiball an Schraubgewinde. Verschluss mit Objektiv auswechselbar. Automatische Einstellung auf Unendlich. Präzisions-Schlitten mit schräger, doppelter Zahntriebbewegung.

Aluminium-Laufboden mit Auflage von feinst

schwarz poliertem Mahagoniholz-ues, sehr festes Objektivgestell aus einem Stück **U-**förmig gebogen

Selbstlätige Klemmung in jeder Lage. Triebverstellung des Objektivs für Hoch- und

Queraufnahmen.
Neuer sehr grosser Brillantsucher mit Libelle
für Hoch- und Queraufnahmen.
Anlegen der Kassetten.

Automat Einhängevorrichtung für den Balgen Mattscheibe mit vierteiligem Lichtschirm aus Saffianleder.

Filmpack-Kassette 9×12 cm mit Lederbezug. 3 feine Kassetten in Saffianleder-Etui.

Preise mit Objektiv, 3 Delta-Kassetten in Etui und Filmpack-Kassette 9 × 12 cm.	Brenn- weite. mm.	Cito- Sektoren- Verschluss. Mk.	Delta- Sektoren- Verschluss Mk.
Mit Dr. Krügener's Extra-Rapid-Aplanat f 8	. 150	100	112
		115	127.
", ", ", Hemi-Anastigmat f 8	.8 128	145	157
Donnel-Anastigmet Delta" D f 6	. 120	155	167
" " Doppel-Anastigmat "Dominar" G f 6.	. 120	195	207
", ", Doppel-Anastigmat "Dominar" H f 6.		205	217
" Plaubel's Doppel-Orthar Nr. 2 f 6		160	172.
Heli-Orthan Nr 4 f 5 2		190	202.
", Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" III,0 f 6,8		200	212
" Voigtländer's Collinear III/2 f 6.8	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	195	207
Cutada Amediament I.1 f 6.9		185	197
Rodenstock's Imagonal I/1 f 6,3	100	159	171
Die Hinterlinse des Dominars gibt mit voller 0		andscharfe	Bilder.

Ansteckbarer Schlitzverschluss, für jede Spaltbreite verstellbar (s. Seite 166)
Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. Seite 151—152)
Mk.
Einzelne feine Delta-Kassetten
3 feine Delta-Kassetten in Saffianleder-Etui
Hochfeine Ledertasche für Camera zum Umhängen
Agfa-Kassette inkl. Skala (s. Seite 63)
Mctallanglöser mus ankringhar zum dicialagitis mit der Camera lateit. 1.60 23.50 2.75 Metallauslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt wird Reform-Gelbfilter mit verschiedener Wirkung auf Vordergrund und Ferne 10.50 Fabriknummer 1970-1984.



Fig. 70.

Dr. R. Krügener's "Minimum - Delta"

Westentaschen-Camera!

Kleinste und bequemste Camera für 12 Aufnahmen. Cameragrösse: ca. 2.6×8×12 cm. Gewicht: ca. 440 gr.

Feinster Saffianlederbezug. Bester schwarzer Lederbalgen,

Dester schwarzer Lederbaigen.

1. Auto-Verschluss, regulierbar von 1/55 bis 1/100 Sekunde (s. S. 24)

2. Koilos-Sektoren-Verschluss für Moment-Aufnahmen, regulierbar von 1 bis 1/500 Sekunde, sowie

für kurze und lange Zeitaufnahmen verwendbar.

Parallel geführter Schlitten mit Trieb-einstellung, — Trieb feststellbar.

Ausstatung:
n. | Automat. Einstellung auf Unendlich.


Ikonometer mit Diopter. Grosser Brillantsucher mit Libelle, welcher sich selbsttätig umlegt und

in der Camera verbleibt.
U-förmiges, stabiles Objektivgestell.
Verstellung des Objektivs durch Trieb. Mattscheibe mit automatischem Licht-

schirm.
3 feine Delta-Kassetten in Enveloppe.
Pneumatische Auslösung. Anleitung.

Preise:	Brenn- weite. mm.	Auto- Verschluss. Mk.	Koilos- Sektoren- Verschluss Mk.
Mit Dr. Krügener's Periskop-Aplanat	110	48	-
" " , Extra-Rapid-Aplanat f8	110	58	88
" " " Hemi-Anastigmat f8	110	70	100
" " " Doppel-Anastigmat "Delta" f6	100	108	138
" " " " Dominar" f6	90	148	178
"Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" 00 f 6,8	90	153	183
" Plaubel's Doppel-Orthar f 6 Nr. 1	90	108	138
Einzelne feine Deltakassette 6×9 und 6 ¹ / ₂ ×9 cm	a beste	llt wird .	,, 2.7

Fabrikummer 1-6



Brieftaschen-Camera "Minimum-Delta".

Für Trockenplatten 9×12 cm. Für Filmpacks 9×12 und 8×101/2 cm.

Empfehlenswertestes Modell in mässiger Preislage.

Cameragrösse: ca. 2,8×12×14,5 cm. Gewicht: nur ca. 570 gr.

Ausstattung:

Beste Rindlederbezug-Imitation. (Abwaschbar und gegen die Witterung unempfindlich).

unempfindlich).
Aluminium-Laufboden. Bester schwarzer Lederbalgen.
1. Auto-Zentral-Verschluss für Zeit, lange Zeit und Moment, regulierbar von 1/2s. bis 1/100 Sekunde (s. S. 24).
2 Sektoren-Verschluss Sekto, regulierbar von 1/2s. bis 1/100 Sekunde mit stets sichtbarer Irisblende (s. S. 24).
Pneumatische Auslösung. Automatische Einstellung auf Unendlich.
Objektivgestell nach allen Richtungen verschiebbar.
Statizmutter für Hoch- und Queraufnahmen.
Grosser Brillantsucher f. Hoch- u. Queraufnahm. Mattscheibe m Lichtschirm.
2 feine Delta Koesetten in Envolophe Gummiholl und Auleitung.

Fig 72.	3 feine Delta-Kas	ssetten in Enveloppe.	Gummiball und Anleitung.				
mit Objektiv und	Preise 3 Delta-Kassette	n in Etui.	Brenn- weite, mm.	Auto- Verschluss. Mk.	Sektoren- Verschluss ,,Sekto". Mk,		
Mit Dr. Krügener's Perisko	op-Aplanat		140	44.	50		
	Rapid-Aplanat f8		140	52	58		
	Anastigmat f8		140	64	70		
Doppe	l-Anastigmat "Premi	nar" A f 6.8	128	94	100		
", ", ", "	Delta"	D f6	120	104	110		
", Goerz' Doppel-Anastig	mat Syntor" 0 f68		180	105	111		
", Plaubel's Doppel-Ortho	ar f 6, Nr. 2		120	109	115		
Film-Pack-Kassette 9×1: 8×10 ¹ / ₂ cm (s, S, 62) Mk. 4 Ansteckrahmen von 20 cm Ansteck-Schlitzverschluss (s	2 oder 5.— bis Mk. 15.— Länge " 12.—	Metallauslöser, wenn gleichzeit bestellt wird Einzelne feine D	ig mit de	r Camera	ik. 2.75		

3 feine Delta-Kassetten in Etui Mk. 5.40. Elegante Umhängetasche aus Leder für Camera allein Mk. 6.Elegante Umhängetasche aus Leder für Camera und Kassetten Mk. 7.-Empfehlenswerte Stative s. S. 167-174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln u. Kopieren s. S. 312.

Dr. R. Krügener's Brieftaschen-Camera "MINIMUM-DELTA"

mit einfachem Auszug.

Fabriknummer 11-19.

Für Trockenplatten 9×12, Filmpack-Kassetten 9×12 und 8×10,5 sowie Agfa-Kassette 9×12 cm.

Neues verbessertes Modell!

Acusserst preiswert!

Die billigste Tropen-Camera!



Fig. 76.

Cameragrösse: ca. 2,5×10,8×14,5 cm.

Gewicht: ca 600 gr.

Ausstattung:

Feinster Saffianlederbezug. Guter schwarzer Lederbalgen. Camera ganz aus Aluminium.

1. Neuer Auto-Verschluss, regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde (s. S. 24).

2. Sekto-Sektoren-Verschluss, regulierbar von ½5 bis ½100 Sekunde (s. S. 24). Irisblende auch bei geschlossenem Verschluss

Irisblende auch bei geschlossenem Verschluss stets sichtbar.


Auslösung durch Fingerdruck oder automatisch. Gummiball anschraubbar. Einfacher Bodenauszug. Trieb in jeder Lage feststellbar. Automatische Einstellung auf Unendlich. Grosser Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen.

Feine Mattscheibe mit automatischem vierteiligen Lichtschirm aus Saffianleder. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Objektiv nach allen Richtungen verstellbar. 3 feine Delta-Kassetten in Etui. Gummiball. — Anleitung.

	mit	Objektiv	Preise und 3 Delta-Kassetten in Etui.	Brenn- weite: mm.	Auto- Verschluss Mk	Sektoren- Verschluss "Sekto". Mk.
Mit	D.	Kuffganar's	Extra-Rapid-Aplanat f 8	140	60	66.—
MIL	DI.	The state of the s	Hemi-Anastigmat f 8	140	72.	78
22	- 99	11	Doppel-Anastigmat "Preminar" A f 6,8.	128	103,-	109
.53	- 23		Doppel-Anastigmat "Delta" D f6	120	113	119
11	155	27	Doppel-Anastigmat "Denia B 16	120	153	159
11	722	1 11 11 7	Dopper-Anastigmat "Dominat G 10.	120	115	121
12	Pla	ubel's Dopp	el-Orthar f 6 Nr. 2	130	118	124
"			Anastigmat "Syntor" 0, f 6,8	400	129,-	134

Mit anderen Objektiven kann die Camera wegen des gedrängten Baues nicht geliefert werden.

Filmpack-Kassetten 9×12 und $8\times10^1/2$ cm (s. S. 62)	i. —
Angtechnahmen 0 × 19 non 90 cm Auszug	
Ansteckharer Schlitznerschluss, für jede Schlitzbreite verstellbar (s. S. 166)).—
Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151—152)	
Anda-Kassette inkl. Skala (s. S. 63)	0.00
Hachfeine Ledertasche für Camera allein	j.—
	7.—
Metallauslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt wird ,	2.75
Einzelne feine "Delta"-Kassette Mk. 1.60. 3 feine "Delta"-Kassetten in Etui "	5.40



in hochfeiner Ausführung

Dr. R. Krügener's

Brieftaschen-Camera

Fabriknummer 1921-1938

Minimum-Delta"

für Trockenplatten 9×12, für Filmpacks 9×12 und 8×10 1/2 sowie Agfa-Kassette 9>12 cm.

Einfache Handhabung! Vornehme Ausstattung!

Cameragrösse: ca. 2,5×10,8×14,5 cm. Gewicht: ca. 650 gr.

Ausstattung:

Dimensionen ca. $2.5 \times 10.8 \times 14.5$ cm. Feinster Saffian-Lederbezug. Feinster schwarzer Lederbalgen. Die ganze Camera aus Aluminium (daher Tropen-Camera).

1. Sektoren-Verschluss "Sekto", regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde (s. S. 24). 2. Sektoren - Verschluss "Cito", regulierbar von

1 bis 1/100 Sekunde mit 4 Sektoren (dünnes Modell s. Seite 24). Irisblende stets sichtbar.

Auslösung durch Fingerdruck oder pneumatisch. Gummiball anschraubbar.

Einfacher Bodenauszug.

Trieb verstellbar. Automatische Einstellung auf Unendlich.

Feines verbessertes U-förmiges Objektivgestell von grosser Stabilität.

Objektivbrett mittels Trieb hoch u. tief verstellbar. Neuer grosser Brillantsucher, welcher auch beim Schliessen in der dünnen Camera verbleiben kann, ohne Libelle.

Feine Mattscheibe mit automatischem, vierteiligen Lichtschirm aus Saffianleder. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen.

Gar keine vorstehenden Teile. 3 feine Delta-Kassetten in Etui.

Gummiball und Anleitung.

Preise mit Objektiv und 3 Delta-Kassetten in Etui.	Brenn- weite. mm.	Sekto- Sektoren- Verschluss. Mk.	Cito- Sektoren- Verschluss Mk-
Mit Dr. Krügener's Extra-Rapid-Aplanat f 8 " " Hemi-Anastigmat f 8 " " Doppel-Anastigmat "Preminar" A f 6,8 " Doppel-Anastigmat "Delta" D f 6 " Doppel-Anastigmat "Dominar" G f 6 " Doppel-Anastigmat "Syntor" 0 f 6,8* " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	140 140 128 120 120 130 120 120 120 136	72 87 117 127 167 132 172 127 142 182	78.— 93.— 123.— 133.— 173.— 138.— 148.— 188.—
Filmpack-Kassette 9×12 und 8×10 ¹ / ₂ cm (s. S. 62). Ansteckbarer Schlitzverschluss, für jede Spaltbreite verstellba Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151—152). Einzelne feine Delta-Kassetten B feine Delta-Kassetten in Etui. Hochfeine Ledertasche für Camera zum Umhängen """"""""""""""""""""""""""""""""""	r (s. S. 1 . Mk. 4	66)	, 23. — , 54. — , 1.60 , 5.40 , 6. — , 7. — , 23.50

Dr. R. Krügener's Brieftaschen-Camera Minimum-Delta

mit doppeltem Auszug


zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Fabrik-Nr. 90-109.

Für Trocken-Platten 9×12 cm. Für Film-Packs 9×12 und 8×101/2 cm.

Modernes bewährtes Modell in solider, geschmackvoller Ausführung.

> Cameragrösse 3×12×15,5 cm. Gewicht ca. 700 gr.



Ausstattung:

Dimensionen ca. 3×12×151/2 cm.

Feinster Lederbezug

Feinster schwarzer Lederbalgen von 30 cm Auszug. Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, welche sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt.

Aluminium-Laufboden.

1. Neuer Auto-Zentral-Verschluss (siehe Seite 24), regulierbar von 1/25-1/100 Sekunde.
2. Sektoren-Verschluss "Sekto" (siehe Seite 24), regulierbar von 1/25-1/100 Sekunde.
3. Sektoren-Verschluss "Cito" (s. S. 24), regulierbar von 1-1/100 Sekunde.
Auslösung durch Fingerdruck oder pneumatisch.

Auszug von 30 cm Länge mittels Trieb zur Be-nutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Metall-Auslöser, nur anbringbar. wenn

gleichzeitig mit der Camera bestellt

Trieb feststellbar an jeder Stelle.

Einstellung nach Skala oder Mattscheibe für Doppel-Objektiv und Hinterlinse.

Automatische Einstellung auf Unendlich. Mattscheibe mit Lichtschirm.

Drehbarer grosser Brillantsucher.

Objektiv nach allen Richtungen verschiebbar.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Keine vorstehenden Teile (Taschen-Camera).

3 feine Delta-Kassetten in Etui.

Hochfeine Umhängetasche aus Leder

für Camera und Kassetten . . .

1 Film-Pack-Kassette 9×12 mit Einlage 8×101/2 cm zu Mk. 8 .- (siehe Seite 62).

Gummiball und Anleitung.

Eine Film-Pack-Kassette 9×12 cm mit Einlage für 8×101/2 cm ist im Camerapreise einbegriffen.

Preise mit Objektiv, 3 Delta-Kassetten in Etui und Film-Pack-Kassette 9×12 cm.	Brenn- weite. mm.	Neuer Auto- Verschl. Mk.	Sekto- Sektoren- Verschl. Mk.	Cito- Sektoren- Verschl. Mk.
Mit Dr. Krügener's Extra-Rapid-Aplanat f8 """ Hemi-Anastigmat f8 """ Doppel-Anastigm. "Preminar" Af6.8 """ "Delta" D f6. """ "Delta" E f6. "Dominar" G f6 "Dominar" H f6 "Goerz' Döppel-Anastigmat "Syntor" o f6.8 "Vögtländer's "Collinear" III/2 f6.8 "Plaubel's Doppel-Orthar f6 Nr. 2 Heli-Orthar f5.2 Nr. 4 "Rodenstock's "Imagonal" 1/1 f6,3 "Suter's Anastigmat f6.8 I/1	140 140 128 120 135 120 135 130 120 120 120 130 120 130	76 — 92 — 122 — 130 — 136 — 171 — 181. 136 — 171 — 172 — 137. — 160. — 160. —	82 98 128 136 142 187 142 177 142 178 143 166	88.— 104.— 184.— 142.— 148.— 188.— 188.— 188.— 188.— 188.— 172.— 172.—
Spaltbreite verstellbar (s. S. 166) Mk. 28.— Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (siehe Seite 151—152) Mk. 40.— u. " 54.— Reform-Gelbfilter mit verschiedener	e Delta-K Kassette i feine Um	assetten in inkl. Skala hängetasch	Etui e aus Lede	. " 23.50

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167-174.

2.75




Fig 84. Fabrik-Nummer 1950-1967.

Dr. R. Krügener's Brieftaschen-Camera

Minimum-Delta

mit doppeltem Auszug zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Für Trockenplatten 9×12 cm. Für Filmpacks 9×12 und $8\times10^{1/2}$ und Agfa-Kassette 9×12 cm.

Cameragrösse: nur 2,8×10,8×13,5 cm. Gewicht: ca. 750 gr.

Dieses Modell ist infolge seiner reichen und gediegenen Ausstattung ausser Wettbewerb mit anderen

Besondere Vorteile:

Durch das U-förmige Objektivgestell, welches aus gewinkelten U-Schienen besteht, erhält das Cameravorderteil eine bedeutend grössere Stabilität.

Die ganze Camera ist aus Aluminium, hierdurch sehr widerstandsfähig, und besonders als Tropen-Camera geeignet.

Objektiv mit Verschluss leicht auswechselbar durch praktischen Anschraubring.

Der Sucher ist ein neuer grosser Brillantsucher mit Libelle, welcher das Bild richtig zeigt.

Beigegebene Filmpack-Kassette ist für Filmpacks 9 × 12 cm eingerichtet und wird durch inliegende Einlage ohne weiteres auch für 8×101/2 cm Filmpacks verwendbar.

Feinster Saffianleder-Bezug.

zum Umhängen .

Bester schwarzer Lederbalgen von 30 cm Länge. Camera aus Aluminium.

1. Cito-Sektoren - Verschluss, regulierbar von 1-1/100 Sekunde, dünnes Modell mit oben und unten gelagerten Pumpen (s. S. 24).

2. Delta-Sektoren - Verschluss, regulierbar von 1—¹/250 Sekunde, dünnes Modell (s. S. 24). Irisblende stets sichtbar, auch bei geschlossenem

Verschluss.

Auslösung durch Fingerdruck oder pneu-

Balgenauszug mittels Trieb von 30 cm Länge zur Benutzung der Hinterlinse.

Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, welcher sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt. Trieb in jeder Lage feststellbar.

Automatische Einstellung auf Unendlich. Grosser Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen mit Libelle.

U-förmiges Objektivgestell.

Objektivverstellung nach oben und unten mittelst Trieb.

Objektiv mit Verschluss leicht auswechselbar durch praktischen Anschraubring.

Feine Mattscheibe mit automatischem vierteiligen Lichtschirm aus Saffianleder.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. 1 feine Filmpack-Kassette 9 × 12 cm mit Lederbezug à Mk. 10.

3 feine Delta-Kassetten in feinem Saffianleder-

2.75

Gummiball anschraubbar. Anleitung.

Eine Film-Fack-Kassette 9×12 mit Einlage 8×10¹/₂ cm (à Mk. 10.—) ist im Camera-Preise einbegriffen.

P	reis	e mi	t Objek	ctiv, 3	feiner	ı-D	elt	a-I	ζa	ss	et	tei	n	in	I	ıe	de	er-		Brenn- weite,	Verso	
		Et	ui und	Film-P	ack-F	Cass	set	te	9.	×	12	2	en	n.						mm.	Cito. Mk.	Delta. Mk.
Mit	Dr. K	rügener	's Extra-Ra	apid-Aplan	at f8 .															140	98	110
	**	**	Hemi-Ar	nastigmat f	8															140	113	125
**		**	Doppel-	Anastigmat	Prem	inar"	A	f 6,8	8 .										14	128	143	155
	**	,,	-91	,,	"Delta	" D	f 6													120	153	165
**	**	,,			,,,	E	f 6		-	30		21							-51	135	158	170
200		**	1 41	**	"Dom	nar"	G	16	100							1	× .			120	193	205
**	**			.,			H	f6	1									1 3		135	210	222
**	Goerz'	Doppe	l-Anastigm	at ,,Syntor	"Of	,8 ,	1				4		-							130	158	170
,,		- "	,,Collinear	"Dagor	" III/0	f 6,84			133											120	198	210
**	Voigtla	inder's	,Collinear	· III/2 f6,	3								8							120	193	205
5,	Plaube	's Dop	pel-Orthar	16 Nr. 2			2			4		2								120	153	165
,,	11	Heli	-Orthar f 5	,2 Nr. 4 .			4													130	193	205
.,	Suters-	Anastig	mat f 6,3 S	erie I/1.							3									135	183	195
"	Roden	stock's	"Imagonal"	' I/2 f 6,3														1		120	153	165
				arlinse des																Dildon		

* Wird auf Wunsch auch mit f 135 mm geliefert, Hinterlinse jedoch nur für Unendlich verwendbar. Ansteckbarer Schlitzverschluss (s. Seite 166) Mk. 23.-Agfa-Kassette inkl. Skala (s. S. 63) Mk. 23.50 Tele - Peconar für Tele - Aufnahmen (s. Seite 151—152) . . . Mk. 40.— und Einzelne feine Delta-Kassette Reform-Gelbfilter mit verschiedener Wirkung auf Vordergrund und Ferne 54. 10.50 1.60 Saffianleder-Etui mit 3 fein. Delta-Kassetten 7.80Hochfeine Ledertasche für die Camera allein, Metallauslöser, nur anbringbar, wenn gleich-zeitig mit der Camera bestellt wird . . Stative siehe Seite 167-174.

Hochf. Ledertasche für die Camera u. Kassetten ,, Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

6. -

Dr. R. Krügener's Doppeltrieb-Minimum-Brieftaschen-Camera

mit doppeltem Auszug


zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Neu! Neu! Neu! Fabrik-Nr. 2540-2570.

Für Trocken-Platten 9×12, Film-Packs 9×12 und 8×10,5 und Agfa-Kassette 9×12.

Cameragrösse 3,2×11×16 cm. Gewicht ca. 850 gr.

Extrafeines Modell mit allen modernen Neuerungen ausgestattet.



Neue automatische Einhänge-Vorrichtung für den Balgen, welche sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt.

Selbsttätige Festklemmung des Vorderteils in jeder Lage.




Fig. 86.

Neues elegantes Objektivgestell aus einem Stück, äusserst fest u. solid, gefälliges Aussehen, m. Hoch- u. Seitentriebverstellung.

Die Kassetten werden an die Camera angelegt, nicht mehr eingeschoben. Grosse Einfachheit in der Handhabung, absolute Lichtdichtheit.

Das Objektiv mit Verschluss kann leicht ausgewechselt werden.

Ausstattung:

Feinster Saffianlederbezug.

Bester schwarzer Lederbalgen. Camera ganz aus Aluminium,

 Cito-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1 bis ¹/103 Sekunde.

 Delta-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1 bis ¹/250 Sekunde.

Irisblende stets sichtbar.

Auslösung durch Fingerdruck od. pneumatisch. Gummiball anschraubbar.

Mattscheibe mit vierteiligem Lichtschirm aus Saffianleder.

Automatische Einstellung auf unendlich.

Doppelter Bodenauszug, 30 cm Länge zur Benutzung der Hinterlinse.

Präzisions-Schlitten mit schräger, doppelter Zahntriebbewegung.

Aluminium-Laufboden mit schwarz polierter Mahagoniholz-Auflage.

Neues Objektiv-Gestell aus einem Stück mit Hoch-, Tief- und Seitentrieb-Verstellung. Selbsttätige Festklemmung.

Neuer grosser Brillantsucher mit Libelle.

1 Film-Pack-Kassette 9×12 mit Einlage 8×10,5 mit Lederüberzug.

1 Saffianleder-Etui m. 3 feinen Delta-Kassetten.

mit (Objektiv, 3 De	Preise Ita-Kassetten in Etui u. Film-Pack-Kassette 9×12.	Brenn- weite, mm	Cito- Sektoren- Verschluss. Mk,	Delta- Sektoren- Verschluss Mk.
Mit D	r Krügeners	Extra-Rapid-Aplanat f8	140	110.—	122.
ille 1)		Hemi-Anastigmat f8	140	125	137.
15. 31		Doppel-Anastigmat "Preminar" f 6,8	128	155	167
11 11		Doppel-Anastigmat "Delta" D f 6	120	165	177
11 11		Doppel-Anastigmat "Delta" E f 6	135	170	192
11 11		Doppel-Anastigmat "Dominar" G f 6	120	205	217.
11 17	" "	Doppel-Anastigmat "Dominar" H f6	135	215	227.
" "	Dannal	Anastigmat "Dagor" III/0 f 6,8	120	210	222
V		Collinear f 6,3 III/2	120	205	217
		Orthar f 5,2 No. 4	130	205	217
		mat I/1 f 6,8	135	195.—	207
	Die Hinte	rlinse des Dominars giebt mit voller Oeffr	ung ran	dscharfe Bil	der.
Anstec	auslöser, nur an	rlinse des Dominars giebt mit voller Oeffrabringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera beste ersebluss (s. S. 166)	11t		. Mk.

 Metallauslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt
 Mk.
 2.75

 Ansteckbarer Schlitzverschluss (s. S. 166)
 "23.—
 23.—

 Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151 und 152)
 Mk. 40.— bis "54.—
 1.60

 Einzelne feine Delta-Kassette extra
 "7.80
 1.60

 Saffan-Leder-Etui mit 3 feinen Delta-Kassetten extra
 "7.80
 7.80

 Hochfeine Ledertasche für die Camera allein, zum Umbängen
 "8.6
 7.—

 Hochfeine Ledertasche für die Camera, und Kassetten
 "8.7
 7.—

 Afza-Kassette inkl Skala (s. S. 63)
 "23.50
 23.50

 Reform-Gelbfilter mit verschiedener Wirkung auf Vordergrund und Ferne
 "9.0
 10.50

 Stative siehe Seite 167—174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.


Dr. R. Krügener's Brieftaschen-Camera "Minimum-Delta".

Hochfeines Luxi ervorragender Ausführung.

Einzig in seiner Art! Tausende im Gebrauch!

Für Trockenplatten 9×12 cm, für Filmpacks 9×12 cm und $8 \times 10^{1/2}$ cm, für Agfa-Kassette 9×12 cm.

Cameragrösse: ca. 2,8×11×15,5 cm. Gewicht: ca. 700 gr. Längster Auszug: 30 cm, Dünnste Camera 2,8 cm.







1. Mit Cito-Sektoren-Verschluss (siehe Seite 24). Feiner Sektoren-Verschluss mit 4 Sektoren und regulierbar von 1-1/100 Sekunde.

 Mit hochfeinem Aluminium-Delta-Sektoren-Verschluss,
 Sektoren und regulierbar von 1—1/250 Sek. (s. S. 24). Die ganze Camera ist aus Aluminium.

Feiner Saffianlederbezug.

Bester schwarzer Lederbalgen.

Auslösung durch Fingerdruck oder pneumatisch. Gummiball anschraubbar.

Bodenauszug zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Triebeinstellung auf jede Entfernung durch Skala und auf der Mattscheibe, sowohl für das Doppelobjektiv als auch für die Hinterlinse. Trieb feststellbar.

Mattscheibe mit feinem Lichtschirm aus Saffianleder.

Selbsttätige Feststellung auf Unendlich.

Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen mit Libelle.

Beim Schliessen der Camera kippt derselbe automatisch um. D. R. G. M. Ikonometersucher mit Diopter

Objektiv nach allen Richtungen mittelst Trieb verstellbar. Objektiv mit Verschluss leicht auswechselbar.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. 4 Delta-Kassetten in hochfeinem Lederetui.

Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, welche sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt.

Keine vorstehenden Teile; die geschlossene Camera ist vollkommen glatt, deshalb beste Taschen-Camera. Die geschlossene Camera ist ganz schwarz.

Gummiball und Anleitung.

Eine Film-Pack-Kassette für 9×12 cm mit Einlage 8×10¹/2 cm mit Doppelklappe und Notizblock ist im Camerapreise einbegriffen.

Pr	eis	e mit Ol	jektiv,	Brenn-				
	N.	und	Film-P	weite.	Cito, Mk.	Delta. Mk.		
Mit	Dr.	Krügeners	Extra-Ra	pid-Aplar	nat'	140	135	147.
33"	111	.,,	Hemi-An	astigmat i	18	140	155	167
22	22		Doppel-A	nastigmat	"Preminar" A f6.8	128	180	192.
22	21	× 11	- 11	"	"Delta" D f 6	120	190	202
٠,	44	.,	,,	11	"Delta" E f6	135	195	207.
19	11	.,	- "	"	"Dominar" G f 6	120	230	242.
17	.,,	.,,	. "	***	"Dominar" H f 6	135	240	252.
,	Goe	rz Doppel	Anastigma	at "Dagor	" III/0 f 6,8*	120	235	247.
,	Voi	gtländers C	ollinear f	6.3 111/2.		120	230	242
19	Pla	ubels Heli-	Orthar f 5	,2 Nr. 4 .		130	236	248
,,	Sute	ers Anastig	mat I/1 f	6,8	n geliefert, Hinterlinse dan	135	218.	230

Ansteckbarer Schlitzverschluss, für jede Spalt-1 hochfeine Ledertasche für die Camera, breite einstellbar (siehe Seite 166) Mk. 23. 3 Kassetten und Filmpack-Kassette . . . Agfa-Kassette incl. Skala Mk. Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (siehe Seite 151—152) Mk. 40.— u. 23.50 Saffianleder-Etui mit 4 feinen Delta-Kassetten 54. hochfeine Ledertasche für die Camera, zum 15.40 Metallauslöser, nur anbringbar, wenn gleich-Umhängen zeitig mit der Camera bestellt wird . . . 2.75

Stative siehe Seite 167-174. Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Dr. R. Krügener's Klapp-Camera Minimum-Delta

10×15 cm, Postkarten-Format. Fabrik-Nr. 2300—2318.

Für Trockenplatten 10×15 cm und Filmpacks 8×14 cm.

Flaches handliches Modell. Sehr preiswert. Cameragrösse 3,6×13,3×18,5 cm. Cameragewicht ca. 1000 gr.

Ausstattung:

Feinster Saffianlederbezug und Lederbalgen. Schwarz polierter Laufboden.

- 1. Cito-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1-1/100 Sek. (s. S. 24.)
- 2. Delta-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1-1/250 Sek. (s. S. 24.)

Irisblende stets sichtbar.

Pneumatische Auslösung.

Doppelter Auszug mittelst Trieb von 35 cm Länge zur Benutzung der Hinterlinse.

Automatische Feststellung auf Unendlich.

Sehr grosser Brillantsucher, neue Konstruktion mit Libelle.

Neues U-förmiges Objektivgestell.

Hoch- und Tiefverstellung durch Trieb.

Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, welche sich nicht nur selbsttätig aushängt, sondern auch wieder einhängt.

Trieb feststellbar an jeder Stelle.




Fig. 90. Feine Mattscheibe mit vierteiligem Lichtschirm aus Saffianleder.


2 Stativmuttern für Hoch- u. Queraufnahmen. Die Kassetten werden an den Apparat angelegt und mittelst einer einfachen sinnreichen Vorrichtung festgehalten. Kein Einschieben der Kassetten mehr.

Absolute Lichtdichtheit.

3 feine patentierte Metall-Kassetten in Etui. Gummiball zum Anschrauben.

Anleitung.

Preise mit Objektiv und 3 Metall-Kassetten in Etui.	Brenn- weite. mm.	Sektoren - ' "Cito": Mk.	"Delta": "Mk.
Mit Dr. Krügeners Extra Rapid-Aplanat f8 " " Hemi-Anastigmat f8	165 170 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150	112.— 127.— 172.— 182.— 227.— 232.— 229.— 185.— 227.—	124,— 139.— 184.— 194.— 239.— 241.— 241.— 197.— 239.—
Einzelne Metall-Kassette 10×15 extra	nera best	ellt wird.	Mk. 2.20 ,, 7.80 ,, 12. — ,, 2.75 ,, 9.—



Fabriknummer 2000

Klapp-Camera "MINIMUM-DELTA"

 13×18 cm

für Trocken-Platten und Premo-Filmpacks 13×18 cm. Sehr preiswert! Aeusserst leicht! Geringste Dimensionen! Cameragrösse: ca. 4×16×22 cm. Gewicht: Camera 950 gr, Kassette 240 gr.

Ausstattung:

Feinster imitierter Lederbezug. Guter schwarzer Balgen. 1. Auto-Verschluss, regulierbar von 1/25 1/100 Sek. s. S. 24.

von 1/25 1/100 Sek. s. S. 24 2. Sekto-Sektoren-Verschluss

regulierbar von ½ bis ½ on Sekunde s. S. 24.
Pneumatische Auslösung.
Automatische Einstellung auf "Unendlich" Objektiv verschiebbar.

Triebeinstellung. Grosser Brillantsucher z. Umstecken für Hoch- u. Quer-

Aufnahmen. Mattscheibe mit automatischem Lichtschirm. — 1 Doppel-kassette. — Benutzung von Filmpacks 13×18 mit Hilfe der Filmpack-Kassette (im Preise nicht einbegriffen). Gummiball und Anleitung.

Man beachte das leichte Gewicht der Camera und Vaccotton

		it Objektiv und 1 Doppel- Kassette.	Brenn- weite, mm.	Auto- Verschluss. Mk.	Sekto-Sektoren Verschluss. Mk.
Mit Dr. J	Krügeners	Periscop-Aplanat mit Irisblende	210	68.—	74
11 11	" D	xtra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende	210	78	84
37 33	" Dop	pel-Anastigmat "Preminar" f 6,8 m. Irisbl.	180	_	149
21 21	-77	"Delta" f 6,8 " "	180	_	164 -
31 31	,-	"Delta" f 6,8 " "	210		194
" G'oor	" Donn -1	Anastigmat "Syntor" f 6,8 mit Irisblende	180	-	214.
,, Guer	z-Dopper-	Anastigmat "Syntor" f 6,8 mit Irisblende	180	Total Control	164
39 - Luu	001 W 00.	s Dopper-Orthar 10,8	180	-	164
Einlage	8-Massette 9×12 cm	Assette mit Aluminiumschieber. 13×18 cm mit Spiegelglasscheibe (s. S. hierfür ar anbringbar, wenn gleichzeitig mit der		bestellt wir	. Mk. 6.50




Fig. 94. Fabriknummer 2030-2054.

U-förmiges Objektivgestell von grosser Stabilität und sehr elegantem Aussehen. Hoch- und Tiefverstellung des Objektivs

mittels Trieb.

Langer sanft gehender Schlittentrieb. Trieb in jeder Lage feststellbar.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Grosser Brillantsucher (kein Newtonsucher), welcher sowohl für Hoch- und Quer-Auf-

Klapp-Camera "MINIMUM-DELTA"

13×18 cm

in feiner Ausführung mit einfachem Auszug. Für Trockenplatten 13×18 u. Premo-Packfilms 13×18 cm. Man beachte das geringe Gewicht von Camera und Kassette. Cameragrösse ca. 4×16×22 cm. Gewicht nur ca. 980 gr.

=== Ausstattung: ===

Feiner Lederbezug.

Feiner schwarzer Lederbalgen.

 Neuer Auto-Verschluss, regulierbar von 1/25 bis 1/100 Sekunde (siehe Seite 24).

Sekto-Sektoren - Verschluss, regulierbar von ¹/₂₅ bis ¹/₁₀₀ Sekunde (siehe Seite 24).

3. Cito-Sektoren-Verschluss, regulierbar von 1 bis 1/100 Sekunde (siehe Seite 24).

nahmen durch Aufstecken auf die Camera sehr bequemes Suchen gestattet.

Mattscheibe mit Lichtschirm.

Eine feine leichte polierte Doppel-Kassette mit Aluminiumschiebern (240 gr).

Benutzung von Filmpacks mit Hilfe d. Filmpackkassette 13 × 18 (i. Cam.-Preis nicht einbegr.). Gummiball und Anleitung.

Preise siehe nächste Seite.

Preise für Minimum-Delta 13×18 cm.	Brenn- weite.	Neuer Auto- Verschluss. Sekto.		Verschluss Cito.
(218. 04.)	mm.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit Dr. Krügener's Extra-Rapid-Aplanat f 8 " " " Doppel-Anastigmat "Preminar" f 6,8 " " " f 6,8 " " " " Doppel-Anastigmat f 6,8 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	210 180 210 210 210 180 180 180	90 160 180 205 - -	95.— 165.— 185.— 210.— 260.— 180.— 180.— 285.—	100.— 170.— 190.— 215.— 265.— 185.— 185.— 240.—
Einzelne fein polierte Doppel-Kassette mit Aluminiumse Filmpack-Kassette 13×18 cm mit Spiegelglasscheibe s. Eine Einlage 9×12 cm hierfür	Seite 6	32		Mk. 9.— "21.— "6.50 "2.75

Hochfeine Klappcamera "Minimum-Delta"

Fabriknummer 2060-2075.

13×18 cm mit doppeltem Auszug.

Für Trockenplatten 13×18 cm und Premo-Filmpacks 13×18 cm.

Ausstattung:

Hochfeiner Saffianlederbezug. Schwarzer Lederbalgen. 1. Cito-Sektoren-Verschluss, regul. von 1—1/100 Sekunde (s. S. 24). 2. Delta-Sektoren-Verschluss, regul. von 1—1/20 Sekunde (s. S. 24).

von 1-4/20 Sekunde (s. S. 24).
Fein und stabil ausgearbeiteter
Schlittenauszug von 42,5 cm Länge.
Doppelter Auszug für Hinterlinse
und Reproduktionen.

und Reproduktionen.
U-förmiges Objektivgestell von sehr stabiler und geschmackvoller Konstruktion.

Objektiv nach allen Richtungen verstellbar mittelst Trieb.

Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, der sich selbsttätig aus- und einhängt. Pneumatische Auslösung. Verstellbares Camera-Rückteil. Trieb in jeder Lage feststellbar.

Trieb in jeder Lage feststellbar. Grosser Brillantsucher (kein Newtonsucher), welcher sowohl für Hoch-wie Queraufnahmen durch Aufstecken auf die Camera sehr bequemes Suchen gestattet. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen.

Mattscheibe mit Lichtschirm. 2 fein polierte Doppel-Kassetten mit Aluminium-Schiebern.

Diese Kassetten sind ausserordentlich leicht, ca. 240 g. Gummiball und Anleitung.

Kleinstes Volumen!

Geringstes Gewicht!

Vornehme Ausstattung.

Dimensionen: ca. 4×16×21,5. Gewicht: ca. 1300 g.




Fig. 96.

Benutzung von Filmpacks mit Hilfe der Filmpack-Kassette 13×18 cm (im Camerapreise nicht einbegriffen).

Preise mit Objektiv und 2 Doppelkassetten.	Brenn- weite. mm.	Sektoren -V Cito. Mk.	erschluss Delta. Mk.
Mit Dr. Krügener's Extra-Rapid-Aplanat f 8	210 210 210 210 210 210 210 180	135.— 235.— 250.— 300.— 250.— 275.—	147.— 247.— 262.— 312.— 262.— 287.—
Einzelne feine polierte Doppel-Kassette mit Aluminiumsch Filmpack-Kassette 13×18 cm mit Spiegelglasscheibe s. Se Eine Einlage 9×12 cm hierfür Metall-Auslöser nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der	camera	bestellt wird	Mk. 8. – " 21. – " 6.50 " 2.7

Stative siehe Seite 167-174.
Komplette Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Hüttig's "TOSKA"

Klapp-Taschen-Camera für Trockenplatten 9×12 und Filmpacks 8×10.5 cm.




Fig. 97 (Serie B mit doppeltem Auszug).

Ausserordentlich beliebtes Modell!

Gediegene Ausführung! Leicht! Klein!

Klapp · Camera "Toska" wird geliefert als:

Serie A mit einfachem Auszug, Fabriknummer 110.

Serie B (Fabriknummer 112) mit doppeltem Auszug, zur Benutzung der Hinterlinse, mit lichtdichten Luftkanälen in dem Gehäuse, um das Zusammensaugen der Balgen beim Ausziehen von Klapp-Cameras gänzlich zu vermeiden, sowie mit Schwingboden zur Verstellung resp. Neigung des Camera-Laufbodens.

Cameragrosse von Modell A: 3 > 111/2 > 15 cm. Cameragewicht A: ca. 700 gr. Cameragrösse " B: 5×12×151/2 cm.

Cameragewicht B: ca. 870 gr.

Ausstattung beider Modelle:

Eleganter Bezug von Rindleder-Imitation. Gehäuse innen schwarz poliert-Aluminium-Laufboden

Aluminium-Laufboden.
Guter schwarzer Lederbalgen.
Balgenschoner. Verhindert das Einschieben des
Objektivteils in die Camera, wenn der Objektivträger horizontal oder vertikal verschoben ist.
Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell X für
kurze und lange Zeitaufnahmen, sowie Momentaufnahmen von ½ bis ½ 68 kunde, oder Hüttig's
Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentaufnahmen von 1 bis ½ 68 kunde; stets gespannt.
Fingerdruck- und pneumatische Auslösung.
Irisblende. Irisblende.

Extra grosser, zusammenlegbarer Brillantsucher für Hoch und Quer, das Bild aufrecht zeigend; einzig wirklich praktischer Sucher. Einstellung für alle Entfernungen mittels Zahn-trieb nach Skala oder auf Mattscheibe. Durch Trieb verstellbare Laufschiene, auf jede Entfernung feststellbar. Mattscheibe mit neuer praktischer Einstallbarne.

Mattscheibe mit neuer praktischer Einstellkappe-Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich". Vorderteil horizontal und vertikal beweglich,

mittels Federdruck auf jeder Stelle sich selbsttätig feststellend.

Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Drei Metall-Kassetten in Etui. Gummiball zum pneumatischen Auslösen des

Verschlusses. Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungstabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise mit Objektiv und 3 Metallkassetten	Brenn- weite von	Brenn- weite von	Auto-Ve	uttig's erschluss Modell X	Auto-Ve	lüttig's erschluss Modell XI.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
in Etui.	Serie A	Serie B.	Serie A. Mk.	Serie B. Mk.	Serie A. Mk.	Serie B. Mk.	Serie B. Mk.
Mit Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat		- ,	F LEW			1 455	
"Helios" f8	180	125	55.	65	65.	75.—	85
Busch-Rapid-Aplanat f8	135	125	70.	80	80	90	100.—
" Hüttig's Doppel - Anastigmat							
"Hekla" f 6,8	135	120	80.—	90	90.—	100	110.—
" Hüttig's Doppel - Anastigmat				1			
"Lloyd" f 6,8	135	120	95.—	105.—	105 -	115.—	125.—
" Hüttig's Doppel-Anastigmat	2000					2	
"Maximar" f 6,8	135	120	120	575	130 —	135.—	145.—
" Rodenstock-Imagonal f 6,3	1	120		-		125.—	135.—
" Meyer-Aristostigmat f 6,8	135	_	-	-	123	-	
" Voigtländer-Collinear f 6,8	A CALCO	2,595			1000	10000	1
Serie III	120	120	-	-	155 -	165.—	175.—
" Zeiss-Tessar f 6,3 Serie II b	136	-	10 TO 10	170	150 -	-	2/3
" Goerz-Doppel-Anastigmat					200	Service 1	
"Syntor" f 6,8	135	120	-	1	120.—	130.—	140.—
" Goerz-Doppel-Anastigmat	1000	1			12022		
"Dagor" f 6,8	135	120	-	-	160	170	180.—

3 Metallkassetten 9×12 cm in Etui extra Mk. 5.25

Metall-Auslöser statt Gummiball " 1.80 Elegante Umhängetasche aus bestem

Stative siehe Seite 167-174. Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Hüttig's ,NELSON66 mit doppeltem Bodenauszug!

Fabrik-Nr. 113. Klapp-Taschen-Camera

für Trocken-Platten 9×12 cm und Filmpacks 8×10,5 oder 9×12 cm.

Eine wirkliche Universal-Camera.

Bewährtes in vielen Tausenden verbreitetes Modell.

> Cameragrösse 4×11×15 cm. Cameragewicht ca. 1020 gr.

Besondere Vorzüge.

Kleines Volumen. Tadellose Optik.

Langer Auszug für Aufnahmen mit der Hinterlinse des Objektivs. Neuesäusserst stabiles U-förmiges Vorder-

teil. Selbsttätiges Zurückschnappen des Fest-stellhebels, kein Verbiegen desselben möglich.

setzlich geschützte Metall-Kassetten mit Nut. Keine vorstehenden Teile. Gesetzlich

Neue praktische Einrichtung: Balgenschoner, D. R. P. angem.

Diese Einrichtung hat den Zweck, das Einschieben des Objektivteiles in die Camera dann zu verhindern, wenn der Objektivträger horizontal oder vertikal verschoben ist. Hierdurch wird das so oft zu Reparaturen führende Drücken und Beschädigen der Balgen sicher vermieden.




Fig. 98.

Ausstattung: ==

Bester Rindlederbezug. Gehäuse aus Aluminium. Aluminium-Laufboden.

Guter schwarzer Lederbalgen.
Federnde Haken zum Anhängen des Balgens bei
Nichtbenutzung des doppelten Auszugs,
selbsttätig auslösend beim Ausziehen des
ganzen Balgens.

ganzen Balgens.
Balgenschoner.
Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell X, stets gespannt, für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Moment-Aufnahmen von ½ bis ½ Sekunde oder Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI, stets gespannt, für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Moment-Aufnahmen von 1 bis ½ Sekunde oder Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Moment-Aufnahmen von 1 bis ½ Sekunde.
Fingerdruck- und pneumatische Auslösung.

Fingerdruck- und pneumatische Auslösung. Irisblende.

Extra grosser Brillantsucher, zusammenklappbar und drehbar für Hoch- und Quer-Aufnahmen mit Libelle.

Einstellung nach Skala oder auf Mattscheibe für alle Entfernungen.

Mattscheibe mit neuer Einstellkappe. Einschnappvorrichtung auf "Unendlich".

Doppelter Auszug des Laufbodens mittels Zahntrieb.

Trieb auf jede Entfernung feststellbar.

U-förmiges Vorderteil, horizontal und vertikal beweglich, mittels Federdruck auf jeder Stelle sich selbsttätig feststellend. Zwei Stativmuttern für Hoch- u.Quer-Aufnahmen. Drei Metall-Kassetten in Etui.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des

Verschlusses


Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungstabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren: Dauerhafter Karton zum Aufbewahren der

Camera

Preise mit Objektiv und 3 Metall-Kassetten in Etui.	Brenn- weite.	Auto-Verso Modell X	luttig's phluss Lloyd Modell XI	Compound.
	mm.	Mk.	Mk.	Mk.
Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f 8	130 135	85.— 100.—	95.— 110.—	105.— 120.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8	135	110	120.—	130
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8 Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hüttar" f 5,5	135 120	125.—	135 150	145.— 160.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Maximar" f 6.8	135	450	160	170.—
Meyer-Aristostigmat f 6,8	135	E LICESY &	153	163
Rodenstock-Imagonal f 6,3	120 135		145	155.—
Suter-Anastigmat f 6,8	135		173.— 195.—	183 205
Zeiss-Tessar f 6,3 Serie II b*)	136	1 - 0	180	190.—
Zeiss-Doppel-Protar f 6,3 Serie VII a	128		240.—	250
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	135	2 2	150.—	160
Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" f 6,8	135		190.—	200

.— inkl. Montage. Mk. 5.25 1.80

Hüttig's "IDEAL"



Fabrik-Nr. 140.

500

Für Trocken-Platten 9×12 cm und Premo-Filmpacks

 8×10.5 oder 9×12 cm.

500

Cameragrösse ca. $15 \times 3 \times 11$ cm.

Gewicht ca. 800 gr.

500

Die beliebteste Taschen-Camera.

552

Fig. 99.

ist die empfehlenswerteste Camera unter allen ähnlichen Modellen, sie ist trotz leichtester Bauart von äusserster Solidität und hat nur erstklassige Optik.

•• Ideal ist unentbehrlich für Amateure, Hochtouristen, Offiziere, Sportsleute, Berichterstatter usw., lässt sich bequem in der Rocktasche tragen, denn sie ist so klein wie eine Brieftasche und äusserst preiswert.

Ausstattung: =

Extra feiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse aus einem Stück Aluminium gegossen.

Aluminium-Laufboden, aussen vollkommen glatt.

Bester schwarzer Lederbalgen.

Balgenschoner verhindert das Einschieben des Objektivteiles in der Camera, wenn der Objektivträger horizontal oder vertikal verschoben ist.

Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Mod. X, stets gespannt für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Moment-Aufnahmen von ¹/₂₅ bis ¹/₁₀₀ Sekunde oder

Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Mod. XI, stets gespannt, für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Moment-Aufnahmen von 1 bis 1/100 Sekunde oder

Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Moment-Aufnahmen von 1 bis ¹/₂₅₀ Sek.

Fingerdruck- und Metall-Auslösung.

Irisblende.

Extra grosser zusammenlegbarer Brillantsucher mit Libelle, im Innern der Camera, das Bild aufrecht zeigend.

Einstellung nach Skala oder auf Mattscheibe für alle Entfernungen.

Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich".

Durch Trieb verstellbare Laufschiene, auf jede Entfernung feststellbar.

U-förmiges Vorderteil, horizontal und vertikal beweglich, mittels Federdruck auf jeder Stelle sich selbsttätig feststellend.

Stativmuttern für Hoch- u. Quer-Aufnahmen, Drei Metall-Kassetten und Mattscheibe mit Einstellkappe in Etui.

Filmpack-Kassette für "Premo"-Flach-Films 8×10,5 cm oder 9×12 cm.

Gebrauchsanweisung mit Belichtungstabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise für Hüttig's "Ideal" Fabrik-Nr. 140.

Objektiv.	Brenn- weite.	Mit H Auto-Ve "Llo Modell X	rschluss	Mit Sektoren- Verschluss Compound.
	mm.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	130	75.—	85	95
" Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8	135	100	110 -	120
" Hüttig's Doppel-Anastigmat "Lloyd" f6.8	135	115	125	135
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Maximar" f6.8	135	140	150 -	160
Mever-Aristostigmat f 6.8	135	133	143	153
Zeiss-Tessar f 6,3, Serie IIb	136	160	170 -	180
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	135	130 -	140 -	150
"Dagor" f 6,8	120	170.	180 -	190

Zubehör siehe unten.

Miittie's ... IDEAL Fabrik-Nr. 165 mit doppeltem Auszug.

Für Trockenplatten 9×12 und Filmpacks 8×10,5 oder 9×12 cm.

Dimensionen: $3^{1/2} \times 11^{1/2} \times 15$ cm. — Gewicht ca. 1000 gr. Dieser Apparat ist genau ausgeführt wie vorstehende Klapp-Camera "Ideal" Nr. 140, nur hat er doppelten Auszug des Laufbodens mittels Zahntrieb zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen.

Hüttig's "Ideal"-Camera 9×12 cm mit doppeltem Auszug nimmt nach wie vor eine führende Stellung auf dem Camera-Markt ein. Nachdem der Apparat wiederum bedeutende Verbesserungen und Vervollkommnungen erfahren hat, ist er als eine wirkliche Universal-Camera zu bezeichnen, welche für alle Zwecke der Photographie Hervorragendes leistet. Ein Blick genügt, um dieser modernen Camera die grösste Anerkennung zu zollen.

Ausstattung:

Extrafeiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug.

Gehäuse ganz aus Aluminium.

Aluminium-Laufboden, aussen vollkommen glatt. Bester schwarzer Lederbalgen.

Balgenschoner.

Schwingboden, zur Verstellung resp. Neigung des Camera-Laufbodens Laufbodens,
Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Mod. XI für kurze und
lange Zeitaufnahmen, sowie Momentgeschwindigkeiten von 1 bis 1/100 Sekunde.
Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeit-Aufnahmen von
behebiger Dauer, sowie Geschwindigkeitsregulierung
von 1 bis 1/200 Sekunde.

Fingerdruck und pneumatische Auslösung. Irishlende.

Extra grosser Brillantsucher mit Libelle im Innern der Camera, flach zusammenlegbar und umklapp-bar für Hoch und Quer, das Bild aufrecht zeigend.

Einstellung nach Skala oder auf Mattscheibe für alle Entfernungen.

Einschnapp-Vorrichtung auf "Unendlich".

Doppelter Auszug des Laufbodens mittels Zahntrieb. Trieb auf jede Entfernung feststellbar.

U-förmiges Vorderteil horizontal und vertikal beweg mittels Federdruck auf jeder Stelle sich selbsttätig feststellend.

Zwei Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Drei Metall-Kassetten und Mattscheibe mit Einstellkappe in Etui.

Filmpack-Kassette für "Premo"-Flachfilms 8×10.5 cm oder 9×12 cm.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungstabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise mit Objektiv, 3 Metall-Kassetten im Etui und Filmpack-Kassette.	Brenn- weite. mm.	Mit Hüttig's Autoverschluss "Lloyd" Modell XI. Mk.	Mit Sektoren- Verschluss "Compound". Mk.
Mit Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	125	105.—	115
" Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8	135	130	140 -
" Hüttig's Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8	135	145.	155
" do. "Maximar" f 6,8	135	170	190
" Meyer-Aristostigmat f 6,8	135	163	173
"Rodenstock-Imagonal f 6,3	120	155.	165
" Suter-Anastigmat f 6,8	135	193	193.—
" Voigtländer-Collinear f 6,8, Serie III	120	195	205
" Zeiss-Tessar f 6,3, Serie II b *	136	190	200
" Zeiss-Doppel-Protar f 6,3, Serie VII a	128	250	260 -
., Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	135	160	170.
do "Dagor" f 6,8	135	200 -	210

* Mit Zeiss-Tele-Ansatz aus Magnalium und Tele-Negativ mehr Mk. 96. inkl. Montage. Metall-Auslöser statt Gummiball . . . Mk. 1.80
Elegante Ledertasche für die Camera 6 —
für Camera, 3 Kassetten Drei Metall-Kassetten 9×12 cm in Etui extra Mk. 5.25 Einzelne Metall-Kassetten 9×12 cm extra p. St. ,, 1.50 Schlitzverschluss-Ansatz (siehe Seite 166).

Stative siehe Seite 167-174.

DEAL" HÜTTIG'S


Fabriknummer 175.

Mit doppeltem Auszug. - Postkarten-Format 10×15 cm.

Für Trockenplatten 10×15 und Premo-Filmpacks 8×14 oder $10 \times 12^{1/2}$ cm.

Cameragrösse 4¹/₂×14×18¹/₂ cm. Cameragewicht 1330 gr.

Für den Landschafter ist eine 10×15 cm Camera zur Erzielung wirkungsvoller Bilder sehr wertvoll, aber auch für Porträts, Architekturen, künstlerische Aufnahmen u. s. w. ist dieses neue Format vorzüglich geeignet.



Metall-Auslöser statt Gummiball . Tasche aus feinstem Chagrin-Bocksaffianleder

Ausstattung:

Extraf.Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse innen feinst poliert.

Aluminium - Laufboden mit poliertem Holzbelag. schwarz

Bester schwarzer Lederbalgen.

Balgenschoner.

Luftkanäle.

Schwingboden zur Verstellung resp. Neigung des Cameralaufbodens.

Hüttig's Auto-Verschluss, Lloyd Mod.XI für kurze und lange Zeitaufnahmen. sowie Moment-Geschwindigkeiten von

1 bis 1/100 Sekunde. Sektoren -Verschluss Sektoren Verschluss "Compound" für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Geschwindigkeitsregulierung von 1 bis 1/20 Sekunde. Fingerdruck-u pneumatische Auslösung.

Irisblende.

Extra grosser zusammenlegbar Brillantsucher mit Libelle im Innern der Camera, umklappbar für Hoch und Quer, das

Bild aufrecht zeigend. Einstellung nach Skala oder auf Matt-scheibe für alle Entfernungen.

Einschnappvorrichtung auf "Unendlich". Doppelter Auszug des Laufbodens mittels Trieb feststellbar. [Zahntrieb. U-förm.Vorderteil mittels Triebschraube

horizontal und vertikal beweglich. Objektiv auswechselbar, D. R. G. M. 2 Stativmuttern für Hoch- u. Queraufn

3 Metall-Kassetten und Mattcheibe mit Einstellkappe in Etui.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses. Gebrauchsanweisung mit Belichtungstabelle.

Kleine Anleitung zum Photographieren.

Mk. 10,50 bis

Preise mit Objektiv und 3 Metallkassetten in Etui.	Brenn- weite, ca. mm,	Mit Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modeli XI. Mk.	Mit Sektoren- Verschluss "Compound". Mk.
Mit Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	150	115	130
"Hüttig's Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6.8	150	170	185
"Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hüttar" f 5,5	150		205
"Hüttig's Doppel-Anastigmat "Maximar" f 6.8.	150	190	205
" Meyer-Aristostigmat f 6,8	150	180	195
,, Rodenstock-Imagonal f 6.8	150	175	190
,, Voigtlander-Collinear f 6,8 Serie III	150	225	240.—
, Zeiss-Tessar f 6.3 Serie II b	172	230	245
" Zeiss-Doppel-Protar f 7 Serie VIIa	143	275	290
"Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	150	180	195
"Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor f 6,8	150	230	245.—
Drei Metall-Kassetten 10×15 cm in Etui extra Einzelne Metall-Kassetten 10×15 cm extra pro Stück Filmpack-Kassette für "Premo"-Flachfilms 8×14 cm Filmpack-Kassette für "Premo"-Flachfilms 10×125 cm			

Stative siehe Seite 167-174. Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Düttig's "IDEAL" Fabrik-Nr. 148.

Für Trockenplatten und Premo-Filmpacks 13×18 cm.




Fig. 101 (ca. 1/2 natürl. Grösse). Der Apparat mit doppeltem Bodenauszug (Fabr.-Nr. 178) hat U-förmiges Vorderteil. Dimensionen ca. 5×16×21 cm Gewicht ca. 1450 gr.

Die kleinste bisher existierende Klapp-Camera für Platten und Premo-Filmpacks 13×18 cm.

Besonders hervorzuheben ist die gediegene, praktische Ausführung dieses Apparates. Laufboden, Triebauszug und Vorderteil sind äusserst stabil. Der Sucher ist wie bei allen Ideal-Cameras extra gross, lässt sich zusammenklappen und verbleibt daher auch in der

Camera, wenn diese geschlossen ist.

Eine 13×18 cm Camera, welche sich auf Ausflügen und grösseren Touren stets bequem mitführen lässt.

Extra feiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse innen feinst poliert.

Bester Lederbalgen.

Aluminium-Laufboden mit poliertem Holzbelag.
Balgenschoner verhindert das Einschieben der Camera,
wenn der Objektivträger horizontal oder vertikal erschoben ist. Hierdurch wird ein Drücken oder

Beschädigen der Balgen sicher vermieden.

1. Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI resp. XII für kurze und lange Zeitaufnahmen, sowie Momentaufnahmen von 1 bis ½00 Sekunde.

= Ausstattung: == Sektoren-Verschluss "Compound" für Geschwindigkeiten von 1 bis 1/250 Sekunde und Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer.

Finger- und pneumatische Auslösung.

Extra grosser Brillantsucher mit Libelle im Innern der Camera, zusammenlegbar und um-klappbar für Hoch- und Quer, das Bild aufrecht zeigend.

Fortsetzung nächste Seite. =

Durch Trieb verstellbare Laufschiene, auf jede

Entfernung feststellbar. Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich". Einstellung nach Skala oder auf Mattscheibe für alle Entfernungen.

Mattscheibe mit praktischer Einstellkappe.
Vorderteil horizontal und vertikal beweglich,
mittels Federdruck auf jeder Stelle sich

selbsttätig feststellend.

Auswechselbares Objektivbrett.

Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Eine leichte gut gearbeitete Holz-Doppel-Kassette mit Metallschiebern.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabeile. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Mit Objektiv.	Brenn- weite. mm.	Mit Hüttig's Auto- Verschluss "Lloyd" Modell XI resp. XII. Mk.	Mit Sektoren- Verschluss "Compound". Mk.
Hüttig's Extra-Rapid-AplanatHelios' f'8. do. Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8. do. Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8. do. do. do. "Maximar" f 6,8. Meyer-Aristostigmat f 6,8. Zeiss "Tessar" f 6,3 Serie III Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8. do. "Dagor" f 6,8.	190	115.—	130.—
	180	150.—	165.—
	180	175.—	190.—
	180	195.—	210.—
	180	190.—	205.—
	180	245.—	260.—
	180	240.—	255.—
	180	190.—	205.—
	180	245.—	260.—

Zubehör siehe unten.

Hüttig's "IDEAL" Fabrik-Nr. 178

mit U-förmigem Vorderteil. Für Platten und Premo-Filmpacks 13×18 cm.

Mit doppeltem Auszug.

Dimensionen: $5^{1/2} \times 16^{1/2} \times 21^{1/2}$ cm.

Gewicht: ca. 1890 gr.

Für Liebhaber grösserer Formate ist diese Camera ein wirkliches Ideal.

"Ideal" Fabrik-Nr. 178

entspricht in seinen einzelnen Konstruktionen und Ausführungen genau dem vorhergehenden Apparat, nur hat das Vorderteil eine U-förmige Gestalt und ist infolgedessen von grösster Stabilität, so dass es selbst bei längstem Auszug absolut fest steht. Die horizontale und vertikale Verstellung des Vorderteils erfolgt mittels Zahntrieb in leichter, bequemer Weise. Das Objektiv ist auswechselbar, so dass einerseits Objektiv und Verschluss der "Ideal"-Camera auch für andere Cameras, andrerseits Objektive, welche man bereits besitzt, für die "Ideal"-Camera verwendet werden können. (D. R. G. M.) Ferner ist die Camera mit neuen Schwingboden zum Neigen des Vorderteiles sowie mit Balgenschoner und Luftkanälen versehen.

			Prei	S
	Preis mit Objektiv und 1 Holz-Doppel-Kassette.	Brenn- weite mm.	mit Hüttig's Auto- Verschluss, Lloyd" Modell XI resp. XII. Mk.	
Mit	Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	. 190	140	155
,,	do. Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8	. 180	175	190
11	do. Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8		200	215
25	do. Doppel-Anastigmat "Maximar" f 6,8		220	235
22	Meyer-Aristostigmat f 6,8		215.—	230.
11	Rodenstock-Imagonal f 6,8		205	220
11	Suter-Anastigmat f 6,8		245	260
11	Voigtländer-Collinear f 6,8, Serie III		270	285
11	Zeiss-Doppel-Protar f7, Serie VIIa	. 179	329.—	344
11	Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	. 180	215	230
**	do. do. do. "Dagor" f 6,8	180	270	285
Dopp	pel-Kassette 13×18 cm extra Mk. 10.— Metall-i 1-Pack-Kassette 13×18 cm für "Premo"- Tasche	Auslöser, sta aus feinste	tt Gummiball m Chagrin - Bocksaff	Mk. 1.8

Stative siehe Seite 167-174. Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Hüttig's "Cupido"

Rocktaschen - Klapp - Camera

für Trockenplatten 9×12 cm und Filmpacks 8×10,5 oder 9×12 cm.

Die Camera, die sich selbst einstellt!

Hervorragendste Neuheit!

Fabrik - Nr. 80.

Dimensionen 4×12×15 cm. Gewicht ca. 850 gr.




Fig. 102.

Die Hauptvorzüge der Cupido-Camera sind:

Sofortige Einstellung auf "Unendlich" beim Aufklappen der Camera, sowie Einstellvorrichtung für alle Entfernungen.

Schnelle Gebrauchsfertigkeit, kein Ausziehen des Objektivteils.

Oeffnen und Schliessen des Apparates mit einem Handgriff.

Unerreichte Stabilität des Vorderteiles. Absolute Parallelität des Objektives zur Platte. Hoch und tief verstellbares Objektivteil. Vorzüglicher, klarer Sucher mit Libelle. Feinste Präzisionsarbeit.

Unverwüstlicher Mechanismus, ausschliesslich Stahlteile.

Ausstattung:

Extrafeiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse innen feinst Mahagoni poliert. Guter Lederbalgen.

Guter Lederbalgen.
Aluminium-Laufboden.
Fein vernickelte resp. Stahl polierte Beschläge.
1. Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI
für kurze und lange Zeitaufnahmen, sowie
Momentgeschwindigkeiten von 1 bis ½00 Sekunde, stets gespannt, oder
2. Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer und
Momentaufnahmen von 1 bis ½00 Sekunde.
Finger- und pneumatische Auslösung.

Finger- und pneumatische Auslösung. Irisblende.

Objektivteil hoch und tief verstellbar. Automatisches Einstellen des Objektivteiles beim Aufklappen der Camera.

Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich".

Bequeme Einstellung auf alle übrigen Ent-fernungen mittels eines am Laufboden angebrachten Hebels.

Brillantsucher für Hoch und Quer mit Libelle das Bild aufrecht zeigend.

Mattscheibe mit praktischer Einstellkappe. Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Drei Metall-Kassetten 9×12 cm in Etui, sowie eine Filmpack-Kassette für "Premo"-Filmpacks $8 \times 10,5$ oder 9×12 cm.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise mit Objektiv, drei Metall-Kassetten in Etui und Film-Pack-Kassette.	Brenn- weite.	Mit Hüttig's Auto- Verschluss "Lloyd" Modell XI 1/100 Sekunde. Mk.	Mit Sektoren-Verschluss "Compound" 1/250 Sekunde. Mk.
Mit Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8 "Hüttig's Doppel-Anastigmat "Lloyd" f6,8 . "Hüttig's Doppel-Anastigmat "Maximar" f6,8 "Meyer-Aristostigmat f6,8 . "Zeiss-Tessar f6,3 Serie II b	130 130 130 130 130 130 130	110 150 175 168 195 165 205	120.— 160.— 185.— 178.— 205.— 175.— 215.—
Drei Metall-Kassetten in Etui extra Einzelne Metall-Kassetten extra pro Stück . Metall-Auslöser statt Gummiball			Mk. 5.25 ,, 1.50 ,, 1.80 ,, 6.—

Stative siehe Seite 167-174.

Ausrüstungen zum Entwickeln und Kopieren siehe Seite 312.

Hüttig's Cupido wird auch für Plattengrösse 6×9, 61/2×9 und 10×15 cm geliefert. Ausführlicher Prospekt auf Wunsch zu Diensten. 4


Hüttig's "Rekord"

Schlitzverschluss - Camera mit fünf festen Schlitzen für Trockenplatten und Filmpacks 9×12 cm. Fabrik-Nr. 360.

Aeusserst preiswert und solid. - Zuverlässiger Mechanismus.

Vorzüglich in seinen Leistungen!

Ausstattung:



Eleganter Bezug von Rindleder-Imitation. Vorderteil schwarz mattpoliert.

Stabile Spreizen. Guter Lederbalgen.

Rouleau mit fünf festen Schlitzen von 4, 10, 20, 40 und 90 mm Breite.

Schlitzverschluss für Zeit-, sowie Moment-Aufnahmen bis 1/1000 Sekunde Geschwindigkeit.

Finger- und pneumatische Auslösung.

Objektiv in Schneckengang-Fassung, einstellbar auf alle Entfernungen.

Mattscheibe mit Einstellkappe.

Newton-Sucher, in die Camera eingelassen. Horizontal und vertikal verstellbares Objektivbrett. Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen.

Drei Metall-Kassetten in Etui.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Dimensionen: ca. 15×5,5×14 cm.

Gewicht mit Objektiv: ca. 1050 gr.

Die Schlitzweite ist von aussen regulierbar und von aussen ablesbar!

O b j e k t i v.	Brennweite mm.	Preis. Mk.
Mit Hüttig's Universal - Rapid - Aplanat f 8	130 130 125 135 135 135	90 100 128 130 145 170
,, Goerz - Doppel - Anastigmat "Syntor" f 6,8	135	160 200

Dieselbe Camera in einfacherer Ausführung

ohne pneumatische Auslösung, mit festem Schlitz mit 2 cm breitem Spalt und lichtstarkem Universal-Aplanat f8 in Schneckengang-Fassung, mit Irisblende

Mk. 60.—

Drei Metall-Kassetten in Etui extra	Mk. 5.25
Einzelne Metall-Kassetten pro Stück Filmpack-Kassette Seite 61 für "Premo"-Flachfilms 8×10,5 cm oder 9×12 cm	. 1.50
Metall-Auslöser statt Gummiball	1.80
Elegante Umhängtasche aus echtem Rindleder mit Samt gefüttert	,, 12.

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167-174. Komplette Ausrüstungen siehe Seite 312.

Von Rehord 9×12 und 13×18 cm in besserer Ausstattung steht ausführlicher Prospekt auf Wunsch zu Diensten.

Voigtländer Metall-Klappcamera

9×12 cm.

(Tropensicher.)

Grösse 5×14×16 cm. — Gewicht ohne Objektiv 1020 gr.

Diese Camera wird in Voigtländers eigener Werkstätte hergestellt und besitzt folgende besonders hervorzuhebende Eigenschaften:

Der von aussen verstellbare Schlitzverschluss vor der Platte für Zeit und Augenblick wird durch eine Umdrehung des Knopfes, in der Richtung des Uhrzeigers, aufgezogen.

Der eigentliche Camerakörper ist aus einer leichten, aber ausserordentlich widerstandsfähigen Metall-Legierung gegossen und hat guten Lederbalgen.

Wegen der Einfachheit des Verschlusses ist die Geschwindigkeit sehr gross und das Ablaufen geräuschlos.

Der Verschluss liefert Momentbelichtungen bis zu ½1000 Sekunde und Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer. Eine Variation der Geschwindigkeit der Verschlussbewegung kann durch Veränderung der Spaltbreite oder der Federspannung erreicht werden.

Jede Camera ist mit mechanischer

Auslösung versehen.

Infolge der einknickbaren Spreizen ist die Festigkeit ausserordentlich, die Gebrauchsfertigkeit sehr schnell.

Die Verwendbarkeit der Camera ist eine vielseitige. Das kleine Format und das geringe Gewicht erlauben den Apparat bequem auf Reisen mitzunehmen; seine schnelle Gebrauchsfertigkeit und der verstellbare Verschluss machen ihn aber auch hervorragend für alle Arten von Genre- und Sportaufnahmen geeignet.

Um die Hinterlinse der Kollineare in dieser Camera allein verwenden zu können, liefert die Firma Voigtländer besondere Verlüngerungsansätze.

Die gleichzeitige Anschaffung eines festen Teletubus A, dessen Negativlinse in Verbindung mit dem Kollinear II $13^{1/2}$ eine $2^{1/2}$ malige Bildvergrösserung erzielt, kann nicht genug empfohlen werden.




Fig. 104.

Preise der Voigtländer Metall-Klappcamera 9×12 cm,

ausgeru	stet mit voigi	nanuer-objektiv	III Schnecker	nassung.	
	Mit Kollinear II, f5,4, Brennweite 13½ cm.	Mit Kollinear II, f5,4, Brennweite 18 ¹ / ₂ cm mit Teletubus A	Mit Kollinear III, f6,8, Brennweite 12 cm.	Mit Dynar f 6 Brennweite 12 cm.	Mit Dynar f 6 Brennweite 15 cm.
	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit 3 festen Kassetten .	260.—	320.—	235.—	210.—	230.—
" 3 Hartgummikassetten oder 3 aufklappbaren Holz-Doppelkassetten	270.—	330	245.—	220.—	240.—
Jede weitere feste Kassette " " " aufklappbare Rollfilmkassette für Tages! Filmpack-Kassette 9×12 Elegante Umhängetasche	mit Hartgu Doppelkasse licht-Wechslu cm	mmi-Schieber ette 9×12 cm ing 9×12 cm	9×12 cm .		, 12. , 12. , 26. , 12.

Ausführlicher Prospekt über sämtliche Voigtländer-Cameras steht auf Wunsch kostenfrei zu Diensten.

Goerz-Anschütz'

Klapp-Camera "Ango".



Fig. 106. (Vorderansicht.)



(Schlitzverschluss sichtbar.)

Den wesentlichsten Vorzug der Anschütz'schen Konstruktion bildet der eigenartige auf jede Schnelligkeit regulierbare Momentverschluss, auch für Zeitaufnahmen eingerichtet, der aus einer mit einem von aussen verstellbaren Spalt versehenen Jalousie, welche während der Exposition unmittelbar vor der lichtempfindlichen Platte vorübergleitet, besteht. Auf diese Weise wird die photographische Platte am raschesten bis zu ¹/1000 Sekunde, wie dies z. B. zur Aufnahme von Pferden in der Karrière oder im Sprung erforderlich ist, belichtet und die Lichtkraft des Objektivs vollständig ausgenützt. Der Verschluss hat pneumatische Auslösung für Zeit- und Momentaufnahmen, einfache Ballaufnahmen und Ballaufnahmen mit einstellbarer Zeitdauer von ¹/₂, ³/₄, 1, 2, 3, 4 und 5 Sek.

Ango hat von aussen versiellbaren Schlitzverschluss, welcher beim Spannen geschlossen bleibt, sodass eine Belichtung der Platte bei bereits aufgezogener Kassette nicht stattfindet. Die gewünsehte Schlitzbreite lässt sich in mm von aussen nach einer Skala einstellen, einmal eingestellt behält der Schlitz seine Breite für beliebig viele Wiederholungen. Für Ball- und Zeitaufnahmen erfährt die den Verschluss spannende Feder eine automatische Entspannung, wodurch Erschütterungen bei der Exposition vermieden werden.

Der Apparat ist sehr leicht und sehr klein, mit gutem Leder überzogen und unauffällig, da alle Metallteile schwarz lackiert sind. Mit einem Handgriff ist derselbe vermittelst der Spreizen gebrauchsfertig.

Das Objektivbrett ist aus Leichtmetall (Magnalium) hergestellt, horizontal und vertikal verschiebbar und in jeder Stellung festklemmbar. Diese Einrichtung ermöglicht eine beliebige Abgrenzung des Bildes, so dass man den Vordergrund nach Belieben verkleinern und vergrössern, ferner sehr hohe Objekte noch in das Bildfeld bringen kann.

Als Objektiv kommt ein Goerz' Doppel-Anastigmat in Schneckengangfassung, mit Einstellskala auf dem Objektivring zur Verwendung. Das Objektiv ist abschraubbar und kann daher auch an anderen Cameras, sowie an Vergrösserungs-Apparaten verwendet werden. In diesen Fällen kann nach Abschrauben der Vorderlinse die Hinterlinse des Objektivs auch allein Verwendung finden. Die Brennweite der Hinterlinse allein ist ungefähr die doppelte Brennweite des ganzen Objektivs. Um an der Camera selbst die Hinterlinse verwenden zu können, wird auf Wunsch eine Ansatz-Camera für das gleiche bezw. nächstgrössere Plattenformat (siehe Seite 53) geliefert, welche an Stelle der Kassetten einschiebbar ist.

Die zum Apparat gehörenden **Doppel-Kassetten** sind sehr *leicht und dünn*, was durch den Aluminiumbeschlag erreicht wurde (6 Doppelkassetten 9×12 cm haben nur eine Dicke von 70 mm). Auf Wunsch wird der Apparat auch mit einer **Wechsel-Kassette** für 12 Platten, **Filmpack-Kassette**, **Hemera-Kassette** oder **Tageslicht-Rollfilm-Kassette** geliefert.

Die Visierscheibe, welche zum scharfen Einstellen des Bildes dient, ist mit einer Lichtkappe versehen.

Der Apparat hat ferner zwei Stativ-Schraubenmuttern sowie einen Newton-Sucher, dem an Stelle des Diopters eine kleine Augenlinse eingesetzt ist, durch die das vom Sucher gegebene Bild vergrössert wird. Dieser Sucher ermöglicht es, den Apparat während der Aufnahme in Augenhöhe zu halten, wodurch zu grosser Vordergrund vermieden wird.

Preise siehe nächste Seite.

= Preise :

der Goerz-Anschütz-Klapp-Camera Ango mit pneumatischer Auslösung.

Plattengrösse.	Brennweite des Objektivs.	Apparat ohne Objektiv und ohne Kassetten.	und Goe Dagor	3 Doppelkass rz-Doppel-Ar Celor Serie Ib f 4,8		Jede weitere Doppel- Kassette.	Ledertasche für Apparat und 3 Kassetten oder Wechselkassette.
cm.	mm.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
9×12 10×12½ (4×5 Zoll) 9×14 13×18 (12×16½) 9×14 (Stereo) 9×18 (Stereo)	*120 } *150 } 150 150 180 } *210 } 90 120	103.— 103.— 103.— 110.— 129.— 140.—	259.— 284.— 284.— 297.— 342.— 372.— 430.— 436.—	264.— 284.— 297.— 342.— 440.— 446.—	219.— 229.— 242.— 282.— — 356.—	} 12 12 14 } 16 14 16	} 13.— 15.— 17.— } 20.— 17.— 20.—

Preis 9×12 10×121/2 9×14 13×18 9×18

38.-Goerz' Wechsel-Kassette für 12 Platten . Mk. 30.-30.-35. Goerz' Film-Pack-Kassette für 12 Aufn. . 23. 25. 20. 20. Goerz' Tageslicht-Roll-Kassette f. 12 Aufn. 30.-30.-35.-Hemera-Kassette nur für Grösse 9×12 Mk. 20.

*) Die grösseren Brennweiten sind empfehlenswerter, besonders wenn viel mit grösster Blende gearbeitet werden soll und dabei auf gleichmässige Beleuchtung des Bildfeldes bei Verschiebung des Objektivbrettes Wert gelegt wird. Ausführliche Prospekte über Goerz-Anschütz-Klapp-Camera-Ango auf Wunsch kostenfrei zu Diensten.

Camera-Ansatz (Vergrösserungs-Ansatz)

zur Verwendung der Hinterlinse des Goerz-Doppel-Anastigmaten an den Goerz-Anschütz-Mlapp-Cameras Ango.

Um die Goerz-Anschütz-Klapp-Cameras, welche als Hand-Moment-Cameras mit Objektiven von relativ kurzer Brennweite ausgerüstet sind, auch für Aufnahmen, bei denen die Brennweite im Verhältnis zur Plattengrösse sehr lang ist, verwendbar zu machen, liefert die Firma C. P. Goerz einen Ansatz, welcher die Hinterlinse des Doppel-Anastigmaten an der Klapp-Camera zu benutzen gestattet. Anastgmaten an der Klapp-Camera zu benutzen gestattet. Er besteht aus 2 gleich grossen Rahmen, welche durch einen Lederbalgen und 4 zusammenlegbare Spreizen miteinander verbunden sind, lässt sich zusammenklappen und ist mit Nuten zum Einschieben der Mattscheibe, bezw. der Kassetten versehen. Er wird an die Camera in gleicher Weise angesetzt wie die Kassetten.

Für die Goerz-Anschütz-Klapp-Apparate 9×12, 9×14 und 13×18 cm wird der Ansatz ausser für Auf-nahmen in der Plattengrösse der Camera auch als

Vergrösserungs-Ansatz

konstruiert, d. h. es können mit diesem Ansatz Aufnahmen auf grösseren Platten gemacht werden, z. B. von 9×12 und 9×14 auf 13×18 cm.




Fig. 108

Preise:

Goerz-Anschütz-Klapp- Apparat Ango.	Camera-Ansatz im gleichen Format wie die Klapp-Camera	Doppel- Kassetten dazu	Camera-Ansatz nebst M folgenden vergrösserten		Doppel- Kassetten dazu.
Plattengrösse,	Mk.	Mk.	Format.	Mk.	Mk.
3 ¹ / ₄ × 4 ¹ / ₄ Zoll 9 × 12 cm 4×5 Zoll	30.—	12	$12 \times 16^{1/2}$ cm 13×18 cm $4^{3/4} \times 6^{1/2}$ Zoll	16.—	
9×14 cm **) 3 ¹ / ₂ ×5 ¹ / ₂ Zoll	35.—	19/18			
$12 \times 16^{1/2}$ cm 13×18 cm $4^{3/4} \times 6^{1/2}$ Zoll	em cm 45.— 16.— 15×21 cm		65.—	22.—	
8 ¹ / ₂ ×17 cm**) 9×18 cm 3 ¹ / ₄ ×6 ³ / ₄ Zoll	45	16	Vorder- für die Goerz-Anschütz Ango 9×14	-Stereo-Klapp	-Camera

Zwischen-Sockel zum Aufschrauben der Camera mit Vergrösserungs-Ansatz auf Stativ Mk. 3.—

***) Diese Stereoskop-Ansätze dienen dazu, mit der Hinterlinse eines der beiden Objektive Aufnahmen auf der ganzen Stereoskop-Platte zu machen. (Panoramen-Aufnahmen.)

ganzen Stereoskop-Platte zu macnen. (Fanoramen-Aumannen.) ***) Die Preise der Goerz-Doppel-Anastigmate Dagor, Celor und Syntor 168 mm (für den Vorder-Ansatz) sind dieselben wie für die Brennweite 150 mm in Spezialfassung.

Goerz-Anschütz-Klapp-Camera "Tropen-Ango". Spezial-Modell.

Bei der Konstruktion des Tropen-Modells der Goerz-Anschütz-Klapp-Camera wurde ein besonderer Wert darauf gelegt, Cameras zu schaffen, die nicht allein in allen ihren Teilen den atmosphärischen Ein-wirkungen des feuchtwarmen Tropenklimas standhalten, sondern die auch eine weniger sorgfältige Behandlung aushalten, wenn beispielsweise auf dem Marsche die Camera meilenweit einem eingeborenen Träger anvertraut werden muss.



Die Camera wird in den Formaten 9×12 . 9×14 . $10\times12^{1/2}$ und 13×18 cm hergestellt, und zwar besteht das eigentliche Camera-Gehäuse, in dem sich auch der Schlitz-Verschluss befindet, aus in den Tropen bestbewährtem schwarz gebeizten Holz, welches nur poliert, also nicht mit Leder überzogen ist. Sämtliche Lederteile, wie der Balgen, die Lichtschutzklappe der Mattscheibe und Tragriemen, sind aus Juchtenleder gefertigt, das bekanntlich nicht von Insekten zer-




Fig. 121

Metallteile sind aus Messing und, wo Stahl unerlässlich, wie bei den Spreizen und der Verschlusstreibfeder, ist dieser verkupfert und darauf stark vernickelt, also gegen Rosten gut geschützt. Zum Auslösen des Verschlusses dient ein Metall-Auslöser (Bowden Auslösen) dient ein Metall-Auslöser (Bowden-Auslöser), da auch Gummibälle und Schläuche nicht tropensicher sind. Der wesentliche Unterschied zwischen der normalen Klapp-Camera "Ango" und der "Tropen-Ango" besteht

Der wesentliche Unterschied zwischen der normalen Klapp-Camera "Ango" und der "Tropen-Ango" besteht in der Konstruktion des Schlitzverschlusses. Er besteht aus einer Jalousie, versehen mit einem enger und weiter verstellbaren Spalt, welche während der Exposition unmittelbar vor der lichtempfindlichen Platte vorfabergleitet. (Ueber die Vorzüge des Schlitzverschlusses s. S. 52).

Im Interesse der leichteren Säuberung der Linsenflächen ist der verkittete Doppel-Anastigmat "Dagor" für den Gebrauch in den Tropen vorzuziehen, doch wird der Apparat auch mit Doppel-Anastigmat "Celor" und "Syntor", welche sich auch recht gut bewährt haben, geliefert.

Sämtliche für Klapp-Camera "Ango" vorgeschenen Ansätze, Kassetten etc. passen auch für die Tropen-Ausführung. Doch empfiehlt es sich, die speziell dafür hergestellten, tropensicheren Nebenutensilien zu verwenden. Die Doppelkassetten sind zu diesem Zweck statt mit Hartgummischiebern mit Aluminiumschiebern versehen, in den Wechselkassetten sind die Stahlplattenhalter durch solche aus Aluminium ersetzt und der Wechselkasek ist ebenfalls mit Rücksicht auf die Angriffe durch Insekten aus Juchtenleder. Wechselsack ist ebenfalls mit Rücksicht auf die Angriffe durch Insekten aus Juchtenleder.

Der Bildsucher ist der gleiche wie bei Klapp-Camera "Ango", ein verbesserter Newton-Sucher mit kleiner blauer Augenlinse an Stelle des Diopters.


Formate	9×12 cm (3 ¹ / ₄ ×4 ¹ / ₄ ")	Postkarten- format 9×14 cm (51/2×31/2")	Stereoformat 9×14 cm (51/2×31/2")	10×12½ cm (5×4°)	13×18 em (6 ¹ /2×4 ³ /4")
Masse der Apparate ohne Vorsprünge	The state of the s	19,7×15,2×6,2	The state of the s	17,5×16,2×5,6	
Gewicht der Apparate	1000 gr.	1200 gr.	1300 gr.	1250 gr.	1880 gr.
Goerz-Anschütz-Klapp-Camera "Ango", Tropenmodell, mit 3 Doppelkassetten	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
Goerz - Doppel - Anastigmat Dagor	149.— (Nr. 0	168.— Nr.1 (168 mm)	203 Nr. 00 (2 Stek.)	149.— Nr. 1.	192.— Nr. 2.
Serie III 168 in Einstellfasenno	120	145.—	238.—	145	165.—
Goerz-Doppel-Anastigmat "Celor" Ser. Ib	(Nr. 0		Nr. 00 (2 Stek.)	Nr. 1.	Nr. 2.
f 4,8 in Einstellfassung	125.—	145.—	248.—	145.—	165.—
Goerz - Doppel - Anastigmat "Syntor" Serie Id f 6,8 in Einstellfassung	Nr. 0			Nr. 1.	Nr. 2.
Jede weitere Doppelkassette mit Alu-	80	AL ALEXANDER	-	90.—	105
Ledertasche für Camera mit 6 Kassetten	14.—	16.—	16.—	14	18.50
(oder Wechselkassette bezw. Roll- Kassette) Ledertaschen mit Zinkeinsatz Mk. 5.— bis 7.50 mehr.	15.—	17.—	17.—	15.—	20,
Wechselkassette für 12 Platten	85.—	40	40	35	45.—
" " 12 Firms	35.—		_	00	40.
19 Platton o 94 Films	47	The same of the			
Tageslicht-Rollkassette Goerz-Filmpack-Kassette für Premo-	35.—	40.—	40.—	85.—	45
Camera-Ansatz für Hinterlines und	20 —	23.—	23.—	\20.—	25.—
Vorderansatz für Stereo-Camera 9 14 cm	35.—	40.—	40.—	85.—	50.—
passend		_	35 1		DECEMBER 15
Peleobjektiv (Negativ m. Tubus) f. "Celor"	72.50	80.—	*60.—	80.—	105.—
oder "Syntor" " . " , f. "Dagor"	70.—	72.50	*60	72.50	100

Nur für ein Objektiv. — † Für nachträgliche Anpassung von Camera-Ansätzen werden die Selbstkosten berechnet, NB. Wenn Cameras ohne Objektive geliefert werden, erhöht sich der Preis um Mk. 12.-

Passende Stative siehe Seite 167-174.

Minimum-Palmos-Klapp - Camera

Karl Zeiss in Jena.



Der Minimum-"Palmos" ist ein aus leichtem Metall hergestellter Hand-Apparat mit zusammenk lappbarem Vorderteil, Einstellvorrichtung am Objektiv, und Fokal-Schlitzverschluss, mit dem Geschwindigkeiten bis zu 1/1000 Sekunde erreicht werden können. Die Schlitzbreite des Verschlusses ist von aussen auf einfachste Weise regulierbar und in jeder Stellung von aussen ablesbar.

Der Minimum-"Palmos" kann mit dem lichtstärksten Objektiv ausgerüstet werden,

wobei der Faltenbalgen vor Lichtreflexen schützt, welche sonst störend sein könnten.

Das Objektivbrett ist hoch, tief und quer verstellbar, das Objektiv hat Irisblende

und Schneckengangfassung mit Einstellskala auf dem Objektivring.

Die "Palmos"-Doppelkassette ist auf das Sorgfältigste aus schwarzem Holz mit Aluminiumbeschlag hergestellt, die Schieber aus Hartgummi und ganz herausziehbar. Sie ist für Trockenplatten und mit Hilfe eines Planfilmhalters aus Aluminium auch für Planfilms zu verwenden, wobei die Einstellebene Trockenplatten gegenüber nicht geändert wird. Ebenso kann man mit einer Rollfilm-Kassette oder mit Adapter für die Zeisspackung arbeiten, ohne Einstelldifferenzen herbeizuführen. Auch die "Palmos"-Rollfilm-Kassette hat denselben Fokus wie die Doppelkassette, es können deshalb Rollfilms an demselben Apparat ohne Einstelländerung verwendet werden.

Der Apparat hat ferner umlegbaren Newton-Sucher, 2 Stativ-Schraubenmuttern, sowie

einen Lichtschirm an der Visierscheibe.


Das Aeussere des Apparats ist elegant und unauffällig, sein kleines Format und verhältnismässig geringes Gewicht machen ihn besonders für Touren und Reisen sehr wertvoll.

Die Stereoskop-Camera ist auch für Panorama-Aufnahmen zu verwenden und der Fokalverschluss derselben ausser für Moment- auch mit Zeit-Auslösung versehen.

Preise der Minimum-"Palmos"-Klapp-Camera mit Zeitauslösung.

Plattengrösse.	Apparat ohne Objektiv und ohne Kassetten. Mk	Tessar 1:6,3.	Unar 1:4,5 bis 1:5.	Jede einzelne Doppel- kassette. Mk.	Planfilm- Halter. Mk.	Rollfilm- Kassette.	Adapter für Zeiss- Packung. Mk.	Film- Pack-Kassette für Premo- Filmpacks. Mk.
6×9 em	125.—	f=112mm Mk. 100		10.—	90	33.—		17.—
9×12 cm	120.—	f 145 mm Mk. 110.—		13.—	1.—	38.—	15.—	20.—
10×12 ¹ /2cm 4×5 engl.Zoll	130.—	f=155 mm Mk. 127		14.—	1.10	42.—		12.— Premo-Fabrikat
9×18 cm Stereo.	145.—	2 Objektive f=136 mm Mk. 210		16.—	1.20	55.—	Tessa Kuppelung	deichung zweier re Mk 8.— der Blenden und dlung Mk, 17.—
		Ster	eo-Pal	mos 9	×12	cm.		
9×12 cm	150.—	2 Objektive f = 84 mm Mk. 160.—	-	13.—	1.—		15 —	20.—

Stereoabgleichung für 2 Tessare Mk. 8.—. Objektivplatte für Stereo, Stereozwischenwand u. Irisverbindung Mk. 10.— Objektivplatte, 36 mm Oeffnung, für 1 Objektiv Mk. 10.—. Tessar 1;6,3 f.—145 mm in Fassung B Mk. 100.— Ausführliche Prospekte über Minimum-Palmos-Klapp-Camera von Karl Zeiss auf Wunsch kostenlos.



"Nettel"-Klapp-Camera

mit Fokal - Schlitz - Verschluss.

Für Trockenplatten und Premo-Filmpacks.

Erstklassige Präzisionsarbeit.

Elegante Ausstattung.

Kleines Volumen. Geringes Gewicht.

Die "Nettel"-Klapp-Camera ist eine dem verfeinerten Geschmack und den höher gestellten Anforderungen entsprechende Camera, die überall von den ersten Fach-Autoritäten

als das Ideal des Amateurs bezeichnet wird.

Die bis jetzt an eine Klapp-Camera gestellte unerfüllte Bedingung, dass sie nicht nur auf einen Griff scharf eingestellt ausgezogen und auch auf einen Druck zusammengeklappt ist, sondern dass auch der Auszug in möglichst weiten Grenzen zum Einstellen auf Nähe oder gar zur Verwendung von Objektiven verschiedener Brennweiten veränderlich sei, ist zum erstenmal an der "Nettel"-Camera mit Hilfe der patentierten zwangläufig verstellbaren Scherenspreizen in der denkbar einfachsten und solidesten Weise vollkommen erfüllt.

Der mit Hilfe einer Mikrometerschraube auf jeden beliebigen Punkt äusserst genau einstellbare Auszug der "Nettel"-Camera macht die teuere bei jeder anderen Klapp-Camera unbedingt nötige Einstellfassung mit Archimedesgewinde gänzlich überflüssig und ermöglicht so auch die Verwendung eines eventuell vorhandenen Objektivs in Normalfassung.

Die zwangläufig verstellbaren Scherenspreizen geben dem Objektivbrett in jeder Stellung auch bei nicht ganz ausgezogenem Apparate eine stete absolut parallele Führung zum Camerakasten, wodurch natürlich das Auf- und Zuklappen der Camera bedeutend rascher

und leichter als bei allen anderen Spreizen Klapp-Cameras von statten geht.

Der Schlitz-Verschluss, dessen Geschwindigkeit ausserordentlich rasch und sehr genau durch einen Kleinen Zeigerhebel zu regulieren ist, ist in jeder Weise vervollkommnet und absolut zuverlässig, mit der Hand und **pneumatisch** auslösbar; er arbeitet frei von jeder Erschütterung und bewirkt gleichmässige Belichtung über die ganze Plattenbreite. Die Belichtungszeit für Momentaufnahmen kann durch Verstellung der Spaltbreite und Bremsung von ¹/₉ bis ¹/₁₃₇₅ Sekunde verändert werden. Die Einrichtung für Zeitaufnahmen ist gänzlich neu, tritt **automatisch**, sobald die Verschlussgeschwindigkeit auf ein bestimmtes Mass reduziert ist, in Kraft und kann nie versagen. Diese Geschwindigkeit ist so gewählt, dass der Verschluss nicht schlagen und deshalb auch keine Erschütterung der Camera eintreten kann. Die Schlitzbreite ist bequem von aussen verstellbar und ablesbar und hat eine automatisch wirkende, überraschend einfache Vorrichtung zur augenblicklichen Erweiterung des Schlitzes auf ganze Plattenbreite zum Einstellen.

An jeder Nettel ist eine in eleganter Metallgravüre ausgeführte Geschwindigkeitstabelle direkt unter der Schalttafel des Schlitzverschlusses fest angebracht, aus der sofort ohne Umrechnung die Belichtungszeit in Sekundenbruchteilen für jede einzelne Aufnahme bei den verschiedenen Spaltbreiten und Bremsstellungen abgelesen werden kann.

Als Sucher dient ein Doppelvisier mit Ikonometerrahmen, der alle Bewegungen des wagrecht und senkrecht verstellbaren Objektivbrettes mitmacht. Er zeigt hierdurch stets das richtige Bildfeld an, auch bei Einstellung auf Nähe oder bei Verwendung eines Objektives anderer Brennweite.

Die Camera hat zwei Normalgewinde, um sie auf einem Stativ für Hoch- und Queraufnahmen befestigen zu können, sowie eine Lichtklappe mit automatischer Spreize vor der Mattscheibe zum besseren Einstellen. Das Objektivbrett ist nach allen Seiten reichlich ver-

schiebbar und wird durch Klemmschräubchen in der gewünschten Lage festgehalten.

Der technisch durchaus tadellosen Konstruktion und Präzisionsarbeit entsprechend, wird die "Nettel"-Camera nur in eleganter Ausstattung mit echt Saffianlederbezug, echt Lederfaltenbalgen und Edelholz geliefert, sodass sie den verwöhntesten Ansprüchen in jeder Beziehung genügt.

> Grösse und Gewicht der Apparate. (Preise nächste Seite.)

Camera 9×12 cm 13×18

Grösse 54×140×166 mm $62 \times 183 \times 225$

Gewicht (ohne Objektiv) 970 gr 1550 "


jedoch ohne Kassetten.	Fur F	Platte 9×12	Für Plattengrösse MK.	Mk. 95	Für P	Plattengrö 13×19 cm	Für Plattengrösse 13×19 cm	Mk. 110
	Serie.	Ŋ.	Brenn- weite in mm.	Preis der Nettel-Camera mit Objektiv, jedoch ohne Kassetten. Mk.	Serie.	Nr.	Brenn- weite in mm.	Preis der Nettel-Camer mit Objektiv, jedoch ohne Kassetten. Mk.
Mit Aristo-Rapid-Aplanat f 8		3 1a	140 135	125.— 158.—	11	0.1	180	195
" Rusch-Anastiomat Omnar 1555	1=	1a	135	179.—	11	C/1 00	180	220.— 220.—
" f4,5	11	101	130	185.—	1	000	190	260
" Schulze-Euryplan f.6.	1	18	135	190.—	1	010	989	225.
Suter-Anastigmat f 6.8	-	Ta Ta	133	183.	-	27 07	175	230.
, f6,3	H	8,	140	223	Ħ	00	185	290.
" Steinheil-Orthostigmat f6.8	B E	- 3a	133	205	H H	27.10	180	255.
	A	2a	125	190.	D	4	180	240
" Steinheil-Unofokal f6	HE	12a	123	165.	ĦE	4 2	286	205.
", rolg tanner Comment 1953	1	131/2	135	185.	1	28	180	235.
gmat	Ħ	la.	135	200.	日日	67.5	180	255.
" "Celor" 1 4,8	Te T	# E	135	175	9.7	20 00	180	990.
". Zeiss "Tessar" f 6,3	IIb	4	136	190	II P*	19	210	295 —
	Πc	48	145	195.—	Ic	16	210	930
", ", ", " 14.5 Archimedestassung.	Te	10	150	237	1	I	1	1 4
168	1	1		10				13.
Aufklannbare Donnelkassette mit Holzumlegeschieber	1	1	-	13.	1	1	1	18.
Koerma-Metallkassetten, 6 Stück in Etuis	1	1	1	10.	1	1	1	1
200	1	1	1	7	1	1	1	1
Filmpack-Kassette für Premopackfilms 8×101/2 oder 9×12 à	1	1	ſ	11	1	1	1	16.
Agfa-Kassette für Agfa-Taschenfilms, 9×12 cm	1	1		03	1	1	1	1
6	1	1	1	15	1	1	1	1
Elegante Umhängetasche aus bestem Rindleder	1	1	1	15.	1	1	Ť	100
mit Samt cefüttent								

Das mit * bezeichnete Objektiv befindet sich in Spezialfassung mit Archimedesgewinde.

Ausfühliche Preisliste über Nettel-Cameras Grösse 6.9 %714 mod 10 %15 steht auf Wunsch zu Diensten.

Empfehlenswerte Staffve siche Selte 167-114. Komplette Ausrüstungen siehe Seite 312.

Verlängerungs-Ansätze für Nettel-Cameras.



Für Aufnahmen mit der Hinterlinse.

Werden an Stelle des Objektivbrettquerzugs vorn in die Nettel eingeschoben.

Der Schlitzverschluss bleibt also auch hierbei direkt vor der Platte.

Bei Nachlieferung empfiehlt sich die Einsendung der Camera.

Einfachste und bequemste Handhabung! Der Verlängerungsansatz kann ev. ständig an der Nettel verbleiben.

Preise	für	Nettel"	6×9 cm												V.				Mk.
		**	9×12 "																,, -
11	11	733																	
"	11	Ortho-Ste	13×18 " ereo-Nettel	9>	$\times 1$	+	und	1 1	0>	<1	D (m			C.				,, 2
.,	11	zusamme	nschiebbar	8 3	Sii	itz	bre	11	, 6	mp	ofel	nle	nsv	ver	t J	e			- 57



Der "Premograph".

Eine billige bei Tageslicht zu ladende

"Spiegel - Reflex - Camera"

für Filmpacks 8×101/2 cm.

Cameragrösse 11×14×14 cm.

Gewicht 820 gr.

Der Premograph gestattet ein genaues Einstellen des Bildes in roller Plattengrösse sowie den richtigen Moment zur Aufnahme abzuwarten, da man den aufzunehmenden Gegenstand bis zur Exposition auf der Mattscheibe beobachten kann.

Die Handhabung des Apparates erfordert für Momentaufnahmen nur drei Handgriffe. Durch Druck auf einen kleinen Hebel springt die Sucherkappe heraus. Durch eine Links-Drehung des Schlüssels an der Seite der Camera wird dann der Spiegel eingestellt; das Bild wird darauf in voller Grösse und genau so, wie es auf das spätere Bild kommt, sichtbar.

Die Aufnahme wird im gegebenen Augenblick durch eine entgegengesetzte Drehung desselben Schlüssels gemacht, durch welche der Spiegel ausgelöst und zugleich der Verschluss

in Tätigkeit gesetzt wird.

Für Zeitaufnahmen ist der Vorgang genau so leicht. Alles ist so wunderbar einfach und zuverlässig, dass jeder, der den Premograph sieht, entzückt davon ist. Eine unvollkommene Skala oder ein unrichtiges Einschätzen der Entfernung kann nicht vorkommen, man erhält genau das auf dem Bilde, was die Mattscheibe zeigt.

Für gewöhnliche Momentaufnahmen, Strassenszenen etc. ist der Premograph ein äusserst praktischer Apparat. Es kann kein komplizierter Mechanismus in Unordnung geraten -

sind wenig Teile an dem Apparat, und alle sind durchaus zuverlässig.

Der "Premograph" hat vorzügliches achromatisches Objektiv, ist auf das sorgfältigste gearbeitet, mit bestem schwarzen Leder überzogen und hat vernickelte Beschläge, sowie Stativschraubenmutter. Preis Mk. 43.— =

Mit Isostigmar Serie II f 5,8 Brennweite 13 cm, mit Schneckengangfassung .	Mk.	114
Premograph mit Goerz' Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8, Serie III	**	123
Premograph "Dagor" f 6,8, Serie III	2.5	163
Premograph " Voigtländer Triple-Anastigmat f 6,8, F 126 mm	,,	143
Filmpack 8×10 ¹ / ₂ für 12 Aufnahmen	11	3.10
Stative siehe Seite 167—174.		

Voigtländer-Spiegelreflex-Camera

9×12 cm und 12×161/2 cm

verkörpert die höchste Leistungsfähigkeit eines photographischen Apparates.

Sie ist mit dem sehr lichtstarken Heliar 18 ausgerüstet und besitzt folgende Vorzüge:

- 1. sie enthält einen in der Werkstätte Voigtländers hergestellten, vollkommen planen und an der Oberfläche versilberten Präzisionsglasspiegel: infolge dessen ist das auf die Mattscheibe geworfene Bild aufrecht stehend und von derselben Güte wie das während der Belichtung direkt auf die Platte fallende;
- 2. sie erlaubt die Beobachtung des Bildes auf der Mattscheibe bis zum Augenblicke der Auslösung des Verschlusses mit einem Nebenlicht abschliessenden Lichtschützer;
- 3. sie ermöglicht mithin scharfe Einstellung auch auf ganz nahe Entfernungen, die bei der grossen Lichtstärke des Objektives mit andern Cameras kaum zu erreichen ist;
- 4. sie besitzt einen sehr schnell arbeitenden Schlitzverschluss, gegen dessen Gang die Bewegung des Spiegels so genau abgestimmt wird, dass ein Abschneiden des




Fig. 141.

Bildes vollkommen ausgeschlossen ist und der für Zeitaufnahmen eingerichtet ist;

5. sie gestattet mit ihrem drehbaren Mattscheibenrahmen Aufnahmen in Hoch- und Querformat. Der grosse Wert dieser Camera für die Liebhaber künstlerischer Photographie wird durch die Möglichkeit erhöht, vollkommen unbemerkt arbeiten zu können.

Empfehlenswert ist der gleichzeitige Bezug des zum Heliar 18 für die Spiegelreflexcamera 9×12 cm passenden Teletubus B mit $2^{1/2}$ facher Bildvergrösserung.

Auf Wunsch werden auch andere Objektive von Voigtländer in die Spiegelreflexcameras eingebaut, doch empfehle die Wahl der Heliare auf das Dringendste, da sie sich ausgezeichnet bewährt haben.

Die Abmessung und die Einstellung der 9×12 cm Spiegelreflexcamera gestattet nur die Verwendung von Objektiven mit Brennweiten von 18 bis 24 cm, entsprechend die der

12×16¹/₂ cm Camera von 24 bis 36 cm Brennweite.

Man gibt dem grösseren Formate $12 \times 16^{t/2}$ cm dann einen Vorzug vor dem kleineren 9×12 cm, wenn die Bilder direkt für Reproduktionen verwandt werden sollen, also keine Vergrösserung gemacht wird. Da die Plattengrösse genau mit der englischen "half plate" übereinstimmt, ist die Beschaffung geeigneter Platten auch im Auslande ein Leichtes.

Preise der Voigtländer-Spiegelreflex-Camera.

Format und Abmessungen der Camera.	Mit Voigtländer- Objektiv in versenkter Fassung.	Camera mit 3 festen Kassetten. Mk.	Camera mit 3 aufklappbaren Holzkassetten. Mk.	Camera mit 3 Hartgummi- Kassetten. Mk.	Camera mit Wechselkassette.
9×12 $16 \times 17 \times 18$	Heliar 18 1:4.5	366.—	375.—	375	384.—
	Heliar 18 mit festem Teletubus B	436.—	445	445.—	454.—
$12 \times 16^{1/2} \ 25 \times 25 \times 21^{1/2}$	Heliar 24 1:4,5	5 - 3 K	570.—	570.—	600.—
Rollfilmkassett	e für Tagesli	chtwechslung 9×1	2 cm		Mk. 26


Voigtländer Filmpack-Kassette 9×12 cm . . 12. Hemera-Kassette 9×12 cm

Der Preis einer Ledertasche für die Voigtländer-Spiegelreflex-Camera 9×12 und 3 bezw. 6 Doppelkassetten beträgt Mk. **15.**— bezw. Mk. **18.**—. Die entsprechenden Preise für die Ledertasche für Spiegelreflex-Camera $12\times16^{1/2}$ cm sind Mk. **25.**— bezw. Mk. **30.**—

Die Kassetten sind für die Voigtländer-Spiegelreflex-Camera die gleichen in bezug auf Grösse und Fokus wie die für die Voigtländer-Klappcamera. Jede Voigtländer-Spiegelreflex-Camera trägt auf dem Aufzugknopf den Namen Voigtländer und einen Pfeil in der Richtung des Aufzuges.

Ausführlicher Prospekt über diese Camera, sowie über Spiegelreflex-Cameras der Firmen R. Hüttig & Sohn H. Ernemann, Goltz & Breutmann steht auf Wunsch kostenfrei zu Diensten.

Hüttig's Rollfilm-Kassette "IDEAL".



Gewöhnliche Rollfilm-Spulen für 12 Aufnahmen 8≫10,5 cm verwendbar.

Kleiner und handlicher als die bisherigen Roll-Kassetten.

Jede Aufnahme auf der Mattscheibe einstellbar.

Die Rollfilm-Kassette "Ideal" passt ohne weiteres an Hüttig-Cameras und wird auch gegen Erstattung der Anpassungskosten an Cameras fremden Fabrikates angepasst.

Die Rollfilm-Kassette "Ideal" ist von solider Konstruktion, besitzt eleganten, dauerhaften Saffianlederbezug und lässt sich ihrer geringen Dimensionen wegen bequem in der Rocktasche unterbringen.

Das Einsetzen und Herausnehmen der Filmspulen geschieht genau wie bei den Rollfilm-Cameras bei Tageslicht. Die Scharfeinstellung des Bildes erfolgt entweder nach der Mattscheibe*) oder nach einer besonderen auf dem Camera-Laufboden angebrachten Skala.

**) Zur Ausgleichung der Fokusdifferenz liefere auf Wunsch eine besondere Mattscheibe zum Preise von Mk. 10.—

Preis Mk. 25.-

Hüttig's Camera-Ansatz. =




Fig. 143.

Für Klapp- und Film-Cameras 9×12 cm.

Leicht! * Klein!

Flach zusammenlegbar!

Dimensionen: offen ca. $11.5 \times 13 \times 14.8$ cm,

 $\begin{array}{c} \text{geschlossen} \\ \text{ea. } 11,\!5\!\times\!2,\!8\!\times\!14,\!8 \text{ cm.} \end{array}$

Gewicht ca. 165 gr.

Hüttig's Camera-Ansatz dient zur Verlängerung des Auszuges, ermöglicht mithin die Benutzung der Hinterlinse symmetrischer Doppel-Objektive auch bei Apparaten mit einfachem Laufboden, überhaupt die Verwendung längerer Brennweiten, was für Porträtaufnahmen und Reproduktionen sehr vorteilhaft ist.

Der Ansatz besteht aus zwei soliden, mit Leder überzogenen Holzrahmen, die durch Lederbalgen und federnde Metall-Scharniere miteinander verbunden sind. Wie aus der Abbildung ersichtlich, wird der Ansatz in gleicher Weise wie eine Kassette in den Rahmen der Camera eingeschoben und die Kassette in die Führungsschienen des Ansatzes. Die Handhabung ist mithin eine äusserst leichte und bequeme.

Der Auszug der Camera wird durch Verwendung des Ansatzes um 135 mm verlängert.

Film-Pack-Kassetten.

Zur Benutzung der Premo-Film-Packs (Seite 190).

Für alle existierenden Klapp- und Rollfilm-Cameras mit Metall- und Holz-Kassetten verwendbar.

Vorzüge: =

Das Laden und Entladen der Kassette erfolgt bei Tageslicht.

Jede Aufnahme kann vorher auf der Mattscheibe eingestellt werden.

eingestellt werden. Abwechselndes Arbeiten mit Flachfilms u. Platten.

Jeder belichtete Film kann auch einzeln in der Dunkelkammer herausgenommen werden, ohne unbelichtete Films berühren oder opfern zu müssen.

Meine Film-Pack-Kassetten liefere in zwei Arten:

In einfacher Ausführung ganz aus Metall für Flach-Films 9×12 cm eingeriehtet und nur für Cameras mit Metallkassetten verwendbar.

Preis Mk. 4.—

In besserer Ausführung aus Holz gefertigt mit Aluminiumdeckel und Schieber für Flach-Films 9×12 cm und nur für Cameras mit Holz-Doppelkassetten verwendbar*.

Preis Mk. 7.—

* Einlagen zur Benutzung von Flach-Films 8×10¹/₂ cm Mk. —.50.

Anpassungskosten für Apparate fremder Herkunft zum Selbstkostenpreis.


Hüttig's Film-Pack-Kassette

Für alle existierenden Klapp-Cameras verwendbar.

Die Filmpack-Kassette wird in zwei Arten geliefert:

In einfacher Ausführung, ganz aus Metall, für Films 8×10½ cm eingerichtet und nur für Cameras mit Metall-Kassetten verwendbar.

In besserer Ausführung, aus Holz und Metall gefertigt, mit Aluminiumdeckel und Schieber, für 8×10½, 9×12. 8×14, 10×12½ und 13×18 cm. für Cameras mit Metall- oder Holz-Kassetten passend.



Einfache Ausführung.

Filmgrösse 8×1012 cm . . Preis Mk. 3.50.

Mit
Ausschnitt
im Deckel,
welcher
gestattet,
direkt
auf dem
Filmpack
Notizen
zu machen.



Bessere Ausführung.

Bessere Ausführung.

Filmgrösse 6×9 8×10¹/₂ 9×12 10×12¹/₂ 8×14 13×18 cm Preis Mk. 6.— 7.50 7.50 8.— 10.— 12.—

Den Kassetten in besserer Ausführung werden eine Anzahl Notizblätter zum Aufkleben auf den Filmpack beigegeben, wie aus der Abbildung ersichtlich.

Bei Bestellung bitte anzugeben, ob für Camera mit Metallkassetten oder Holz-Doppel-Kassetten. Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Kassette bei.




(Film-Pack-Kassette mit Notizblock.)

Dr. R. Krügener's Million-Film-Pack-

Kassetten.

Mit Hülfe dieser Kassetten kann man die Premo-Film-Packs benutzen und auf diese Weise jede Dr. Krügener Platten-Camera in eine Film-Camera verwandeln. .



(Film-Pack-Kassette mit Notiztafel und Schutzklappe.)

21. —

6.50

Film-Pack	c-Kassette	1. Aus feinstem	2. Aus Aluminium	3, Aus Aluminium mit Lederbezug	4. Aus Aluminium mit Lederbezug,
Grösse.	für Cameras.	Schwarzblech.	mit Notizblock.	und Notizblock.	Notizblock und Schutzklappe.
cm.	em.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
6×9	6×9		F4 - 17	10	
$8 \times 10^{1/2}$	$8 \times 10^{1/2}$		7.50		A 1
9×12	9×12	5	8	10	15
9×12	9×14		_	10.50	
8×14	9×14	5.50	8.50	10.50	-
8×14	10×15			12	-

Die 9×12 cm Kassetten haben Einlagen zur Benutzung von 8×10¹/₂ cm Film-Packs.

Film-Pack-Kassetten für Cameras mit Holz-Doppel-Kassetten

liefere zum Anpassen in Ausführung 2, 3 u. 4 zu Mk. 12.-, 14.- u. 19.- Anpassungskosten extra-

Film-Pack-Kassetten für Cameras mit Million-Kassetten.

Kassetten-Durchschnitt 110 mm.

Aus Aluminium für Filmpacks 8×101/2 cm.

Preis Mk. 3.-

Film-Pack-Kassetten 13×18 cm.

Mit Spiegelglasscheibe, gegen welche der Film angedrückt wird und hierdurch vollkommen plan liegt. 13×18 cm Kassetten für Cameras mit Holz-Doppelkassetten . .

(Anpassen an Cameras fremder Fabrikation nach Vereinbarung.) 13×18 cm Kassetten für Dr. Krügener-Cameras mit hochfeinen

Metallrahmen-Kassetten Einlagen für beide Sorten für Film-Packs 9×12 cm

Kodak (Premo) - Film - Pack - Kassetten

an alle Premo- und Kodak-Apparate passend.

Können auch an andere Cameras zum Selbstkostenpreis angepasst werden. Premo-Film- | für Filmgrösse 8×101/2 9×12 10×121/2 8×14 12×161/2 13×18 cm

7.50 8.50 7.50 2.50 Mk. 5.-Pack-Kassette | Preis:

Goerz - Film - Pack - Kassette

an alle Goerz-Anschütz-Klapp-Cameras passend.

Für Filmgrösse 9×12 13×18 cm passend 20.-25.-

Premo - Film - Packs siehe Seite 190.

Preis Mk.

Hemera-Packung der Neuen Photographischen Gesellschaft Act.-Ges.

Flachfilm-Einzelpackung für Tageslichtwechslung.

Die Hemera-Packung ist ihrem Prinzip nach eine einfache Kassette in Form einer Tasche, in welche das in geeigneter Weise auf einem Stück Karton be-festigte Aufnahme-Material gesteckt ist. Nebenstehende Abbildung zeigt die Art einer solchen Hemera-Kassette, welche mit Hülfe eines einfachen preiswerten Adapters sowohl an Platten-Cameras als auch an Film-Cameras verwendet werden kann.

Der Adapter wird in bekannter einfacher Weise mit der Camera verbunden und kann jederzeit wieder abgenommen werden, sodass die frühere Verwendbarkeit der betreffenden Camera keinerlei Einbusse erleidet.

Der Adapter wird als Modell I mit Einstellscheibe und Lichtschutzkappe und als Modell II ohne Einstellscheibe und Lichtschutzkappe geliefert,

Die Kassette wird für die meisten Dr. Krügener- und Hüttig-Apparate usw. ohne weiteres passend geliefert; für alle sonstigen Apparate wird nach Angabe des Konstruktionstypus das Anpassen zu dem billigsten Preis übernommen.

Die Hemera-Kassette ist entweder mit Celluloidfilms (Flachfilms) oder Negativ-Papier zu benutzen und wird in drei Grössen 9×12 , 10×15 u. 13×18 em in den Handel gebracht. Zehn gefüllte Hemera-Kassetten bilden ein Paket, in welchem sie bequem mitgeführt und aus welchem sie bei vollem Tageslicht zum Gebrauch entnommen werden können.

Preis des N. P. G.-Adapters Modell I mit Einstellscheibe

	und Eins	stellschirm.	
Für Format:	9×12	10×15	13×18 cm
Preis: Mk.	12	15	20

Modell II ohne Einstellscheibe und Einstellschirm. Für Format: 9×12

Preis: Mk, 10.50 10×15 13×18 cm

13.-

1 Paket mit 10 Hemera-Celluloid-

13×18 cm 9×12 10×15 Grösse: Preis: Mk. 2.20 3.50 4.75



1 Paket mit 10 Hemera-Nega-

Grösse: 9×12 10×15 13×18 cm Preis: Mk. 1.20 2.60

gfa-Taschenfilm-System

vereinigt die Vorzüge der Aufnahmen auf Trockenplatten in Doppelkassetten (Möglichkeit der Einzelbehandlung jeder Aufnahme) mit den Annehmlichkeiten der Aufnahmen auf Rollfilms (geringes Gewicht und Tageslichtwechslung).

Diese Vereinigung von Vorzügen wird herbeigeführt:

1. durch die eigenartige Anordnung und Einrichtung der "Agfa"-Taschen-Filmpackung und

2. durch eine entsprechende Konstruktion der "Agfa"-Kassette.

2. durch eine entsprechende Konstruktion der "Agfa"-Kassette.

Die "Agfa"-Taschenfilms befinden sich zunächst einzeln in je zwei zigarrentaschenförmig übereinander geschobenen, lichtdichten schwarzen Papiertaschen; 12 solcher Taschen sind wieder in einer steifen Kartonhülle vereinigt. Bei der Verwendung können die einzelnen Filmpackungen der Kartonhülle bei vollem Tageslicht entnommen und in die "Agfa"-Kassette eingeschoben werden. Die "Agfa"-Kassette, die in Form und Grösse einer Doppelkassette gleicht, ist so konstruiert, dass der eingeschoben Film nach Entfernung der beiden Schutztaschen vollständig plan auf einer festen Unterlage zur Exposition freiliegt und nach erfolgter Belichtung vermittels einer Schieberbewegung einem Sammelraum einverleibt wird, der 30 Films aufzunehmen vermag. Jeder einzelne Film kann in der Dunkelkammer diesem Raum weitere Behandlung der Films entbehrlich und können fortgeworfen werden. Die "Agfa"-Kassette im Bildformat 9×12 cm lässt sich leicht an alle Apparate anpassen, die für Holzdoppelkassetten eingerichtet sind.

alle Apparate anpassen, die für Holzdoppelkassetten eingerichtet sind.

Dimensionen: Breite 116 mm, Länge 157 mm, Höhe 23 mm, Gewicht:
leer 222 gr, mit 30 Films 337 gr.

Agfa-Kassette im Bildformat 8×10,5 cm passt ohne weiteres,
also ohne besonderes Anpassen, zu fast allen Apparaten 9×12 cm mit Millionkassetten, für andere Apparate Anpassungskosten zum Selbstkostenpreis.

Dimensionen: Breite 100 mm, Länge 148 mm, Höhe 25 mm. Gewicht;
feer 195 gr, mit ca. 25 Films 311 Gramm.

Zu berücksichtigen ist nur eine Focusdifferenz gegenüber der Million-kassette von genan 8 mm, welcher durch eine zweite Skala auf dem Laufboden oder durch einen zweiten Zeiger am Objektivbrett Rechnung zu tragen ist. Dies ist mit sehr geringen Kosten verknüpft.

Cassette

Fig. 146.

Ferner ist für "Dr. Krügener's Apparate mit Delta-Kassetten" von dieser Firma eine Spezial-"Agfassette aus Metall mit feinem Saffianlederbezug konstruiert worden, welche das Bildformat 9×12 em voll aus untst und sich durch besonders kompendiöse Form auszeichnet. Auch diese Kassette passt ohne weiteres an die betreffenden Apparate. Aeltere Apparate werden von Dr. Krügener gegen Vergütung der Selbstkosten mit der Linrichtung für Deltakassetten versehen und dadurch erheblich kompendiöser.

Die Einstellebene für die Agfa-Kassette ist gegen die Delta-Kassette verschieden. Durch eine sehr prak i che Umschaltfeder kann die Camera leicht für beide Kassetten-Arten eingestellt werden. Anbringung dieser Feder kostet Mark 3 500

Mark 3.50.

Preis der Agfa-Kassette 9×12 oder $8 \times 10,5$ cm Mk. 20.— Preis der "Agfa"-Taschenfilms per Dutzend 9×12 oder 8×101/2 cm Mk. 4.— Chromo-,,Isolar"-Taschenfilms , , 9×12 , 8×101/2 , ,

Patronen-Film-Apparate

sind sehr leicht und handlich gebaute Apparate (Patronen-Cameras), welche mit sog. Rollfilms oder Tageslichtspulen verwendet werden. Diese Filmpatronen, für 2×2, 6, 10 oder 12 Aufnahmen berechnet, bestehen aus einem langen, dünnen Zelluloidband, welches wie Trockenplatten mit Bromsilbergelatine überzogen ist. Dieses Band ist seiner ganzen Länge nach mit starkem schwarzem Papier hinterlegt, das auf der Rückseite mit Strichen und Zahlen versehen ist, die der Grösse des Bildes entsprechend von einander entfernt sind. Am Anfang und Ende des Filmstreifens umgibt das schwarze Papier das Filmband in 6—7 facher Lage, sodass sie bei Tageslicht in den Apparat eingesetzt und wieder herausgenommen werden können, ohne Belichtung fürchten zu müssen. Für jeden reisenden Amateur-Photographen ist diese Einrichtung von gröstem Vorteil, indem er, vollständig unabhängig von einem Dunkelzimmer, jederzeit in der Lage ist, die exponierten Films bei Tageslicht herauszunehmen und durch neue zu ersetzen. Ebenso können die Films mit der Kodak-Entwickelungsmaschine bei Tageslicht entwickelt werden. licht entwickelt werden.



"Ticka"

Eine Camera für die Westentasche

in Form und Grösse

einer Taschenuhr für 25 Filmaufnahmen. Dimensionen: 51/2 cm Durchmesser. Dicke: 21/4 cm.

Origine!!!

Einfach in der Handhabung.

Filmgrösse 15×23 mm.

"Ticka"-Taschenuhr-Camera, Mod. A, feinst vernickelt, komplett, mit Sucher und gutem, licht-Mk. 12.50 20.-1.20 $\frac{-.60}{5.-}$

"Ticka"-Taschenuhr-Camera, Mod. A, feinst vernickelt, komplett, mit Sucher und gutem, lichtstarkem Objektiv
"Ticka"-Taschenuhr-Camera, Mod. B, in besserer Ausführung, sehwarz oxydiert mit Sucher und extra lichtstarkem Pariser Objektiv
"Ticka"-Taschenuhr-Camera, Mod. C, in Silber mit Sucher und extra lichtstarkem Pariser Objektiv
"Ticka"-Taschenuhr-Camera, Mod. C, in Silber mit Sucher und extra lichtstarkem Pariser Objektiv
"Ticka"-Film-Spule zu 25 Aufnahmen 15×23 mm
"Ticka"-Film-Spule zu 25 Aufnahmen 15×23 mm
"Ticka"-Kopierrahmen (für 7 Kopien)
"Ticka"-Vorgrösserungs-Apparat (zur Herstellung von Vergrösserungen 6×9 cm nebst Anleitung)
"Ticka"-Postkarten-Adapter (zur Herstellung von Vergrösserungen auf Postkarten)
"Ticka"-Bromsilberpapier (zur Herstellung von Vergrösserungen 6×9 cm mit dem VergrösserungsApparat, 1 Paket 9×12 cm, wird in der Mitte durchschnitten)
"Nassovia"-Bromsilber-Postkarten (zur Herstellung von Vergrösserungen auf Postkarten mit dem Postkarten-Adapter, pro Paket å 10 Stück
Ansatz für Zeitaufnahmen (dieser Ansatz erleichtert die Zeitaufnahmen, ist aber nicht unbedingt nötig)
"Ticka"-Album für 108 Originalbilder
"Ticka"-Album für 48 Vergrösserungen 6×9

_____ Preise : ____

Zu Geschenken und für Zu Geschenken und für Komplette Ausrüstung Mk. 30.

Enthaltend 1 Ticka-Taschenuhr-Camera, Mod. I und je 1 Stück der oben genannten Artikel, Betrag.

Ferner: 1 Entwickler-Patrone Nr. I für Films
1 Entwickler-Patrone Nr. II für Vergrösserungen
1 Fixier-Patrone Nr. I für Films
1 Fixier-Patrone Nr. II für Vergrösserungen
1 Ton-Fixier-Patrone für Kopierpapier
2 Papiermaché-Schalen (à Mk. —45) Mk. 25.--.40 -.25 -.25 -.70 Papiermaché-Schalen (à Mk. -.45) . .40 Glasstab 10 Dunkelzimmer-Laterne mit Kerze 1.20 Komplett inkl. ausführlicher Gebrauchsanweisung

I. M. die Königin von England, die Weihnachten 1906 zu Geschenkzwecken 50 Silber-Tickas bezog, ist von den Leistungen der Ticka sehr befriedigt, und gestattete die Veröffentlichung.

Dieselbe Ausrüstung, jedoch mit Ticka-Camera, Modell B (siehe oben) .

Mk. 37.50 .. 62.50

1.80 -.40 -.45 -.451.-1.20

hüttig's "Cloyd

Rollfilm-Klapp-Camera Nr. 555 mit einfachem Auszug.

Für Rollfilms 8×101/2 und Trockenplatten 9×12 cm. # 2 Dimensionen ca. 19,5×4,5×11 cm.

Gewicht ca. 850 gr.

Eine vorzügliche Camera in mässiger Preislage.

Ausstattung:

Aluminium-Laufboden.

Vollkommen glatte Rückwand. Guter Lederbalgen.

üttig's Auto - Verschluss "Lloyd" Modell X für kurze Hüttig's und lange Zeit-Aufnahmen, sowie Moment-Geschwindigkeiten von 1/25 bis 1/100 Sekunde, stets gespannt.

Finger- u. pneumatische Auslösung.

Irisblende.

Drehbarer Brillantsucher für Hoch und Quer, das Bild aufrecht zeigend.

Feiner Bezug von Rindleder- Einstellung nach Skala auf Imitation.

Skala verschiebbar eingerichtet, daher ein und dieselbe Entfernungsbezeichnung für Film und Platten.

Horizontal und vertikal ver-stellbares Objektivteil.

Stativmuttern für Hoch u. Quer.

Automat, schliessendes Filmfenster.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses. Gebrauchs-Anweisung mit Be-

lichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.




Fig. 177.

		weite.	Preis. Mk.
Mit bestem achromatischen Objektiv	mit Iris- blende	130 145 130 135	55.— 59.— 70.— 85.—

Mattscheibe mit Einstellkappe und drei Metallkassetten in Etui · · · Mk. 9.75 Einzelne Metallkassetten extra per Stück . . Metall-Auslöser (S. 297) statt Gummiball Tasche aus echtem Rindleder .

Hüttig's ,Clov


Rollfilm-Klapp-Camera

mit einfachem Auszug und verstellbarer Lauf-Schiene.

Für Roll-Films 8×101/2 oder Trockenplatten 9×12 cm.

Hochelegante Ausführung. * Flache handliche Form.

Beschreibung und Preise siehe nächste Seite.



Hüttig's "Lloyd" Nr. 560.

Dimensionen: ca. 20×4,7×11,5 cm. Gewicht: ca. 800 gr.

Ausstattung:

Echter Lederbezug.
Gehäuse innen fein Mahagoni poliert.
Vollkommen glatte Rückwand.
Starker Lederbalgen.
Aluminium-Laufboden.
Fein vernickelte Beschläge.
Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell X für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie

Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentaufnahmen von ¹/₂₅ bis ¹/₁₀₀ Sekunde oder Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI

für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentaufnahmen von 1 bis ¹/₁₀₀ Sekunde, oder Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeitauf-

Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentaufnahmen von 1 bis ½250 Sekunde. Finger- und pneumatische Auslösung.

Irisblende. Extragrosser Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen mit Libelle. Einstellung nach Skala auf alle Entfernungen mittels verstellbarer Laufschiene und Zahntrieb.

Trieb auf jede Entfernung feststellbar. Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich". Einstellskala für Film und Platten.

Einstellskala für Film und Platten. Selbsttätig in seine frühere Lage zurückschnappender Feststellgriff am Vorderteil.

Herausnehmbare Spulenhalter. Automatisch schliessendes Filmfenster.

Vorderteil horizontal und vertikal beweglich, mittels Federdruck auf jeder Stelle sich selbsttätig feststellend.

Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Für Rollfilms 8×10.5 cm und Trockenplatten 9×12 cm.

Object - 1	Brenn- weite,	Mit I Auto - V ,,Ll Modell X.	Mit Sektoren- Verschluss	
	mm.	Mk	Mk.	Mk.
Periskopischer Aplanat	145	68.—	78.—	
Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f 8	130	80.—	90.—	100
Busch-Rapid-Aplanat f 8	135	95.—	105	115.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8	135	105.—	115.—	125.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8	135	120.—	130.—	140.
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hüttar" f 5,5	135		155.—	165.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Maximar" f 6,8.	135		155.—	165.—
Busch-Anastigmat "Omnar" f 5,5	130	1 20 7	155.—	165.—
Meyer-Aristostigmat f 6,8	135	-	148.—	158.—
Rodensteck-Imagonal f 6,3	135		145.	155.—
Suter-Anastigmat f 6,8	135	SWELL Y	168.—	178.—
Voigtländer-Kollinear f 6,8 Serie III	120		180.—	190.—
Zeiss-Tessar f 6,3 Serie II b	136	11-4	175.—	185.
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	135		145.—	155.—
Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" f 6,8	135		185.—	195.—

Mattscheibe mit Einstellkappe und drei Metall-Kassetten		
9×12 cm in Etui	Mk.	9.75
Einzelne Metall-Kassetten 9×12 cm extra pro Stück		1.50
Camera-Ansatz zur Verlängerung des Auszuges (siehe S. 60)	.,	15
Metall-Auslöser statt Gummiball		1.80
Elegante Umhängetasche aus echtem Rindleder		5.—
Rollfilms sinha Saita 100 101 Station old Sit 107		

Rollfilms siehe Seite 190-191. Stative siehe Seite 167-174.

Hüttig's "Lloyd".

Rollfilm-Klapp-Camera
Nr. 588.

25

Mit doppeltem Bodenauszug und Zahntrieb zur Benutzung der Hinterlinse für Landschafts-Aufnahmen.

W

Für Filmspulen 8×10,5 und Trockenplatten 9×12 cm.

20

Cameragrösse:

ca. 20×5×11,5 cm. Gewicht: ca. 1000 gr.

257

Gediegenes, vornehmes

=== Fabrikat. ===

A Starker Rindlederbezug. Gehäuse innen fein Mahagoni poliert.

Guter Lederbalgen.
Vollkommen glatte Rückwand.

Aluminiumlauf boden.

Beschläge fein vernickelt.


Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentaufnahmen von 1 bis ½100 Sekunde, oder

kunde, oder
Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie
Momentaufnahmen von 1 bis 1/250 Sekunde.

Finger- und pneumatische Auslösung.

Irisblende.

Drehbarer Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen, das Bild aufrecht zeigend. Libelle am Sucher.



Doppelter Auszug des Lauf bodens mittels Zahntrieb, auf jede Entfernung feststellbar.

Einschnappvorrichtung auf "Unendlich". Einstellung nach Skala auf alle Entfernungen. Skala verschiebbar eingerichtet, daher ein und dieselbe Entfernungsbezeichnung für Film und Platten.

Selbsttätig in seine frühere Lage zurückschnappender Feststellgriff am Vorderteil. Herausnehmbarer Spulenträger.

Mittels Schraubengewinde horizontal und vertikal verstellbares Objektivteil.

Automatisch schliessendes Filmfenster.

Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Gummiball mit Gewinde zum Anschrauben an den Verschluss.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise für "Lloyd" Nr. 588.	Brenn- weite.	Mit Hüttig's Autoverschluss "Lloyd" Modell XI.	Mit Sektoren- Verschluss "Compound"
	mm.	Mk.	Mk.
Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	125	95	105
Busch-Rapid-Aplanat f8	135	110	120
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hekla" f 6,8	135	120	130
" "Lloyd" f 6,8	135	135	145.—
Maximar" f68	135	160.—	170
Meyer-Aristostigmat f 6,8	135	153.—	163.—
Rodenstock-Imagonal 16,5	135	150.—	160
Suter-Anastigmat f 6,8	135	173.—	193.—
Voigtländer-Collinear f 6,8 Serie III	120	195.—	195
Zeiss-Doppel-Protar f6,3 Serie VII a	128	240	250.—
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	135	150.—	160.—
" " " "Dagor" f 6,8	135	190	200
Mattscheibe mit Einstellkappe und 3 Metallkassetten 9×1 Schlitzverschluss-Ansatz, um den Apparat als Zweiverschluszu können (siehe Seite 166). Metall-Auslöser	iss-Came	ra verwenden	Mk. 9.75
			,,
Rollfilms siehe Seite 190—191. Stative si	ehe Seite	167—174.	




Fig. 181.

Hüttig's "Lloyd-Ideal"

Nr. 640.

Kleinste, dünnste und eleganteste Rocktaschen-Film-Camera der Welt.

Für Filmspulen 8×10,5 cm, für Trockenplatten 9×12 cm.

Cameragrösse ca. 21×3,8×11,5 cm. Gewicht ca. 900 gr.

Die Rollfilm-Camera ist vielen Amateuren auf der Reise unentbehrlich geworden, einesteils, weil das Mitführen des Aufnahme-Materials keinerlei Beschwerden bereitet und dann, weil das Laden und Entladen der Camera jederzeit ohne besondere Hilfsmittel erfolgen kann.

Nur der grössere Umfang und die Stärke der Film-Camera bewog manchen, sich für eine Klapp-Camera mit Filmpacks zu entscheiden.

Durch geschickte Anordnung der mechanischen Teile und bedeutende Reduktion des Camera-Gehäuses ist es gelungen, eine Rollfilm-Camera "Lloyd-Ideal" von nur 38 mm Stärke ohne vorstehende Teile zu konstruieren.

"Lloyd-Ideal" Nr. 640

besitzt nachfolgende Vorzüge:

Ist von modern vornehmem Aeusseren.

Ist von technischer Vollkommenheit.

Ist einfach zu handhaben.

Arbeitet absolut zuverlässig.

Ist trotz kleinster Dimensionen von solidester Konstruktion.

Besitzt beste Optik und Verschlüsse.

Lässt sich bequem in der Rocktasche tragen.

Wiegt nur ca. 900 gr.

Ist für Rollfilms und Platten verwendbar.

Ist die vollkommenste Film-Camera.

= Ausstattung: =

Extrafeiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse innen feinst Mahagoni poliert. Starker Lederbalgen.

Aluminium-Laufboden.

Feinst vernickelte Beschläge.

Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI für kurze und lange Zeitaufnahmen, so-wie Momentgeschwindigkeiten von 1 bis 1/100 Sekunde, bezw.

Sektoren - Verschluss "Compound" für Zeitauf-nahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentgeschwindigkeiten von 1 bis 1/250 Sek.

Finger- und pneumatische Auslösung.

Irisblende.

Drehbarer Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen mit Libelle, das Bild aufrecht zeigend.

Einstellung nach Skala mittels verstellbarer Laufschiene und Zahntrieb, auf jede Entfernung feststellbar.

Vorderteil horizontal und vertikal beweglich, mittels Federdruck auf jeder Stelle sich selbsttätig feststellend.

Automatisch schliessendes Filmfenster.

Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses.

Gebrauchs-Anweisung und Belichtungstabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise für "Lloyd-Ideal" Nr. 640.	Brenn- weite.	Mit Hüttig's Autoverschl. "Lloyd" Modell XI. Mk.	Mit Sektoren Verschluss "Compound: Mk.
	min.	MK.	JIK.
Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	130	90.—	100.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat ,,Hekla" f 6,8	135	115.—	125.—
,, Lloyd" f 6,8	135	130	140.—
", ", "Maximar" f 6,8 .	135	155.—	165.—
Meyer-Aristostigmat f 6,8	135	148.—	158.—
Zeiss-Tessar f 6,3	136	175.—	185.—
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	135	145.—	155.—
", ", ", ", "Dagor" f 6,8	135	185.—	195.—
Mattscheibe mit Einstellkappe und 3 Metall-Kassette	en 9×19	2 cm in Etui	Mk. 9.7
Einzelne Metall-Kassetten 9×12 cm, extra			,, 1.50
Schlitzverschluss-Ansatz, um den Apparat als Z- verwenden zu können (siehe Seite 166).			
Metall-Auslöser statt Gummiball	1		,, 1.80
Elegante Umhängetasche aus Rindleder			
Rollfilms siehe Seite 190-191. Stative	e siehe S	eite 167—17	74.



Hüttig's Lloyd-Cupido

Rocktaschen-Film-Camera für Rollfilms $8 \times 10^{1/2}$ und Trockenplatten 9×12 cm. Von modern vornehmem Aeusseren!

> Cameragrösse ca. 21×4×11.5 cm Gewicht ca. 1000 gr.

Lloyd-Cupido :

ist blitzschnell gebrauchsfertig, hat kleinste Dimensionen. wiegt nur 1000 gr., besitzt ein äusserst stabiles Vorderteil und ist technisch das Vollkommenste was es gibt. Sie versagt niemals, da sie äusserst präzis arbeitenden, verblüffend einfach zu handhabenden Mechanismus besitzt. Zwei Handgriffe genügen: 1) Camera aufklappen und 2) Verschluss auslösen und die Aufnahme ist fertig.

Es ist nicht nötig, das Vorderteil aus dem Cameragehäuse herauszuziehen und die Camera einzustellen, da dies beim Aufklappen des Apparates von selbst geschieht. Das Schliessen der Camera geschieht durch einfachen Druck auf die Spreizen, wobei das Objektivteil wieder selbsttätig in das Cameragehäuse zurücktritt.

Ausstattung:

Extrafeiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse innen feinst Mahagoni poliert.

Vollkommen glatte Rückwand. Starker Lederbalgen.

Aluminium-Laufboden.

Fein vernickelte resp. Stahl polierte Beschläge.

 Hüttig's Auto-Verschluss "Lloyd" Modell XI für kurze und lange Zeitaufnahmen, sowie Momentgeschwindigkeiten von 1 bis 1 100 Sekunde.

2. Sektoren-Verschluss "Compound" für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer, sowie Momentaufnahmen von 1 bis 1/250 Sekunde.

Finger- und pneumatische Auslösung.

Irisblende.

Automatisches Einstellen des Objektivteiles beim Aufklappen der Camera.

Selbsttätige Einstellung auf "Unendlich". Einstellung auf alle übrigen Entfernungen mittels Hebel auf dem Laufboden. Vorderteil hoch und tief verstellbar.

Brillantsucher mit Libelle für Hoch und Quer im Innern der Camera, das Bild aufrecht

zeigend. Automatisch schliessendes Filmfenster. Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Gummiball mit Gewinde zum Anschrauben

an den Verschluss.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise.	Brenn- weite.	Mit Hüttig's Auto-Verschluss ,,Lloyd'' Modell XI.	Mit Sektoren- Verschluss ,,Compound". Mk.
	mm.	MK.	MK.
Hüttig's Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	130	120	130
"Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8	130	160.—	170
"Doppel-Anastigmat "Maximar" f 6,8	130	185	195
Meyer-Aristostigmat f 6,8	130	178	188
Zeiss-Tessar f 6,3 Serie IIb	136	205	215
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 6,8	130	175	185
" " "Dagor" f 6,8 ,	130	215	225.
Mattscheibe mit Einstellkappe und drei Metall-Kassetten Einzelne Metall-Kassetten 9×12 cm		. pro Stück	" 1.50 " 1.80

Tageslicht-Rollfilms siehe Seite 191-192. Stative siehe Seite 175-177.

Neu! Dr. R. Krügener's Film-Klapp-Camera "Teddy-Halloh". Neu!

Für Rollfilms 8×10,5 und Trockenplatten 9×12 cm.

Die preiswerteste Film-Camera des Handels.

= Ausstattung: =

Prima Pegamoidbezug. - Aluminium-Laufboden. Guter Lederbalgen.

Auto-Zentral-Verschluss für Moment-, Zeit- und Offenstellung. Moment regulierbar von 1/25-1/100 Sek. (siehe Seite 24). Finger- und pneumatische Auslösung.

Irisblende.

Einstellung für Film und Platten auf genauer Skala.

Automatische Feststellung auf Unendlich sowohl für Film als auch für Platten.

Brillantsucher, drehbar für Hoch- und Queraufnahmen.

Herausnehmbarer Spulenträger mit Griff. Leichtestes u. einfachstes Spuleneinsetzen. Kein Umdrehen der Camera notwendig. Objektivbrett für Hoch- und Queraufnahmen verstellbar.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Einrichtung für Plattenaufnahmen ohne besonderen Adapter. Geräuschloser Aufwinde-Schlüssel.

Gummiball und Anleitung.

Gewicht: ca. 900 gr.

Dimensionen: ca. 20×11,5×4,5 cm.



Fig. 192.

			Preise:	Brenu- weite. mm.	Mit Auto-V·rschluss Mk.
Mit	Dr.	Krügeners	Periskop-Aplanat	130	45
11	"	,,	Rapid-Aplanat	130	54
12	11	"	Extra-Rapid-Aplanat f8	130	60
			Zubehör siehe unten.		

Neu! Dr. R. Krügener's Film-Klapp-Camera "Minimum-Halloh" Neu! <10.5 und Trockenplatten 9×12 cm.

Nur noch 3,8 cm dick. Billigste dünne Rollfilm-Camera. Einfache Handhabung. Solide Konstruktion.

Ausstattung: .

Prima Pegamoidbezug. Aluminium-Laufboden.

Guter schwarzer Lederbalgen. 1. Auto-Zentral-Verschluss für Moment-, Zeit- und Offenstellung. Moment regulierbar von 1/25-1/100 Sekunde (siehe Seite 24). 2. Sekto-Sektoren-Verschluss für Moment-, Zeit- und Offenstellung.

erstere regulierbar von 1/25-1/100 Sekunde.

Finger- und pneumatische Auslösung.

Irisblende.


Einstellung für Film und Platten mittelst Umschalteskala Automatische Feststellung auf Unendlich sowol I für Film als auch für Platten. Brillantsucher, drehbar für Hoch- und Queraufnahmen. Herausnehmbarer Spulenträger mit Griff. Leichtestes Spuleneinsetzen. Kein Umdrehen der Camera notwendig.

Objektivbrett für Hoch- und Queraufnahmen verstellbar. Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. Einrichtung für Plattenaufnahme ohne besonderen Adapter. Geräuschloser Aufwindeschlüssel.

Gummiball anschraubbar.

Anleitung.

Beachtenswert ist die zierliche Form und das geringe Gewicht der Camera.



Cameragrösse: ca. 21×11,5×3,8 cm

Gewicht: ca. 950 gr.

Fig 194.

				Brennweite.	Mit Auto-Zentral- Verschluss. Mk.	Mit Sekto-Sektoren- Verschluss. Mk.
Mit	Dr.	Kriigener's	Periskop-Aplanat	130	54	60
39		11	Rapid-Aplanat f9	130	62.	68.—
22		.,,	Extra-Rapid-Aplanat f8	130	68.—	74.—
- 33	11	22	Doppel-Anastig. "Preminar" f 6.8	128	104.	110
11	22	,,,	Doppel-Anastigm. "Delta" f6 .	120	114	120
33	Goe	rz-Doppel-A	mastigmat "Syntor" 0 f 6,8	130	120	126.—
Mat	tenh	aiban Dabw	van mit automatical on	Einschiebe	rahmen zum völligen	Auszeichn.

Rahmen mit automatischem Lichtschirm . Mk. 4 Etui mit 3 feinen Delta-Kassetten 5.40 Einzelne feine Delta-Kassette 1.60

der Platte 9×12 cm . . . Mk. 3.50 Elegante Ledertasche zum Umhängen Metallauslöser, nur anbringbar, wenn gleichzeitig mit der Camera bestellt wird . 2.75

Rückdeckel ist für beide Cameras für Plattenbenutzung mit Delta-Kassetten eingerichtet, ohne dass die Camera dicker wird oder irgend etwas vorsteht.



Dr. R. Krügener's Film-Klapp-Camera Minimum=Balloh

8×10.5.

Die niedlichste Rollfilm-Camera =

für Rollfilms 8×10,5 und Trockenplatten 9×12.

Masse: nur ca. 3,5×11,5×19,5 cm. Gewicht: ca. 950 gr.

Masse: ca. 3,5 × 11,5 × 19,5 cm. Gewicht: ca. 950 gr.

Damen-Camera.

Einfachste Handhabung und solide Konstruktion.

Ausstattung: =

Feinster Saffianlederbezug und Lederbalgen. Lauf boden, Deckel u. Gehäuse aus Aluminium. 1. Sektoren - Verschluss "Sekto", für Momentauf-

nahmen, regulierbar von ½5-1/100 Sekunde. 2. Sektoren-Verschluss "Cito", für Momentaufnahmen, regulierbar von 1-1/100 Sekunde.

3. Sektoren-Verschluss "Delta", für Momentaufnahmen, regulierbar von 1—1/25) Sekunde. Sektoren-Verschlüsse haben sichtbare Irisblenden.

Auslösung durch Fingerdruck und pneumatisch. Auszug mittelst lang geführten Triebes. Sicherer und bequemer Deckel-Verschluss.

und elegantem Aussehen.

Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen. U-förmiges Objektivgestell von grosser Stabilität

Automatische Einstellung auf unendlich für Film und Platten.

Brillantsucher mit Libelle.

Objektiv nach allen Seiten verschiebbar Hoch und Tief durch Trieb.

Objektiv mit Verschluss leicht auswechselbar.

Herausnehmbare Spulenträger mit Griff.

Lange Gleitfedern am Deckel, welche ein Planliegen der Films bewirken.

Luftkanäle, welche die Luft beim Ausziehen des Balgens um die Film herumleiten, sodass ein Wölben der Films vermieden

Gummiball und Anleitung.

Der Rückdeckel ist für Plattenbenutzung eingerichtet, ohne dass die Camera dicker wird und ohne dass der Kassettenfalz vorsteht.

Preise.	Brenn- weite mm	Sekto- Sektoren- Verschluss Mk.	Sektoren Cito Mk.	verschluss Delta Mk.
Mit Dr. Krügeners Periskop-Aplanat	130	72.		
" " " Rapid-Aplanat f 9	130	78.	88	100
" " Extra-Rapid-Aplanat f 8	130	84	94	100
", ", Doppel-Anastigmat "Preminar" A f 6,8	128	119	129.	106
" ", Doppel-Anastigmat ",Delta" D f6.	120	129.—	139	141
" " Doppel-Anastigmat "Delta" E f6	135	187	147	151
" " Doppel-Anastigmat "Dominar" G f6.	120	169	179	159.—
" " Doppel-Anastigmat "Dominar" H f6	135	181.—	191	191
" Goerz' Doppel-Anastigmat Syntor O f 68	130	134.	144.	203
", Plaubels Doppel-Orthar	120	129	139.	156
" Goerz' Dagor O f68	120	174.		151
" Suters Anastigmat f 6,8, Serie I/1a	120	160.	184	196
Feiner Mattscheibenrahmen mit vierteiligem Lichtschi-		00 1 1		192 k. 5
Einzelne feine Delta-Kassette Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151, 152) Schlitzverschluss anstackbar pur für Aufnahmen		10000	,	
Tele-Peconar für Tele-Aufnahmen (s. S. 151, 152)		Mk. 40.	und ,	
and the state of t	POOLON	nintton mon		, 54.—
bar (siehe Seite 166)			,	23.
				3.50
Elegante Ledertasche zum Umhängen				5. —
anoring bar, wenn gleichzeitig mit	der Cam	ara hastalle	haring	2.75
Tageslicht-Rollfilms siehe Seite 191-192. S	tative sie	he Seite 167-	-174.	

NEU!

Dr. R. Krügeners Film-Klapp-Camera ,Minimum-Halloh"

mit doppeltem Auszug zur Benutzung der Hinterlinse und für Reproduktionen. Für Rollfilms 8×10,5 und Trockenplatten 9×12.

Cameragrösse: ca. 3,8×21×11,5 cm.

Gewicht: ca. 950 gr.

Für alle Filmspulen 8×10,5 passend.

Ausstattung und Vorteile:

Feiner Saffianlederbezug.

NEU:

Guter schwarzer Lederbalgen. Aluminium-Laufboden mit Auflage von schwarz poliertem Mahagoniholz. Langer Schlittentrieb verdeckt.

Doppelter Auszug zur Benutzung der Hinter-linse und für Reproduktionen.

Sekto-Sektoren-Verschluss, regulierbar von

1/25 bis 1/105 Sekunde.

2. Cito-Sektoren-Verschluss, regulierbar von

1 bis 1/100 Sekunde. 3. Delta-Sektoren-Verschluss, regulierbar von

1 bis 1/250 Sekunde. Stets sichtbare Blende.

Auslösung durch Fingerdruck und pneumatisch. Trieb in jeder Lage feststellbar. Automatische Feststellung auf Unendlich für

Platten und Film. ue praktische Umschalteskala für Film- und

Plattenaufnahme.
Neues U-förmiges Objektivgestell aus einem
Stück, sehr stabil, elegantes, gefälliges Stück, sei Aussehen!

Triebverstellung des Objektivvorderteils hoch und seitwärts.

und seitwarts.

Sehr grosser neuer Brillantsucher mit Libelle für Hoch- und Queraufnahmen.

Objektiv mit Verschluss leicht auswechselbar.

Herausnehmbare Spulenträger mit Griff.

Sehr bequemes Einsetzen und Herausnehmen der Spulen.

Sicherer und bequemer Deckelverschluss.

Lange Gleitfedern am Deckel, welche ein Planliegen der

Film bewirken.



Fig. 200.

Luftkanäle, welche die Luft beim Ausziehen des Balgens um die Film herumleiten, sodass ein Wölben der Films vermieden wird.


Stativmutter für Hoch- und Queraufnahmen.

Dicke der Camera nur noch ca. 3,8 cm, trotzdem aber ist dieselbe für alle im Handel befindlichen Film-spulen 8×10,5 verwendbar.

Der Rückdeckel ist für Plattenbenutzung eingerichtet, ohne dass die Camera dicker wird und ohne dass der Kassettenfalz hervorsteht.

	Preise.				Brenn- weite.	Mit Sekto- Sektoren- Verschluss,	Mit Cito- Sektoren- Verschluss.	Mit Delta- Sektoren- Verschluss.		
							mm.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit D	r. Krü	rene	r's Rapid	-Aplana	at f9		130	94	100	112
12 1	AND DESCRIPTION OF	••			Aplanat f8		130	100	106	118
27 7		12	Doppel-A	nastign	nat "Preminar" A	f 6,8	128	140	146	158
11 2		11	11	12	"Delta" D f6		120	150	156	168
22 2		33	22	22	" E f 6		135	155	161	173
22 2	11	21	22		"Dominar" G	f6.	120	190	196.—	208
11 1	11	11	22	17	" Н	f6.	135	200	206.—	218
					Syntor" 0 f 6,8 .	1	130	159	164	176
					f 6,8		120	190	196	208.—
					2 f6		120	150	156	168.
" G	oerz' I	opp	el-Anasti	gmat "	Dagor" III/0 f 6,8		120	199	205	217.
" St	uter's .	Anas	tigmat, S	Serie I/1	1a, f 6,8		120	184	190	202
3 feine Rahme Tele-F Anstee Reform	lne fein Delta- en, um Peconai ekbare: Trock m-Gelb	e De Kas die l für Sch enpl filter	Ita-Kasset setten in P Platte 9× Film-Auf plitzverse atten vers mit vers	tten . Etui . 12 voll : fnahmer hluss fü wendbar chieden	ierteiligem Lichtse auszunützen 1 (siehe Seite 151,) ir jede Spaltbreite r (siehe Seite 166) er Wirkung auf V ingen	(52) . einste	ellbar, n	ur bei Aufi	dk. 40.— un nahmen mi	3.50 ad , 54.— 23.— 10.50

Dr. R. Krügener's hochfeine Film-Klapp-Camera "Trona" mit U-förmigem Objektivgestell.



Für Rollfilms 10×12,5, und Trockenplatten oder Film-Packs 9×12 cm.

Doppelter Auszug zur Benutzung der Hinterlinse für Landschaftsaufnahmen.

Doppelter Auszug zur Benutzung des Doppel-Objektivs für Reproduktionen.

Giösse 4,6×12,5×22 cm. Längster Auszug 32,5 cm. Gewicht ca. 1130 gr.

Mleinste, dünnste und handlichste Film-Camera 10×12.5 cm.

Ausstattung:

- 1. Mit Cito-Schloren-Verschluss sehr sorgfältig gearbeitet, mit 4 Sektoren, stets sichtbarer Irisblende, für Momentaufnahmen regulierbar von 1/100 bis 1 Sekunde.
- 2. Mit hochfeinem Belta-Sektoren-Verschluss, mit 6 Sektoren, für Momentaufnahmen regulierbar von 1 bis 1/250 Sekunde.

Starker Lederbezue

Aluminium-Laufboden und Aluminium-Deckel.

Guter Lederbalgen

Auslösung durch Fingerdruck oder pneumatisch für alle Zeiten, Gummiball mit Schraubengewinde. Irisblende, stets sichtbar. Triebeinstellung (doppelter Auszug) für Film und Platten auf genauer Skala, auch für die Hinter-

Trieb resp. Schlitten an jeder Stelle feststellbar. Neue automat. Umschalteskala für Film und Platten. Verstellung des Orjektivs durch Trieb.

Grosser Brillantsucher für Hoch und Quer mit Libelle. Automatische Einhängevorrichtung für den Balgen, welcher sich nicht nur selbsttätig aushängt sondern auch wieder einhängt.

Herausnehmbare Spulenträger mit Griff. Leichtestes und einfachstes Spuleneinsetzen.

Lange Gleitfedern im Deckel, welche das grösst-möglichste Planliegen der Film erzielen.

Luftkanäle für den gleichen Zweck (D. R.-G.-M.). Stativmutter für Hoch und Queraufnahmen. Ausziehbarer, bequemer Handgriff.

Der Rückdeckel ist für Plattenbenutzung mit Delta-Platten-Kassetten oder Film-Pack-Kassetten eingerichtet, ohne dass die Camera dicker wird oder irgend etwas vorsteht. (D. R.-P.) U-förmiges Gestell von grosser Stabilität.

			Preise:	Brenn- weite. mm.	Schtoren-V Cito. Mk.	Verschluss Delta. Mk.
Mit	Dr.	Kriigeners	Rapid-Aplanat f9 mit Irisblende	160	108.	120.
		71, 118 211 212	Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende	160	115.	127.
"	27		Hemi-Anastigmat f 8 mit Irisblende	150	127.	139
22	11	*1	Doppel-Anastigmat "Preminar" C f 6.8 m. Irisbl.	150	164.	
11	72					176.
11	"	**	D 11 11 D 22	135	170	182.
11	"	11	" "Delta" F f 6 " "	150	180	192.
11	11	.,	", "Dominar" H f 6 ", "	135	214.	226.
22	2"		" "Dominar" J f 6 " "	150	224.	236.
11	Goe	erz' Doppel-	Anastigmat "Dagor" III 1 f 6,8 mit Irisblende	150	225	237.
22	Voi	gtländer's	"Collinear" III/3 f 6,8 mit Irisblende	150	218	230.
"	Sut	er's Anasti	gmat I 1 f 6,8 mit Irisblende	135	225.	237.
22	Pla	ubel's Dop	pel-,,Orthar" f 6,8 Nr. 3 mit Irisblende	150	180	192.
		Einzelne 3 feine I Elegante Tele-Pek Ansteckb	attscheibenrahmen mit vierteiligem Lichtschirm Saffianleder . feine Delta-Kassette	und ;		

Tageslicht-Rollfilms siehe Seite 191-192. Stative siehe Seite 167-174.

Film-Klapp-Camera

"Bismarck":

Für Rollfilms 10×121/2 cm oder mittels Kassetten für Trockenplatten oder Filmpacks 9×12 cm.

Mit doppeltem Bodenauszug u. Zahntrieb zur Benutzung der Hinterlinse für Landschafts-Aufnahmen.

Mit doppeltem Bodenauszug zur Benutzung des Doppel-Objektivs für Reproduktionen.

Der vollkommenste Film-Klapp-Apparat der Gegenwart.


Unerreicht klein und leicht,

Film-Klapp-Camera Bismarck wird geliefert als:

Modell I mit Autoverschluss für Moment - Aufnahmen von 1/100 bis 1 Sekunde regulierbar, sowie für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer.

Modell II mit Sektorenver-schluss Compound für Momentaufnahmen regulierbar von 1/230 bis 1 Sekunde, sowie für Zeitaufnahmen von beliebiger Dauer.

Beide Modelle sind durch Fingerdruck und pneumatisch auslösbar,



Starker Rindlederbezug. Gehäuse innen feinst Mahagoni poliert. Sorgfältig gearbeiteter Lederbalgen. Vollkommen glatte Rückwand. Aluminium-Laufboden.

Reiche Beschläge feinst vernickelt. Irisblende.

Drehbarer Brillantsucher für Hoch- und Quer-Aufnahmen, das Bild aufrecht zeigend. Libelle am Sucher.

Doppelter Auszug des Laufbodens mittels Zahntrieb, auf jede Entfernung feststellbar. Einschnappvorrichtung auf "Unendlich". Einstellung nach Skala auf alle Entfernungen.

Feststellgriff am Vorderteil.

Skala verschiebbar eingerichtet, daher ein und dieselbe Entfernungsbezeichnung für Film und Platten. Selbsträtig in seine frühere Lage zurückschnappender

Herausnehmbare Spulenträger. Mittels Schraubengewinde hoch, tief und seitlich verstellbares Objektivteil.

Automatisch schliessendes Filmfenster. Stativmuttern für Hoch- und Queraufnahmen. Gummiball mit Gewinde zum Anschrauben an den Verschluss.

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle.

Gebrauchs-Anwessung zum Photographieren.
Verwendung von Trockenplatten 9×12 cm mittels
Mattscheibenrahmen und feinen Metallkassetten.
Die Einstellung kann durch die mit einer Lichtkappe versehenen Visierscheibe erfolgen. Ein besonderer Adapter ist hierzu nicht nötig, da sich diese Einrichtung gleich an der Camera befindet, ohne dass dieselbe dicker wird oder hervorstehende Teile stören.

Preise für "Bismarck":	Brenn- weite	Modell I mit Auto- Verschluss Mk.	Modell II mit Compound- Sektoren- Verschluss Mk.
Fytra Pavid Anlanat Halland So			
Extra-Rapid-Aplanat "Helios" f8	150	100	115
Dascal A	165	115.—	130.—
Doppel-Anastigmat "Lloyd" f 6,8	150	155.—	170
"Maximar" f 6,8	150	175.—	190.—
Meyer-Aristostigmat f 6,8	150	165.—	180.—
Zeiss-Doppel-Protar f 7. Serie VIIa	143	260	275
Goerz-Doppel-Anastigmat "Syntor" f 68	150	165.—	180
" " Dagor" f 68	150	215 —	220

Mattscheibe mit Einstellkappe u. 3 Metall-kassetten 9×12 cm iu Etui Mk. 9.75 Einzelne Metallkassette 9×12 cm. .

Schlitzverschluss-Ansatz, um den Apparat als Zweiverschluss-Camera verwenden zu können, s. Seite 166. Kodak-Tagesl-Entwickl-Maschine s. S. 248 28. —
Tageslish P. Wei

Tageslicht-Rollfilms siehe Seite 191-192. Stative siehe Seite 167-174.



Amerikanisches Fabrikat.

Verkauf zu Original-Preisen.

13.50

Sämtliche Apparate können bei Tageslicht geladen und entladen werden.

Eastman's "Brownie"-Camera.

I Negativgrösse 6×6 cm = $2^{1/4}\times 2^{1/4}$ engl. Zoll 6×9 , = $2^{1/4}\times3^{1/4}$ Nr. Ila $6^{1/2} \times 11$,, $= 2^{1/2} \times 4^{1/4}$



Eastman's "Brownie"-Cameras besitzen:

Schöne Ausstattung mit lederartigem Bezug und polierten Nickelteilen, Gutes Objektiv, welches hübsche Bilder liefert.

Rotierenden, stets gespannten Verschluss, für Moment- und Zeitauf-nahmen, welcher durch einfaches Schieben eines Hebels in Tätigkeit gesetzt wird.

Verbesserten und vereinfachten Spulenhalter.

Ein kleines rotes Fenster auf der Rückseite des Apparates zur Kontrolle der gemachten Aufnahmen.

"Brownie"-Kodak Nr. I, Negativgrösse 6×6 cm $=2^1/4\times 2^1/4$ engl. Zoll . Preis Mk. 5.50 Grösse des Kodaks $8\times 8\times 12^{1/2}$ cm. Gewicht ca. 250 gr. "Brownie"-Kodak Nr. II, Negativgrösse 6×9 cm = $2^{1/4}\times3^{1/4}$ engl. Zoll. Grösse des Kodaks 8×10×14 cm Gewicht ca. 390 gr.

"Brownie"-Kodak Nr. IIa, Negativgrösse $6^{1/2}\times11$ cm = $2^{1/2}\times4^{1/4}$ engl. Zoll " Grösse des Kodaks $8^{1/2}\times15\times15^{1/2}$ cm. Gewicht ca. 600 gr.

Apparat, "Brownie" Nr. II und IIa haben ausserdem zwei Sucher, drei Blenden und einen Handgriff aus Leder.

Preise: Nr. I Nr. II. Nr. IIa. "Brownie"-Kodak Mk. 5.50 Mk. 10.-Mk. 13.50 Filmpatrone zu 6 Aufnahmen von Kodak -.60-.901.35 ,, 6 Lumière . . -.60-.801.35 ,, 12 Kodak o. Lumière 2.55 22 "Brownie"-Sucher Schwarzes Leder-Etui. 1.75 2.75 Kodak - Porträt - Vorsatzlinse (nur für "Brownie" Nr. II und IIa) 1.75 1.75Brownie-Entwicklungs-Büchse für Brownie I und II . . Mk. 5.50 Kodak-Tageslicht-Kübel-Entwicklungs-Apparat "Brownie" ,, 11.-



Plico-Kodak

Kleine leichte Camera für Negativgrösse 9×9 cm $= 3^{1/2} \times 3^{1/2}$ engl. Zoll. Grösse des Apparates 111/2×111/2×15 cm. Gewicht 550 gr.

Der Plico-Kodak ist mit feinem gepresstem Leder überzogen, hat ein achromatisches Objektiv, Brennweite 11 cm, mit drei Blenden, rotierenden Verschluss für Moment- und Zeitaufnahmen, welcher immer gespannt ist und durch den Druck eines Hebels nach rechts oder links ausgelöst wird. Zum Stellen der Blenden und zum Regulieren der Mechanik für Zeitaufnahmen ist je ein Schieber vorhanden, der durch seine Stellung anzeigt, welche Blende vor dem Objektiv steht und ob der Verschluss für Zeit- oder Momentaufnahmen gespannt ist.

Der Plico-Kodak hat einen Sucher, um das aufzunehmende Bild genau beobachten zu können und das auf der Rückseite des Apparates angebrachte kleine rote Fenster zeigt genau an, wie weit der Schlüssel zu drehen ist und wieviel Aufnahmen gemacht worden sind. Der Plico-Kodak ist mit feinem gepresstem Leder überzogen, hat

Preis des Plico-Kodaks Nr. 2 Mk. 21.50.

		*****	100	200	•••					
Filmpatrone zu 12 Aufnahmen von Kodak oder Lumière	9×9	cm							Mk.	2.55
do. ", 6 ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	9×9	"							"	1.35
do. doppelte 2 (4 Aufnahmen, nur Kodakfilms)	9×9	"						701	22	85
Porträt-Vorsatzlinse (um Aufnahmen von 11/2 m an mac	hen z	u kö	nne	en)					11	2.25
Elegante Umhängetasche aus Segeltuch Mk. 3.50, aus be	stem	Rind	sle	der		*	14		11	5.50
Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat 9 cm		4 .							77 6	23.—
Kodak-Entwicklungs-Maschine E		4 4	1			0		1	11	35.—

Bulls-Eye-Kodak Nr. 2.

— Kann bei Tageslicht geladen und entladen werden. —

Der Bulls-Eye-Kodak ist mit feinem schwarzem Leder überzogen, mit polierten Nickelteilen versehen, sehr sorgfältig und gediegen gearbeitet.

Seine Negativgrösse ist 9×9 cm = 31/2×31/2 engl. Zoll. Die Grösse des Kodaks ist 111/2×12×15 cm und sein Gewicht nur ca. 650 gr.

Er besitzt:

Verschluss für Moment- und Zeitaufnahmen, welcher immer gespannt ist und durch Schieben eines Hebels nach rechts oder links in Tätigkeit gesetzt wird.

Gutes achromatisches Objektiv (Brennweite 11 cm) mit drei Blenden, welches tadellose Resultate liefert. Das Regulieren der Blenden wird durch einen kleinen Schieber bewirkt.



Fig. 234.

Auf der Rückseite des Apparates ein kleines rotes Fenster zur Kontrolle der gemachten Aufnahmen, Gewinde zum Gebrauch eines Stativs für Zeitaufnahmen, sowie Brillantsucher.

Preis Mk. 34.-

Filmpatrone für 12 Aufnahmen von Kodak oder Lumière 9×9 cm			Mk. 2.55
do. "6 " " " " " 9×9 "			., 1.35
do. "6 " " " " " " " 9×9 " do. doppelte 2 (4 Aufnahmen) nur Kodak		5	5.50
Flegante Umnangetasche aus begettet Mr. 5.50 aus bestem Athasseut			,, 5.50

Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat 9 cm Mk. 23.— Kodak-Tageslicht-Entwicklungsmaschine, Modell E, Mk. 35.—

Vorsatzlinse zum Aufstecken auf das Objektiv, um Porträt-Aufnahmen von 11/2 Meter an machen zu können, Mk. 2.25.

Brownie-Klapp-Kodak Nr. 2 und 3.

Bei Tageslicht zu laden und entladen.

Negativgrösse:	Cameragrösse:	Cameragewicht:
Nr. 2 6×9 cm.	ca. $5 \times 9 \times 17^{1/2}$ cm.	ea. 420 gr.
Nr. 3 8×10 ¹ / ₂ cm.	ca. $6^{1/2} \times 12 \times 21^{1/2}$ cm.	ca. 720 gr.

Bequeme, praktische, dabei sehr preiswerte Cameras.

Brownie-Klapp-Kodak Nr. 2 und 3 haben neuen automatischen Brownie-Irisverschluss für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen, scharf zeichnendes achromatisches Objektiv, sowie automatisch verstellbare Einstellvorrichtung, durch die das Objektivteil beim Herausziehen selbsttätig auf die gewünschte Distance einschnappt.

Beide Modelle sind mit imitiertem schwarzem Leder bezogen, haben Nickelbeschlag, umklappbaren Brillantsucher für Hoch- und Queraufnahmen, sowie zwei Gewinde zum Stativ.

Modell II kann mit einer Spule zu 6 Aufnahmen geladen werden, während Modell III auch die Verwendung von Spulen für 12 Aufnahmen zulässt.




Fig. 236.


Bei Bestellungen von Films bitte stets den Namen für "Brownie" anzugeben.

					P	reise:			Nr. 2.		Nr. 3.
Brownie	- Klapp	- Kodak	ungela	iden, r	nit Anlei	tung .		. Mk.	21	Mk.	38.50
Kodak-	oder I	umière	-Film-I	atrone	zu 12 /	Aufnahm	en			**	3.10
**		**	33		,, 6			,	90	.,	1.60
**	**	**		**	4	" (D	oppelzwei) -	_	11	1.05
Etui au	s steife	m Sege	ltuch n	it Tra	griemen				2.50	**	3.50
Kodak-	Kübel-I	Entwick	lungs-A	ppara	(Brown	ie)			11		23 (9 cm)
Kodak-	Porträt-	-Vorsat	zlinse						1.75	11	2.25

Klapptaschen-Kodaks Nr. I und Ia.

Können bei Tageslicht geladen und entladen werden.

Unauffällig. See Leicht. Passen in jede Tasche.



Klapptaschen-Kodak Nr. I:

Negativgrösse $6\times9=2^{1/4}\times3^{1/4}$ engl. Zoll. Grösse $4\times9\times17^{1/2}$ cm geschlossen nur 4 cm dick. Gewicht ca. 450 gr. Brennweite des Objektivs 10 cm.

Klapptaschen-Kodak Nr. Ia:

Negativgrösse $6^{1/2}\times11=2^{1/2}\times4^{1/4}$ engl. Zoll. Grösse $4^{1/2}\times10\times19^{1/2}$ cm geschlossen nur $4^{1/2}$ cm dick. Gewicht ca. 530 gr. Brennweite des Objektivs 13 cm.

Die Klapptaschen-Kodaks sind mit feinem gepresstem Leder überzogen, äusserst elegant ausgestattet, schnell in Tätigkeit gesetzt und ebenso schnell wieder für die Tasche zusammengeklappt, beides nimmt nur einen Augenblick in Anspruch. Das Ende des Laufbodens ist mit dem Camera-Vorderteil so verbunden, dass dieses Letztere beim Oeffnen des Bodens selbstätig heraustritt und das Objektiv sich sofort ohne vorberige Einstellung an der richtigen Stelle befindet. Nachdem die Aufnahme gemacht ist schliesst man die Camera durch einfaches gemacht ist, schliesst man die Camera durch einfaches Zusammendrücken.

Die Apparate haben gutzeichnendes achromatisches Objektiv mit Irisblende, Brillantsucher, sowie am vorderen Ende des Laufbrettes zwei Metallstreben, die man herunterdrehen kann, um der Camera bei Zeitaufnahmen als Stütze zu dienen. Der immer gespannte Verschluss ist für kurze und lange Zeitaufnahmen.

Preise für Klapptaschen-Kodaks: Für Bildgrösse Für Bildgrösse 6×9 cm. 61/2×11 cm. Mk. Mk. Mit achromatischem Objektiv . 43.-51.50 Simplex-Verschluss und Isostigmar f 7,7, Brennweite 11 cm Simplex-Verschluss und Isostigmar f 5,8, Brennweite 11 cm Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" f 6,8 Serie III Nr. 00 u. 96.-104.-112.f 6,3 120.— 190.-203,50 Elegantes Lederetui mit Tragriemen . 4.-4.50 Porträt-Vorsatzlinse (nur für Cameras mit achromatischem Objektiv) für Porträtaufnahmen von 11/2 m an 1.75 1.75 Filmpatrone zu 12 Aufnahmen von Kodak oder Lumière . . . 1.80 2.55 " Kodak 1.35 1.do. 6 -.901.35

Kodak-Entwicklungs-Maschinen siehe unten.



Klapptaschen-Kodak Nr. 2.

Bei Tageslicht zu laden.

Für Moment- und Zeit-Aufnahmen 9×9 cm.

Grösse des Kodaks $3^{1/2}\times11^{1/2}\times17$ cm. Gewicht ca. 550 gr.

Dieser Kodak ist aus Aluminium, mit feinem, schwarzem Leder überzogen, elegant ausgestattet, mit vernickelten Teilen verschen, hat viereckigen Brillantsucher und Gewinde zum Stativ. Er ist nur 3½ cm dick, flach wie ein Buch, passt in jede Tasche und eignet sich speziell als Camera für Touristen und Radfahrer.

Klapp-Kodak Nr. 2 ist mit pneumatisch und durch Fingerdruck auslösbarem Automat-Verschluss für Moment-, kurze und lange Zeit-aufnahmen ausgestattet, hat ein vorzügliches Rapid-Aplanat f 8 mit 12 cm Brennweite und Irisblende, sowie neue, automatisch funktionierende, dreifach verstellbare Einstell-Vorrichtung, sodass das Objektivteil beim Herausziehen selbsttätig je nach Einstellung auf die gewünschte Distance einschnappt.

Porträt-Vorsatzlinse

Preis des Klapptaschen-Kodaks Nr. 2 mit Anleitung Mk. 64.50102.-Kodak- oder Lumière-Filmpatrone zu Schwarzes Lederetui mit Schulterriemen . Mk. 4.50 12 Aufnahmen Mk. 2.55 Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat 9 cm " 23.do zu 6 . . , 1.35 Kodak-"Doppel-Zwei" Aufnahme Spule (4 Aufnahmen). Kodak-Entwicklungs-Maschine E

Klapp-Taschen-Kodak

Nr. 3, 3a und 4.

Für Rollfilms-Trockenplatten oder Packfilms.

Nr. 3.

Negativgrösse 8×10¹/₂ cm

= 31/4×41/4 engl, Zoll, Brennweite des Rapid-Rectilinear-Aplanaten 14 cm. Lichtstärke f 8.

4×111/2×191/2 cm. Gewicht ca. 650 gr. Nr. 3a.

Negativgrösse 8×14 cm

(Postkarten-Format) = 31/4×51/2 engl, Zoll, Brennweite des Rapid-Rectilinear-Aplanates 161/2 cm. Lichtstärke f 8. Dimensionen 41/9×12×24 cm.

Gewicht 1000 gr.

Nr. 4.

Negativgrösse $10\times12^{1/2}$ cm = 4×5 engl. Zoll. Brennweite des Rapid-Rectilinear-Aplanates 17 cm. Lichtstärke f.8. Dimensionen $5^{1/2}\times14^{1/2}\times22^{1/2}$ cm. Gewicht 1200 gr. Bequem mitführbar.




Fig. 242 mit einfachem Automat-Verschluss.

2.2

25

100.

Klapp-Taschen-Kodak Nr. 3, 3a und 4 sind ganz aus Aluminium hergestellt, mit feinem sehwarzem Leder überzogen, elegant ausgestattet und mit vernickelten Teilen versehen. Durch Druck auf einen verborgenen Knopf klappt das Seitenteil auf, um als Boden zu dienen, in dessen Führung das Objektivteil vorgezogen und selbsträtig durch eine automatische Einstellvorrichtung auf die gewünschte Distance einschnappt.

Sämtliche drei Modelle werden sowohl mit dem einfachen einsylndrischem Antomat-Verschluss, der neben kurzen und langen Zeitaufnahmen auch Momentaufnahmen gestattet, als auch mit zweizylindrischem Automat-Verschluss für kurze und langen Zeitaufnahmen und für Momentaufnahmen regulierbar von 1/100 bis 1 Sekunde, geliefert. Beide Verschlüsse sind durch Fingerdruck und pneumatisch auslösbar.

Weitere Vorzüge sind: Hoch, tief und seitlich verstellbares Objektivteil, roter Lederbalgen, drehbarer vernickelter Brillantsucher mit Libelle und Gewinde zum Gebrauch eines Stativs, sowie 2 Metallschieber, welche dem Apparat bei Zeitaufnahmen als Stütze dienen.

Mittels Adapter und Kassetten können diese Klapp-Taschen-Kodaks auch zu Aufnahmen mit Trockenplatten und Filmpacks verwendet werden. Der hiezu verwendete Adapter besteht aus einer einfach anzubringenden Aluminium-Rückwand, die statt der gewöhnlichen Rückwand eingesetzt wird, so dass der Apparat im Augenblick von einer Film- in eine Platten-Camera umgewandelt werden kann. Die Rückwand ist mit einer Mattscheibe und einem durch Federn gehaltenen Einstellschirm, welcher durch Auslösung einer Verschlussfeder automatisch funktioniert, sowie einem Abschlusschieber, der die Verwendung von Filmspulen zulässt, versehen.

Zu diesem Adapter werden Doppel-Kassetten geliefert.

Zu diesem Adapter werden Doppel-Kassetten geliefert.

Auf Wunsch liefere diese Apparate auch mit sog. kombiniertem Film- und Platten-Adapter, der statt der gewöhnlichen glatten Rückwand verwendet und sowohl mit Films als auch Platten benutzt werden kann; beim Gebrauch der letzteren muss das hintere Schutzbrett herausgezogen werden. Es kann dann jede Aufnahme auf der Mattscheibe, die mit dem Adapter mitgeliefert wird, eingestellt werden.

Der Preis den Annanste mit diesenvillentung inden aben Dennellkensette gehörtet.

Der Preis der Apparate mit dieser Einrichtung, jedoch ohne Doppelkassette, erhöht

11

sich um Mk. 5.—.

Die für den Kodak 3a fabrizierten Filmspulen werden in Längen zu 4, 6 und 10 Aufnahmen hergestellt, da eine Filmspule für 12 Aufnahmen ihrer Länge wegen in keiner Kodak-Entwickelungsmaschine entwickelt werden könnte.

4 ,,

Preis des Klapptaschen-Kodaks Nr. 3 mit einzylindrisch. Auto-Verschluss Mk. " 3a "

Preise für Klapp-Taschen-Kodaks.	Nr. 3 mit zweizylindr. Auto- Verschluss. Mk.	Nr. 3a mit zweizylindr. Auto- Verschluss. Mk.	Nr. 4 mit zweizylindr. Auto- Verschluss. Mk.
Mit Rapid-Aplanat (Original-Objektiv) mit Irisblende " Isostigmar 13 cm Brennweite f 7,7	100.— 139.— 153.— 165.— 205.—	115.— 17 cm 148.— Brennw 168.* Nr. 1. 190.— Nr. 1. 240.— 14.50	115.— 17 cm 118.— Brennw. 168.* Nr. 1. 18.0.— Nr. 1. 2.40.— 14.50
Film-Pack-Kassette mit Mattscheibe zur Benutzung von Filmpacks . Kodak-Entwicklungsmaschine E . "-Kübel-Entwicklungsapparat 9 cm . Elegante Umhängetasche mit Tragriemen aus bestem schwarzem Leder do. " " gelbem Leder .	12.50 35.— 23.— 5.— 6.—		35.— 35.— 27.— 5.50 6.50

Tageslicht-Rollfilms siehe Seite 191-192.

Klapp-Kodak Nr. 4a.

Für Bilder 10 1/2 × 16 1/2 cm.

Zu Moment- und Zeitaufnahmen auf Rollfilms und Trockenplatten.




Fig. 248.

Der Klapp-Kodak Nr. 4a ist in der Ausführung den Klapp-Taschen-Kodaks Nr. 3, 3a und 4 gleich und wird jedoch des, durch das grosse Bildtormat bedingten, etwas grösseren Umfanges wegen nicht als "Taschen-Kodak" bezeichnet. Immerhin ist er im Vergleich zu dem grossen Bilde, welches er ergibt, von geringen Dimensionen, da er nur ca. 7×16,5×27,5 cm misst. Sein Gewicht beträgt nur ca. 1,9 kg.

Der Apparat ist mit einem Rapid-Rectilinear-Aplanat f 8 von 21½ cm Brennweite ausgestattet, der die Bilder bis an den äussersten Rand scharf auszeichnet. Als Verschluss dient der zweizylindrische Bausch & Lomb-Automat-Verschluss Nr. 2, welcher Einstellungen von ½ 20 Sekunde bis zu Zeitaufnahmen gestattet und pneumatisch, sowie durch Fingerdruck auslösbar ist. Der Apparat hat Irisblenden, automatische Einstellvorrichtung und ein sowohl für Vertikal- wie Horizontal-Aufnahmen hoch und niedrig verstellbares Vorderteil.

Im Klapp-Kodak Nr. 4a können Filmspulen zu 6 und 4 Aufnahmen verwendet werden; er kann auch mit einem Adapter zur Verwendung von Trockenplatten

geliefert werden.

Preise: =

Klapp	- Kodak	Nr.	4a	mit	Rapid-Rectilinear-Aplanat Mk. 150.
	,,	,,	,,	,,	Isostigmar, Brennweite 21 cm, f 7,7 ,, 214
	,,	,,	,,	,,	Isostigmar, ,, 21 ,, f 5,8 ,, 245.—
4	,,	,,	,,	,,	Goerz-Doppel-Anastigmat,,Dagor"Serie III
	Nr.	2 .			, 295. —
Kodak Kombin	"Doppel-Z ierter Ad	wei" apter	Auf	nahn Mati	rone zu 6 Aufnahmen
Doppelk	assette d	as Sti	ick .		
Schwarz	es Ledere	etui n	nit S	chult	terriemen
Kodak-I	Cübel-Ent	wickl	ungs	-Apr	parat, 12 ¹ / ₂ cm



Fig. 250.

Kodak-Porträt-Vorsatz-Linsen.

Eine kleine Ergänzungslinse, die ohne Mühe auf das am Apparat befindliche Objektiv aufgesetzt werden kann und deren Benutzung dem Gebrauch des Kodaks in keiner Weise hinderlich ist.

Die Kodak-Vorsatzlinse ermöglicht jedem Besitzer eines der unten aufgeführten Kodaks, grosse Porträtköpfe oder Aufnahmen anderer naher Gegenstände zu machen.


Die Kodak-Porträt-Vorsatzlinsen werden in verschiedenen Grössen fabriziert:

Bei Bestellung einer Vorsatzlinse bitte stets den Namen und die Nummer des Kodaks, für welchen sie bestimmt ist, mit anzugeben. Für andere Apparate als Kodaks passen diese Vorsatzlinsen nicht. Stereoskope stereoskop-Aufnahmen.

Sog. amerikanisches Stereoskop mit grossen stark vergrössernden Gläsern

und verschiebbarem Bilderhalter. Mk. 2.50 Einfache Ausführung . Bessere kräftigere Ausführung mit Plüschrand und umlegbarem Handgriff . . Extra prima Ausführung aus Leichtmetall mit feiner Optik und Scherenverstellung, vollkommen zusammenlegbar

Einfache Stereoskope von Pappe, aus einem festen Kasten bestehend . . .



Universal-Stereoskop D. R. G. M.

In Nussbaum fein und solid ausgeführt, mit runden Linsen von 40 mm Durchmesser, passend für Stereoskopbilder 9×18 cm.

Die Okulare sind auf Pupillen-Entfernung verstellbar. Der verschiebbare Bildhalter ist so eingerichtet, dass man in denselben eine grosse Anzahl Bilder stellen kann, somit der Beschauer sich nicht jedesmal vom Apparat zu entfernen braucht, wenn er eine grössere Anzahl Bilder hintereinander betrachtet. Der Bildhalter ist ausserdem mit einem Falz versehen, um auch Glasbilder aufnehmen zu können. Ein weiterer Vorteil ist die Stellvorrichtung, wodurch man den Apparat ohne weiteres auf jeden Tisch stellen kann und beim Besichtigen nicht mehr in der Hand zu halten braucht.

Preis Mk. 6 .-

Stereoskop-Stativbrett siehe Seite 304.

Stereoskop=Hpparate.

Die Stereoskop-Photographie, bekanntlich der interessanteste und dankbarste Zweig unserer schönen Kunst, findet in Amateurkreisen nicht die ihr gebührende Würdigung, obgleich keine, mit einer einfachen Camera aufgenommene Photographie so plastisch wirkt, wie ein mit einer Stereoskop-Camera aufgenommenes und durch das Stereoskop betrachtetes Bild. Aufnahmen von Gruppen, Landschaften, Waldpartien, Gebirgsbächen etc. werden, durch das Stereoskop besehen, der Natur täuschend ähnlich wiedergegeben und eine Sammlung auf der Reise hergestellter Photographien erweckt in uns noch nach Jahren eine lebhafte Erinnerung, viel natürlicher als dies gewöhnliche Aufnahmen tun würden.

Stereoskop-Camera

BALDUR'

für Moment- und Zeitaufnahmen 8½×17 cm. Vorziigliche Resultate. Sehr preiswert. Grösse 9×111/2×20 cm. Gewicht 850 gr.



Fig. 258.

Elegante praktische Stereoskop-Camera mit gutem Kalikobezug und Kalikobalgen mit Lederecken. Sie ist mit 2 identischen scharf zeichnenden periskopischen Aplanaten ausgestattet, die tadellose Resultate liefern, hat einen gleichmässig gehenden regulierbaren Verschluss für Moment- und Zeitaufnahmen, sowie Stativschraubenmutter.

Die Einstellung kann durch Zahntrieb mittels am Laufboden angebrachter Einstell-

Skala oder durch die mit Lichtschirm versehene Visierscheibe erfolgen.

Die zu der Camera gehörende, gut gearbeitete Holz-Doppelkassette ist schwarz poliert. Preis mit Objektiven, Visierscheibe und 1 Doppelkassette Mk. 27.-Jede weitere Doppelkassette Mk. 3.60. Elegante Umhängetasche Mk. 3.50.

Stative siehe Seite 167-174.

Hüttia's Stereo-Klio".

Für Trockenplatten oder Flachfolien 9×18 cm.



Eine sehr preiswerte und dabei zweckentsprechende, sehr solid gearbeitete Camera mit speziell für Stereo-Aufnahmen geeigneten äusserst tief und plastisch zeichnenden achromatischen Landschaftslinsen von nur ausgesuchtester Qualität.

Masse $5 \times 12 \times 20$ cm.

Gewicht ca. 900 gr.

Ausstattung:

Bezug von Leder-Imitation. Zwei schwarze Lederbalgen. Gehäuse sauber schwarz mattiert. Laufboden elegant bezogen und mit verpickelter Laufschiene versehen

Prima achromat, identische Objektive. Stets gespannter Automat-Verschiuss für Moment-, kurze u.lange Zeitaufnahmen. Fingerdruck - Auslösung.

Revolverblende mit 4 verschied. Öffnungen. Grosser Brillantsucher, das Bild aufrecht

zeigend. Einstellung für alle Entfernungen nach Skala oder Mattscheibe.

Einschnappvorrichtung auf "Unendlich". Mattscheibe mit Einstellkappe. Vorderteil hoch und tief verstellbar.

Stativmutter.

3 Metallkassetten 9×18 cm in Etui. Gebrauchs-Anweisung mit Be-lichtungs-Tabelle. Kleine Anleit, z. Photographieren

Preis Mk. 50.—

Drei Metall-Kassetten 9x18 cm in Etui extra Mk. 7.50 Einzelne Metall-Kassetten 9×18 cm extra p. St. ,, 2.50 Metall-Auslöser

Fig. 262

. Mk.20.—

Hüttig's Miniatur-Stereo-Klapp-Camera ,, Stereolette".

Für Trockenplatten und Premo-Filmpacks 4,5×10,7 cm.

Gewicht ca. 450 gr. Maasse $3\times6,5\times13$ cm.

Eine entzlickende Miniatur-Stereo-Camera, deren Form und Ausführung sich im allgemeinem an die üblichen Klapp-Cameras anlehnt und nachfolgende Vorteile besitzt: Geringste Dimensionen. Grösste Handlichkeit. Leichtes Mitführen. Bequemes, unauffälliges Operieren. Zuverlässiges Funktionieren des Verschlusses und aller mechanischen Teile. Elegantes geschmackvolles Aeussere. Hervorragende optische Ausstattung mit nur besten Gläsern, die streng stereoskopisch korrigiert sind.

Ganz neu und eigenartig sind die Metall-Kassetten. Ein Druck genügt und die Kassette ist lichtsicher an der Camera befestigt und ebenso leicht und rasch wieder abgenommen.




Fig 264

Ausstattung:

Extrafeiner Rindlederbezug Gehäuse ganz aus Metall. Zwei schwarze Lederbalgen. Stets gespannter Stereo - Automat - Verschluss-"Lloyd" für Moment-Aufnahmen sowie

kurze und lange Zeit-Aufnahmen. Fingerdruck- oder Metall-Auslösung. Irisblende, für beide Objektive gleichzeitig

verstellbar.
Einstellung nach Skala oder auf Matt-scheibe auf alle Entfernungen mittels beweglicher Laufschiene.

Brillantsucher, das Bild aufrecht zeigend.

Ikonometer. Vorderteil verstellbar nach oben und

Stativmutter.
3 Metallkassetten 4,5×10,7 und Mattscheibe in Etui.

Gebr.-Anweis, mit Belichtungstabelle. Kleine Anleitung z. Photographieren.

Preise:			Brennweite ca. mm.	Mark.
Mit 2 Hüttig's Extra-Rapid-Aplanaten "Helios" f8 .			65	65
., 2 Hüttig's Doppel-Anastigmaten "Lloyd" f 6.8		- 10	65	140
2 Hüttig's Doppel-Anastigmaten "Maximar" f 6.8		1	60	150
., 2 Busch-Anastigmaten "Omnar" f 5.5		-	67	160
2 Zeiss-Tessaren f 6,3 Serie IIb			56	200
., 2 Goerz-Doppel-Anastigmaten "Dagor" f 6.8 .			60	240

Drei Metall-Kassetten 4,5×10,7 cm in Etui extra Mk. 5.25 Einzelne Metall-Kassetten 4,5×10,7 cm extra p. St. 1.20 Filmpack-Kassette f. Premo-Flachfilms 4,5×10,7 Mk. 7.50 Wechsel-Kassette für 12 Platten 4,5 × 10,7 cm Mk. 65. Metall - Auslöser Elegante Tasche aus feinstem Saffianleder . ..

Dr. R. Krügener's

Plascop-Stereo-Camera.

Für Trockenplatten 4,5×10,7 cm.

Mittels Rollfilm-Kassette für Rollfilms 4×5 cm zu verwenden.

Eine reizende kleine Camera mit Ia Präzisions-Mechanik. Die Stereo-Photographie mit Plascop ist die Schönste!

___ Warum! ___

Die Camera ist sehr klein (ca. 2×5,8×12,8 cm). Mit Roll- oder Wechsel-Cassette für 6 oder 12 Aufnahmen nur ca. 4,5×5,8×12,8 cm.

Die Camera liefert naturwahre plastische Bilder. Die Stereo-Bilder erscheinen in natürlicher Grösse.

Alle Objekte werden scharf von 2 m an. Das lästige Einstellen fällt also fast immer fort.

Denkbar einfachste Handhabung und sofortige Bereitschaft zur Aufnahme.

Alle Objekte liefern erfreuliche Stereo-Bilder, während bei gewöhnlicher Photographie viel Uebung und künstlerischer Blick dazu gehört, ein schönes Bild zu erzielen.

Bequemste und leichteste Stereo-Camera für die Reise.

Ausstattung:

Camera ganz aus Metall.
Feinster Saftianlederbezug.
Momentverschluss für Moment-, Zeit- und Offenstellung.
Moment regulierbar, 4 Schnelligkeiten.
Auslösung durch Fingerdruck oder mechanisch.
3 Blenden.
Objektiv-Verstellung bis auf 60 mm.
Grosser Ikonometer-Sucher und hiermit gleichzeitig:
Staubsichere Abdeckung der Objektive.
Kein störender Diopter vor dem Auge.
Stativmutter.
Hochfeines Mattscheiben-Rähmchen.
6 feine dünne Delta-Kassetten.

Hochfeine Saffianleder-Tasche für Camera inkl. Kassetten, im Preise einbegriffen.





Fig. 266.

Ausführliche Broschüre über das Plascop steht auf Wunsch zu Diensten.

Preise:	Brennweite mm	Mark.
Mit Dr. Krügeners Simplex-Anastigmaten f 6,8 " " Doppel-Anastigmaten "Delta" f 6 " Doppel-Anastigmaten "Dominar" f 6 Goerz Doppel-Anastigmaten "Dagor" 000 Suter-Anastigmaten f 6,8 Plaubels Doppel-Ortharen f 6, Nr. 00 Zeiss Tessaren f 6,3	60 60 60 60 60 60	150.— 245.— 315.— 330.— 292.— 245.— 320.—
Zubehör zum Plascop.		
Rollfilm-Kassette für Pocket-Kodak-Films 4×5 cm. Ganz aus Metall mit Saffianlederbezug	, , , M	, 25. —
Revolver Betrachtungs-Apparat nur für Diapositive zur Aufnahme und Betrachtungs-	hten von	
24 Bildern	braucht	
Plascop Vergrösserungs-Apparat. Eines der kleinen Bilder des Negativs k Bromsilberpapier 13×18 auf ca. 12×14 cm vergrössert werden	ann auf	
Einzelne feine Delta-Kassette		1.50
		6*



Dr. R. Krügener's Doppeltrieb-Stereo-Camera.

Für Trockenplatten oder Flachfolien $8^{1/2} \times 17$ cm.

Für Radfahrer und Touristen besonders geeignet, weil sehr eng zusammenklappbar und leicht.

Masse 3,7×10,5×20,2 cm. Gewicht ca. 950 gr.

Fig. 268.

== Ausstattung: ===

Auto-Stereo-Zentralverschluss für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen.

Cito-Stereo-Verschluss f
ür Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen. F
ür erstere regulierbar von 1 bis 1/100 Sekunde.

Delta-Stereo-Verschluss für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen. Für erstere regulierbar von 1 bis ½50 Sekunde.

Ia Rindlederbezug und zwei getrennte Balgen aus bestem Leder.

Präzisions-Schlitten mit doppelter schräger Zahntriebbewegung.

Sehr stabiles U-förmiges Objektivgestell aus einem Stück gebogen mit Triebverstellung des Objektives.

Automatische Einstellung auf Unendlich.

Bequeme neue Kassettenanlegung an die Camera. Neuer sehr grosser Brillantsucher, zusammenlegbar.

3 Delta-Kassetten in Enveloppe.

Preise: =

	Brenn- weite. mm.	Mit Auto-Zentral- verschluss.* Mk.	Mit Cito-Sektoren- Verschluss. Mk.
lit 2 Dr. Krügeners Rapid-Aplanaten f 9	140	96	129
" 2 " Extra-Rapid-Aplanaten f8	140	116	140
" 2 " Hemi-Anastigmaten f8	140	136	160.
" 2 " " Doppel-Anastigmaten "Delta" f 6 .	135		250
" 2 " " Doppel-Anastigmaten "Dominar" f6	135	STORESTON, A	340
, 2 Goerz Doppel-Anastigmaten "Syntor" O f 6,8 .	120	No. 17 Carlot	258
, 2 , Doppel-Anastigmaten "Dagor" III/0 f 6,8 .	120		338

^{*} Mit Regulierung von 1/2 bis 1/100 Sekunde kosten die Cameras Mk. 6.- mehr.

Doppeltrieb-Stereo-Camera 9×18 cm.

Für Trockenplatten oder Flachfolien 9×18 cm.

In gleicher Ausführung und Ausstattung wie obige Camera 8¹/₂×17 cm. Masse ca. 4×12×20,5 cm.

					Brenn- weite. mm.	Mit Cito-Sektoren- Verschluss. Mk	Mit Delta-Sektoren- Verschluss. Mk.
Ait	2	Dr.	Krügeners	Extra-Rapid-Aplanaten f8	150	140	150
	9	22	,,	Hemi-Anastigmaten f8	150	160	200
	2	11	.,	Doppel-Anastigm., Preminar" C f 6,8	150	260	300
11	.,	11	,,	Doppel-Anastigmaten "Delta" E f6	135	280	320
	2	22	,,	Doppel-Anastigmaten "Delta" F f 6	150	300	340
"	5	"	"	Doppel-Anastigm. ,Dominar J f 6,8	150	380	420
11	2	Voi		ollinearen Serie III f 6,8	120	315	355
17				Anastigmaten "Dagor" III/0 f 6,8	120	845	385
				el-Ortharen Nr. 2 f 6	120	270	310
				naten I/1 f 6,3	135	310	350

Diese Cameras werden als Rollfilm-Cameras 9×18 cm zum gleichen Preis geliefert.



Höchste Eleganz. Modell I.

Für Trockenplatten 9×18 cm.

Grösse 4×12×20 cm. Gewicht 1000 gr.

Modell II. Für Trockenplatten 6×13 cm.

Grösse 3¹/2×9¹/2×16 cm. Gewicht 700 gr.

Eine moderne, handlich und bequeme Stereo-Camera, die nicht wesentlich grösser und schwerer als eine 9×12 Klapp-Camera ist und überall leicht mitgeführt werden kann.




Fig. 270.

Extrafeiner Chagrin-Bocksaffian-Lederbezug. Gehäuse feinst Mahagoni poliert.

Aluminium-Laufboden.

Aluminium-Laufboden.
Zwei schwarze Lederbalgen.
Hüttig's Auto-Stero-Verschluss "Lloyd" Mod. X,
stets gespannt, für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer sowie Moment-Aufnahmen
von "55 bis 1/100 Sekunde oder
Hüttig's Auto-Stereo-Verschluss "Lloyd" Mod. XI,
stets gespannt, für Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer sowie Moment-Aufnahmen
von 1 bis 1/100 Sekunde oder
Sektoren-Stereo-Verschluss "Compound" für
Zeit-Aufnahmen von beliebiger Dauer sowie
Moment-Aufnahmen von 1 bis 1/200 Sekunde
(dieser Verschluss lässt sich an Modell II
nicht montieren). nicht montieren).

Fingerdruck- und pneumatische Auslösung. Irisblenden, für beide Verschlüsse gleichzeitig

verstellbar.
Extra grosser Brillantsucher mit Libelle, im Innern der Camera. — Ikonometer.
Einstellung nach Skala oder auf Mattscheibe für alle Entfernungen.

Durch Trieb verstellbare Laufschiene auf jede Entfernung feststellbar. Vorderteil hoch und tief verstellbar.

Drei Metall-Kassetten und Mattscheibe mit Einstellkappe im Etui.

Gummiball zum pneumatischen Auslösen des Verschlusses

Gebrauchs-Anweisung mit Belichtungs-Tabelle. Kleine Anleitung zum Photographieren.

Preise.

Mit Mit Hüttig's Sektoren-Brenn-Stereo-Auto-Verschluss Stereo Modell I. Plattengrösse 9×18 cm. Lloyd. weite. Verschluss Modell XI. Modell X. Compound. Mk. Mk. Mk. Mit zwei identischen ca. mm Hüttig's Extra-Rapid-Aplanaten "Helios" f8 Hüttig's Doppel-Anastigmaten "Lloyd" f6,8 Hüttig's Doppel-Anastigmaten "Maximar" f 125 118. 130.-170. 120 210. -250. 250.-120 238. 290. 230.-270.-340.-Meyer-Aristostigmaten f 6.8 Zeiss-Tessaren f 6.3 Serie II b Goerz-Doppel-Anastigmaten "Syntor" f 6.8 Goerz-Doppel-Anastigmaten "Dagor" f 6.8 120 218. 288. 300.-136 228 280. 1 0 240.-320. 308. 120

Modell II. Plattengrösse 6×13 cm.	Brenn-	Mit Hüttig's Stereo-Auto-Verschluss Lloyd:			
Mit zwei identischen	weite,	Modell X.	Modell XI. Mk.		
Hüttig's Extra-Rapid-Aplanaten "Helios" f 8 Hüttig's Doppel-Anastigmaten "Lloyd" f 6,8	105 90 90 90	90.— 160.— 170.— 270.—	96.— 166.— 176.— 276.—		

	9×18 cm. Mk.	6×13 cm. Mk.
Drei Metall-Kassetten in Etui extra	7.50 2.— 20.— 10.50 bis 13.50	5.25 1.50 18.— 9.— bis 13.50

Schüler-Apparat "FRITZ".

Beliebter Apparat.

Tadellose Leistungen.

Solid.

25




Fig. 272.

Für Aufnahmen

Hoch- u. Querformat.

Einstellbar von ¹/₂ Meter an bis unendlich.

205

Für Anfänger und Schüler, welche für ihre ersten photographischen Studien keinen grösseren Geldbetrag aufwenden, trotzdem aber eine gut arbeitende zuverlässige Camera besitzen wollen, kann ich nachstehend verzeichneten Schüler-Stativ-Apparat ganz besonders empfehlen.

Der Apparat ist aus nussbaummattiertem Holz hergestellt, sehr solid, dauerhaft und elegant gearbeitet, mit feinen Messingbeschlägen und Kalikobalgen mit Lederecken versehen, sowie für Hoch- und Quer-Aufnahmen verwendbar.

Das Visieren (Einstellen) geschieht leicht und sicher mittels der an der Seite angebrachten Stellschraube, ebenso ist der Apparat klein zusammenzulegen, nimmt geschlossen nur sehr wenig Raum ein und ist zum bequemeren Tragen mit einem an der Seite angebrachten Tragriemen versehen.

Die dazu gehörende, gut gearbeitete Doppel-Kassette ist ebenfalls aus nussbaummattiertem Holz (nicht aus Pappdeckel), hat Jalousie-Umlegeschieber und Sicherheitsfedern.

Durch Anbringen eines Moment-Verschlusses, der vorn auf das Objektiv aufgesetzt wird, lassen sich mit diesem Apparat auch Moment-Aufnahmen ausführen.

Preis des Apparates mit einer Doppel-Kassette.	Platteng 9×12 cm. Mk.	rösse: 13×18 em. Mk.	
Ohne Objektiy	10	14	
Ohne Objektiv	13	17.60	
Momentverschluss	14.25	19.50	
", Momentverschluss	19. —	24	
" Tauber's Extra-Rapid-Aplanat f8 und Irisblende	22	28	
", ", Germania-Aplanat mit Irisblende	28	34	
" " Nassovia-Aplanat f 8 mit Irisblende	31	40	
Jede weitere Doppelkassette	3	4	

Auf Wunsch liefere den Apparat auch mit jedem anderen Objektiv.

Empfehlenswerte Stative siehe Seite 167-174. Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Umhängetaschen siehe Seite 175-177. Komplette Ausrüstungen zum Fertigstellen der Bilder siehe Seite 312.

Stativ-Apparate

konischer Konstruktion.

Reise-Apparat

"Teutonia"

Billig. © Solid. Praktisch. © Elegant.

Dieser Apparat wird aus bestem mattpoliertem Nussbaumholz gefertigt, hat konisch drehbaren Balgen mit Lederecken, hoch und tief verstellbares Objektivbrett und angeschlagene Visierscheibe.

Für Queraufnahmen hat man nicht nötig, den ganzen Apparat abzuschrauben, sondern nur den Visierscheibenteil nach rechts abzuheben, den Balgenteil herumzudrehen und in die Einsatzbleche zu befestigen.




Fig. 276.

Die vorzüglich gearbeitete Doppelkassette ist ebenfalls aus Nussbaumholz, hat Jalousie-Umlegschieber und soliden Federverschluss.

Der Apparat hat einfachen Bodenauszug, ist tadellos gearbeitet und seiner Preiswürdigkeit wegen empfehlenswert.

Plattengrösse	9×12	13×18	em.
Grösse der Camera ca.	$6 \times 13 \times 18^{1/2}$	$6^{1/2} \times 17 \times 25^{1/2}$	em.
Gewicht der Camera ca.	650	1100	gr.

Preis des Apparates mit einer Doppel-	9×12 cm.	tengrösse 13×18 cm
kassette:		auszug 27½ cm.
	Mk.	Mk.
Ohne Objektiv	11	15
Ohne Objektiv	14.—	18.60
Revolverblende	15.25	20.50
"Rapid-Aplanat mit Irisblende	20. —	25
" Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende	23. —	29
"Germania" f8 und Irisblende	29.	35
" Universal-Aplanat "Nassovia" f8 und Irisblende	32	41
" Hemi-Anastigmat f 7,2 mit Irisblende	41	55
" Tauber's Doppel-Anastigmat f 6,8 mit Irisblende	51	65
Jede weitere Doppelkassette	3.50	4.50

Kassetten-Einlagen für Platten 6×9 in 9×12 cm Mk. —.20, 9×12 in 13×18 cm Mk. —.30 Objektive siehe Seite 128—156. Momentverschlüsse siehe Seite 164—165. Stative siehe Seite 167—174.

Elegante Umhängetaschen siehe Seite 175—177. Komplette Ausrüstungen zum Fertigstellen der Bilder siehe Seite 312.

Reise - Apparat "Hassia"






Fig. 278.

Mit doppeltem Bodenauszug.

Mit meinem Apparat "Hassia" biete ich einen billigen und dennoch gediegenen und praktisch ausgeführten Stativ-Apparat mit langem (doppeltem) Bodenauszug, der für Landschafts-Aufnahmen mit der Hinterlinse von Aplanaten, sowie zu Reproduktionen und Aufnahmen kleiner Gegenstände in natürlicher Grösse, grosse Porträtköpfe etc. unerlässlich ist. "Hassia" ist aus gutem, matt geschliffenem Nussbaumholz gearbeitet, hat konisch

...Hassia" ist aus gutem. matt geschliffenem Nussbaumholz gearbeitet, hat konisch drehbaren Kalikobalgen mit Lederecken, zum Umsetzen für Hoch- und Queraufnahmen, horizontal und vertikal bewegliche Objektivbretter, angeschlagene Visierscheibe, doppelten Bodenauszug mit durchlaufenden Messingschienen (Apparat 9×12 cm hat einfache Einsatzbleche) und Zahnstangentrieb.

Die zu dem Apparate gehörende, gut gearbeitete Doppelkassette ist aus Nussbaum-

holz, hat Jalousie-Umlegschieber und Pergamentplatten für Bemerkungen.

Apparat "Hassia" ist seiner vielseitigen Verwendbarkeit, gediegenen Ausführung und des ausserordentlich billigen Preises wegen sehr zu empfehlen.

Preis des Apparates mit einer Doppelkassette:

9×12 cm Mk, **16.**— | 13×18 cm Mk, **18.**— | 18×24 cm Mk, **28.**—

Grosse des

Apparates: 9×12 ca. 7×13×17¹/₂ cm 13×18 ca. 7×17¹/₂×25 cm 18×24 ca. 8¹/₂×22¹/₂×31 cm

Gewicht: 800 gr 1400 gr 2100 grFür Plattengrösse

Preise	9×12 cm.	13×18 cm.	
des Apparates mit einer Doppelkassette:	Bodenauszug: 30 cm. 44 cm. 54 cm. Mk. Mk. Mk.		
Ohne Objektiv Mit achromatischer Landschaftslinse und Revolverblende "Rapid-Aplanat mit Irisblende "Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende "Extra-Rapid-Aplanat "Germania" f8 mit Irisblende "Universal-Aplanat "Nassovia" f8 mit Irisblende "Hemi-Anastigmat f7,2 mit Irisblende "Tauber's Doppel-Anastigmat f6,8 mit Irisblende Jede weitere Doppelkassette	16.— 19.— 25.— 28.— 34.— 37.— 46.— 56.— 3.50	18.— 21.60 28.— 32.— 38.— 44.— 58.— 68.—	28. — 34. — 46. — 50.50 58. — 64. — 83. — 113. — 6. —

Objektive siehe Seite 128-156. Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Umhängetaschen siehe Seite 175-177. Stative siehe Seite 167-174. Komplette Ausrüstungen zum Fertigstellen der Bilder siehe Seite 312-

Reise-Apparat "Badenia".

Sehr preiswertes Modell. * Praktische, gediegene Ausführung.

"Badenia" ist aus echt amerikanischem mattem Nussbaumholz gearbeitet mit guten Mess Beschlägen versehen und besitzt: Messing-

Doppelten Boden-Auszug.

Doppelten Zahnstangentrieb.

Bodenschieber mit durchlaufenden Messingschienen.

(Apparat 9×12 cm hat einfache Einsatzbleche.)

Konischen Kalikobalgen

mit Lederecken zum Umsetzen für Hoch- und Queraufnahmen.


Angeschlagene Visierscheibe.

Doppelt verstellbares Objektivteil nach oben, unten und seitlich.

3 vorzüglich gearbeitete Doppelkassetten

mit Jalousie - Umlegschieber und Sicherheitsverschluss.

Geringes Volumen und Gewicht.



Ich biete mit diesem Modell etwas besonders Empfehlenswertes zu ganz aussergewöhnlich billigen Preisen.

Grösse des Apparates 9×12 cm: 7×13×171/2 cm, Gewicht: ca. 800 gr. 1600 2100

— Preis des Apparates mit drei Doppel-Kassetten: —

Für Plattengrösse 9×12 13×18 18×24 cm Mk. 20.-22. 32._

	9×12 cm.	Für Plattengrö 13×18 cm.	sse 18×24 cm.
	30 cm. Mk.	Bodenauszu	54 cm. Mk.
Ohne Objektiv. Mit achromatischer Landschaftslinse und Revolverblende "Rapid-Aplanat mit Irisblende "Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende "Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende "Universal-Aplanat "Nassovia" f8 mit Irisblende "Hemi-Anastigmat f7,2 mit Irisblende "Tauber's Doppel-Anastigmat f6,8 mit Irisblende "Busch-Anastigmat "Omnar" f7,7, Serie III, mit Irisbl. "Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f6,8 mit Irisbl. "Rodenstock "Imagonal" f6, Serie I, mit Irisblende "Plaubel-"Doppel-Orthar" f6 mit Irisblende	2 95.— 80.—	25.60 32 36 42 62 72 Nr. 93 3132 3a112	50.— 54.50 62.— 68.—

Objektive siehe Seite 128-156.

Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Umhängetaschen siehe Seite 175-177. Komplette Ausrüstungen zum Fertigstellen der Bilder siehe Seite 312.

Tauber's Reise-Apparat "Palatia"

Vorzüglich eingeführte, sehr beliebte und vielgekaufte Camera.

Das **Beste** und **Billigste**, was in dieser Preislage geboten wird.

"Palatia" ist aus bestem Nussbaum-Holz, sehr solid und dauerhaft gebaut, von geringem Volumen und Gewicht, mit Metallecken, starken Messingbeschlägen u. fein polierten durchlaufenden Messingschienen versehen, hat doppelten Bodenauszug, doppelten Zahnstangentrieb, konisch drehbaren Kalikobalgen mit Lederecken, zum Umsetzen für Hoch- u. Queraufnahmen und angeschlagene Visierscheibe. Die Öbjektivbretter sind sowohl nach oben, unten, als auch seitlich verschiebbar.




Fig. 282.

Dem Apparate sind **drei** sehr gut gearbeitete Doppelkassetten aus Nussbaumholz mit Jalousie-Umlegschieber, Sicherheitsfedern mit Pergament-Platten für Bemerkungen beigegeben.

Nur der grosse Umsatz ermöglicht es mir, diesen sorgfältig ausgeführten wirklich soliden Apparat zu diesem abnorm billigen Preis abzugeben.

 Grösse der Camera
 13×18 cm: $7 \times 17^1/2 \times 25$ cm
 18×24 cm: $8 \times 23 \times 31^1/2$ cm

 Gewicht
 ca. 1400 gr
 ca. 2100 gr

 Bodenauszug
 ca. 44 cm
 ca. 54 cm

Preis des Apparates mit drei Doppel-Kassetten:

13×18 cm Mk. 27.-, 18×24 cm Mk. 42.-

	Für Plat	tengrösse
	13×18 cm. Mk.	18×24 cm. Mk.
Ohne Objektiv	27. — 37. — 41. — 47. — 53. — 67. — Nr. 77. — 3 102. — 3 137. — 4 107. — 3a 117. — 172. — 2 172. —	60 64.56 72 78 97 97 4 177 4 177 6 167 5 192

Objektive siehe Seite 128-156. Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Umhänge taschen siehe Seite 175-177. Komplette Ausrüstungen zum Fertigstellen der Bilder siehe Seite 312.

Apparate quadratischer Konstruktion.

Der Vorteil, den Apparate quadratischer Konstruktion vor denen mit konischen Balgen haben, besteht darin, dass Weitwinkel- und Aufnahmen von hohen Gegenständen, wie Kirchen usw., bei welchen das Objektivbrett sehr hoch verstellt werden muss, vollkommen ausgezeichnet werden und keine schwarzen Ecken erhalten. Ferner wird das Umstellen auf Hoch- und Querformat nicht durch Drehen des Balgens, sondern nur durch Umstellen des Visierscheiben-Rahmens bewirkt. Ein weiterer Vorzug der quadratischen Apparate ist die Verstellbarkeit des Visierscheiben-Rahmens, welcher dazu dient, die Platte bei Schrägstellung der Camera nach oben oder unten stets senkrecht (paralell mit dem aufzunehmenden Gegenstand) zu stellen, wodurch eine Verzeichnung hoher Gebäude, Tarme usw. vermieden wird.

Meine sämtlichen Apparate quadratischer Konstruktion haben doppelten Bodenauszug, doppelten Zahnstangentrieb, in der Achse verstellbare Visierscheibe und Stereoskop-Einrichtung.


Quadratische Apparate mit einfachem Bodenauszug ohne bewegliches Visierscheibenteil führe, weil veraltet und unpraktisch, nicht mehr.

Quadratischer Reise-Apparat

assovia

Unerreicht in Preis und Ausführung.

Ein billiger quadratischer Apparat mit langem (doppeltem) Boden-Auszug, der praktische Konstruktion mit solidester Ausführung verbindet.



= Ausstattung: :

Doppelten Boden-Auszug. Doppelten Zahnstangentrieb. Gut gearbeiteten Kalikobalgen mit Lederecken. Bewegliches Visierscheibenteil.

Umsatzrahmen für Aufnahmen im Hoch- und Querformat. Angeschlagene Visierscheibe. Horizontal und vertikal verstellbare Objektivbretter.

Gut gearbeitete Doppelkassette mit Jalousie-Umlegschieber und verschluss. Stereoskop-Einrichtung.

"Nassovia" ist aus gutem Mahagoniholz, fein poliert mit guten Messingbeschlägen, hergestellt, zusammengelegt sehr kompendiös und leicht transportabel. dabei durchaus solid gearbeitet.

Für Architekten, Maschinenbauer und Industrielle sehr empfehlenswert.

Preis mit 1 Kassette:

Grösse $13\times18:8^{1}/2\times21^{1}/2\times24^{1}/2$ cm | Gewicht ca. 1800 gr | Bodenauszug ca. 45 cm | Mk. 28. 81/2×28×32 " 18×24 : , 3250 ,,

Preise des Apparates mit einer Doppelkassette:		ttengrösse
Trease des Apparates mit einer Dopperkassette:	13×18 cm. Mk.	18×24 cm. Mk.
Ohne Objektiv Mit Rapid-Aplanat mit Irisblende "Extra-Rapid-Aplanat f 8 mit Irisblende "Extra-Rapid-Aplanat "Germania" f 8 mit Irisblende "Universal-Aplanat "Nassovia" f 8 mit Irisblende "Hemi-Anastigmat f 7,2 mit Irisblende "Tauber's Doppel-Anastigmat f 6,8 mit Irisblende "Busch-Anastigmat "Omnar", Serie III, f 7,7 mit Irisblende "Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f 6,8 mit Irisblende "Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f 6,8 mit Irisblende	3 103. — 3 135. —	70.— 76.— 95.— 95.— 4 175.—


Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Umhängetaschen siehe Seite 175-177. Objektive siehe Seite 128-156. Komplette Ausrüstungen zum Fertigstellen der Bilder siehe Seite 312.

Quadratischer Reise-Apparat "Helvetia".

225

Sehr preiswert.

50



225

Vorzüglich gearbeitet.

9

Fig. 292.

"Helvetia", ein eleganter kompendiöser Reise-Apparat, ist aus gutem Mahagoniholz gearbeitet, fein poliert, mit guten Messingbeschlägen versehen, hat doppelten Bodenauszug und doppelten Zahnstangentrieb. Der dauerhaft gearbeitete Kalikobalgen hat Lederecken und die Objektivbretter sind horizontal und vertikal verstellbar. Der Apparat hat Umstellrahmen für Hoch- und Queraufnahmen, angeschlagene bewegliche Visierscheibe und Stereoskop-Einrichtung. Die gediegen gearbeiteten Doppelkassetten haben Jalousie-Umlegschieber und Federverschluss.

"Helvetia" dürfte allen Anforderungen in Bezug auf Dauerhaftigkeit und vielseitige Verwendbarkeit entsprechen und der Preis ist in Anbetracht der praktischen, soliden Ausführung ein sehr billiger.

Grösse des Apparates 13×18 cm: $8^{1/2} \times 21^{1/2} \times 24^{1/2}$ cm Gewicht circa 1850 gr. ... 18×24 " $8^{1/2} \times 28 \times 32$ cm " 2850 " , 2850 "

Preise :

des Apparates mit drei festen Doppel-Kassetten:

13×18 cm Mk. 36.50, 18×24 cm Mk. 48.-, 24×30 cm Mk. 82.-

	Für Plat 13×18 cm.	
	Bodena 45 cm. Mk.	uszug 54 cm. Mk.
Ohne Objektiv . Mit Rapid-Aplanat mit Irisblende . " Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende . " Extra-Rapid-Aplanat "Germania" f8 mit Irisblende . " Universal-Aplanat "Nassovia" f8 mit Irisblende . " Hemi-Anastigmat f7,2 mit Irisblende . " Tauber's Doppel-Anastigmat f6,8 mit Irisblende . " Busch-Anastigmat "Omnar", Serie III, f7,7 mit Irisblende . " Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f6,8 mit Irisblende . " Rodenstock-Imagonal Serie I mit Irisblende . " Plaubel-Doppel-"Orthar" f6 mit Irisblende . " Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" Serie III f6,8 mit Irisblende Jede weitere Doppel-Kassette	36.50 46.50 50.50 56.50 2 76.50 2 76.50 3 111.50 3 146.50 4 116.50 3a 126.50 2 181.50 5.50	70.50 78.— Nr. 84.— 3 103.— 4 183.— 4 223.— 6 173.— 5 198.— 4 258.—

"Helvetia" ===

mit drei festen Doppel-Kassetten für Plattengrösse 24×30 cm
Mk. 82.—

Jede weitere Doppel-Kassette zu "Helvetia" 24×30 cm Mk. 10.-

Objektive siehe Seite 128-156. Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Taschen siehe Seite 175-177. Komplette Ausrüstungen zur Fertigstellung der Bilder siehe Seite 312.

Tauber's Reise-Apparat

"AMERIKA"

quadratischer Konstruktion.

Sehr beliebte und bewährte Camera.

Aussergewöhnlich billig.

DieKonstruktion dieses Apparates, welcher sich neben sorgfältiger Ausführung durch solide Eleganz, geringes Volumen und Gewicht auszeichnet, ist eine derart praktische und vorzügliche, dass derselbe für Aufnahmen jeder Art zu benutzen ist und auch auf Reisen den grössten Strapazen ausgesetzt werden kann, ohne an seiner Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit Einbusse zu erleiden.

"Amerika" ist aus bestem Mahagoniholz gebaut, fein poliert und mit reichem Messingbeschlag versehen. Die Einstellung geschieht auf das Exakteste durch doppelten Zahnstangentrieb.




Fig. 294.

Der Apparat hat doppelten Bodenauszug, Umstellrahmen für Hoch- und Queraufnahmen, horizontal und vertikal bewegliche Objektivbretter, neigbare angeschlagene Visierscheibe, Kalikobalgen mit Lederecken und Stereoskop-Einrichtung.

Kalikobalgen mit Lederecken und Stereoskop-Einrichtung.

Zu dem Apparat gehören drei äusserst gediegen gearbeitete Doppel-Kassetten mit
Messingecken, mit Jalousie-Umlegschieber und Sicherheitsfedern.

Grösse des Apparates $13\times18\,$ cm: ca. $8\times22\times25\,$ cm, Gewicht ca. $1800\,$ gr. Grösse des Apparates $18\times24\,$ cm: ca. $9\times28\times31\,$ cm, Gewicht ca. $2850\,$ gr.

Preise des Reise-Apparates "Amerika"	Für Plat 13×18 cm.	tengrösse 18×24 cm.
mit 3 festen Doppelkassetten:	Bodens 45 cm.	uszug 54 cm.
	Mk.	Mk.
Ohne Objektiv mit 3 festen Kassetten	44	60
Mit Rapid-Aplanat f 8 mit Irisblende	54	78
" Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende	58	82.50
" Extra-Rapid-Aplanat "Germania" f 8 mit Irisblende	61	90
" Universal-Aplanat "Nassovia" f 8 mit Irisblende	70	96
Hemi-Anastigmat f 7,2 mit Irisblende	94. —	115. —
" Tauber's Doppel-Anastigmat f 6,8 mit Irisblende	Nr. 94.	Nr.145.
, Busch-Anastigmat "Omnar" Serie III, f 7,7 mit Irisblende .	3 119. —	4 195
"Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f 6,8 mit Irisblende	3 154	4 235
" Rodenstock-Imagonal, Serie I, mit Irisblende	4 124	6 195
" Plaubel-Doppel-"Orthar" f 6 mit Irisblende	3a 134. —	5 210
" Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor", Serie III f 6.8	2 189. —	4 270
Jede weitere feste Doppel-Kassette	5.50	7.50

Objektive siehe Seite 128-156. Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Taschen siehe Seite 175-177.

Reise-Apparat "AUSTRIA"




Fig. 296.

quadratischer Konstruktion.

Die verwöhntesten Ansprüche befriedigend

Sehr elegant. Bestes Material.

Vorzüglich gearbeitet.

Vielseitige Verwendbarkeit, sehr präzise Ausführung und elegante Ausstattung zeichnen diesen Apparat aus und machen ihn nicht allein als Reise-Apparat, sondern auch für gewerbliche

Zwecke sehr empfehlenswert.

"Austria" ist aus bestem Mahagoniholz sehr elegant und dauerhaft
gearbeitet, fein poliert, hat reiche solide
Messingbeschläge und zur grösseren

Stabilität des Apparates sind an den unteren Ecken Messingwinkel angebracht.

"Austria" besitzt ferner guten Kalikobalgen mit Lederecken, doppelten Bodenauszug mit Metallführung, doppelten Zahnstangentrieb, um die horizontale Achse bewegliches Visierscheibenteil, angeschlagene Visierscheibe, Umstellrahmen für Aufnahmen im Hoch- und Querformat und herausnehmbarer Stereoskop-Einrichtung. Die zwei Objektivbretter sind horizontal und vertikal verstellbar.

Zu dem Apparat gehören drei sorgfältig gearbeitete Doppelkassetten mit Jalousie-Umlegschieber, kräftigen Sicherheitsfedern und Metallecken.

Grösse des Apparates 13×18 cm; $9 \times 21^{1}/_{2} \times 25^{1}/_{2}$ cm. Gewicht: ca. 2050 gr., ,, ,, 18×24 ,, $10 \times 27^{1}/_{2} \times 31^{1}/_{2}$,, , ,, ,, 3300 ,,


"Austria" liefere sowohl mit 3 festen als auch mit 3 aufklappbaren (Buch)-Kassetten.

		tengrösse 18×24 cm.
Preise des Reise-Apparats "Austria".	The state of the s	nauszug
	45 cm. Mk.	54 cm. Mk.
Ohne Objektiv mit 3 festen Kassetten		75.— 85.—
Ait Extra-Rapid-Aplanat f 8 mit Irisblende		97.50
", Universal-Aplanat "Nassovia" f 8 mit Irisblende	Nr. 86.— 2 110.—	Nr. 111.— 160.—
", Universal-Aplanat "Nassovia" f 8 mit Irisblende	2 100. —	3 130. —
Irisblende	4 140.— 3 135.—	6 200. — 4 210. —
Busch Doppel-Anastigmat "Leukar" f 6,8 mit Irisblende	3 170. — 3a 150. —	4 250. — 5 225. —
Aristostigmat Serie III f 6,8 mit Irisblende	2 150. — 205. —	4 225.—
Goerz-Doppelanastigmat "Dagor" Serie III f 6,8 mit Irisblende ede weitere feste Doppelkassette	2 205. — 5.50	4 285
Tede weitere aufklappbare Doppelkassette	7.50	

"Austria" mit 3 festen Doppel-Kassetten für Plattengrösse
24×30 cm, Bodenauszug ca. 70 cm
Jede weitere Doppel-Kassette
"Austria" mit 3 aufklappbaren Doppel-Kassetten für
Plattengrösse 24×30 cm, Bodenauszug ca. 70 cm, 105.—
Jede weitere Doppel-Kassette

"Deutschland"

Ein quadratischer Reise-Apparat bewährter Konstruktion.





Doppelkassette.

Musterhafte Ausführung. Hochelegante Ausstattung.

Fig. 298.

Ein hochfein aus bestem, ausgesuchtem Mahagoniholz äusserst präzis ausgeführter Apparat, reich mit polierten Messingbeschlägen versehen, durch welche der Apparat ein hochelegantes

Aussehen und eine grössere Haltbarkeit erhält.

Jede weitere Doppelkassette 24×30 cm.

Der Apparat hat hoch und quer umzusetzenden Visierscheiben-Rahmen, doppelten Bodenauszug mit Metallführung, doppelten Zahnstangentrieb, nach oben, unten und seitlich verstellbare Objektivbretter, neigbare, mit Doppelscharnieren angeschlagene Visierscheibe und herausnehmbare Stereoskop-Einrichtung, die auch zu 2 Aufnahmen auf einer Platte zu benutzen ist. Der Balgen ist aus allerbestem Leder gearbeitet. Sämtliche Metallteile und Schrauben sind aus Messing, die Holzfugen durch Messingbeschläge gesichert, sodass weder Feuchtigkeit noch Hitze dem Apparat irgend welchen Schaden zufügen können.

Die drei zu dem Apparat gehörenden vorzüglich gearbeiteten Doppelkassetten werden in Buchform (aufklappbar) geliefert. Sie sind mit Metallecken, Jalousie-Umlegschiebern, kräftigen Sicherheitsfedern und eingelassenen Nummernplatten versehen, und werden durch einen kleinen

federnden Riegel nach dem Einschieben in den Apparat selbsttätig festgehalten.

Apparat "Deutschland" ist zu den feinsten Präzisionsarbeiten geeignet und auch vermöge seiner äusserst soliden Ausführung, die jedem klimatischen Witterungseinfluss standhält, für weite Reisen, wissenschaftliche Expeditionen nach Ländern mit feuchtwarmem Klima sehr zu empfehlen.

Grösse	des	Apparats	13×18	em:	Grösse:	8×21×24	em:	Gewicht:	2050	gr.
21	, 22	17.	18×24		,,	9×291/2×321/2		11	3800	4.1
71	11	17	24×30	"	,, 1	$0^{1/2} \times 40^{1/2} \times 41^{1/2}$	2 11	11	5900	22

Plattengr m. 18	rösse ×24 cm.	
denauszu	auszug 56 cm. Mk.	
- Nr. 3 - 6 - 4 - 5 - 5 - 4	132.— 154.50 162.— 168.— 187.— 217.— 257.— 267.— 282.— 332.— 342.— 18.—	
	m Mk.	

Objektive siehe Seite 128-156. Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Taschen siehe Seite 175-177. Komplette Ausrüstungen zur Fertigstellung der Bilder siehe Seite 312.

Tropen-Camera "Afrika"

Ein quadratischer Reise-Apparat in höchster Vollendung.




Fig. 300.

Feinste Prazisionsarbeit. Höchste Eleganz.

Vorstehender Reise-Apparat darf infolge der Vollendetheit seiner Konstruktion als eine Errungenschaft moderner Apparaten-Technik be-zeichnet werden. Er eignet sich ganz besonders für wissenschaftliche Expeditionen in fernen Ländern, da er aus bestem ausgesuchtem, fein poliertem Mahagoniholz gefertigt ist, das jahrelang in einer Atmosphäre von ca. 30° gelagert hat, wodurch ein Verziehen des Holzes selbst im Tropenklima vollständig ausgeschlossen ist.

Der Apparat verbindet höchste Eleganz mit kompendiöser Bauart, ist zur grösseren Dauerhaftigkeit mit vielen massiven Messingwinkeln,

Messingbeschlägen sowie mit Messingschrauben versehen, hat Umstellrahmen für Hoch- und Queraufnahmen, doppelten Bodenauszug mit Metallführung und doppelten Zahnstangentrieb.

Die angeschlagene Visierscheibe ist nach vorn und rückwärts neigbar, die beiden Objektivbretter doppelt beweglich, der sorgfältig gearbeitete Balgen ist aus allerbestem Leder und mit Stereoskop-Einrichtung versehen.

Die drei aufklappbaren Doppelkassetten sind äusserst solid, kompendiös und leicht gebaut, haben eingelassene Messingwinkel, Umlegschieber und Pergamentplatten für Bemerkungen. Das Umlegen des Kassettenschiebers geschieht durch Messingscharniere, welche die ganze Breite des Schiebers einnehmen und jedes Lichteindringen unmöglich machen.

Grösse des Apparates 13×18 cm: 71/2×201/2×231/2 cm, Gewicht: 1980 gr. ", 18×24 ", $9 \times 29 \times 32^{1/2}$

Preise mit 3 aufklappbaren Doppelkassetten und Lederbalgen:

13×18 cm Mk. 135.- | 18×24 cm Mk. 180.-

		engrösse 18×24 cm.	
	Boden: 40 cm. Mk.	auszug 55 cm. Mk.	
Ohne Objektiv. Mit Extra-Rapid-Aplanat 18 mit Irisblende "Germania" f8 mit Irisblende "Universal-Aplanat "Nassovia" f8 mit Irisblende "Hemi-Anastigmat f7,2 mit Irisblende "Tauber's Doppel-Anastigmat f6,8 mit Irisblende "Busch-Anastigmat "Omnar" Serie III f7,7 mit Irisblende "Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f6,8 mit Irisblende "Plaubel's Doppel-Orthar f6 mit Irisblende "Rodenstock-Universal-Anastigmat "Imagonal" f6 mit Irisblende "Voigtländer-Collinear Serie III f6,8 (Brennweite 18 bezw. 25 cm) mit Irisblende "Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor" Serie III f6,8 mit Irisblende	135.— 149.— 155.— 161.— 175.— Nr. 185.— 3 216.— 3 225.— 4 215.— 280.— 2 280.— 21.—	180.— 202.50 210.— 216.— 235.— 4 315.— 4 315.— 5 330.— 6 305.— 4 380.— 4 380.—	

Objektive siehe Seite 128-156 Momentverschlüsse siehe Seite 164-165. Stative siehe Seite 167-174. Taschen siehe Seite 175-177. Komplette Ausrüstungen zur Fertigstellung der Bilder siehe Seite 312.

Reise-Apparat HEINGOLD


Englisches System. =

Die Vorteile dieses Systems bestehen darin, dass die Apparate bei sehr geringem Gewicht grosse Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit besitzen, im zusammengelegten Zustand einen sehr kleinen Raum einnehmen und sich deshalb für weite, beschwerliche Reisen, Hochgebirgstouren etc. ganz vorzüglich eignen. Ein weiterer Vorzug ist, dass das Umstellen auf Hoch- oder Querformat wie bei den quadratischen Cameras nur durch Umsetzen der Visierscheibe geschieht.

Schnell gebrauchsfertig.

Gediegen und geschmackvoll ausgeführt.

Ein sehr billiger, aber guter Reise-Apparat, welcher allen Anforderungen entspricht und für jede Art Aufnahmen, wie Porträts, Gruppen, Landschafts-Aufnahmen und auch für gewerbliche Zwecke sehr geeignet ist.



Der Apparat ist quadratischer Konstruktion, aus mattpoliertem Nussbaumholz sehr leicht und kompendiüs gebaut, mit Nickelbeschlägen versehen, hat doppelten Bodenauszug, doppelten Zahnstangentrieb und Stereoskop-Einrichtung. Die Visierscheibe ist neigbar und das Objektivbrett nach oben und unten verschiebbar.

"Rheingold" hat ferner guten konischen Kalikobalgen mit Lederecken, Umstellrahmen für Hoch- und Queraufnahmen, und die 3 gediegen gearbeiteten Doppel-Kassetten haben Jalousie-Umlegschieber mit Federverschluss. Der Bodenauszug ist ca. 45 cm.

Der Apparat ist aus bestem Material, sehr dauerhaft, praktisch und schön gearbeitet, eng zusammenlegbar und seiner vielseitigen Verwendbarkeit, sowie des ausserordentlich niedrigen Preises wegen sehr empfehlenswert. Durch die Verschiebbarkeit des Objektivteils (zum Einstellen) kann "Rheingold" auch als Vorbau zu Vergrösserungs- resp. Projektions-Apparaten verwendet werden.

Der Apparat wird nur für Plattengrösse 13×18 cm geliefert.

Grösse des Apparates 8×22×22 cm, Gewicht ca. 1650 gr.

Preis des Apparates mit drei Doppel-Kassetten Mk. 40.-

			Mk.
Ohne Objektiv			 40
fit Rapid-Aplanat mit Irisblende			 50
"Extra-Rapid-Aplanat f8 mit Irisblende		4	 54
"Extra-Rapid-Aplanat "Germania" f8 mit Irisblende	.00		 60.
Universal-Aplanat "Nassovia" f 8 mit Irisblende		-	 66
" Hemi-Anastigmat f 7,2 mit Irisblende			80
", Taubers Doppel-Anastigmat f 6,8 mit Irisblende			90.
Busch-Anastigmat "Omnar", Serie III f 7,7 Nr. 3 mit Irisblende			115.
" Busch-Doppel-Anastigmat "Leukar" f 6,8 Nr. 3 mit Irisblende .			 150
Rodenstock-"Imagonal", Serie I Nr. 4			120.
" Plaube!-Doppel-"Orthar" f 6 Nr. 3a			130.
ede weitere Doppel-Kassette			

Objektive siehe Seite 128-156. Momentverschlüsse siehe Seite 104-165. Stative siehe Seite 1-7-174. Umhängetaschen siehe Seite 175-177.

Tageslicht-Vergrösserungs- und Verkleinerungs-Apparate.

Tauber's Tageslicht-Vergrösserungs-Apparat "Nassovia", Modell I.



Für Vergrösserungen von Platten oder Films auf Bromsilberpapier und Trockenplatten.

Einfachster, billigster und praktischster Vergrösserungs-Apparat.

Mit diesem Apparat ist das Vergrössern keine Kunst mehr; in einigen Minuten ist es möglich, ohne vorheriges Einstellen und ohne umständliche Manipulationen von jedem guten Negativ (ob Film oder Platte) brillant, künstlerisch aussehende Vergrösserungen mit wenig Kosten herzustellen.

Wie die Abbildung zeigt, ist mein VergrösserungsApparat, "Nassovia" ein mit gutem schwarzen Kaliko überzogener kleiner, konisch zulaufender Hölzkasten (bei dem Apparat Nr. *3 à Mk. 10.— sind die Seitenwände aus Pappe), in welchem das Objektiv, ein vorzüglicher periskopischer Aplanat, welcher gut durchgearbeitete randscharfe Vergrösserungen liefert, einmontiert ist. Das zu vergrössernde Negativ wird mittels angebrachter Feder oben befestigt. Film-Negative müssen zwischen zwei reine Glasplatten gelegt werden. Der untere Verschlussdeckel ist mit Feder-

boden versehen, sodass, ob auf Papier oder Platten vergrössert wird, beides durch den sich in den Deckel einsetzenden Falzrahmen unbedingt fest in dem richtigen Focus gehalten wird. *Die Apparate Nr. 3 und Nr. 4 haben keinen Federboden.

Bei jeder Vergrösserung wird das Korn der Platte oder des Films mitvergrössert und liegt es deshalb in der Natur der Sache, dass jede Vergrösserung, wie eine Kreidezeichnung, erst aus einiger Entfernung betrachtet. scharf und plastisch wirkt.

Preis der Apparate mit Federboden:

Nr. 1	$\begin{cases} 4^{1/2} \times 4^{1/2} \\ 4 \times 5 \end{cases}$ cm auf 18×24 cm	Mk. 20.—
" *3	6×9 , , 18×24 ,	,, 20.—
" *4 " 5	9×12 " " 18×24 " " 9×12 " " 18×24 " "	, 12.50 ohne Federboden.
" 6 " 7	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	", 15.— ", 22.— ", 30.—
,, 8	$\begin{cases} 9 \times 14 \\ 10 \times 15 \end{cases}$ " " 24×30 "	" 50.— " 25.—
", 9 ", 10	$13 \times 18'$ " " 24×30 " " 13×18 " " 30×40 "	,, 25.—† ,, 35.—†
" 11 " 15	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,, 42.— mit aplanatischem Objektiv.
,, 17	4×5 " " 13×18 "	" 15.—

† Nr. 9 Mit Einlage 9×12 auf 18×24, Nr. 10 mit Einlage 6×9 auf 18×24 cm.

Mittels beigegebenen Einlagen können die Apparate 9×12 für Platten 6×9 und die Apparate 13×18 für Platten 9×12 verwendet werden.

Genaue Gebrauchsanweisung wird jedem Apparat beigegeben.

Nach demselben bewährten Prinzip lasse ich auch für Amateure, welche ihr eigenes Objektiv verwenden wollen, Vergrösserungs-Apparate bauen und kostet ein extra für das betreffende Objektiv angefertigter Apparat ca. Mk. 35.— bis Mk. 50.—. Hierzu ist die Einsendung des Objektivs mit Anschraubering unbedingt erforderlich und genaue Angabe der Brennweite erwünscht.

Triplex-Tageslicht-Vergrösserungs-Apparat

"Nassovia

Modell II und III.

Sehr empfehlenswert.

Für Vergrösserungen auf Bromsilberpapier oder Trockenplatten.




Fig. 344.

Mit Modell II (Preis Mk. 35.-)

lassen sich in einfachster, bequemster Weise Vergrösserungen von 9×12 auf 13×18, 18×24 und 24×30 cm bezw. mittels Einlage 6×9 auf 9×12, 13×18 und 18×24 cm herstellen.

Mit Modell III (Preis Mk. 50.-)

lassen sich Vergrösserungen von 13×18 auf 18×24 , 24×30 und 30×40 cm bezw. mittels Einlage von 9×12 auf 13×18 cm, 18×24 und 24×30 cm und von 6×9 auf 9×12 , 13×18 und 18×24 cm herstellen.

Auf demselben Prinzip beruhend wie mein Modell I, ist er insofern abweichend hiervon, als er nicht aus einem festen Kasten, sondern aus zwei Teilen besteht, welche durch einen Balgen verbunden sind. Durch diese Konstruktion ist man imstande, den Abstand des Negativs von dem lichtempfindlichen Papier durch Auseinanderziehen oder Zusammenschieben des Apparates beliebig zu verändern und mit einem Apparat die obigen verschiedenen Grössen zu erzielen. Das Einstellen erfolgt durch die am Objektivgehäuse angebrachten Skalen. Zur Aufnahme des lichtempfindlichen Papiers oder der Trockenplatten dient der als Verschlussdeckel angebrachte Rahmen für Papier 24 × 30 resp. 30 × 40 cm. Kleinere Formate werden mittels der beigegebenen Schienen befestigt.

Der Apparat ist solid und stark gebaut, nur 25 cm hoch, mit reichem Nickelbeschlag versehen und mit gutem Kaliko überzogen. Das Objektiv, ein vorzüglicher periskopischer Aplanat, liefert dem Negativ entsprechend bis zum Rande scharf gezeichnete Vergrösserungen.

Triplex - Tageslicht - Vergrösserungs-Apparat "Nassovia" Modell III: Preis Mk. 50.-Modell II: Preis Mk. 35.-

Tageslicht-Vergrösserungs-Apparat "Parsival."

Modell I. Fig. 350.

Für Vergrösserungen von 9×12 auf 18×24 cm bezw. mittels Einlage von 6×9 auf 13×18 cm.

Derselbe hat eine konische Form. Das Objektiv, ein prima Periskop-Aplanat, gibt vorzügliche Bilder. Der Apparat ist sauber gearbeitet, ganz aus Holz mit Kaliko überzogen. Jedem Apparat wird eine Gebrauchsanweisung beigegeben.

Preis Mk. 15.-

Modell II. Vollständig zusammenlegbar.

Für Vergrösserungen von 13×18 auf 30×40 cm bezw. mittels Einlage von 9×12 auf 20×26 cm.

Dieser Apparat ist in zwei Teile zerlegbar. Die beiden konischen Schlote, welche die drei Rahmen zu einem Ganzen vereinigen, greifen in Nuten ein, welche am Grunde mit Wolle Fig. 350. Modell I.

bekleidet sind, wodurch eine absolute Dichtheit erzielt wird.


Lange Schienen. welche des besseren Verpackens wegen einmal geknickt sind, verbinden den oberen und unteren Rahmen miteinander und pressen die Schlote fest in die Nuten.

Der Apparat ist sehr sauber und gut gearbeitet, mit bestem Kaliko überzogen und mit gutem periskopischem Objektiv, welches scharfe Vergrösserungen liefert, ausgestattet, lässt

sich in einer Minute zusammensetzen resp. wieder zusammenlegen.

Preis des Apparates komplett in einer Schachtel verpackt Mk. 25.-





Tageslicht-Universal-Vergrösserungs-Apparat

"PARSIVAL^{aa}

Modell III.

Vollständig zusammenlegbar.

Mit der Schachtel 14×35×45 cm gross.

Für Negative von 4×4 bis 13×18 cm auf alle Grössen bis 30×40 cm.

Grösste Leistungsfähigkeit.

Vorteile des Apparates:

Zum Aufbewahren in einer flachen Schachtel zusammenlegbar.

Gestattet 21 verschiedene Kombinationen von Negativ- und Bildgrösse und zwar von Negativen 6×9, 8×10, 9×12, 10×12,5, 12×16 und 13×18 cm, auf Papier oder Platten, auf 13×18, 18×24, 24×30 und 30×40 cm, für welche feste Skalen vorhanden sind. Ausser diesen Grössen von Negativen kann jedes andere Negativ von beliebiger Grösse

doch nicht über 13×18 hinaus, ohne besondere Vorkehrungen zu treffen, eingesetzt werden. Sämtliche Negative, auch die abweichenden Grössen, lassen sich schnell und sicher mittels einer Schiebevorrichtung nach einer Skala in der Mitte, dem Objektiv gegenüber bringen. Man kann von jedem Negativ einen beliebigen Teil vergrössern und diesen Teil leicht in die

Mitte bringen.

Das Papier 30×40 cm wird ringsum durch einen besonderen Rahmen gehalten, der auch

die beigegebenen Einlagen für die kleineren Formate hält.

Einstellen für eine bestimmte Vergrösserung geschieht auf einfache Weise nach Skalen, was 10—15 Sekunden erfordert, und ist ein Irrtum gänzlich ausgeschlossen, da für ein und dieselbe Vergrösserung nach einem bestimmten Negativ, z. B. 9×12 cm auf 24×30 cm stets die gleiche Zahl, z. B. 10 auf den Skalen eingestellt wird.

Der Apparat ist mit zwei periskopischen Aplanaten verschiedener Brennweite ausgerüstet und werden zwei zusammenlegbare konische Schlote verschiedener Länge beigegeben. Durch

Kombination dieser Teile ist der Apparat universell. Wechseln der verschiedenen Teile geht leicht und schnell vor sich und ist der Apparat nach dem Zusammensetzen absolut lichtdicht, da die das Ober- und Unterteil verbindenden Schlote in Nuten eingreifen, die mit Wolle ausgelegt sind. Die Balgen sind beste Arbeit, gut gefüttert und die Ecken extra mit gutem Leder verstärkt.

Der Apparat ist, wenn auch aufs äusserste ausgezogen, absolut stabil und biegt sich nicht durch, so dass der Mittelpunkt eines Negativs auch die Mitte des Papiers trifft, wenn ersteres richtig eingesetzt wird.

Zur Kontrolle ist in dem Unterteil eine kleine verschliessbare Mattscheibe mit Kreuz an-

gebracht, und muss der Mittelpunkt des Negativs in das Kreuz fallen.

Der Apparat wird auch mit einer extra anzuschiebenden Kassette 30×40 cm mit umlegbarem Schieber geliefert, damit man nicht den ganzen Apparat beim Einlegen des Papiers mit in die Dunkelkammer zu nehmen braucht. Preis derselben extra Mk. 12.

Vollständiger Apparat in einer Schachtel zusammengelegt, mit 2 Schloten, 2 Objektiven, Universal-Negativ-Träger, 3 Einlagen, feinen Skalen und Anleitung MK. 63.—

Tageslicht-Verkleinerungs-Apparat "Victoria"

In gleicher Ausführung und Konstruktion wie Vergrösserungs Apparat "Nassovia", Modell I.

Zur bequemen Anfertigung von Projektionsbildern.



Fig. 354.

Mit diesen Apparaten kann man von Negativen 9×12 und 13×18 Diapositive 81/2×81/2 und 81/2×10 cm zur Vorführung in Projektions-Apparaten leicht und bequem herstellen. Die Diapositive werden tadellos scharf.

Modell	1	von	Negativen	9×12	auf	Platteng	rösse	81/2×81/2	cm	Mk.	15
Modell	II	21	11	13×18	21	n		$8^{1\!/_{\!2}}\!\times 8^{1\!/_{\!2}}$	"	21	20
Modell	Ш	99	1 = 9	13×18	22	n		81/2×10	"	,,	20
Modell	IV	31	,,	13×18	33	- 77		9×12	**	**	15
Modell	V	**	,, {	13×18 mit		sserem	Peris	9×12		**	20

Vergrösserungs-Projektions-Apparate

und Zubehör.

Mit der grossen Verbreitung der Photographie haben auch die Projektions- und Vergrösserungs-Apparate eine ausserordentliche Bedeutung erlangt, welche oftmals diejenige der einfachen photographischen Camera weit übersteigt. Es lassen sich mit diesen Apparaten nicht allein die mit einer kleinen leicht transportablen Camera aufgenommenen Bilder beliebig vergrössern, sondern sie gestatten auch die aufgenommenen Bilder mittels Diapositive einem grossen Kreise gleichzeitig in vergrössertem Massstab vorzuführen. Da nun die Projektions-Apparate, abgesehen von ihrer Verwendung für gewerbliche und Unterrichtszwecke, vielfach zur vergrösserten Wiedergabe photographischer Aufnahmen von Reisen und Touren, Genrebildern und Porträts im engeren Kreise und besonders im Familienkreise sehr geschätzt werden und sich für diesen Zweck allgemein immer mehr einführen, so ist infolgedessen das Bedürfnis nach guten, zweckentsprechenden Apparaten ein allgemeines geworden.

Mit nachstehend verzeichneten Apparaten, die durchaus zuverlässig und zweckentsprechend konstruiert sind, sowie beste optische Ausstattung haben, gebe ich dem Käufer die Gewähr, etwas wirklich Vorzügliches preiswert zu erhalten und zwar bezieht sich dieses nicht allein auf die teuren, sondern auch auf die billigeren Modelle.

Ein Vergrösserungs- bezw. Projektions-Apparat besteht bekanntlich der Hauptsache mach aus

- der Lichtquelle, welche das zur Projektion nötige Licht liefert; diese kann eine Petroleum-, Spiritus- oder Gasglühlicht-Lampe, eine Sauerstoff-, Acetylen- oder elektrische Lampe etc. sein;
- einem Kondensator, welcher das von der Lichtquelle ausgestrahlte Licht möglichst gut für die Projektion auszunutzen gestattet;

3. einem Objektiv, welches die eigentliche Vergrösserung bewirkt;

4. dem Gehäuse, in oder an welchem die betreffenden Teile angebracht sind.

Neben dem eigentlichen Apparat, in welchem, wie bereits bemerkt, obige Teile entsprechend angeordnet sind, ist noch der Auffangschirm zu nennen, auf welchen die Bilder projiziert werden sollen, und der aus einem mit weissem Schirting bespannten Gestell oder einer sonstigen ebenen weissen Fläche bestehen kann.

Als Objektive für die Apparate eignen sich am besten lichtstarke Typen wie die Projektions-Objektive Seite 119, 120, sowie die lichtstarken Projektions-Anastigmate etc., dabei empfiehlt es sich, zum Zwecke genauer Einstellung, die Fassung der Objektive mit Zahn und Trieb zu wählen. Die mit einem Objektiv zu erreichende Bildvergrösserung kann beliebig gross werden, wenn man den Abstand des Auffangschirmes vom Apparat entsprechend gross wählen kann; jedoch wird hier dadurch eine Grenze gezogen, dass bei wachsender Bildgrösse dessen Helligkeit abnimmt (weil der Auffangschirm weiter vom Apparat entfernt steht und die Lichtintensität bekanntlich mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt).

Für die Wahl des Kondensators gilt als erster Grundsatz, seinen Durchmesser nicht zu klein zu nehmen, und zwar soll der Durchmesser nicht kleiner sein, als die Diagonale des Diapositivs. Es eignet sich am besten

Werden die Kondensatoren kleiner genommen, so läuft man Gefahr, dass die Bilder nicht bis in die Ecken beleuchtet werden. Die Kondensatoren werden als **Doppel-**Kondensatoren, wie auch als **dreifache** Kondensatoren geliefert.

Grosse Sorgfalt verwende man auf das Einstellen und Zentrieren der Lichtquelle, da eine unrichtige Anordnung derselben häufig zu Misserfolgen Veranlassung gibt, die dann ungerechtfertigter Weise den optischen Teilen, wie Kondensator und Projektions-Objektiv, zugeschoben werden. Auch soll die leuchtende Flamme der Lichtquelle in richtiger Entfernung vom Kondensator aufgestellt sein und beträgt diese bei allen vorgenannten künstlichen Lichtquellen ungefähr die doppelte Länge der Brennweite des Kondensators.

Die umseitig stehende Illustration (Fig. 355) veranschaulicht die durch fehlerhafte Stellung der Lichtquelle entstehenden Schatten auf dem Auffangschirm.




Fig. 355.

Die Schatten in Fig. 1 und 2 zeigen, dass das Licht zu weit rechts resp. links steht. In Fig. 3 und 4 steht das Licht zu hoch, resp. zu tief zur Achse der Linsen. In Fig. 5 steht die Lichtquelle zu weit vom Kondensator entfernt und zeigt sich ein dunkler Punkt in der Mitte des beleuchteten Feldes, so steht sie zu nahe.

Erst wie in Fig. 6 ist die richtige Stellung des Lichtes erreicht.

Ein Hauptfaktor zur Erzielung guter Projektionsbilder ist die Lichtquelle und sollte man stets die beste Beleuchtung wählen. Spiritusglühlicht, Gasglühlicht und Acetylen sind die von dem Amateur meistens bevorzugten Lichtquellen. Allerdings erreicht man mit den gewöhnlichen Spiritus- sowie Gasglühlichtlampen wirklich gute Bilder nur bis zu $1^{1/2} \times 1^{1/2}$ m, mit Spiritusglühlicht-Lampe "Sonne" und "Mita", sowie Acetylenbeleuchtung, jedoch solche von $2^{1/2} \times 2^{1/2}$ m. Letztere geben deshalb ein besseres Licht, als die Flamme eine schmälere ist und hierdurch weniger Licht verloren geht, als bei den anderen erwähnten Lichtquellen.

Recht gut hat sich auch das **Kalklicht** bewährt, da es sehr hell und weiss brennt. Es ist rasch gebrauchsfertig und bei richtiger Behandlung absolut gefahrlos. Zur Erzeugung von Kalklicht ist ausser Gasolin oder Leuchtgas komprimierter Sauerstoff erforderlich, welcher in Stahlzylindern erhältlich uud daher leicht transportabel ist. Mittels eines besonderen Apparates, der sogenannten Kalklichteinrichtung, werden beide Gase gemischt und auf einen am Brenner befestigten Kalkstift geleitet. Sofort nach dem Entzünden erstrahlt ein schönes gleichmässiges Licht, welches nur von dem **elektrischen Bogenlicht** übertroffen wird. Die Wirkung des letzteren ist deshalb eine grössere, als sich die Flamme auf **einen Punkt** konzentriert, infolgedessen alle Strahlen, welche davon ausgehen, vom Kondensator gesammelt und auf die Projektions-Fläche geworfen werden. Das elektrische Licht ist für alle Entfernungen, sowie kleine und grosse Projektionen gleich gut geeignet. **Besonders bemerkenswert ist die absolute Randschärfe der Lichtbilder**, auf welche man bei den schwächeren Lichtquellen oft verzichten muss.

Besondere Sorgfalt sollte man auf das Reinigen der Linsen des Kondensators verwenden. Sie müssen zu diesem Zweck aus der Fassung geschraubt und mit einem Stückchen weichen Leinen gut abgewischt werden. Beim Wiedereinschrauben der Linsen ist darauf zu achten, dass sie in die richtige Lage kommen, da sonst unscharfe Bilder entstehen.

Zwischen Objektiv und Kondensator wird der Bildhalter eingeschoben. Er dient dazu, das Laternbild aufzunehmen und dieses vor den Kondensator zu bringen. Meistens verwendet man doppelte Bildhalter, bei denen die Diapositive abwechselnd rechts und links in die Oeffnungen des Schiebers eingesetzt werden. Die Handhabung ist einfach und ohne weiteres verständlich.

Figaro".

Für Diapositive 81/2×81/2 cm.

Ausstattung:

Gehäuse aus russischem Schwarzblech mit Seitentür.

Kondensator aus 2 plankonvexen Linsen v. 103 mm Durchm, in Weissblechfassung, schwarz lackiert.

Achromatisches Doppel-Objektiv in lackierter Messingfassung mit Linsen von 43 mm Durchmesser und 135 mm Brennweite.

Verschiebbares Vorderteil und Objektivfassung.

Doppelter Bilderschieber für 8¹/₂×8¹/₂ cm Diapositive.

Mit Spiritusglühlichtlampe "Venus"


Gasglühlicht-Einrichtung .

einflammiger Brenner

" Kalklichtbrenner Mod. A. " Acetylen-Erzeuger "Lloyd"

Solider Transportkasten.

Ohne Lichtquelle



Dunien.	F	ig. 356.

Andere Lichtquellen siehe Seite 112 - 118.

Mk. 25.-

37.-

34.

43.

64.—

Projektions-Apparat "DINORAH".

Für Diapositive 81/2×81/2 cm.

Sehr elegant und solid gearbeitet.

Ausstattung:

Gehäuse aus bestem russischen Blaublech mit Seitentür und Kontrollfenster und abnehmbaren Schornstein.

Vorderteil aus fein poliertem Messing, auf einem Sockel ruhend, verschiebbar.

Kondensator aus 2 plankonvexen Linsen von 103 mm Durchmesser in schwarz gebeizter abschraubbarer Messingfassung.

Achromatisches Doppel-Objektiv in fein lackierter Messingfassung, mittels Zahntrieb verstellbar.

Objektiv-Linsen vorn 42 mm Durchmesser und 90 mm Brennweite.

Doppelter Bilderschieber für 8¹/₂×8¹/₂ cm Diapositive, Dauerhafter Transportkasten.




Fig. 360.

Für jede Lichtquelle verwendbar.

Mit 3 fachem Acetylen-Brenner ,,Mars" Mk. 37.50 Ohne Lichtquelle . . und Erzeuger "Präzis" . . Mk. 72.-49.50 Mit Gasglühlicht-Einrichtung "Saturn" 4 fachem Acetylen-Brenner "Mars" 61.50 Spiritusglühlicht-Lampe "Sonne" und Erzeuger "Präzis" . . Mk. 73.50 77.504 fachem Doppelbrenner "Triumph" und Erzeuger "Präzis" . . Mk. 82.50 Acetylen - Einrichtung "Spezial" 62.50 elektr. Fokuslampe, 100 Kerzen " 60.-2 fachem Acetylen-Brenner "Mars" 72.50 und Erzeuger "Präzis" . . Mk. 70.50 Nernst-Projektionslampe . . . Andere Lichtquellen siehe Seite 112-118.

Projektions-Apparat "Tristan".




Fig. 361.

Ein praktischer leistungsfähiger Projektions-Apparat in niederer Preislage.

Wird geliefert als:

Modell I für Diapositive 81/2 × 81/2 cm.

Modell II für Diapositive $8^{1/2} \times 8^{1/2}$ und $8^{1/2} \times 10$ cm.

Der Körper des Apparates besteht aus bestem russischen Blaublech (nicht aus lackiertem Weissblech, wie von anderer Seite zu gleichen Preisen angebotene Apparate).

Die offene Bildbühne ermöglicht ein rasches und bequemes Einsetzen des Bilder-Zur leichten Regulierung und Kontrolle der Lichtquelle besitzt der Apparat eine mit Beobachtungsglas versehene Tür, sowie an seiner Rückseite einen Klappenverschluss. Die trotz seiner niedrigen Preislage ganz vorzügliche Optik besteht für "Tristan-Modell I" aus einem Doppelkondensator in aufschraubbarer Messingfassung mit 103 mm Linsen, für "Tristan-Modell II" aus einem solchen mit II5 mm Linsen. mit welch letzteren auch das Format 81/2 × 10 cm vollständig gedeckt wird.

Das dem Apparat beigegebene lichtstarke achromatische Doppelobjektiv besitzt Linsen von 42 mm Durchmesser und ist zur feinen Einstellung mit Zahn und Trieb versehen; für "Tristan-Modell II" wird dasselbe mit Lederverschlussdeckel geliefert.

In nachstehenden Preisen ist ein solider Stahlblech-Transportkasten, sowie für "Tristan-Modell I" ein Bilderschieber $8^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$ cm und für "Tristan-Modell II" ein solcher mit 4 Einlagen für 81/2 × 81/2 und 81/2 × 10 cm Formate einbegriffen.

Der Apparat ist für alle Lichtquellen verwendbar.

Preise für Projektions-Apparat "Tristan" mit feinem achromatischen Doppelobjektiv, Bilderschieber und Transportkasten.	"Tristan I" mit 103 mm Kondensator. Mk.	"Tristan II" mit 115 mm Kondensator. Mk.	
Ohne Beleuchtung		30	48
Mit Gasglühlicht-Einrichtung Saturn"		42	60.
Mit Spiritus-Glühlichtlampe Sonne"		54	72.
Mit Spiritus-Glühlichtlampe "Mita"		70	88.
Mit Acetylengas-Beleuchtung "Spezial" (2 facher Brenner	ind		88.—
Gasentwickler)		55	73
mit elektrischer Fokuslampe, 100 Kerzen		52.50	70.50
Mit elektrischer Nernst-Projektionslampe		65	83

Andere Lichtquellen siehe Seite 112-118.

Projektions-Apparat

Graziella

für Diapositive 81/2×81/2 cm.

Ausstattung:

Gehäuse aus bestem russischen Blaublech mit 2 Seitentüren und Kontrollfenster.

Vorderteil ganz aus fein poliert. Messing, auf elegantem Gestell ruhend und in Schienen laufend.

Kondensator aus 2 plankonvexen Linsen von 103 mm Durchmesser in Messing-

Achromatisches Doppel-Objektiv mit Linsen vorn 43 mm und hinten 50 mm Durchmesser und 135 mm Brennweite, in fein lackierter Messingfassung mit Verschlusskappe.

Einstellung mittels Zahntrieb.

Doppelter Bilderschieber für Diapositive 8¹/₂ × 8¹/₂ cm. Dauerhafter Transportkasten.




Fig. 362.

osica

		LIC	INC.	
Ohne Lichtqueile		45.—	Mit Acetylen-Erzeuger "Lloyd",	
mit ophitusgiumient-Lampe "venus		57.—		Mk. 87.—
" Gasglühlicht-Einrichtung	22	54.—	" Mita-Reformlicht mit vier	
" Kalklichtbrenner (Mod. A)	. 22	63.—	Strümpfen und Reflektor	,, 85.—
" Acetylen-Erzeuger "Lloyd",			" elektr. Bogenlampe "Aviso".	
einflammiger Brenner	,,	84.—	110 Volt Mk. 95.—, 220 Volt	,, 100.—

Projektions-Apparat "Lucrecia".

Für Diapositive 81/2×81/2 cm.

Ausstattung:

Gehäuse aus allerbestem russischen Blaublech.

Aeusserst solides Messing-Vorderteil, auf das Sauberste gearbeitet und lackiert, In Messingschienen laufend und verschiebbar.


Kondensator mit 2 plankonvexen Linsen von 103 mm Durchmesser in Messingfassung.

Achromatisches Doppel-Objektiv in fein lackierter Messingfassung mit Verschlusskappe und Spalt für farbige Gläser.

Einstellung mittels Doppeltrieb, Objektiv-Linsen vorn 43 mm und hinten 50 mm Durchmesser, Brennweite 135 mm.

Zwei getäfelte Seitentüren mit Kontrollfenstern.

Doppelter Bilderschieber 81/2×81/2 cm. Dauerhafter Transportkasten.



Dieser Apparat ist besonders solid gearbeitet, leistungsfähig und äusserst preiswert.

Proiso.

	Case.
Ohne Lichtquelle Mk. 60.— Mit Spiritusglühlicht-Lampe "Venus" " 72.— " Gasglühlicht-Einrichtung 69.—	zweiflammiger Brenner Mk. 102
" Kalklichtbrenner (Mod. A) " 78.— " Acetylen-Erzeuger "Lloyd",	
einflammiger Brenner " £9.—	110 Volt Mk. 110.—, 220 Volt ,, 115.—

Projektions-Apparat "Tell".

Empfehlenswert für Schulen, Vereine, Wanderredner, Missionsgesellschaften etc. Projektions-Apparat Tell dürfte inbezug auf feine Ausführung, tadellose Funktion, sowie äusserst niedrige Preislage wohl einzig dastehen.




Fig. 365.

Das Gehäuse des Apparates besteht aus feinstem russischen Blaublech und ist mittelst durchlochter, jedoch wieder lichtdicht abgedeckter Seitenteile gut ventilert. Ausser den zwei seitlich angebrachten mit Beobachtungsgläsern versehenen Türen ist der Apparat in seiner Rückwand mit einer Doppeltüre ausgestattet und hat sich namentlich letztere bei Benutzung verschiedenartigster Lichtquellen vorzüglich bewährt. Der vordere Oberbau ist durchweg aus fein poliertem und vernickeltem Messing gearbeitet. Die gleichfalls aus Messing bestehende offene Bildbühne, sowie der im Präzisionstubus gleitende Objektivträger sind auf einem nach vorn ausziehbaren Sockel montiert. Der Kondensator ist ausserhalb des Gehäuses plaziert und kann durch einfaches Vorziehen des erwähnten Sockels zwecks Reinigung oder Abkühlung leicht herausgenommen werden.

Das dem Apparat beigegebene feine achromatische "Doppelobjektiv" besitzt Doppeltrieb-

kopf, Spalt für farbige Gläser und Charnierverschluss,

Der komplette Apparat ist in einem aus bestem Blaublech gefertigten mit Lederhandgriff und Verschluss versehenen Transportkasten äusserst praktisch verpackt,

Projektions-Apparat "Tell" wird geliefert

mit 103 mm Kondensator inkl. doppeltem automatischen Bilderschieber für Formate 8½×8½ em als "Tell" Modell I mit achromatischem Doppel-Objektiv mit 50 mm Linsen, 13 cm Brennweite, als "Tell" Modell II mit achromatischem Doppel-Objektiv mit 60 mm Linsen, 18 cm Brennweite.

,,Tell" mit 115 mm Kondensator mit Universal-Bilderschieber mit 4 Einlagen für Formate 8 /2×81/2 und 8 /2×10 cm
als "Tell" Modell IIa mit achromatischem Doppel-Objektiv mit 50 mm Linsen, 15 cm Brennweite, als "Tell" Modell IIb mit achromatischem Doppel-Objektiv mit 60 mm Linsen, 18 cm Brennweite.

"Tell" mit 150 mm Kondensator mit Universal-Bilderschieber mit 6 Einlagen für Formate $8\frac{1}{2}\times8^{1/2}$, als "Tell" Modell III mit achromatischem Doppel-Objektiv mit 60 mm Linsen, 18 cm Brennweite.

Durch die grössere Objektiv-Oeffnung der Apparate "Tell Modell II und IIb" wird die Helligkeit der Bilder wesentlich gesteigert.

Preise mit la achromatischem Doppel-Objektiv, jedoch ohne Lichtquelle.

Apparat "Tell" Modell I . Apparat "Tell" Modell II Apparat "Tell" Modell IIa . Mk. 69. Apparat "Tell" Modell IIb 82.50 Apparat "Tell" Modell III 90.

Preise des Apparates mit Lichtquelle s. Seite 107.

Projektions-Apparat "TELL"

mit la achromatischem Objektiv, Bilderschieber und Transport-Kasten.

		Tell I	Tell II	Tell IIa	Tell IIb	Tell III
		Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
Mit	Gasglühlicht-Einrichtung "Saturn"	81.—	94.50	102	114.—	144.—
.,	Spiritus-Glühlichtlampe "Sonne"					
,,	., ,, ,, Mita "	109.—	122.50	130	142.—	172.—
-,,	Acetylengas-Einrichtung "Spezia!" (incl.		61			
	Erzeuger)	94.—	107.50	115	127.—	157.—
**	3 fachem Acetylengas-Brenner "Mars"		1	Lance A		
	und Erzeuger "Präzis"	103.50	116.50	124.50	136.50	165.—
77	4 fachem Acetylengas-Brenner "Mars"		No let			
	und Erzeuger "Präzis"	105.—	118.50	126.—	138.—	166.50
22	4 fachem Doppelbrenner "Triumph" und					TO YELL
	Erzeuger "Präzis"		127.50			
,,	Kalklichtbrenner "Meteor"		_	90.—	123.—	153.—
-,,,	" "Kondor"	99. —	112.50	120	132.—	162.—
- 55	elektr. Schwachstromlampe "Monopol"		Table Parket St.		31-12-51	137935
	(inkl. Widerstand 110 Volt)					
,,	elektrischer Bogenlampe "Komet II" .	126	139.50	147	159	189.—

Vertikal-Ansatz für Apparat "TELL".

Zur Projektion horizontal liegender Gegenstände u. magnetischer Versuche.

Die Konstruktion des Vertikal-Ansatzes für den Apparat "Tell" ist eine äusserst praktische und besitzt derselbe durch sein eigenartiges ineinander schiebbares Rohrsystem ein sehr geringes Volumen. Die ganze Einrichtung besteht aus 2 Planspiegeln, wovon der eine zwischen zwei Rohren fest montiert, während der andere vom Objektivhalter getragen, hoch und tief, sowie durch Scharnierbewegung nach vorn und hinten verstellbar ist.

Beim Gebrauch des Apparates verbleibt nur eine

Beim Gebrauch des Apparates verbleibt-nur eine Linse im Kondensator, während die zweite auf den über dem feststehenden Spiegel angebrachten Rahmen gelegt wird, auf welche wiederum die projizierenden Gegenstände plaziert werden.

Das zur horizontalen Projektion benutzte Objektiv findet auch am Vertikal-Ansatz Verwendung und ist auch hier durch den Auszug des Objektivträgers die Benutzung verschieden brennweitiger Objektive gestattet.

Das Auswechseln beider Apparate geschieht durch einfaches Abheben der Bildbühne und des Objektivträgers einerseits und durch Einsetzen des Vertikal-Ansatzes andererseits in einem freigewordenen Schlitten. Es empfiehlt sich, den Ansatz bis dicht an den Kondensator heranzuschieben, das Auswechseln nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch.






Fig. 356.

Projektions-Apparat "Jupiter".

Für Diapositive 9×12 cm.




Fig. 367.

Wie schon in meiner Einleitung erwähnt, findet der Projektions-Apparat in neuerer Zeit nicht nur zur Belehrung in Schulen oder zu Vorträgen in Vereinen etc., sondern auch vielfach zur Unterhaltung in Familienkreisen Verwendung, wobei die von den Amateuren selbst gemachten Aufnahmen, welche meistens das Format $8\!\!\times\!10^{1/2}$ und $9\!\!\times\!12$ cm haben, benutzt werden sollen. Als einen hervorragend preiswerten Apparat für diese Grössen, bei äusserst gediegener Ausführung und grösster Leistungsfähigkeit kann ich meinen Projektions-Apparat "Jupiter" sehr empfehlen.

Derselbe ist aus bestem russischen Blaublech gefertigt, besitzt eine seitlich mit Beobachtungsglas versehene Tür und ist in seiner Rückseite mit einer Doppeltür, durch welche ein bequemes Regulieren der Lichtquelle ermöglicht wird, ausgestattet. Für gute Ventilation ist durch eine seitlich am Apparat eingestanzte, jedoch wieder lichtdicht abgedeckte Galerie, sowie durch einen weiten Schornstein Sorge getragen.

Die ganz vorzügliche Optik des Apparates besteht aus einem, in aufschraubbarer Messingfassung montierten Doppelkondensator mit zwei plankonvexen Linsen von 150 mm Durchmesser. Das fein lackierte achromatische Doppel-Objektiv mit ca. 20 cm Brennweite besitzt Zahn und Trieb und ist mit Linsen von 60 mm Durchmesser ausgestattet.

Ein automatischer doppelter Bilderschieber mit 6 Einlagen für Formate $8^{1/2} \times 8^{1/2}$, $8^{1/2} \times 10$, 9×12 cm wird dem Apparat beigegeben und die ganze Ausstattung in einem soliden aus Blaublech gefertigten Transportkasten geliefert.

Preise:

Projektions-Apparat ,,,,Jupiter" ohne Lichtquelle, jedoch mit Objektiv, automatischem Bilderschieber und Transportkasten MK. 84.—

				A 555											
Mit	Acetylen-Einrichtung "Spezial" (inkl.	E	ntv	ic	kle	r)								Mk.	109
99	4 fachem Doppelbrenner "Triumph"				5.4										105
22	Maikilchtbrenner "Nondor"										-			 	114
"	elektrischer Bogenlampe "Komet II"												-	31	141
	elektrischer Fokuslampe (100 Kerzen	1									-	200			106.50
2/4	Spiritusglühlichtlampe "Sonne"		•	•	•	•					•				108
"															
22		•				744	.11		4		· ·				124.—
22	elektrischer Schwachstrom-Bogenlam			on	op	01	20)D-	-11	U	V.)	4			132.
22	do. do.			C	0.		(11)	0-	-22	0	٧.)			**	136.50




Fig. 367. Abbildung mit Trieb.

"Siegfried" eignet sich sowohl für Projektion als auch für Vergrösserungen und bietet durch seine hervorragende Konstruktion, sowie wirklich elegante und dauerhafte Ausführung in jeder Hinsicht das Beste in dieser Preislage.

Ausstattung:

Gut ventiliertes Lichtgehäuse, absolut dicht schliessend aus starkem Blaublech mit Hintertür und Seitenschieber mit rotem Beobachtungsglas. Die Dimensionen des Gehäuses sind so gehalten, dass jede beliebige Lichtquelle darin untergebracht werden kann.

Fein schwarz lackierte Bildbühne aus Metall in direkter Verbindung mit der Kondensatorlagerung.

Kondensator mit 2 plankonvexen Linsen von 150 mm Durchmesser in Messingfassung.

Der massive Objektivträger ist äusserst solid und auch für den längsten Auszug stabil. Er hat auswechselbares Objektivbrett zur Verwendung verschiedener Objektive, lichtdichten Balgen und gleitet in fein vernickelten Messingröhren, wodurch ein rasches und genaues Einstellen ermöglicht wird.

Das vorzügliche achromatische Doppel-Objektiv ist in lackierter Messingfassung mit Zahntrieb

und hat Blendensatz sowie Rotglasscheibe zum Einstellen für Vergrösserungszwecke. Der Negativhalter ist zum Hoch- und Quereinsetzen von Negativen oder Diapositiven $8^{1/2} \times 8^{1/2} \times 10$ und 9×12 cm.

Der ganze Apparat ist auf einer feinen mahagoni-polierten Grundplatte montiert. Zum schnellen bequemen Einsetzen des Kondensators ist das in Führungsschienen laufende Gehäuse

Preise des kompletten Apparats inkl. Kondensator (150 mm Linsendurchmesser), Negativhalter für Negative oder Diapositive von $8^{1/2} \times 8^{1/2}$, $8^{1/2} \times 10$ und 9×12 cm: Ohne Objektiv und ohne Lichtquelle Mk. Mit Petzval-Objektiv, Blendensatz und Deckel mit rotem Glas ohne Lichtquelle . Mit achromatischem Projekt-Objektiv f 3,5, Linsendurchm. 55 mm, Focus 12 cm Doppelter automatischer Bilderschieber mit je 2 Einlagen für Bilder 81/2×81/2, 81/2×10 und 9×12

Mit Mikrometer-Trieb am Objektivauszug erhöhen sich obige Preise um Mk. 4.—
Derselbe Apparat für Negative od. Diapositive 13×18 cm mit Kondensator (220 mm Linsendurchm.), auswechselbarem Bildhalter mit Einlagen 81/2×81/2 bis 13×18 cm: Ohne Objektiv und ohne Lichtquelle . 145. Mk. 195. Doppelter automatischer Bilderschieber mit je 2 Einlagen für Bilder 81/2×81/2, 13.50

 $8^{1/2} \times 10$, 9×12 und 13×18 Wird Apparat 13×18 cm mit Mikrometer-Bewegung am Objektivauszug gewünscht, so erhöht

sich der Preis um Mk. 15. Die Apparate kinnen mit allen Lichtquellen, s. Seite 112-118, sowie mit anderen Objektiven s. Seite 119 u. 120 ausgestattet werden.

Projektions- u. Vergrösserungs-Apparat "Kriemhilde".

Besonders für höhere Lehranstalten, Vereine etc. empfehlenswert.




Fig. 372.

Dieser bis zur äussersten Vollkommenheit verbesserte Apparat ist wie mein Apparat "Siegfried" mit dem bewährten Rohrsystem ausgestattet. Durch die moderne Konstruktion des Apparates ist die Bedienung desselben eine äusserst einfache und beschränkt sich auf wenige Handgriffe. Da bei Vergrösserungs-Apparaten oft schon vorhandene Objektive ohne Trieb Verwendung finden sollen, so ist "Kriemhilde" mit einer schnell auslösbaren Mikrometer-Bewegung ausgestattet, mittels deren die feine Einstellung am Objektivträger bewirkt wird. Der Körper des Apparates besteht ganz aus Metall, das mit Asbest ausgeschlagene Gehäuse ist aus bestem russischen Schwarzblech gefertigt und sind dessen Türen mit verschliessbaren Beobachtungsgläsern versehen. Die Lage des aufschraubbaren Kondensators ist so angeordnet, dass derselbe von stetig zirkulierender Luft umgeben wird und zum

Der Körper des Apparates besteht ganz aus Metall, das mit Asbest ausgeschlagene Gehäuse ist aus bestem russischen Schwarzblech gefertigt und sind dessen Türen mit verschliessbaren Beobachtungsgläsern versehen. Die Lage des aufschraubbaren Kondensators ist so angeordnet, dass derselbe von stetig zirkulierender Luft umgeben wird und zum Reinigen leicht herausgenommen werden kann. Der in Röhren gleitende Objektivauszug ist durch einen aus feinstem Leder gefertigten Balgen mit der Bildbühne verbunden, der Auszug ist lang genug, um Objektive mit den längsten Brennweiten benutzen zu können. Die Bildbühne ist innen mit Federn versehen, durch welche der Negativhalter festgeklemmt wird. Bildbühne, sowie Negativhalter sind so eingerichtet, dass Negative hoch oder quer eingeführt werden können. Der Apparat ist für alle Lichtquellen verwendbar und eignet sich auch hervorragend für Projektionszwecke.

Ich liefere denselben in drei Ausführungen:

Modell I mit 150 mm Kondensator für Negative bis 9×12 cm. Modell II mit 220 mm Kondensator für Negative bis 13×18 cm. Modell III mit 305 mm Kondensator für Negative bis 18×24 cm.

Preise incl. Kondensator, sowie auswechselbarem autom. Bilderschieber mit doppelt vorhandenen Einlagen ohne Lichtquelle.

Modell.	Durchmesser des Kondensators. mm.	Für Negative oder Diapositive.	Preis.	Preis mit Petzval- Objektiv, mit Rotglas- scheibe u. Blendensatz. Mk.
III II	150 220 305	$8^{1/2}\times 8^{1/2},\ 8^{1/2}\times 10\ \mathrm{und}\ 9\times 12$	125.— 195.—	165.— 255.— 480.—

"Kriemhilde" Modell I (150 mm Kondensator) und Modell II (220 mm Kondensator) mit Ia achromatischem Doppel-Objektiv mit Zahn und Trieb:	150 mm Kondens. für Diapositive 8,5×8,5,8,5×10, 9×12 cm. Modell I. Mk.	220 mm Kondens. für Diapositive 8,5×8,5, 8,5×10, 9×12, 13×18 cm. Modell II. Mk.
Mit 4fachem Acetylengas-Doppelbrenner "Triumph", elektrischer Fokuslampe 100 Kerzen, Kalklichtbrenner "Kondor", Spiritusglühlichtlampe "Sonne", Spiritusglühlichtlampe "Monopol", Spiritusglühlichtapparat "Mita", elektr. Schwachstrombogenlampe "Monopol".65—110 V, 110—220 V, Bogenlampe "Komet II"	166.— 167.50 175.— 169.— 185.— 193.— 197.50 202.—	261. — 262.50 270. — 264. — 280. — 292.50 297. —

Drojektions- und "Brunbilde" Vergrösserungs-Apparat

Modell I

Diapositive oder Negative 81/2×81/2 und 81/2×10 cm.

Kondensator 115 mm Durchmesser.

Modell II

Diapositive oder Negative $8^{1/2} \times 8^{1/2}$, $8^{1/2} \times 10$ und 9×12 cm.

Kondensator 150 mm Durchmesser.




Fig. 376.

Ein Universal-Apparat für höhere Lehranstalten, Schulen, Vereine usw.

Auch dieser Apparat ist wie "Kriemhilde" bis auf die Grundbretter und die auswechselbaren Objektivbretter ganz aus Metall gesertigt, weshalb ein Verziehen desselben durch Hitze günzlich ausgeschlossen ist. Neben seiner praktischen Konstruktion, bei der sämtliche technische Fortschritte verwertet wurden, sowie seiner hocheleganten Ausführung verbindet "Brunhilde" noch die Annehmlichkeit eines sehr geringen Volumens und beansprucht der Apparat nur eine Bodenfläche von 20×45 cm.

Der Körper des Apparats besteht aus fein schwarz lackiertem Metall. Die ineinander-

führenden Messing-Prägisions-Röhren, sowie Kondensator, Bildbühne usw. sind feinst vernickelt.

Der in Röhren gleitende Objektiv-Auszug ist durch einen aus feinstem Leder gefertigten Balgen mit der Bildbühne verbunden und können verschieden brennweitige Objektive ohne weiteres Verwendung finden; das Objektivteil ist mit einem abnehmbaren Objektivbrettchen versehen.

Ein feines achromatisches Doppel-Objektiv für Modell I bis Grösse $\mathfrak{s}^{1/2} \times 10$ cm mit 50 mm Linsendurchmesser und ca. 13 cm Brennweite, für Modell II bis Grösse 9×12 cm mit 60 mm Linsendurchmesser und ca. 18 cm Brennweite, mit Doppeltriebknopf, feinem Scharnier-Verschluss und Spalt zur Aufnahme farbiger Gläser, ist dem Apparat beigegeben.

Das zur Verwendung kommende Gehäuse besteht aus feinstem russischen Blaublech, hat 2 mit Beobachtungsgläsern versehene Türen, ist sorgfältig mit Asbest ausgeschlagen und äusserst gut ventiliert. "Brunhilde" hat an seiner Rückseite einen Vorhangverschluss, durch welchen ein leichtes Regulieren der Lichtquelle ermöglicht wird. In Verbindung mit elektrischer Beleuchtung wird ein etwas grösseres Gehäuse geliefert und zum Schutze des Kondensators eine Hartglasscheibe vorgeschaltet.

Die nachstehenden Preise verstehen sich für den kompletten Apparat mit Doppel-Kondensator, feinstem achromatischen Doppel-Objektiv, schönem verschliessbarem Transportkasten mit Neigevorrichtung und automatisch aushebendem doppelten Bilderschieber mit doppelt vorhandenen Einlagen.

Andere Grössen als $8^1/2 \times 8^1/2$, $8^1/2 \times 10$ und 9×12 cm werden nicht angefertigt.	Für Diapositive oder Negative 8½×8½ u 8½×10 cm. Modell I. Kondensator 115 mm. Mk.	Für Diapositive oder Negative 8½×8½, 8½×10 und 9×12 cm. Modell II. Kondensator 150 mm. Mk.
Ohne Lichtquelle Mit 4 fachem A cetylen-Doppelbrenner "Triumph" "elektr. Fokuslampe (100 Kerzen) Kaltjichtbrang Krales"	150. — 171. — 172.50	185. — 206. — 207.50
"Kalklichtbrenner "Kondor" "Spiritusglühlichtlampe "Sonne" "Spiritusglühlichtapparat "Mita"	180. — 174. — 190. —	215. — 209. — 225. —
"elekt. SchwachstrBogenl, "Monopol" bis 110 V. "————————————————————————————————————	198. — 202.50 207. —	233. — 237.50 242 —




Fig. 384.

Spiritus - Glühlicht-Lampe ,,Venus."

Für Vergrösserungs- und Projektionszwecke.

Dimensionen:
Breite des Bassins 10 cm.
Länge des Bassins 14 cm.
Höhe der ganzen Lampe ca. 20 cm.
Gewicht komplett mit Reflektor 500 gr.
Lichtstärke ca. 40 Hefner-Kerzen.

Die Lampe ist aus Messingblech hergestellt, stark vernickelt, hat abnehmbaren Doppel-Reflektor und verstellbaren Fuss. Sie ist absolut gefahrlos, da keine Spannung innerhalb des Bassins vorhanden, und brennt ruhig ohne jedes Flackern. Die Lampe gestattet Vergrösserungen bis 2 qm anzufertigen, und ist die Exposition vermöge der blendend weissen Lichtquelle eine verhältnismässig kurze.

Preis

komplett inkl. Brenner, Reflektor, Glühstrumpf und Zylinder Mk. 12.—



für Vergrösserungs- und Projektionszwecke.

Diese Lampe ist von einfacher aber solider Konstruktion und passt ohne weiteres in jeden Projektionsapparat. Der Brenner, sowie Reflektor sind fein vernickelt und ist letzterer vertikal und horizontal verstellbar. Das Spiritusbassin dient zur Führung des Brenners im Apparat.

Preis komplett inkl. Brenner, Mk. 16.50.

Spiritusglühlicht-Lampe "SONNE".

Die Funktion der Lampe "Sonne" beruht auf dem Prinzip aller Spiritusglühlicht-Lampen, den Glühstrumpf mit vorher vergastem Spiritus zu speisen.

Die ganz besonders hohe Leistungsfähigkeit dieser Lampe besteht in einer in den Kessel eingebauten Luftpumpe, vermittels welcher der Brennstoff so unter Pressluft gebracht wird, dass das sich im Rohr entwickelnde Spiritusgas unter enormem Drucke in den Glühstrumpf strömt. Die hierdurch erzeugte Flamme ist so intensiv hell, dass bei richtiger Regulerung die Lichtstärke gewöhnlicher Spiritusglühlicht-Lampen um das 6—8fache übertroffen wird. Die Handhabung der Lampe ist äusserst einfach, irgendwelche Explosionsgefahr ist ausgeschlossen, da der Kessel dreifach höheren Druck aushalten könnte. Je nach der Qualität des Glühstrumpfes erreicht die Lampe eine Lichtstärke von ca. 250 Normalkerzen.

Eine Füllung von $^{1}/a$ Liter Spiritus reicht 2-3 Stunden.

Preis 2 Glühstrümpfen Mk. 24.



Fig. 385.




Fig. 386.

Spiritus-Glühlicht-Apparat

Ganze Länge 30 cm. - Schlittenfuss mit Falzen 12 cm breit.

Für **Projektion und Vergrösserung** mit kurzem, abgesperrtem Doppelstrumpf, für Reproduktion und physikalische Demonstrationen mit vollem oder auch gewöhnlichem Normalstrumpf.

Als Betriebsmittel dient jedweder Spiritus, 90 % Brenn- und 96 % Leucht-Spiritus als auch reiner Alkohol (99%).

Die Inbetriebsetzung des Apparates besteht aus vier Handgriffen: Füllen des Behälters und der Vorwärmschale, Anbrennen derselben (brennt drei Minuten), Luftdruck pumpen und Aufdrehen. Die Lampe gibt dann sofort ein brillantes gleichmässiges Licht, es brennt drei Stunden ohne Unterbrechung und bedarf nur etwa halbstündigen Nachpumpens.




Fig. 387.

Das blendend weisse Licht bringt es auf ca. 300 Hefner-Kerzen und übertrifft alle Lichtarten ausser Kalk- und Bogenlicht, es ist vollständig geruchlos, kann nie versagen und schliesst garantiert jedwede Gefahr aus.

Das Manometer zeigt genau den Druck an, unter dem die Lampe jeweils brennt, dieser braucht nicht höher als 1 1/4 Atm. zu sein, obwohl der Kessel auf 3 Atm. geprüft ist.

= Preis: =

Der komplette Apparat mit Reflektor, Strumpfschützer, 4 Doppel strümpfen, 4 unverbrennlichen Sperrscheiben und kleiner	
Zubehör in Kiste	Mk. 40.—
Doppelstrümpfe (= 1 extra starker Spezialstrumpf)	a " —.70
Nickelsperrscheiben	à —.60

Gasglühlicht-Einrichtung.

Für meine Projektions-Apparate "Figaro", "Graziella", "Lucrecia", "Dinorah" usw. ohne weiteres passend.

Zum Einschieben in jede Projektions-Laterne.

An jeder Gasleitung leicht anzubringen.

Preis komplett inkl. Träger, Glühkörper-Strumpf, Zylinder etc.




Fig. 388.


Gasglühlicht-Einrichtung "Saturn"

für meine Apparate "Tell", "Jupiter", "Wotan", "Siegfried", "Kriemhilde", "Brunhilde".

Diese ganz aus Messing gearbeitete Gasglühlicht-Einrichtung ist fein vernickelt und auf ihrem Träger hoch und tief verstellbar. Ein mit Schlauchzapfen versehener Hahn dient zur mittels Gummischlauch hergestellten Verbindung mit der Gasleitung. Der ebenfalls fein vernickelte Reflektor kann auf seinem Pfosten hoch und tief verstellt werden.

Preis komplett inkl. Auerbrenner, Träger mit Schale, Glühstrumpf und Zylinder Mk. 12 .-

Dieselbe Gasglühlicht-Einrichtung liefere auch für Apparate mit niederem Brennpunkt wie "Figaro", "Aida", "Dinorah" etc. zu gleichem Preis.



Acetylengas-Brenner

Zwei-, drei- und vierfache Acetylengas-Brenner 00000 Bray mit Hahnverschluss mit Schlauchzapfen und verstellbarem, fein vernickelten Reflektor. Die Brenner sind auf dem Ständer horizontal und vertikal verstellbar, äusserst solid gearbeitet und bestehen aus gebeiztem, lackiertem Messing.

Preis inkl. Schale mit Träger:

2	facher	Brenner					Mk.	9
3			(Fig	390)	1		10.50
4	<	<		Mari			· «	12.

Vierfacher Doppelbrenner "Triumph


Fig. 390.

mit Luftzuführung.

Bester Acetylengas-Brenner.

Sicher und russfrei.

Wird obenstehendem Braybrenner vorgezogen, da ausserordentlich lichtstark und mit absolut ruhiger Flamme brennend. Die Stellung der Brennerspitzen ist so eingerichtet, dass die Leuchtkraft für den Pro-jektions-Apparat möglichst vollkommen ausgenützt wird. Der Brenner ist hochfein vernickelt auf seinem Ständer horizontal und vertikal verstellbar und mit verstellbarem Reflektor ausgestattet.



Acetylengas-Einrichtung

Einfache Handhabung.

Sehr preiswert.

Spezial hat sich durch seine äusserst zuverlässige Konstruktion sehr bewährt. Das sich entwickelnde Gas kommt nicht wie bei anderen Systemen in warmem Zustand zum Verbrauch, sondern wird erst durch eine sich stets im Wasser befindende Kühlkammer geleitet und dadurch dem Brenner in kaltem Zustand zugeführt, was wiederum ein ruhiges intensives Brennen der Flammen bedingt.

Die Einrichtung "Spezial" besteht aus solidem Gaserzeuger. sowie 2fachem Brenner mit Ständer. Bei einer Carbid-Füllung von 300-350 gr ist eine Brenndauer von 2 Stunden vorgesehen.

Preis der kompletten Einrichtung "Spezial" Mk. 25 .-- Bester starker Gummischlauch das Meter Mk. 1.- -



Fig. 392

Acetylen-Erzeuger "Lloyd"

für Projektionszwecke.

Der Apparat gibt je nach der Quantität des hineingebrachten Calcium-Carbids für eine oder mehrere Stunden ein prachtvolles weisses Licht für Projektions-und Vergrösserungs-Apparate. Die Einrichtung lässt sich überall anpassen und ist vollständig gefahrlos.

Das Licht übertrifft die herkömmlichen 3- oder

4-dochtigen Petroleumlampen ganz bedeutend, ohne die grosse Hitze derselben zu verbreiten. Die Handhabung des Apparats ist eine überaus einfache. - Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jedem Apparate bei.

Höhe 50 cm, Breite 20 cm.

Preise: Mit einflammigem Brenner . Mk. 39. " zweiflammigem dreiflammigem

Bester starker Gummischlauch das Meter Mk. 1. -



Acetylengas-Erzeuger "Präzis

Aeusserst leistungsfähiger, vielfach erprobter, sicherer und bewährter Apparat.

Aus bestem Material äusserst solid gearbeitet, gibt gleichmässig schöne Lichtquelle bei kinderleichter Behandlung und absoluter Sicherheit

und Gefahrlosigkeit.

"Präzis" ist wie "Spezial" mit Kühlkammer ausgestattet und hat keine komplizierten Rohrsysteme. Durch einen genügend großen Carbidbehälter ist nicht nur eine vollständige Ausnützung des Carbids ermöglicht, sondern auch die denkbar gleichmässigste Entwickelung des Gases, sowie eine nie versagende Funktion garantiert.

Ein weiterer Vorzug ist die äusserst bequeme saubere Reinigung. Grösse 45×28 cm und bis 1000 gr Carbid fassend. Dreistündige

Brenndauer für 4 fachen Brenner.

Ausführliche Gebrauchsanweisung wird jedem Apparat beigegeben.

Preis Mk. 24.—



Kalklichtbrenner "Meteor"

kann sowohl für Leuchtgas und Sauerstoff, als auch für Gasolin und Sauerstoff benutzt werden. Der Brenner ist gut vernickelt, auf seinem Ständer hoch und tief verstellbar und besitzt eine Vorrichtung, mittels deren der Kalkkegel gedreht, gehoben und gesenkt werden kann.

Preis inkl. Ständer . . Mk. 21 .-Gasolin-Dose (Vergaser) Mk. Einzelne Brennerspitzen 50 Pfg.

Kalklichtbrenner "Kondor

Bei Verwendung von Kalklicht mit meinen Bei Verwendung von Kalklicht mit meinen Apparaten "Tell". "Jupiter", "Wotan", "Siegfried", "Kriemhilde" und "Brunhilde" empfehle ich ausschliesslich Kalklichtbrenner "Kondon". Durch die Anordnung der Mischkammer kann sowohl Leuchtgas von der Leitung als auch Wasserstoff oder Aether in Verbindung mit Sauerstoff Verwendung finden. Der Brenner kann während des Brennens hoch, tief und seitlich, der Kalkkegel gehoben, gesenkt, vor- und rückwärts verstellt werden. — Der ganze Brenner ist fein vernickelt.

Preis inkl. Schale und Träger Mk. 30. Einzelne Brennerspitzen 50 Pfg.




Fig. 397.




Fig. 398.



Fig. 400.

Neuester Patent - Aether - Gasmischer.

Dieser neue Patent-Aether-Gasmischer findet in allen Fällen, wo eine erstklassige unabhängige Lichtquelle bedingt ist, mit grösstem Erfolg Verwendung. In Verbindung mit meinem Kalklichtbrenner "Kondor" und Sauerstoff sind mit diesem Gasmischer ganz bedeutende Erfolge zu erzielen. Viele Wanderredner und Vereine, sowie reisende professionelle Kinematographen-Besitzer verwenden denselben zur grössten Zufriedenheit und dürfte es bekannt sein, dass namentlich letztere an die Lichtquellen ganz besondere Anforderungen stellen. Da bei dieser Einrichtung der Brenner mit dem Gaserzeuger nicht direkt, sondern mittels Schläuche verbunden ist und beim Gebrauch der Gasmischer sich ausserhalb des Beleuchtungsgehäuses befindet, so ist jede Gefahr vollständig ausgeschlossen.

Jeder Apparat ist vor dem Gebrauch geprüft und wird Gebrauchsanweisung zur Handhabung beigegeben.

Preis Mk. 56 .-




Fig. 402.

Oxygen-Automat.

Bei Verwendung von Kalklicht ist es, um ein gleichmässiges, ruhiges Licht zu erzielen, erforderlich, ein Reduzierventil in Anwendung zu bringen. Fig. 402 veranschaulicht ein solches mit automatischer Regulierung, während Fig. 403 ein einfaches Kegelventil darstellt. Zur Kontrolle des Sauerstoffs in der Stahlflasche sind dieselben mit Finimeter ausgestattet. Zur Druckköntrolle besitzt das automatische Ventil einen Manometer.

Preise:

Automatisches Reduzierventil mit Finimeter und Manometer . . . Mk. 39.50
Einfaches Kegel-Reduzierventil mit
Finimeter 20.—
Einfaches Kegel-Reduzierventil ohne

Für Sauerstoff besitzen die Ventile rechtes, für Wasserstoff linkes Gewinde.



Fig. 403.




Fig. 404.

Elektrische Fokuslampe.

(100 Herzen.)

Für Projektion u. Vergrösserungen.

Sehr empfehlenswert.

Diese Lampe kann an jede Glühlichtlampe ohne weiteres angeschlossen werden und eignet sich besonders für Familiengebrauch.

Die vernickelte Einrichtung ist einschliesslich des Reflektors hoch und tief verstellbar und wird mit Anschluss und Steckkontakt, sowie 4 Meter Leitungsschnur geliefert.

Preis Mk. 22.50.

■ Nernst-Projektions-Lampe **■**

mit selbsttätiger Zündung.

Für 110 oder 220 Volt Gleich- oder Wechselstrom.

An jeder Glühlampenleitung anzuschliessen.

Ohne Regulierung brennend.

Gewicht: 1250 gr.

Das bisherige Modell der Nernst-Projektionslampe litt an dem in vielen Fällen als störend empfundenen Uebelstand, dass die Zündung der Leuchtkörper von Hand mittels einer Gas- oder Spiritusflamme erfolgen musste. Nunmehr ist es gelungen, die Nernst-Projektionslampe

mit selbsttätiger Zündung

herzustellen. Hierdurch wird das grosse Anwendungsgebiet, welches sich die Lampe infolge ihres ausgezeichneten Lichteffektes, der einfachen Bedienung und der geringen Anschaffungskosten bereits erobert hatte, noch bedeutend erweitert.




Fig. 405.

Die Lichtstärke beträgt bei 110 Volt etwa 500 Hefnerkerzen, bei 220 Volt etwa 1000 Hetnerkerzen. Die Lampe kann für alle Betriebsspannungen für Gleichstrom und Wechselstrom von 100-160 und 200-260 Volt benutzt werden.


Preis der Lampe mit 3 Brennern, Widerständen, Polprüfungspapier und verstellbarem Fuss, jedoch ohne Leitungsdraht

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe, ob die Lampe für Gleich- oder Wechselstrom gebraucht werden soll und welche Spannung das Leitungsnetz besitzt.

Elektr. Schwachstrom-Bogenlampe "Monopol"widerstand.

Für Projektion und Vergrösserungen. * Geringer Stromverbrauch. * Absolut rein weisses Licht.

Diese gesetzlich geschützte Bogen-Lampe .. Monopol", welche an Leistungsfähigkeit die vorher angeführten Konstruktionen übertrifft, besitzt allen anderen Schwachstromlampen gegenüber den Vorteil einer parallelen Kohlenregulierung, was bei den geringen Ampères (4-6 Ampères), mit welchen diese Lampen im Anschluss an eine elektrische Glühlichtleitung gebrannt werden können, von ausserordentlichem Vorteil ist. Die ganze Einrichtung besteht aus fein vernickelter Lampe, einem aus Nickelindraht gefertigten Widerstand, Steckkontakt zum Einschrauben in



Fin 40s

eine Glühlampenfassung, sowie 4 Meter Leitungsschnur und 2 Paar Kohlen. An eine Starkstromleitung angeschlossen kann diese Lampe mit entsprechendem Vorschaltwiderstand bis zu 10 Ampères Stromstärke Verwendung finden.

Preis mit Widerstand f. 110 Volt Mk. 48 .--, Preis mit Widerstand f. 110-220 Volt Mk. 52.50.

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe, ob die Lampe für Gleich- oder Wechselstrom gebraucht werden soll und welche Spannung das Leitungsnetz besitzt.




Fig. 407.

Elektrische Bogenlampe

mit Mikrometer-Bewegung.

Diese Lampe repräsentiert ein für alle Zwecke vielfach bewährtes Modell und ist für Gleich- und Wechselstrom äusserst vorteilhaft zu verwenden. Auf dem Mikrometerständer ist die Lampe während des Brennens hoch und tief, sowie seitlich verstellbar.

Zur Verwendung für Stromstärken von 5 bis 35 Ampère.

Preis Mk. 57 .- :

Dieselbe Lampe in stärkerer Ausführung zur Verwendung bis 50 Ampère Mk. 25.—

Elektrische Bogenlampe "Perfekt"

für Gleich- oder Wechselstrom.

Bogenlampe "Perfekt" zeichnet sich besonders durch ihre äusserst solide Bauart sowie sicher funktionierenden Mechanismus aus. - Das feine Regulieren der Lampe geschieht mittels des Handgriffes A. Durch Hochheben desselben wird ein mit A in Verbindung stehender Wurmtrieb ausgelöst und kann durch die Schraube B eine grobe Einstellung der Lampe rasch erfolgen. Durch Handgriff C kann die Lampe gehoben und gesenkt, mittels D seitlich gedreht werden. Das genaue Justieren beider Kohlen, was für Projektionszwecke sehr wesentlich ist, geschieht mittels Schraube E. Die Arme der Lampe sind stark gebaut, gut isoliert und stromfrei und können alle Verstellungen während des Brennens derselben vorgenommen werden,




Fig. 408.

Preis Mk. 78.-

Elektrische regulierbare Widerstände für Projektions-Bogenlampen.

Vorzüglich transportabel.

Diese kastenförmigen Widerstände sind mit einer Umhüllung von Blaublech versehen, aus garantiert reinem Nickelindraht sehr solid gefertigt und gut ventiliert. Die Einstellung auf die verschiedenen Stromstärken erfolgt mittels Kurbel und hat man es hierdurch ganz in der Hand mehr oder weniger Lichtintensität zu erzeugen.



Fig. 409.

	Für 65 Vol	lt. Für 110 Volt.	Für 220 Volt.
5—10 Amp 10—25 ", 12—35 ",	" 45.– " 54.–	" 60.— " 70. –	Mk. 60.— ,, 90.— ,, 110.— nd. 175 Volt absorbierend.

Projektions-Objektive.

Projektions-Objektiv

mit Zahntrieb

ohne Anschraubring und ohne Deckel.

Linsendurchmesser 43 mm.

Focus von der Hinterlinse 9 cm.

Eignet sich trotz des niedrigen Preises ganz vorzüglich für Projektion, da sehr lichtstark.

Preis Mk. 9.50.




Fig. 410.


Lichtstarke achromatische

Projektions= Doppel=Objektive

f3.8-f4.

Speziell für Projektion.

Mit Zahntrieb-Einstellung und Lederdeckel.



Linsen- durchmesser. mm.	Aequivalente Brennweite. cm.	Fokusabstand von der Hinterlinse bei Einstellung auf unendlich. cm.	Geeignet für Diapositive bis zum Kreisdurchmesser. cm.	Preis. Mk.
43	15	10	13 (8 ¹ / ₂ ×10 cm)	15.—
55	18,4	12	16,5 (9×12 cm)	25.—
65	25	16	20 (13×18 cm)	36.—

Seine achromatische Doppel-Objektive

MSTORCO

mit Scharnierverschluss und Vorrichtung zur Aufnahme farbiger Gläser, sowie mit Zahn- und Triebeinstellung.

Besitzen äusserst grosse Lichtstärke.

Prima Optik. - Für Projektionen vorzüglich geeignet.

Aequivalente	Astor	I.	Astor II.			
Brennweite.	Linsen- Durchmesser. mm.	Preis. Mk.	Linsen- Durchmesser. mm.	Preis. Mk.		
15	50	21	60	28		
20	50	22.50	60	30		
25	50	25	60	33		
30	50	26	60	35		
35	50	27	60	36		





Fig. 412.

Achromatische Doppel-Objektive f 3,5.



Für Projektion und Vergrösserung.

Extra lichtstark.

Mit Blendensatz, Zahn und Trieb, sowie Lederdeckel mit gelbem Glas.

Diese Objektive sind bei einer hervorragenden Lichtstärke sphärisch und chromatisch vorzüglichst korrigiert, haben ebenes Bildfeld und keine Fokusdifferenz und geben deshalb sowohl bei Vergrösserungen als auch bei Projektionen ein äusserst scharfes Bild von grosser Brillanz. Ferner sind dieselben auch zu photographischen Aufnahmen gut verwendbar.

Linsen- durchmesser. mm.	Aequivalente Brennweite. mm.	Fokusabstand von der letzten Linsenfläche bei Einstellung auf unendlich. mm.	Geeignet für Negative bis zum Kreisdurchmesser. mm.	Preis. Mk.
43	150	100	130 (8 ¹ / ₂ ×10 cm)	30
55	185	120	165 (9×12 cm)	40
65	240	160	200 (13×18 cm)	60

Rodenstock's

lichtstarker Projektions-Anastigmat f3,8—f4.

Erstklassiges leistungsfähigstes Spezial-Instrument für Projektion.




Fig. 416.

Die Vorzüge dieses Instruments gegen-über den gewöhnlichen Projektions-Objektiven sind kurz zusammengefasst folgende:

- Der "Projektions-Anastigmat" ist frei von Astigmatismus und Bildwölbung, es ist daher die Schärfenabnahme nach dem Rande des Bildes hin praktisch nicht bemerkbar.
- 2. Das Instrument ist frei von jeglicher Verzeichnung.
- Der Bildwinkel ist ein sehr grosser und beträgt ca. 100 Grad, ein Vignettieren und Lichtabfall nach dem Rande zu ist voll-ständig ausgeschlossen.
- Die Konstruktion ist derartig, dass auch bei stärkster Erwärmung keine Veränderung eintreten kann.
- Die chromatische Konstruktion ist so vorzüg-lich, dass sich das Objektiv sowohl für photo-graphische Aufnahmen, als auch für alle photographischen Vergrösserungen eignet.

6. Dieser neue Projektions-Anastigmat zeichnet ein Platten- resp. Diaposituformat, dessen Diagonale etwa gleich der Brennweite ist, scharf aus, während man bei den bisherigen gewöhnlichen Projektions-Objektiven genötigt war, sehr lange Brennweiten zu wählen, z. B. für das Format 9×12 cm einen Fokus von mindestens 18 cm. Damit wurde jedoch zur Erlangung einer bestimmten Bildgrösse ein grosser Projektionsabstand nötig. Weil nun bekanntlich die Lichtabnahme mit dem Quadrat der Entfernung wächst, so ergibt sich bei dem neuen "Projektions-Anastigmat" gegenüber dem Petzvalsystem bei gleichem Oeffnungsverhältnis eine um ca. 20% grössere Lichtstärke.

Nr.	Durch- messer. mm.	Aequivalente Brennweits. mm.	Relative Oeffnung.	Geeignet als Projektions-Objektiv für Formate bis Grösse. em.	Geeignet als p Objektiv i bei mittlerer Blende.	Preis. Mk.	
1	34	120	1:3,8	$8^{1/2} \times 10$	9×12	11×15	60.—
2	40	150	1:3,9	9×12	11×15	13×18	70.—
3	50	190	1:4	11×15	13×18	18×24	80.—
4	60	230	1:4	13×18	18×24	24×30	95.—

Diese "Projektions-Anastigmate" werden regelmässig ohne Blende geliefert. Für den Gebrauch als grösserungs-Objektive und für photographische Aufnahmen werden sie auf Wunsch mit Frisblende versehen. Preis erhöht sich dann bei Nr. 1 und 2 um Mk. 10.—, bei Nr. 3 und 4 um Mk. 12.50. Für den Gebrauch als Ver-

Farbige Gläser für Projektionszwecke.

In Sätzen bestehend aus 6 verschiedenfarbigen zwischen Glas gefassten Folien und zwar:

Violett, blau, grün, gelb, orange und rot.

Für Objektive von	50	54	61	70	81 mi	m Durchmesser
Preis des Satzes von 6 Stück in Etui Mk.	2	2.50	3	3.50	4.—	

Doppel-Kondensatoren

symmetrischer Form, Ia Qualität.

Für Vergrösserungs- und Projektions-Apparate

Bestehend aus zwei plankonvexen Beleuchtungslinsen in gediegener schwarzgebeizter Messingfassung mit Schraubengewinde, um dieselben zum Zwecke des Reinigens der Linsen bequem auseinandernehmen zu können.

Preise:

Durch-	Durchmesser	Brennweite von	Passend	Preis.
messer der	des Kondensators	der hinteren	für Negative bis	
Linsen.	mit Fassung.	Linse gemessen.	Grösse von	
mm.	mm.	ea. cm.	em.	
103 120 140 150 200 220 230 300	105 123 143 153 203 223 224 305	$ \begin{array}{c} 5\\ 8^{1}/_{2}\\ 10\\ 10\\ 15\\ 15-16\\ 15-16\\ 21 \end{array} $	$\begin{array}{c} 6 \times 9 \\ 8^{1/2} \times 8^{1/2} \\ 9 \times 12 \\ 9 \times 12 \\ 12 \times 16 \\ 13 \times 18 \\ 13 \times 21 \\ 18 \times 24 \end{array}$	5.60 10.— 18.— 21.— 48.— 56.— 66.— 150.—



Fig. 417.

Dreifache Kondensatoren

bestehend aus einer Menisken und zwei plankonvexen Linsen. Diese Kondensatoren ergeben bei sehr kurzem Fokus eine besonders gleichmässige Beleuchtung. Die Lichtstärke ist je nach den Verhältnissen ca. 2—5 mal grösser als bei nur aus zwei plankonvexen Linsen zusammengesetzten Kondensatoren. Die dritte Linse eine Meniskenlinse ist leicht abnehmbar und können die Kondensatoren je nach Bedarf einer kürzeren oder längeren Brennweite mit oder ohne selbige benutzt werden.




Fig. 418.

Die Fassungen sind aus **Messing**, grauschwarz gebeizt und mit Gewinde versehen ım die Linsen leicht zum Reinigen herausnehmen und stets wieder zentrisch einsetzen zu können.

Linsendurchmesser mm.	Brennweite des kompletten Kondensators von der hinteren Linse gemessen. cm.	Brennweite nach Abnahme der Meniskenlinse. cm.	Preis das Stück Mk.
103	ca. 3 ¹ / ₂ —5	ca. $7^{1/2}$	22.50
120	,, 3 ¹ / ₂ —5	; 8	33.—
150	,, 7 ¹ / ₂ —8	; $12^{1/2}$	45.—
230	,, 8—9	; $15-16$	105.—



Einzelne Linsen

für vorstehende Doppel- und dreifache Kondensatoren.

Plan-Konvex.

Preise:


Ia. Qualität.

Durchmesser.	Fokus der einzelnen Linse (ca. doppelte Brennweite des Linsenpaares).	Preis das Stück.
mm.	cm.	Mk.
103	15-20	2.25
120	16-22	4
140	24 - 26	6.50
150	24-26	7.80
200	33-36	17
220	34-40	21
230	38-41	24.50
300	48-50	65. —

Hartglas-Scheiben.

Diese Scheiben zwischen den Kondensator und die Lichtquelle gesetzt dienen zum Schutze der Kondensatorlinsen um das Springen derselben durch zu plötzlich oder zu intensive Einwirkung der Lichtquellen-Hitze möglichst zu vermeiden.

Grösse em. 10×10 12×12 14×14 15×15 18×18 20×20 23×23 30×30 Preis das Stück Mk, 2.50 3.— 4.— 5.— 6.— 7.50 10.— 12.—



Doppelter Bilderschieber.

Mittels dieses Bilderschiebers können die Diapositive sowohl hoch als auch quer eingeführt werden.

Fü	ir Diapositive	$8^{1}/_{2}\!\times\!8^{1}/_{2}~\mathrm{cm}~\ldots~\cdots~\cdots~\cdots~$	Mk.	1.20
		8 ¹ / ₂ ×10 cm, quer	17	1.35
11	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$	$8^{1}/_{2}\!\times\!10$,, hoch und quer, mit Einlagen für cm (auch für Apparate $8^{1}/_{2}\!\times\!8^{1}/_{2}$ cm passend)	1,.	3
2	Diapositive	$8^{1/2}{\times}10$ cm, hoch und quer, mit Einlagen für cm passend		3.75
	Dianositiva	$9\!\times\!12$ cm, hoch und quer, mit Einlagen für $9\!\times\!12,$ und $8^1\!/_2\!\times\!8^1\!/_2$ cm		4.50
37	Diapositive	$13{\times}18$ cm, hoch und quer, mit Einlagen für $8^{1/2}{\times}10$ (8 $^{1/2}$ cm		
Wife		cher Aushebung des Diapositivs mehr Mk. 1.		

Doppelter automatischer Bilderschieber.




Fig. 421.

Mittels dieses Bilderschiebers wer den die Bilder automatisch ausgehober und wird beim Herausnehmen der Bilder das Angreifen der ganzen Fläche ver mieden. Die Bilder können sowohl hoel als auch quer eingeführt werden.

Für Bilder $8^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$ cm Mk. **2.40** « $8^{1}/_{2} \times 10$ cm « **2.40**

Fortsetzung Seite 123.

Doppelter automatischer Universal-Bilderschieber

mit je 2 Einlagen:

Für	Bilder	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$,	$8^{1/2} \times 10$,	9×12	em .						Mk.	9
53	53	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$,	8 /2×10,	9×12	13×18	em .			200	-	- 14	13.50
17	"	$8^{1/2}\times8^{1/2}$	$8^{1/2}\times 10$,	9×12	13×18 ,	18×24	em				,,,	24
		***	***		2						17	

Einzelne Einsatzrähmchen bis 9×12 cm Mk. 1.20.

Die Bilder können sowohl hoch als auch quer eingeführt werden.



Transportables

Gestell

zum Aufspannen

von

Auffang-Schirmen.

Absolut feststehend.

Dieses ausserordentlich praktische Gestell besteht aus leichten mit Hülsen versehenen Rundstäben, welche ineinandergesteckt, sehr schnell zum ganzen Rahmen vereinigt sind. Das Aufstellen und Zusammenlegen erfordert nur einige Minuten.

Für die grösseren Formate sind dieselben mit Riemenspanner versehen.

Die Gestelle werden komplett mit gesäumten und mit Bändern versehenen Schirting-Schirmen in Segeltuch verpackt zu nachstehenden Preisen geliefert.

Fig. 422.

Transportables Gestell

inkl, Transportsack ohne Auffang-Schirm.

iestell	270×270	$^{\rm cm}$	100		Mk.	20	
**	320×320					25.50	
25	380×380		10.			33	
22	$420{\times}420$	11			11	36	
**	470×470					44	
	520×520					59	

Sämtliche Schirme sind aus einem Stück ohne Naht.

Transportables Gestell

inkl. Schirting-Schirm.

Gestell	mit	Schirm	ca.	$150 \times 150 c$	m	Mk.	27
17	11	**		200×200	**	.,	32
••	**	"		250×250	.,		32
***	**	.,,		300×300		11	42
	33	***		360×360	**		54
***	22	1,		400×400	,.	.,	78
- 11	55	23		450×450	.,	.,	93
				EDONZEDO			

Die vorstehenden Masse beziehen sich auf die weissen Schirme und sind zur Spannung der letzteren die Gestelle immer etwas grösser gehalten.

Weisse Schirting-Auffang-Schirme.

Aus einem Stück ohne Naht.

Grösste Spannungsfähigkeit.

Speciell für Projektionszwecke gefertigt. Auf das Sorgfältigste gesäumt und zur Befestigung oben mit Oesen, seitlich und unten mit Bändern versehen.

	 ٩i	63	-

					-	CL	36				
150×150										Mk.	9
200×200										22	12
250×250		*								11	12
300×300								2.61		,,	19.50
360×360	"									22	29
400×400	"										48
450×450					*				20	11	54
500×500	- 52		•	0.0				100			62

Projektions-Bilder-Bewahrer.



Fig. 423.

Diese ausserordentlich praktischen Nutenkasten sind zum Aufbewahren und Transportieren von Glasbildern (Diapositiven) bestimmt.

Einfache Ausführung.

Die Kästen sind solid aus Holz gefertigt, hell lackiert, mit Nuten und Register, sowie zwei Schliesshaken versehen.

Preise:

Für 50 Bilder 8,5×8,5 cm Mk. 2.— ,, 50 ,, 8,5×10 ,, ,, 2.50

Elegante Ausführung.

Aus fein poliertem Erlenholz mit sauberen Nuten, Register und Handgriff versehen. Im Deckel befindet sich eine zum Festklemmen der Bilder bestimmte, mit Federn versehene Druckleiste, welche die Bilder beim Transport festhält.




Fig. 424.

Preise:

Für	25	Bilder	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$	cm	Mk.	3
11	50	11	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$	22	11	3.50
,,	100	11	$8^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$,,	11	6
"	50	,,	$8^{1/2} \times 10$	"	11	4
"	100	"	$8^{1/2} \times 10$	"	11	7.25
,,	50	"	9×12	11		5
11	100	. 11	9×12	,,	11	8.75
"	50	"	13×18	12	- 11	12. –

Putz- und kleb-Apparat.

Eine sehr praktische Einrichtung zum Putzen der Deckgläser und Laternbilder, sowie Umkleben der letzteren.

Solid aus Holz, naturfarbig gebeizt.



Preise:

Für Laternbilder 8,5×8,5 cm Mk. **1.90**.

Für Laternbilder 8,5×10 cm Mk. 2.—

Für Laternbilder 9×12 cm Mk. 2.50.



Fig. 424 b.

Kohlen für elektrische Bogenlampen.

		I.	Do	cht-Ke	h	le	n.		II	. H	Ion	109	en-Ke	h	le	n	(ma	ssive).
8,5 cm	7	mm	per	Dutzend			Mk.	55	cm	6	mm	per	Dutzend	100			Mk.	40
ග ව	8	55	,,	11			22	60	10,	8	11	11	22				11	45
	10	22	71	- "			**	65	တ်	9	11	111	11		(0)		11	50
cm cm	12	22	"	17		4	21	-80		10	11	22	**				11	60
5	14	,,	11	17			21	1	8	11	"	11	. 11				21	65
62	16	77	11	- 11		4	"	1.25	0	12	17	11	,,				"11	80
	18	22	"	11				1.40	12	13	"	71	- 11				27	90
	20	22	11	22			- 22	1.65		14	11	11	11				2.7	1.05
									1	15	11	11	11			*	11	1.15

Verpackung und Porto wird extra berechnet.

Kalkkegel in luftdicht abschliessenden Büchsen.

"Brillant", harte Kalkkegel 12 Stück Mk. 3.— "Hardazion", harte Kalkkegel 12 " " 4.50 Kalkzangen zum Abheben glühender Kalkkegel " – .30

Deckgläser für Latern-(Diapositiv)-Platten

aus extra diinnem weissem Glas.

Grösse	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$	81/2×10	9×12	13×18	18×24 cm
Preis für 1 Stück Mk.	07	08	10	20	35
,, 10 ,, ,,	60	70	90	1.80	3.—

Masken für Laternenbilder, sauber gestanzt aus schwarzem Naturpapier.

1 Satz enthaltend 100 Masken in 10 verschiedenen Ausschnitten sortiert. Aussengrösse $8^{1/2} \times 8^{1/2}$ em Mk. -.20, $8^{1/2} \times 10$ em Mk. -.20, 9×12 em Mk. 1.25.

Schwarze gummierte Streifen für Laternenbilder zum Umkleben der Diapositive 1,5 cm breit, 36 cm lang. Preis: 1 Karton, enthaltend 100 Streifen, Mk. —.50

Kautschuk-Leinewand-Klebestreifen für Diapositive.

Sehr empfehlenswert!

Haben den Vorzug, dass sie nicht angefeuchtet werden, und deshalb weder beschmutzte Diapositive noch beschmutzte Finger vorkommen. Ausserdem binden sie sofort und können niemals vom Glase abspringen.

Preis für 1 Rolle à 15 Meter, für alle Plattenformate geeignet, Mk. 1.50.

Fig. 425.

Bester Gummischlauch

mit starker Wandung, geeignet für Leuchtgas, Acetylengas, Sauerstoff und Wasserstoff.

Preis das Meter Mk. 1.—

Buntfarben-Platte (Autochrom-Platte) Lumière, die erste und einzige Platte, mit welcher man farbige naturwahre Diapositive erzielt, siehe Seite 188.

Latern-(Diapositiv)-Platten siehe Seite 186. Lichtbestündige Farben zum Kolorieren der Diapositive siehe Seite 256 und 257. Empfehlenswerte Werke über Projektion siehe Seite 288 und 289.

Objektive.

Der wichtigste Teil des photographischen Apparats, von dessen Güte der Erfolg abhängt, ist das Objektiv. Dasselbe besteht aus einer, zwei, bis zu zehn zusammengekitteten, in ein Metallrohr montierten Linsen. Von Objektiven unterscheidet man:

Die achromatischen Objektive oder Landschaftslinsen bestehend aus zwei aufeinander gekitteten Flint-Crown-Glas-Linsen. Sie haben grosse Tiefe und eignen sich sehr gut zu Landschafts-, Porträt- und Gruppen-Aufnahmen und ihre Lichtstärke gestattet mit grösster Blende bei guter Beleuchtung auch Moment-Aufnahmen zu machen. Die Verzeichnung ist auf ein Minimum reduziert, doch haben alle Landschaftslinsen den Fehler, gerade Linien (z. B. an Häusern und Kirchen) am Rande des Bildes etwas nach innen gebogen wiederzugeben, welcher Nachteil durch Anwendung von kleineren Blenden zum Teil wieder beseitigt werden kann.

Die Simplex- oder periskopischen Aplanate (auch Periskope genannt) bestehen aus zwei symmetrisch periskopisch konkav-konvex geschliffenen Linsen. Sie liefern, bei korrigierter Visierscheibe, richtig gezeichnete Bilder, sind lichtstärker als die Landschafts-Objektive, werden aber, da sie Fokus-Differenz haben, für Stativ-Cameras wenig verwendet. Bei Kasten-, Klapp- und Vergrösserungs-Cameras wird diese Fokus-Differenz durch entsprechendes Einsetzen des Objektivs oder der Visierscheibe schon in der Fabrik korrigiert, weshalb sich dann gute scharfe Bilder erzielen lassen.

Die aplanatischen Objektive, das eigentliche Universal-Instrument für den Amateur, sind achromatische Doppel-Objektive (symmetrische Objektive), die aus zwei gleichen, konkavkonvex verkitteten achromatischen Linsen bestehen, zwischen denen sich die Blende befindet. Die Aplanate haben den Vorzug, dass sie frei von Verzeichnung, bedeutende Lichtkraft besitzen und deshalb zu den schnellsten Moment-Aufnahmen geeignet sind. Sie sind frei von Fokus-Differenz, die Zeichnung ist haarscharf und tief, weshalb sie auch mit bestem Erfolg zu Aufnahmen von Porträts, Gruppen, Landschaften, Architekturen, Maschinen, Interieurs und Reproduktionen zu verwenden sind. Durch Abschrauben der vorderen Linse erhält man ein Landschafts-Objektiv von eirca doppelter Brennweite, wie die der kombinierten Linse, und mit dieser Hinterlinse allein von demselben Standpunkt den aufzunehmenden Gegenstand doppelt so gross, wie mit dem kompletten Aplanat. Die Universalität dieser Objektive wird hierdurch bedeutend erhöht, indem man Aufnahmen aus grösserer Entfernung, die mit dem ganzen Objektiv zu klein gezeichnet würden, mit der Hinterlinse allein in der gewünschten Grösse aufnehmen kann. Die Belichtung muss in diesem Fall jedoch eine circa vierfach längere als mit dem ganzen System sein, ebenso erfordert die Anwendung der Hinterlinse allein eine etwas stärkere Abblendung.

Die von den Firmen Goerz, Voigtländer, Zeiss, Steinheil, Rodenstock, Busch, Meyer, Plaubel etc. unter dem Namen Anastigmate, Doppel-Anastigmate, Aristostigmate, Collineare, Orthostigmate, Planare, Protare, Unare, Triple-Anastigmate, Orthare usw. im Handel befindlichen Objektive sind äusserst präzis gearbeitete, nach besonderen Gesetzen aus Jenenser Spezialglas gefertigte Instrumente, die schon mit voller Oeffnung (also ohne Blende) ein bis an den Plattenrand scharfes Bild liefern. Durch ihre ausserordentlich grosse Lichtstärke gestatten diese Objektive, selbst bei weniger günstigem Licht gute Momentaufnahmen zu machen und da sie, was Schärfe betrifft, unerreicht dastehen, eignen sie sich zu allen Arten von Aufnahmen und werden auch zu Reproduktionen und wissenschaftlichen Arbeiten bevorzugt.

Porträt-Objektive, welche die grösste Lichtstärke, aber sehr wenig Tiefe haben, finden hauptsächlich in photographischen Ateliers für Porträt-Aufnahmen Verwendung, auch werden sie zur Projektion benutzt.

Weitwinkel-Objektive sind solche mit sehr kurzer Brennweite und grossem Bildwinkel. Sie werden hauptsächlich zu Aufnahmen von hohen Gebäuden, Kirchen, Fabriken, Kellereien und Interieurs verwendet, die man nur aus geringer Entfernung aufnehmen kann. Da diese Objektive sehr stark abgeblendet werden müssen, sind sie bedeutend lichtschwächer, als die vorerwähnten aplanatischen Objektive und können damit Momentaufnahmen nur mit grösster Oeffnung und bei gutem Licht gemacht werden.

Empfehlenswerte Instrumente sind die **Objektivsätze**, indem man dieselben zu allen in der photographischen Praxis vorkommenden Aufnahmen verwenden kann. Ein Objektivsatz besteht aus einem Objektivkörper aus Messing, welcher das Objektivgewinde trägt, und mehreren getrennt gefassten und geschliftenen Linsen, auf denen die Brennweite eingraviert ist, die in vielfacher Kombination an dem Objektivkörper befestigt werden können. Durch diese Kombinationen lassen sich Objektive von verschiedener Brennweite und Lichtstärke, mit grossen und kleinen Bildwinkeln, für grössere und kleinere Plattenformate zusammensetzen und erspart man hierdurch die Auschaffung mehrerer Objektive.

Tele- oder Fern-Objektive dienen speziell zur Aufnahme von Fernsichten, hochgelegenen Architekturdetails, grossen Porträts etc. und unterscheiden sich von den gewöhnlichen photographischen Objektiven in der Wirkung hauptsächlich dadurch, dass sie einesteils vom gleichen Standpunkte aus Bilder desselben Gegenstandes in beliebig grossem Massstabe erzeugen, anderseits zu diesen Aufnahmen einen bedeutend kürzeren Camera-Auszug benötigen, als gewöhnliche Objektive für die gleich grosse Bildaufnahme erfordern würden.

Die Blenden, welche aus einer mit verschiedenen Oeffnungen versehenen schwarzen Scheibe (Rotationsblenden) oder aus verstellbaren sichelartigen Metall- oder Hartgummilamellen (Irisblenden) bestehen, haben den Zweck, durch Abblenden des Objektivs die Bildschärfe sowohl nach der Tiefe, als auch nach den Seiten hin zu steigern. Je kleiner die Blendenöffnung, desto mehr nimmt die Tiefen- und Randschärfe zu; aber desto weniger Licht kann die lichtempfindliche Platte treffen und um so länger muss deshalb belichtet werden.

Die Helligkeit der Bilder resp. die Belichtungsdauer nimmt in quadratischem Verhältnis zu oder ab. Ist z. B. die Blendenöffnung eines Objektivs 2 Zentimeter und wäre die richtige Belichtungszeit 1 Sekunde; so müsste man unter den gleichen Lichtverhältnissen mit der nur 1 Zentimeter grossen Blende *nicht* 2 sondern 4 Sekunden und mit der ½ Zentimeter grossen Blende aber 16 Sekunden belichten.

Ein Collinear f5,4 von Voigtländer, das auf f6,8 abgeblendet wird, ist genau so lichtstark wie ein Collinear oder Doppel-Anastigmat f6,8, vorausgesetzt, dass die beiden Objektive die gleiche Brennweite haben. Je lichtstärker ein Objektiv ist, desto kleiner ist der Bildwinkel. Das Collinear f5,4 hat einen Bildwinkel von 60 Grad, dasselbe Instrument f6,8 66 Grad, der Doppel-Anastigmat f6,8 einen Bildwinkel von 80 der unter Anwendung der kleinsten Blenden bis zirka 90 Grad gesteigert werden kann.

Jedes Objektiv, ausgenommen die amerikanischen Junior-Objektive und solche in Gem-, Senior- und S.-V.-Verschluss liefere mit Anschraubring, den ich bei eventl. Umtausch stets wieder mit einzusenden bitte.

Objektive sind Vertrauensartikel und können meine werten Abnehmer versichert sein, nur erstklassige Instrumente zu allerbilligsten Preisen zu erhalten.

Für die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Objektivs übernehme ich volle Garantie.

Sämtliche in dieser Liste nicht aufgeführten Objektive, wie von Steinheil, Suter etc. liefere zu Original-Fabrikpreisen und stehen ausführliche Preislisten hierüber auf Wunsch zu Diensten.

Empfehlenswertes Werk über Objektive:

Holm, Dr., E. "Das Objektiv im Dienste der Photographie", geb. Mk. 2.-

Zur gefl. Beachtung!

Objektive suche man vor Staub, Feuchtigkeit, chemischen Einwirkungen, zu schnellem Temperaturwechsel und Licht tunlichst zu schützen, ebenso berühre man die Gläser derselben niemals mit den Fingern. Von Zeit zu Zeit reinige man die inneren und äusseren Linsenflächen vorsichtig mit einem weichen Leinwand- oder Lederlappen, da sie sonst wie jedes andere Glas beschlagen und hierdurch Veranlassung zu kraftlosen Aufnahmen und lichthofähnlichen Erscheinungen geben. Objektive von Stativcameras, welche nicht im Gebrauch sind, bewahre man möglichst in einem Etui auf.

Bei der Fabrikation derjenigen Spezialglassorten, welche für die modernen leistungsfähigen Objektive Verwendung finden müssen, lässt sich das Vorkommen kleiner Bläschen nicht vermeiden. Sie sind nur als Schönheitsfehler zu betrachten und da diese Bläschen ohne jeden schädlichen Einfluss auf die Leistung des Objektivs sind, kann das Vorkommen derselben keinen Grund zur Reklamation bilden.



Schüler - Objektive.

Ia einfache

periskopische (nicht achromatische) Linsen.

In sauberer Messingfassung mit Revolverblenden.

Fig. 426.

Für Landschaften, Porträts und Gruppen.


Für Plattengrösse. cm.	Linsendurchmesser. mm.	Brennweite. cm.	Preis. Mk.
6×9	27	15	
6×9 9×12			2.25
	27	15	2.25
13×18	34	21	3.25

Achromatische Landschafts-Objektive.

Ia Qualität. In bester feiner Messingfassung.

Aus 2 aufeinander gekitteten Flint-Crownglas-Linsen bestehend. Sehr lichtstark und scharf zeichnend.

Für Landschaften, Porträts und Gruppen zu verwenden. Mit Rotations - (Revolver-) Blenden.



Für Plattengrösse. cm.	Linsen- Durchmesser. mm.	Brennweite.	Preis. Mk.
9×12	27	15	3. –
13×18	27 34	21	3.60
18×24	43	30	6



Fig. 432.

Achromatische Landschafts-Objektive

mit Momentverschluss.

la Qualität. In bester feinster Messingfassung.

Für Landschaften, Porträts und Gruppen zu verwenden.

Aus 2 aufeinander gekitteten Flint-Crownglas-Linsen bestehend.

Die Objektive haben soliden, aus Metall konstruierten Momentverschluss. Die Zeitaufnahmen werden durch Abnehmen und Wiederaufsetzen des Deckels gemacht.

Für Plattengrösse. cm.	Linsen-Durchmesser.	Brennweite.	Preis. Mk.
9×12	30	15	4.25
13×18	38	21	5.50

Simplex- oder periskopische Aplanate

mit Rotations- (Revolver-) Blenden.

Für Landschafts-, Porträt-, Gruppen-, Architektur- und Moment-Aufnahmen.

In gefälliger Messingfassung mit vorzüglichen, aus sehr lichtdurchlässigem Glas geschliffenen Linsen gefertigt.

Mit diesen Objektiven ist mit grosser Blende einzustellen und mit kleinerer Blende zu exponieren (Momentaufnahmen jedoch mit grösster Blende).

Linsen- durch- messer, mm.	Brenn- weite. cm.	Preis mit Rotations- blenden. Mk.	Preis mit Moment- Verschluss, Mk.
27 34 43	15 21 30	4.50 6. – 7.50	7 8 10
	durch- messer, mm.	durch- messer. mm. 27 34 15 21	durchmesser.mm. Brennweite.cm. Rotationsblenden. Mk. 27 15 4.50 34 21 6. —

Achromatische Aplanate sind Simplex-Aplanaten ihrer Leistungsfähigkeit wegen vorzuziehen.




Fig. 434.

Universal-Bistigmate.


Für Moment-, Landschafts-, Porträt-, Gruppen- und Architektur-Aufnahmen.

Die **Histigmate** sind feine aplanatisch wirkende lichtstarke Doppel-Objektive von streng symmetrischer Konstruktion. Die beiden Linsen sind aus absolut farblosem, lichtdurchlässigsten Spezialglas gefertigt.

Die Bilder sind ohne jegliche Verzeichnung, sodass Architekturen, Gebäude etc. korrekt aufgenommen werden können. Die

Tiefe und Brillanz der Bilder sind vollkommen und Lichtreflexe ausgeschlossen.

Der Linsentubus ist in zwei Stellungen verschiebbar, von denen die eine mit "Mattscheibe", die andere mit "Bildaufnahme" bezeichnet ist. Beim Gebrauch zieht man den Tubus zuerst in die Stellung "Mattscheibe" und stellt das Bild in gewohnter Weise scharf ein. Hierauf schiebt man den Tubus in die Stellung "Bildaufnahme" zurück und belichtet die Platte.



Plattengrösse.	Brennweite.	Linsen- durchmesser. mm.	Preis mit Rotationsblenden. Mk.	Preis mit Irisblenden. Mk.	Preis mit Rotationsblenden und Momentverschluss. Mk.
9×12 13×18 18×24	14	27	9. —	10,50	10.50
	21	32	12. —	13.50	13.50
	28	42	16.50	18. —	18. —




Fig. 438.

Periskopische

Weitwinkel-Aplanate.


Gute Objektive mit sehr lichtdurchlässigen periskopischen Linsen und grossem Bildwinkel, ca. 85°. Sie eignen sich besonders zu Aufnahmen von grossen Gegenständen aus geringer Entfernung, wie Häuser in engen Strassen, Monumente, sowie Innenaufnahmen von Kirchen, Museen etc., ferner zu Panoramen, Architekturen und Reproduktionen.

Sie haben saubere Messingfassung und Revolverblenden und ihre Lichtstärke ist genügend, um sie bei Sonnenschein mit grösster Blende zu Momentaufnahmen verwenden zu können.

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm Preis Mk. 6 .-2.50

Achromatischer Weitwinkel-Aplanat siehe Seite 132.

Tauber's = Rapid-Aplanate f8.



Leistungsfähige Amateur-Objektive in niederer Preislage.

Diese Aplanate sind symmetrischer Konstruktion, bestehend aus zwei guten achromatischen Linsen aus besten deutschen Glassorten, haben Irisblende, gefällige Messingfassung und Sonnenblende.

Sie zeichnen sich durch bemerkenswerte Tiefe. grosse Lichtstärke und scharfe Zeichnung aus und geben vorzügliche Resultate bei Momentaufnahmen, Landschafts-, Personen-, Architekturen-, Innen-, sowie Magnesiumaufnahmen.

Die Hinterlinse kann allein als vorzügliches Landschafts-Objektiv mit etwas längerer Brennweite benutzt werden.

Plattengrösse. cm.	Brennweite.	Linsen- Durchmesser. ca. mm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Etuis dazu.
9×12	14	25	9.—	90
13×18	21	29	10	1
18×24	28	38	18	1.30

Tauber's Extra-Rapid-Aplanate f 8.

Sehr lichtstarke, symmetrische Objektive, aus vorzüglichen deutschen Glassorten hergestellt, mit guten achromatischen Linsen, die frei ohne jede Verzeichnung, sehr korrekt und scharf zeichnen und sich vorzüglich zu Momentaufnahmen, Gruppen, Porträts, Interieurs, Reproduktionen, Architekturen und Magnesiumaufnahmen eignen.

Die Extra-Rapid-Aplanate haben elegante Messingfassung und Irisblende. Durch Abschrauben der Vorderlinse erhält man ein tadelloses Landschafts-Objektiv von ca. doppelter Brennweite, welches die betreffenden Gegenstände doppelt so gross wie das ganze Objektiv zeichnet und vorzüglich zur Aufnahme von entfernten Landschaften geeignet ist.




Fig. 446.

Plattengrösse.	Brennweite.	Linsen- Durchmesser. ca. mm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Etuis dazu. Mk.
9×12	14	27	12	90
13×18	22	33	14.—	1
18×24	30	43	22.50	1.30
24×30	40	61	49	2.50

Für Objektive genau gleicher Brennweite zu Stereoskop-Aufnahmen das Paar Mk. 5 .- mehr.

Tauber's Extra-Rapid-Aplanat "Germania" f8.

Beliebtes, sehr bewährtes und leistungsfähiges Universal-Objektiv in mittlerer Preislage.

Diese Instrumente sind symmetrischer Konstruktion, bestehen aus zwei guten achromatischen Linsenpaaren aus bestem, lichtdurchlässigsten deutschen Glas, sind absolut frei von Verzeichnung, Fokusdifferenz und jeder störenden optischen Erscheinung.

Sie zeichnen sich durch grosse Schärfe und Tiefe aus, eignen sich vermögeihrer grossen Lichtstärke in ganz vorzüglicher Weise zu Momentaufnahmen, sowie auch zu Porträts, Gruppen, Landschaften, Architekturen, Reproduktionen und Magnesiumaufnahmen.

Die Extra-Rapid-Aplanate, "Germania" haben Irisblende, elegante gelbe Messingfassung mit schwarzen Rändern.

Wie bei den Extra-Rapid-Aplanaten ist auch hier die Hinterlinse allein als vorzügliches Landschafts-Objektiv mit zirka der doppelten Brennweite verwendbar.




Fig. 450.

Plattengrösse. cm.	Linsendurchmesser.	Brennweite.	Preis mit Irisblende. Mk.	Etuis. Mk.
9×12	27	14	18	90
13×18	33	21	20	1
18×24	43	28	30.—	1.30
24×30	61	36	50	250

Für Objektive genau gleicher Brennweite zu Stereoskop-Aufnahmen das Paar Mk. 5.- mehr

Tauber's Universal-Aplanat "NASSOVIA"f8




Fig. 452.

Zur Aufnahme von Landschaften, Architekturen, Porträts, Gruppen, Reproduktionen, schnellen Moment- und zu Magnesium-Aufnahmen.

Das Beste, was in Aplanaten in dieser Preislage geliefert wird.

Diese Objektive zeichnen sich durch ganz besonders präzise Ausführung, sowohl was die Linsen, als auch die Fassung betrifft, aus. Sie sind aus lichtdurchlässigstem Spezialglas von feinster Politur, haben vorzügliche achromatische Linsen mit Irisblende, die, frei von Fokusdifferenz, ein vollkommen planes, von Verzeichnung freies, sich durch grösste Schärfe und Brillanz auszeichnendes Bild liefern.

Sie sind für alle Zwecke der Amateur- und Berufs-Photographie in ganz hervorragender Weise geeignet und durch ihre ausserordentliche Lichtstärke zu den schnellsten Moment-Aufnahmen verwendbar.

Die hintere Linse für sich allein benutzt, repräsentiert eine vorzügliche Landschaftslinse von ca. der doppelten Brennweite.

Die Ausstattung ist eine höchst elegante, schwarz emaillierte Fassung mit vernickelter oder Messing-Sonnenblende und Objektivring.

Plattengrösse. em.	Linsendurchmesser.	Brennweite.	Preis mit Irisblende. Mk.	Etuis.
9×12	27	$14^{1/2}$	21	90
13×18	33	21	26	1.—
18×24	43	28	36	1.30
24×30	61	40	60.—	250

Für Objektive genau gleicher Brennweite zu Stereoskop-Aufnahmen das Paar Mk. 5.- mehr.

Achromatische Weitwinkel-Aplanate "Extra-Rapid"

Symmetrische Konstruktion. * la achromatische Linsen.




Fig. 456.

Diese Weitwinkel-Aplauate zeichnen sich durch grosse Lichtstärke aus, sind deshalb für Momentaufnahmen sehr gut verwendbar, geben ein äusserst planes, von Verzeichnung gänzlich freies Bild von ca. 90° Ausdehnung und eignen sich infolge ihres grossen Bildfeldes vorzüglich zu Aufnahmen hoher und breiter Objekte aus ganz kurzer Entfernung, sowie für Interieurs, Panoramen, Plätze, Monumente und Landschaften, die sich nur auf ganz kurze Distanz aufnehmen lassen. Mit mittlerer Blende liefern dieselben ein vorzügliches, weitwinkliges Bild, mit sich bis zum Rande gleichmässig ausdelnender vorzüglicher Schärfe.

Die Objektive haben elegante Messingfassung und Revolverblenden; die vordere Linse kann, wie bei allen Aplanaten, abgeschraubt und die hintere Linse allein bei ca. doppelter Brennweite als Landschafts-Objektiv verwendet werden.

Plattengrösse. cm.	Brennweite. ca. cm.	Linsendurchmesser.	Preis. Mk.
9×12	9	17	18.50
13×18	$12^{1/2}$	23	24
18×24	17	27	30
24×30	22	32	55

Tauber-Doppel-Anastigmate.

Den besten Instrumenten ebenbürtig, dabei aber wesentlich billiger.

Erstklassiges Fabrikat! * Sehr billige Preise!

Diese Objektive sind vorzügliche Doppel-Anastigmate, welche bei voller Oeffnung die angegebenen Plattenformate auszeichnen und deren beide Hälften astigmatisch, chromatisch, sphärisch und komatisch sehr gut korrigiert sind. Infolge der grossen Lichtstärke und Lichtdurchlässigkeit sind meine Doppel-Anastigmate die geeignetsten Objektive für schnelle Momentaufnahmen, und zwar besonders auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen. Im weiteren sind dieselben an und für sich vorzügliche Objektive, gleichzeitig für Gruppen-, Porträt-, Land-schaften-, Architekturen-, Interieur-, kunstgewerbliche und technische Aufnahmen und Vergrösserungen.




Fig. 460.

Nach dem Abschrauben der Vorderlinse lässt sich die Hinterlinse allein bei Anwendung kleinerer Blenden als gute Landschaftslinse mit annähernd der doppelten Brennweite des ganzen Objektivs verwenden.

Präzise Ausführung. * Elegante Objektivfassung.

Tauber-Doppel-Anastigmat Serie I f6,5.

		A SCHOOL	Zeichnet randsc	harf das Format	Pr	eise
Nr.	Brennweite,	Linsen- durchmesser. mm.	bei voller Oeffnung.	bei kleinster Blende. cm.	in Normalfassung mit Irisblende. Mk.	in Compound- Sektoren - Verschluss Mk
1 2 3	13,5 18 24	20 28 37	9×12 13×18 18×24	$13 \times 18 \\ 18 \times 24 \\ 24 \times 30$	40.— 50.— 85.—	75.— 90.— —

Tauber-Doppel-Anastigmat Serie II f 6.

	WITE THE TANK		Zeichnet randso	harf das Format	Pr	eise
Nr.	Brennweite,	Linsen- durchmesser. mm.	bei voller Oeffnung, cm,	bei kleinster Blende cm.	in Normalfassung mit Irisblende. Mk	in Compound- Sektoren - Verschluss Mk.
1 2 3 4	14 21 28 36	24,5 38 48 62	9×12 13×18 18×24 24×30	13×18 18×24 24×30 30×40	45.— 60.— 95.— 180.—	80.— 100.— —

Tauber-Doppel-Anastigmat Serie III f 5,4.

			Zeichnet randse	harf das Format	Pı	eise
Nr.	Brennweite.	Linsen- durchmesser. mm.	bei voller Oeffnung.	bei kleinster Blende, cm	in Normalfassung mit Irisblende. Mk.	in Compound- Sektoren-Verschluss Mk.
1 2 3	13,5 18 24	27 36 45	9×12 13×18 18×24	13×18 18×24 24×30	55.— 85.— 140.—	90.— 125.— —

Zwei identische Objektive für Stereoskop-Aufnahmen kosten Mk. 5.- mehr.



Rodenstock's emi-Anastigma

Bildwinkel 75 bis 80%. Sehr lichtstarker Objektivtypus von ganz vorzüglicher Leistung bei mässigem Preise.

Sphärisch wie auch chromatisch vorkorrigiert ist derselbe frei vonVerzeichnung, besitzt eine weitgehende anastigmatische Bildebnung und repräsentiert somit ein Instrument, das zwar Bildeoning und reprasentiert somt ein Instrument, das zwar den Voll-Anastigmat in seinen Leistungen nicht ganz erreicht, jedoch die gewöhnlichen Aplanate weit übertrifft. Die Hemi-Anastigmate f 7,2 eignen sich in gleich günstiger Weise für Porträts, Landschaften, Architekturen, sowie für Voment Anfrahmen, Interieurs sie.

Moment-Aufnahmen, Interieurs etc.
Einen weiteren Vorzug bieten diese Instrumente dadurch, dass sich die Hinterlinse allein mit etwas kürzerer als der doppelten Brennweite des Gesamtsystems, als ausgezeichnete Landschafts-linse verwenden lässt und somit für derartige Aufnahmen kein allzulanger Camera-Auszug benötigt wird.

Nr.	Aequivalente Brenn- weite. mm.		netes Plat	ausgezeich- tenformat. bei kleinster Blende. em.	Brennweite der Hinterlinse allein bezw. deren Abstand von der Mattscheibe.	Preis	Preis mit Auto- Juno- Ver- schluss, Mk.	1/250 Sekunde Schnelligkeit	Sektoren- Verschluss
0	110	20	00					Mk.	Mk.
V			6×9	9×12	202	25	30.—	50.—	60.—
1	140	24	9×12	13×18	257	30	35. —	55.—	65.—
2	210	33	13×18	18×24	386	40	00.	65.—	
3	300	43	18×24	24×30	552	55		00.—	80.—
4	400	54	24×30	30×36		Who de let State in the			115.—
+	100		lenticals Ob		736	75.	-	-	-

entische Objektive zu Stereoskop-Aufnahmen kosten Mk. 5.- mehr.

Fig. 482.

Rodenstock's Universal-Anastigmat "Imagonal". Serie I.

Grösste Lichtstärke f: 6,3 — f: 7,2. Ausnutzbarer Bildwinkel 60—80°. Verkittetes System aus vier lichtdurchlässigsten Linsen bestehend. Grösste effektive Helligkeit und bedeutend grössere Tiefenschärfe. Aeusserst gleichmässige Lichtverteilung.

Universal-Anastigmat "Imagonal" liefert bei voller Oeffnung ein Bild von grösster Brillanz und Korrektheit der Zeichnung für ein Plattenformat, dessen längste Seite gleich der Brennweite des Objektivs ist. Die Lichtstärke genügt für die rapidesten Moment-Aufnahmen und für alle Porträtund Gruppen-Aufnahmen in bedeckten Räumen. Dabei ist zu betonen, dass die Tiefenwirkung auch bei voller Objektivöffnung diejenige verschiedener Anastigmat-Typen wesentlich übertrifft. Infolge dieser Eigenschaften ist das "Imagonal" einer der hervorragendsten, dabei sehr preiswerten Universal-Anastigmate.

Es eignet sich für alle Zweige der Moment-Photographie, für Porträts und Gruppen ebensogut, wie für Interieurs, Landschafts-, Architektur- und kunstgewerbliche Aufnahmen, ferner für Reproduktionen, Projektion und Vergrösserungen, sowie als Vorderglied der Tele-Objektive in vollkommenster Weise.

Elegante Objektivfassung aus Magnalium.

Mit Rücksicht auf die reichlichere Verschiebbarkeit des Objektivbrettes und die richtigere perspektivische Zeichnung ist es empfehlenswert, für das bezeichnete Plattenformat die nächstfolgende längere Brennweite zu wählen. — Zwei identische Objektive kosten Mk. 6.— mehr.

Nr.	Brenn- weite,	Linsen- Durchm.	Grösste relative	Platter	sgezeichnetes nformat-	Preis mit	Preis mit	Preis mit Astorverschl.	Preis
	cm.	mm.	Öffnung 1 = f	bei voller Oeffnung.	bei kleiner Blende.	Normalfass. Mk.	fassung.	reg. bis 1/250 Sek. Mk.	Sektorenverschl.
1 2 3 4 5 6 7	12 13,5 15 18 21 24 30	20,5 22,7 25 30 34 40,6 50	6,3 6,5 6,8 6,8 6,8 7,2	9×12 10×14 11×15 13×18 15×21 18×24 24×30	11×15 13×18 15×21 18×24 21×27 24×30 30×40	60.— 65.— 70.— 80.— 95.— 125.—	75.— 80.— 85.— 95.— 120.— 140.—	80.— 85.— 90.— 105.— 135.—	95.— 100.— 105.— 125.— 150.— 175.—

Rodenstock's lichtstarker Doppel-Anastigmat "HELIGONAL f5,4.

Bildwinkel 70-90°.

Lichtstarker Anastigmat für alle Zwecke der Photographie. Bestgeeignetes Objektiv für Sportaufnahmen, Gruppenbilder, Gruppenaufnahmen, Landschaften, Interieurs und Reproduktionen.

schaften, Interieurs und Reproduktionen.

Dieser Doppel-Anastigmat ist ein sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigiertes Objektiv, dessen Bildschärfe und Brillanz bis in die Ecken der Platten ganz hervorragend ist. Das Vorderglied ist aus zwei, das Hinterglied aus vier miteinander verkitteten Einzellinsen zusammengesetzt, weshalb im Gegensatze zu vielen unverkitteten Objektivtypen Blenden- oder Lichtflecke, sowie jede merkbare Lichtabnahme gegen den Plattenrand gänzlich ausgeschlossen ist. — Es ist der besondere Vorzug des "Hetigonal", dass das Hinterglied für sich allein einen vollkommen korrigierten Anastigmat von bedeutender Lichtstärke darstellt, dessen Brennweite etwas kürzer als diejenige des Vordergliedes ist. Diese Anordnung erfolgte in Rücksicht darauf, dass bei vielen Hand-Cameras infolge zu kurzen Auszugs deverwendung des Hintergliedes symmetrisch zusammengesetzter Doppel-Objektive Schwierigkeiten bereitet. Gleichzeitig resultiert aber auch daraus der schätzenswerte Vorzug, dass mit dem neuen "Heligonauf" 3 Objektive wit verschiedenen Brennweiten zur Verfügung stehen, von denen 2 vollkommene Anastigmate sind, während das dritte — das Vorderglied — entsprechend abgeblendet, eine gute Landschaftslinse gibt.

Preise in Normalfassung mit Irisblende. Preise in Normalfassung mit Irisblende.

Fig. 484.

Nr.	Brenn- weite.	Grösste relative Oeffnung.	Linsen- Durchmesser.	Auszugslänge beiVerwendung der Hinterlinse. mm.	notes Pla	ausgezeich- attenformat bei kleinster Blende cm.	Preis in Normalfassung. Mk.	Preis mit Compound Sektoren- Verschluss. Mk.
1 2 3 4 5 6 7	12 13,5 15 18 21 24 30	1:5,4 1:5,5 1:5,5 1:5,5 1:5,7 1:5,7 1:5,7	26,4 29,0 31,7 37,0 42,3 48,7 59,2	210 235 260 310 364 419 522	9×12 10×14 11×15 13×18 16×21 18×24 24×30	11×15 13×18 16×21 18×24 24×30	80 95 110 125 160 195 265	115.— 130.— 150.— 170.— 210.—

Für Stereoskop-Aufnahmen mit übereinstimmendem Focus Mk. 5.— das Paar mehr.

Rodenstock's Weitwinkel-Anastigmat "Pantogonal" 167224

Bildwinkel 120-130°. Gediegene Messingfassung. Irisblende. Grösste Lichtstärke f18.

Das Pantogonal ist ein chromatisch korrigierter, vollkommen verzeichnungsfreier Spezial-Anastigmat mit vorzüglich anastigmatisch geebnetem Bildfelde für Architektur-, Interieurund Panorama-Aufnahmen, für Photogrammetrie und Reproduktionen, und ist besonders geeignet für Aufnahmen aus nächster Nähe, wozu sich die gewöhnlichen Objektive in den meisten Fällen als wenig


geeignet oder ganz unverwendbar erweisen.



Der ausserordentlich grosse Gesichtswinkel von 120 bis 130 Grad gestattet die Verwendung dieses Anastigmats Kompensator. noch für ein Plattenformat, dessen Diagonale den 3,3 fachen Wert der Brennweite besitzt. Die relative Oeffnung f:18 genügt für Momentaufnahmen im Freien bei günstiger Beleuchtung. Für Zeitaufnahmen unter vollständiger Ausnützung des grossen Bildwinkels empfiehlt sich die Anwendung des Enixantos-Kompensators, der eine merkliche Lichtabnahme nach den Plattenrändern verhindert und gleichzeitig den Gebrauch einer besonderen Gelbscheibe, sowie einer Sternblende überflüssig macht. Die Kompensatoren werden regelmässig in drei Grössen gefertigt, entsprechend den Pantogonalen.

Nr. 3, f = 16,5 cm Nr. 2, f = 12,5 cm Nr. 1, f = 8,5 cm für das Format 18×24 für das Format 13×18 für das Format 9×12

Nr.	Aequivalente Brennweite cm.	Durchmesser der Vorderlinse Hinterlinse mm. mm.		grösster Blende	nswert bei kleinster Blende attenformat	Preis Mk.	Preis des Kompensators Mk.
1 2 3 4	8,5 12,5 16,5 20	17 26 33 30	13 20 26 30	$\begin{array}{ c c } 8 \times 10 \\ 12 \times 15 \\ 16 \times 21 \\ 18 \times 24 \end{array}$	$\begin{array}{c c} 16 \times 21 \\ 24 \times 30 \\ 30 \times 40 \\ 30 \times 40 \end{array}$	60.— 75.— 95.— 125.—	12 15 20



Busch-

Rapid-Aplanat Serie D f8.

Bildwinkel 75%.

Die wirksame Oeffnung dieser Objektive beträgt f8, sie haben ausreichende Lichtstärke für alle Momentaufnahmen und sind für die Aufnahme von Landschaften und Architekturen, für Innenaufnahmen, Porträts, Gruppen, sowie zur Herstellung von Reproduktionen sehr geeignet.

Ihr geringes Volumen und dementsprechend leichtes Gewicht dürften als besondere Vorzüge älteren Aplanat-Konstruktionen gegenüber hervorgehoben werden.

Sie umfassen einen Bildwinkel von 75°, haben elegante Fassung und Irisblende.

Nr.	Linsen- Durchm. mm.	Aequivalente Brennweite. mm.	Emp mit ganzer Oeffnung. cm.	ofehlenswert mit f 12. cm.	für Platte mit kleinster Blende. cm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis mit Unikum- Verschluss. Mk.	Preis mit SektVerschluss Compound. Mk.
1 2 3 4 5 6	28 28 36 45 55 78	150 200 260 340 470 600	6.5×10 10×13 12×16 15×20 18×24 24×30	9×12 13×18 18×24 24×30 27×36 30×36	24×30 30×40	30.— 33.— 45.— 60.— 85.—	50 53 75	65

Für Stereoskop-Aufnahmen mit übereinstimmendem Fokus Mk. 5 .- das Paar mehr.




Fig. 494.

Busch-Anastigmat "Omnar"

Serie III f7,7.

Bildwinkel 80°.

In feiner Nickelalumin-Fassung mit Irisblende.

Die Objektive dieser Serie sind Universal-Instrumente im besten Sinne des Wortes, sie besitzen eine relative Oeffnung von f7,7, die selbst bei trübem Wetter für Momentaufnahmen ausreicht. Der Bildwinkel beträgt ca. 80° und gestattet somit Weitwinkel-Aufnahmen von normaler Spannung. Sie sind gleich empfehlenswert für Porträts, Gruppen, Landschaften und Interieurs und ferner ihrer gestochenen Mittelschärfe wegen für alle graphischen Zwecke.

Nach dem Abschrauben der Vorderlinse kann die Hinterlinse für sich allein als sphärisch-chromatisch und anastigmatisch gut korrigierte Landschaftslinse mit kleineren Blenden benutzt werden; ihre Brennweite ist etwa doppelt so lang, wie die des

Gesamtobjektivs.

Nr.	Linsen- Durch- messer. mm.	Aequivalente Brennweite. mm.	Scharf au f 7,7. cm. ?	sgezeichnetes bei Blende f 15. cm.	Bildformat f 44. cm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis mit Unikum- Verschluss. Mk.	Preis mit Sek- toren-Verschluss Compound.
1 2 2 ¹ / ₂ 3 4 5 6 7	13 18 21 26 35 45 61 74	90 130 150 190 255 330 450 550	6×9 9×12 11×15 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50	8×10 12×16 12×17 16×21 21×27 30×36 35×45 45×55	$\begin{array}{c} 9 \times 12 \\ 13 \times 18 \\ 14 \times 20 \\ 18 \times 24 \\ 24 \times 30 \\ 30 \times 40 \\ 40 \times 50 \\ 50 \times 60 \end{array}$	50.— 60.— 67.50 75.— 135.— 195.— 280.— 390.—	90.— 97.50 95.— 165.—	95.— 102.50 110.—

Für Stereoskop-Aufnahmen mit übereinstimmendem Fokus Mk. 5.— das Paar mehr.

Busch-Anastigmat "Omnar" Serie II f5.5.

Bildwinkel 75°.

Die Objektive dieser Serie sind doppelt so lichtstark wie die der Serie III und gehören somit zu den lichtstärksten Anastigmaten der Jetztzeit.

Astigmatismus und Bildwölbung sind bei diesem Instrument innerhalb des ganzen ca. 75° betragenden Bildwinkels praktisch vollkommen gehoben, so dass das Objektiv sowohl für allerschnellste Momentaufnahmen und Porträts, als auch für Gruppen,

Landschaften und dergl. geeignet ist.
Für die Zwecke der Reproduktion ist das Objektiv in allen den Fällen anzuwenden, wo neben grosser Schärfeausdehnung möglichst grosse Lichtstärke verlangt wird. Wenn die Vorderlinse abgeschraubt wird, kann die Hinterlinse allein als gute anastigmatische Landschaftslinse von ca. der doppelten Brennweite des Gesamtobjektivs benutzt werden.




Fig. 496.

Nr.	Linsen- durchmesser, mm.	Aequivalente Brennweite. mm.		rezeichnetes bei Blende f 11 cm.	Preis mit Irisblende Mk.	Preis mit Unikum- Verschluss. Mk.	Preis mit Sek- toren-Verschluss Compound Mk.
1 2 2 ¹ / ₂	18 25 29	.90 130 150	6×9 9×12 11×15	8×10 11×15 12×17	60.— 75.— 90.—	95.— 110.—	110.— 125.—
3 4 5	36 48 62	190 255 330	13×18 18×24 24×30	16×21 21×27 30×36	110.— 175.— 290.—	140	150.—
6	84	450	30><40	40×50	450		THE PROPERTY.

Für Stereoskop-Aufnahmen mit übereinstimmendem Fokus Mk. 5.— das Paar mehr.

Busch-Doppel-,,Leukar"-Anastigmat Bildwinkel ca. 9

D. R. P. a.

Die neue Serie der "Busch-Doppel-"Leukar"-Anastigmate" f6,8 ist nach dem Typus einer bestbekannten Anastigmatform gebaut und besteht aus zwei gleichen Hälften zu je drei miteinander verkitteten Linsen, es ist daher jede Hälfte für sich als Landschaftslinse verwendbar.

Die Korrektion der optischen Fehler, Astigmatismus, Bildwölbung, sphärische Abweichung, Chromasie, Coma etc. ist in vollendeter Weise durchgeführt und zwar für ein Oeffnungsverhältnis, das noch sehr schnelle

Augenblicksaufnahmen gestattet.

Der "Busch-Doppel-"Leukar"-Anastigmat" f 6,8 besitzt dabei ein weit ausgedehntes scharfes Bildfeld (Bildwinkel ca. 90°) so dass er als ein Universal-Objektiv für alle Zwecke der Photographie bezeichnet werden darf.




Fig. 497.

	Lin-	Aequi-	e Bildformat bei Blende		Bildkreis	T. Lat.	Preis mit Irisblende					
Nr.	sen-	valente			Durchm. bei	in	in in	in ver-	mit	mit	mit	
	durch- messer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	f 6,8	f 15	f 44	kleinster Blende.	fester Fassung	Schnecken- gang- fassung.	senkter Fassung	Unikum- ver- schluss.	Auto- mat- verschl.	Koilos- ver- schluss,
1	mm.	mm,	cm.×cm.	cm.×cm.	ст.×ст.	mm.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
2	20,5	130	9×12	12×16	13×18	250	75.—	90.—	75 -	95.—	99 —	110.—
21/2	23,5	150	12×16	13×18	16×21	290	90	105		110.—		
3	29,5	190	13×18	18×24	21×27	380				130		
4	39	255	18×24	24×30	30×36	490	175	_	_	-	_	
5	50	330	24×30	30×40	35×45	630	250	_				120
6	68	450	30×40	40×50	50×60	850	400 -	200	2			N LESS

Die in Kolonne f44 angegebenen Plattenformate werden sehr reichlich ausgezeichnet, wie aus dem dahinter stehenden Bildkreisdurchmesser ersichtlich ist.

Busch's Tele-Objektiv., Bis-Telar" f9.




Fig 498

Vorzüge:

Ist nicht grösser als ein entsprechender Aplanat. Lässt sich in fast alle Verschlüsse montieren.

Gibt bei voller Oeffnung f 9 fast randscharfe Bilder.

Besitzt eine bei Tele-Objektiven unerreichte Brillanz, weil es nur 4 reflektierende Glasluftflächen aufweist.

Das "Bis-Telar" erfordert etwa den halben Camera-Auszug als ein gewöhnliches Doppel-Objektiv mit gleicher Brennweite, auch ist die Perspektive angenehmer, was sich besonders bei der Porträt-Photographie bemerkbar macht.

Die Vorderlinse der Bis-Telare ist derart korrigiert, dass sie sich nach Entfernung der negativen Hinterlinse als gutes Weitwinkel-Objektiv mit nur geringer Abblendung f25 verwenden lässt. Die Brennweite der Vorderlinse beträgt etwa den vierten Teil der Brennweite des Gesamtobjektives; infolge

dieser kurzen Brennweite ist das Bildformat auch ein entsprechend kleineres.

Das "Bis-Telar" wird wie jedes andere Objektiv in fester Fassung, Schneckengangfassung und in Verschlüsse montiert geliefert und auch genau ebenso gehandhabt.

Busch-,,Bis-Telar" wird in 3 Brennweiten angefertigt;

Nr. 1 Fokus 18 cm für 6×9 cm Platte. Nr. 2 Fokus 24 cm für 9×12 cm Platte. Nr. 3 Fokus 36 cm für 13×18 cm Platte.

12	Linsen-	Aequi-		Empfeh-		Preis mi	t Irisblende	
Nr.	Durch- messer.	valente Brenn- weite. mm.	Camera- Auszug. mm.	lenswert für Platte. cm.	in fester Fassung. Modell A. Mk.	in Schnecken- gang-Fassung. Mk.	in Unikum- Verschluss. Mk.	in Compound Sektoren- Verschluss. Mk.
1 2 3	20 27 40	180 240 360	105 140 210	$ \begin{array}{c c} 6 \times 9 \\ 9 \times 12 \\ 13 \times 18 \end{array} $	33 36 48	48 51 63	53.— 56.— 78.—	69.— 71.—

Goerz' Weitwinkel-Lynkeioskop Serie F 1:15.



Fig. 499.

Dieses Objektiv, bei welchem die wirksame Oeffnung den 15. Teil der Brennweite $\left(\frac{F}{15}\right)$ beträgt, ist da anzuwenden, wo sehr hohe Anforderungen an die Grösse des Bildfeldes gestellt werden, oder da. wo der Abstand des Standortes vom aufzunehmenden Objekt sehr beschränkt ist. Es eignet sich also besonders zur Aufnahme von Panoramen, Landschaften, sowie von Architekturen, Innenaufnahmen und von hohen oder breiten Gegenständen aus geringer Entfernung und photogrammetrischen Aufnahmen. Die Linse gibt ein planes von Verzeichnung gänzlich freies Bild von 105° Ausdehnung, so dass die Plattenlänge über das Doppelte der Brennweite betragen kann.

Die Tiefe dieser Objektive ist, in Anbetracht ihrer verhältnismässig sehr kurzen Brennweite, und da sie meistens mit kleinen Blenden verwendet werden, ausserordentlich gross. Zu Momentaufnahmen sind sie nur unter besonders günstigen Bedingungen, mit grösster Blende zu verwenden.

Serie F.	Aequivalente Brennweite. cm.	Freie Oeffnung. mm.	Zeichnet mit mittlerer Blende. cm.	Zeichnet mit kleinster Blende. cm.	Durchmesser des runden Bildes mit kleinster Blende. cm.	Preis mit Rotations- blende. Mk.
00	9	17	9×12	12×16	23,5	50
0	12	23	13×18	16×21	31	55
1	15	29	16×21	18×24	39	70
2	18	35	18×24	24×30	47	90
3	21	42	24×30	30×36	55	110

Ausführliche Preisliste von C. P. Goerz steht auf Wunsch zu Diensten.

Sämtliche Goerz Objektive und Apparate zu Originalpreisen. -

Goerz' Hypergon-Doppel-Anastigmat f22.

Spezial-Objektiv für Weitwinkel-Interieurs, Architekturen, Landschaften, Panorama-Aufnahmen etc.

Der Hypergon-Doppel-Anastigmat ist ein symmetrisches Doppel-Objektiv, welches aus zwei einzeln stehenden, halbkugelförmigen, sehr dünnen Linsen besteht. Seine Lichtstärke beträgt f 22 und der Bildwinkel umfasst ca. 135 °.

Die Diagonale der Platte beträgt bei diesem Objektiv das fünffache, die längste Seite der Platte das vierfache der Brennweite.

Astigmatismus und Bildwölbung sind innerhalb des gesamten Bildwinkels vollkommen gehoben, die Schärfe ist daher bis an die Plattenränder eine sehr gute.

Die angegebenen Plattenformate werden von den betreffenden Nummern reichlich gedeckt, so dass eine ausgiebige Verschiebung der Objektive nach allen Richtungen statthaft ist.

Die Objektive werden mit Rotationsblende und aussen angebrachter zurückklappbarer Sternblende geliefert. Die Blendenöffnungen betragen f 22 und f 31, entsprechen also den Stolzeschen Belichtungszahlen 48 und 96.

Serie X Nr.	Aequivalente Brennweite. mm.	Gedecktes Plattenformat bei Blende f 31. cm.	Preis mit Sternblende Mk.
000	60	13×18	120.
000a	75	18×24	135
00	90	$24 \times \!\!\! \times \!\!\! 30$	145



Fig. 500.

Goerz' Doppel-Anastigmat "SYNTOR"

Serie Id 1: 6.8.

Bildwinkel ca. 70°.

Für Momentaufnahmen, Porträts, Gruppen, Landschaften, Vergrösserungen, Projektionen.

Der Doppel-Anastigmat ., Syntor 1:6,8 entspricht in seiner Konstruktion dem Doppel-Anastigmat "Celor" und gibt daher wie dieser ein korrekt gezeichnetes Bild von grosser Brillanz und Schärfe und frei von Bildkrümmung und Astigmatismus. Seine Oeffnung beträgt bei allen Nummern f:6,8. Der nutzbare Bildwinkel umfasst bei voller Oeffnung ca. 64°, bei kleiner Blende ca. 70°; es wird also eine Platte, deren lange Seite gleich der Brannweite ist zwedeskeit. deren lange Seite gleich der Brennweite ist, randscharf ausgezeichnet. Legt man Wert auf eine grössere Verschiebungsmöglichkeit des Objektivs, so empfiehlt es sich naturgemäss, die nächstgrössere Brennweite zu wählen.

Die vorzügliche chromatische Korrektion macht den "Syntor" für Photographie in natürlichen Farben sehr geeignet.

Seiner guten Mittenschärfe wegen kann der "Syntor" 1:6,8 mit Vorteil auch als positives Element zu einem telephotographischen System dienen.

Die Hinterlinse lässt sich mit kleinen Blenden als Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems verwenden.



Fig. 501.

Nr.	Aequivalente Brennweite. cm.	Für Platten- grösse cm.	Preis f. Objektiv in Normalfassung. Mk.	Preis f. Objektiv in Spezialfassung. Mk.	Preis mit Unikum- 'Verschluss, Mk.	Preis mit Compound- Sektorenverschluss Mk.
0* 1 2 3	12 15 18 21	9×12 12×15 13×18 16×21	75	80.— 90.— 105.— 110.—	85.— 95.— 120.— 169.—	100.— 110.— 130.— 170.—

* Wird auch mit 135 mm Brennweite zum gleichen Preis geliefert.

Abstimmung zweier Objektive auf gleiche Brennweite für Stereoskop Mk. S .- extra.

Goerz' Doppel-Anastigmat

,Dagor 66

f 6,8 (Nr. 7 bis 11 f 7,7). Serie III. Lichtstarkes Universal-Objektiv

für Porträts, Gruppen, Moment-Aufnahmen bei kürzester Belichtung, Landschaften, Architekturen und Interieurs, sowie auch für Vergrösserungen.

Irisblende. - Elegante Messingfassung.




Fig. 503.

Der Goerz' Doppel-Anastigmat "Dagor" 1:6,8 Serie III eignet sich in hervorragendster Weise für sämtliche photographische Arbeiten.

Er ist ein Universal-Instrument im wahren Sinne des Worts und erklärt sich hieraus die ausserordentlich grosse Beliebtheit, deren er sich allgemein erfreut.

"Dagor" 1:6,8 ist ein symmetrisches Objektiv, dessen Hälften aus je 3 Linsen zusammengekittet sind. Durch die symmetrische Anordnung ist korrekte Zeichnung von vornherein bedingt. Während unter Anwendung der grössten wirksamen Oeffnung — einer Lichtkraft, welche für die schnellsten Augenblicks-Aufnahmen genügt ein Bild bis 70° Winkelausdehnung vollkommen scharf bis zum Rande wiedergegeben wird, können unter Anwendung kleinerer Blenden noch Weitwinkel-Aufnahmen bis zu 90° Bildwinkel bequem ausgeführt werden. Der Doppel-Anastigmat "Dagor" der Serie III genügt daher für alle Arten der Anwendung den höchsten Anforderungen im Freien wie im Atelier.

Bei voller Oeffnung f 6,8 ist die sphärische und chromatische Abweichung streng gehoben; der Doppel-Anastigmat "Dagor" besitzt

daher eine hervorragend feine Mittenschärfe.

Die anastigmatische Bildfeldebnung ist in ausserordentlich hohem Masse erreicht und da zugleich die sphärische Abweichung der schiefen Strahlen korrigiert ist, sowie schädliche Reflexe vermieden sind, erhält man auch bei grösster Oeffnung ein Bild von seltener Schärfe und Klarheit.

Nach Entfernung der Vorderlinse kann die Hinterlinse als selbständiges Objektiv von etwa doppetter Brennweite benutzt werden; ihre Lichtstärke beträgt f 13,6.

Die Nummern 0 bis 6 inkl. werden mit dem Oeffnungsverhältnis f 6,8, die Nummern 7 bis 11 mit der Oeffnung f 7,7 angefertigt.

Die unter der Rubrik f 6,8 bezw. f 7,7 aufgeführten Plattenformate werden bis in die Ecken tadellos scharf ausgezeichnet. Es empfiehlt sich jedoch erfahrungsgemäss in vielen Fällen, die nächst grössere Nummer zu wählen, besonders, wenn viel mit grösster Blende gearbeitet werden soll und dabei auf gleichmässige Beleuchtung des Bildfeldes bei Verschiehung des Obiaktiventes West gelest wird; auch für Pouträtte und Commen sind schiebung des Objektivbrettes Wert gelegt wird; auch für Portrüts und Gruppen sind längere Brennweiten der richtigen Perspektive wegen zu wählen.

Nr.	Aequivalente Brennweite. mm.	Scharf bis zum R netes Platte voller Oeffnung.	ande ausgezeich- nformat bei kleiner Blende. cm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis mit Unikum- Verschluss. Mk.	Preis mit Compound- Sektoren- Verschluss, Mk.
0	120	9×12	13×18	105	125	140.
1	150	12×16	18×24	125.	145	160
2	180	13×18	21×27	145	175	185
3	210	16×21	24×30	175	205	220
4	240	18×24	27×35	210	254	255
5	270	21×27	30><40	255	299	305
6	300	24×30	32×45	305	_	355
7	360	30×36	40×50	395	-	_
7a	420	30×40	45×60	520	-	
8	480	35×45	50×65	620	->	-
9	600	45×60	65×85	920		The second second
10	750	55×70	85×105	1525.		-
11	900	60×75	100×120	3025		-

Für ein Paar identische Objektive für Stereoskop wird ein Aufschlag von 8 Mk, berechnet.

Goerz-Doppel-Anastigmat "Celor"

f 4,5-f 5,5 Serie 1b.

Spezial-Objektiv für allerrascheste Momentaufnahmen

und Moment-Aufnahmen bei sehr ungünstiger Beleuchtung, sowie für Porträts, Gruppen, Landschaften, Vergrösserungen und Projektionen. Bildwinkel ca. 70°.

Der Doppel-Anastigmat "Celor" 1:4,5 besteht aus zwei symmetrischen Hälften von je zwei getrennt stehenden Linsen und gibt somit ein korrekt gezeichnetes Bild.

Trotz dieser grossen Helligkeit ist die Mittenschärfe brillant Da die Linsen verhältnismässig dünn sind, ist der Lichtverlust

durch Absorption sehr gering.

Gewöhnlich zeichnen lichtstarke Objektive nur einen kleinen Winkel scharf aus, es müssen daher für gegebene Plattenformate Objektive von verhältnismässig langer Brennweite verwendet werden, was den Nachteil geringer Tiefe mit sich bringt. Beim Doppel-Anastigmat "Celor" ist dies nicht der Fall, denn die anastigmatische Bildfeldebnung dehnt sich bis zu einem

die anastigmatische Bildfeldebnung dehnt sich bis zu einem Fig. 506.
Winkel von ca. 70° aus, so dass, um eine Platte scharf auszuzeichnen, sehon eine Brennweite genügt, die der längeren Plattenseite gleich ist.

Die vorzügliche chromatische Korrektion macht dieses Objektiv sehr geeignet für die

Photographie in natürlichen Farben.

Die Hinterlinse kann mit kleinen Blenden für sich als Landschaftsobjektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Objektives verwendet werden.

Nr.	Aequival. Brennw. mm.	Scharf gezeichne b. voll. Oeffnung cm.	tes Plattenformat b. kleiner Blende cm.	Objektiv in Normalfassung. Mk.	Objektiv in Spezialfassung.*) Mk.		Preis m. Comp Sektor Verschl. Mk.
000	60	4×6	5×6	95	110.—	-	-
00	90	6×9	7×9	105	120.—	125	140
0+	120	9×12	10×12.5	110	125.—	140	150
1	150	10×15	12×16	130	145.—	174	175
2	180	13×18	14×20	150	165.—	194	208
3	210	14×20	17×21	185	205.—		235
4	240	16×21	20×25	250	270.—	_	-
5	270	18×24	21×27	300		4 10 - 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6	300	20×25	24×30	350			100
7	360	21×27	30×36	450			100
7a	420	24×30	36×40	525		-	- 70
8	480	30×36	40×50	675			

[†] Wird auch mit 135 mm Brennweite zum gleichen Preise geliefert.

Goerz-Doppel-Anastigmat "Celor" f 6,3, Serie 1c.

Diese Serie ist, abgesehen von der geringeren Lichtstärke, dem vorstehenden Doppel-Anastigmat "Celor", Serie Ib, in allen Eigenschaften vollkommen gleich.

Nr.	Aequivalente Brennweite.	voller Oeffnung.	es Plattenformat bei kleiner Blende.	Objektiv in Normalfassung. Mk.	Objektiv in Spezialfassung.*)
	mm.	cm.			05
00	90	6×9	7×9	70	85.—
0	120	9×12	10×12.5	80.	95.—
1	150	10×15	12×16	90	105.—
2	180	13×18	14×20	110.	125.—
3	210	16×20	17×21	140	160.—
. 4	240	18×23	20×25	170	190.—
5	270	20×25	21×27	200	

^{*)} Unter Spezialfassung ist solche mit Schneckengang und Irisblende zu verstehen.

Die Objektive 00-3 werden auch in versenkter Fassung zum gleichen Preise wie Normalfassung geliefert.




Fig. 516.

PROTARE

(früher Anastigmate genannt)

von Carl Zeiss in Jena.

Von den vielen anastigmatischen Linsen, welche obige optische Werkstätte anfertigt, wird das

Protar 1:9, Serie 3 a

als Universal-Objektiv für Momentaufnahmen, Landschaften, Gruppen, grosse Porträts, Architekturen etc. meistens gekauft. Die anastigmatische Ebenung des Bildfeldes ist besonders gut.

Der Gesichtswinkel beträgt ca. 90° und eignet sich das Objektiv in erster Linie für **Momentaufnahmen** im Freien, für Gruppen, Porträts und für Weitwinkelaufnahmen.

Nr.	Aequivalente Brennweite.	Linsen- durchmesser.	Empfehlenswert für das Format.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis mit Unikum-Verschluss, Mk.	Preis mit Sektoren - Verschlus Compound, Mk.
1 2 4 6 7	120 150 196 272 317	16 19,5 25 36 42	9×12 9×12 13×18 16×24 18×24	65.— 75.— 100.— 160.— 200.—	93.— 103.— 141.50	105, 115, 145, 210, 260,

Für ein Paar identischer Objektive für Stereoskop-Aufnahmen wird ein Aufschlag von M.K. S. berechnet.



Fig. 520.

Zeiss' "Tessar" 1:6,3

Serie IIb.

Bildwinkel ca. 70%.

- Lichtstarkes Objektiv für alle Zwecke der Photographie. -

Das "Tessar" besteht aus vier dünnen Linsen, welche durch die Blende in zwei Paare geschieden sind. Das dem Bild zugekehrte Linsenpaar ist verkittet, das andere durch eine Luftschicht getrennt.

Das "Tessar" ist besonders bemerkenswert durch seine scharfe und brillante Zeichnung über ein Bildfeld von grosser Winkelausdehnung. Es eignet sich sowohl für Momentaufnahmen, Porträts und Gruppen, als auch für Landschaften, Vergrösserungen und Projektionen. Die Negative sind zu einer nachträglichen Vergrösserung gut geeignet.

Die Hälften des Tessars (Vorder- resp. Hinterlinse) sind für sich nicht als Objektive korrigiert.

Serie II b. Nr.	Linsen- durchmesser. mm.	Aequivalente Brennweite f — mm.	Empfehlens- wert für das Format. cm.	Preis in Normalfassung mit Irisblende. Mk.	Preis mit Unikum- Verschluss. Mk.	Preis mit Sektoren -Ver- schluss Compound Mk.
3 4 4a 5a 6 7 8	19 22,5 23,5 31 35 42 51	112 136 150 180 210 255 305	6×9 9×12 9×12 12×16 13×18 13×21 18×24	90.— 95.— 100.— 140.— 170.— 230.— 340.—	118.— 123.— 141.50 195.— 225.—	130.— 135.— 140.— 185.— 220.— 290.—

Für das Abstimmen je zweier Objektive zu Stereoskop-Aufnahmen wird ein Aufschlag von Mik. S.— berechnet.

Ausführliche Preisliste von Carl Zeiss steht auf Wunsch zu Diensten. — Zeiss-Objektive und -Apparate zu Originalpreisen.

Zeiss' "Tessar"

1:3,5 und 1:4.5.

Serie Ic.



Veranlasst durch die günstige Aufnahme des Tessars 1:6.3. Serie II b bringt die Firma Carl Zeiss eine Objektivreihe heraus, welche die spezifischen Vorteile dieser Konstruktion: einfach im Bau und hervorragend in Schärfe und Brillanz des Bildes für noch lichtstärkere Objektive nutzbar macht, also für Objektive der Porträt-Photographie, der Projektion, der Kinematographie und der Momentphotographie. Farbenaufnahmen nach der Natur kann die neue Serie als geeignet empfohlen werden, da die Farbenkorrektion eine sehr vollkommene ist.

Fig. 522.

Die Serie Ic enthält:

Tessar 1:3,5 für Kinematograpi

für Kinematographie, Porträts im Atelier

Tessar 1:4,5 für Momentcameras, Portrats, Gruppen im Atelier, Vergrösserungen und Projektionen. für Momentcameras, Porträts, Gruppen im

Tessar 1:3.5.

Serie I c Nr.	Linsen- Durch- messer. mm.	Aequivalente Brennweite, mm.	Auszugs- länge. mm.	Empfehlens- wert für das Format. cm.	Preis in Normal- fassung mit Irisblende. Mk.	Preis mit Unikum- Verschluss. Mk.	Preis mit Sektoren- Verschluss Compound Mk.
6	61	210	170	6×9	300.—		
7	72	250	200	9×12	400		
8	87	300	240	12×16	500		100

Tessar 1:4,5.

13	25	112	101	6×9	100.—	141.50	145
15	33,5	150	135	9×12	130.—	185	180
15a	40	180	159	12×16	160.—		220
16	47	210	186	13×18	200.—		260
17	56	250	219	13×21	320.—	A TOP HOP	
18	- 67	300	260	16×21	450		-
19	90	400	350	18×24	700.—		44
20	110	500	440	24×30	1000	11/0/67/11/2	

Voigtländer's Triple-Anastigmate.

Universal-Anastigmate für Aufnahmen von Gruppen-, Landschaften- und Architektur-, sowie für kürzeste Moment-Aufnahmen.

Für die Tropen sowie Projektionszwecke ganz besonders geeignet, da sie hohe Temperaturen, ohne Schaden zu nehmen, ertragen.

Diese Objektive sind nicht aus verkitteten Linsen zusammengesetzt, sondern bestehen aus drei einzeln stehenden Linsen, von denen die vordere bikonvexe und die darauffolgende bikonkave einander fast bis zur Berührung genähert sind, während zwischen dieser Kombination und der einfachen bikonvexen Hinterlinse die Blende angeordnet ist. Infolgedessen ist die Lichtabsorption im Glase eine verhältnismässig sehr geringe, sodass diese Instrumente




Fig. 524.

bei gleicher Oeffnung wesentlich schneller arbeiten als die gewöhnlichen Anastigmate. Man kann deshalb für die gleiche Expositionszeit stärker abblenden und erhält also bei gleicher Schnelligkeit des Arbeitens grössere Tiefe als bei anderen Anastigmaten. Die grösste relative Oeffnung der kleineren Instrumente bis zu 15 cm Brennweite beträgt f 6,8 oberhalb dieser Grenze f 7,7 und der Bildwinkel ca. 63°.

Die Triple-Anastigmate sind streng achromatisch und liefern Bilder von grosser Schärfe. Infolge der angeführten Eigenschaften sind diese Instrumente einer universellen Anwendung fähig, speziell sind dieselben in hohem Grade für die Aufgaben der Liebhaber-Photographie, für die Herstellung von Momentaufnahmen mit grossem Bildwinkel, für Architektur- und Interieur-Aufnahmen, sowie auch für Gruppen geeignet.

Sämtliche Instrumente sind mit Irisblende ausgestattet.

Preis Preis Aequivalente Oeffnung. Preis in Preis in in Schneckenmit Compound-Bildgrösse in cm Normalfassung versenkter Brennweite. gangfassung mit Sektorenmit Irisblende. Fassung. Irisblende. Verschluss. em. mm. his Mk Mk. Mk Mk. 12 65. 18 $8^{1/2} \times 10^{1/2} 12 \times 16$ 70. 80. 100. $\tilde{13}^1/_2$ 70. 20 9×12 13×18 25. 85. 105. 25. 22 80. 15 10×13 13×21 90. 110. 100. 26 18 13×18 16×21 115. 105. 140. 150. 28 18×24 26×31 195.-

Für das Abstimmen zweier Triple-Anastigmate auf gleiche Brennweite wird Mk. S. - berechnet.



Voigtländer "Dynar" 1:6.

Bei der Konstruktion des Dynars wurde der Hauptwert auf eine vollständige Beseitigung der Bildfeldwölbung und des Astigmatismus, vor allem aber auf gänzliches Aufheben der Koma gelegt. Infolgedessen besitzt das von dem Dynar entworfene Bild eine grosse Brillanz und feine Schärfe über ein weites ebenes und scharfes Bildfeld. Wegen des kurzen Baues und der grossen Oeffnung ist die Beleuchtung auf der Mattscheibe und bis zum Rande des Bildes hin eine vollkommen gleichmässige. Das Objektiv setzt sich aus 3 Linsengruppen zusammen, von denen die beiden äusseren auf je zwei mit einander verkitteten Einzellinsen gebildet sind, während in der Mitte eine einfache Linse steht. Die Absorption des Lichtes ist wegen der geringen Linsendicken sehr klein.

Das Dynar steht insofern hinter dem Collinear zurück, als es unsymmetrisch ist, die einzelnen Linsen also nicht als photographische Objektive zu gebrauchen sind.

Die Fassungsteile, sowie der Cameraring werden aus einer sehr leichten Aluminiumlegierung hergestellt, die wohl die Vorteile, aber nicht die Nachteile des reinen Aluminiums besitzen.

Brennweite.	Freie Linsen- Oeffnung, mm.	Bildgrösse.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis mit Compound- Sektoren - Verschluss. Mk.	Preis mit Voigtländers Sektorenverschluss. Mk.
12 13 ¹ / ₂	21 24	9×12 10×14	75.— 85.—	110.— 125.—	115.—
15 18	26 32	$11 \times 15 \\ 13 \times 18$	95.— 120.—	135.— 165.—	135.— 180.—

In versenkter Fassung Mk. 5.—, mit Schneckenfassung Mk. 15.— mehr.


Sämtliche Voigtländer-Objektive und Apparate zu Originalpreisen.

Voigtländer's

Kollinear f: 6,8-7,7 Serie III.

Anastigmatisches Universal-Objektiv für Aufnahmen von Gruppen, Landschaften und Architektur, sowie für kürzeste Moment-Aufnahmen.

Bei voller Oeffnung liefert dieses Kollinear, Serie III, ein Bildfeld von über 66°, eine Eigenschaft, durch die es in Verbindung mit der weiteren, einer vorzüglichen Mittenschärfe, zu einem vollkommenen Universal-Objektivwird, das allerdings den Nummern der Kollineare, Serie II, an Lichtstärke nicht gleichkommt, diese dafür aber an Ausdehnung des Bildfeldes übertrifft.



Aequi- valente Brennweite. cm.	Oeff- nung. mm.	Bildgrös von	se in cm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis in versenkter Fassung. Mk.	Preis in Schnecken- fassung. Mk.	Preis mit Sektorenverschluss Compound, Mk,
7)	11	5×5	6×6	80		Bit - N	
9	14	7×10	9×12	85	90	100	-
12 000	18	9×12	12×18	100	105	115	135
13 ¹ / ₂ f6,8	20	10×13	13×18	110	115	125	145.—
15	23	12×15	16×21	120	125.—	135	155.—
18	28	13×18	18×24	145	150	160.	185.—
20 · 1	27	16×21	21×27	160	165.—	175	200.—
25	34	18×24	24×30	200			245.—
31 \f7.7	40	24×30	30×36	280	1 2 7	_	330.—
44	57	30><40	40×48	460	_	-	515.—
58	76	40~50	50 > 60	840		-	


Voigtländer's

Kollinear II 1:5, 4-6,3.

Lichtstarkes anastigmatisches Objektiv für Aufnahmen im Atelier, Momentaufnahmen im Freien und Mikrophotographie.

Das "Mollinear" liefert bei voller Oeffnung ein scharfes Bild von 60° Bildwinkel. Es vereinigt mit hoher Lichtstärke die spezifischen Eigenschaften der Weitwinkel und wird deshalb mit grösstem Vorteil für Momentaufnahmen im Freien, sowie bei Porträt- und Gruppenphotographie im Atelier angewandt. Als Landschaftslinse mit doppelter Brennweite liefert die Hinterlinse allein schon bei 1:11,5 ein scharfes Bild. Zu bemerken ist besonders die ausserordentlich gleichmässige Verteilung des Lichtes und die hervorragende Tiefe und Schärfe auch am Rande des Bildes, was eine Folge der fast absoluten Aufhebung des Astigmatismus ist.

Eine Abnahme der Tiefe von Mitte nach Rand ist nicht bemerkbar, sodass die Bilder durch die ganze Fläche gleichmässige Schärfe, Tiefe und Lichtkraft aufweisen.



Aequi- valente Brennweite. cm.		Oeff- nung. mm.	Bildgrösse von	in cm.	Preis mit Irisblende. Mk.	Preis in versenkter Fassung. Mk.	Preis in Schnecken- fassung. Mk.	Preis mit Sektorenverschluss Compound, Mk.
9		17	7×10	9×12	100	105.—	115	Us. Co-
12	200	23	81/2×101/2	12×16	115	120	130	150
131/2	f 5.4	26	9×12	13×18	125.—	130	140	165
15		29	10×13	16×21	135	140.—	150.—	175.—
20	1-1	38	13×18	18×24	180	188	200	225.—
25		40	13×21	21×24	220		_	270
37	f 6.3	58	18×24	27×35	400	-	-	455.—
59	3.	89	94 > 20	95 145	680		and the same of th	

Mehrkosten für das Abstimmen eines Stereopaares auf gleiche Brennweite werden für beide Serien mit 8 Mk, berechnet.

Sämtliche Voigtlünder-Objektive und -Apparate zu Originalpreisen.




Fig. 532.

Voigtländer "Heliar".

Relative Oeffnung für alle Brennweiten 1:4,5.

Sehr lichtstarkes, anastigmatisches Objektiv für künstlerische Photographie und schnellste Augenblicks-Aufnahmen, sowie für Reproduktionen.

Das "Heliar" besteht aus 3 getrennten Linsen, von denen die vordere und hintere aus je zwei mit einander verkitteten zusammengesetzt ist. Die Linsendicke ist eine geringe, so dass die Absorption des Lichtes auf ein Minimum beschränkt ist.

Sämtliche Heliare haben Magnaliumfassung und sind mit Irisblende versehen.

Bezeichnung u. Aequivalent- Brennweite.	Wirksame Linsen- Oeffnung.	Scharf ausgezeich- nete Platte bei voller Oeffnung 1:4,5.	Preis für Normalfassung.	Preis für versenkte Fassung.	Preis für Schnecken- gangfassung.	Preis mit Compound Sektoren- Verschluss.
cm.	mm.	em.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
12	27	$6^{1/2} \times 9$	110	115	125.	150
16	36	$8^{1/2} \times 10$	140	145	155	185
18	40	9×12	160	165	175	210
24	54	13×18	260	270	280	315.
30	67	16×21	360			
36	80	18×24	480			
42	93	21×27	620.	The Address of the last		
48	107	26×31	750	A 22 001		- W-
60	132	30×40	1500	_		

Für das Abstimmen zweier Heliare zu Stereoskop-Aufnahmen werden Mk. S. berechnet Ausführliche Liste der Firma Voigtländer & Sohn auf Wunsch kostenlos.



Fig. 533.

Meyer's Doppel-Anastigmat f 6,8

von Hugo Meyer & Cie. Bildwinkel 90°.

Für schnellste Moment-Aufnahmen, Porträts, Gruppen, Landschaften, Interieurs usw.

Verkittete Konstruktion.

Vorzüglich korrigiertes Bildfeld.

Diese Konstruktion repräsentiert einen neuen Typus, der Anastigmate und ist entgegen den nachher verzeichneten ein verkittetes Achtlinsen-System. Infolge der zu Gebot stehenden Linsen-Anzahl ist die sphärische, chromatische und astigmatische Korrektion eine vorzügliche und die Schärfeausdehnung bei voller Oeffnung als auch die Tiefe ist frappant.

Die beiden streng symmetrischen Objektivhälften sind vorzügliche Landschaftslinsen mit etwa doppelter Brennweite des ganzen Systems.

Nr.	Aequivalente Brennweite, mm.	zum Rande a	rantiert scharf bis ausgezeichnet: m.kleinst,Blende.	mit Irisblende.	Preis mit Unikum- Verschluss, Mk,	Preis mit Sek- toren-Verschluss Compound. Mk.
$\begin{pmatrix} 0 & 1a & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & $	120 135 150 180 210 240	$\begin{array}{c} 9 \times 12 \\ 10 \times 13 \\ 12 \times 16 \\ 13 \times 18 \\ 16 \times 21 \\ 18 \times 24 \end{array}$	13×18 16×21 18×24 21×27 24×30 27×35	70.— 75.— 85.— 95.— 140.— 170.—	95 90 100 110 160 190	95.— 100.— 105.— 125.— 175.— 205.—
$\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$ f 7,7	300 420 480	$ \begin{array}{c c} 24 \times 30 \\ 30 \times 40 \\ 40 \times 50 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 32 \times 45 \\ 45 \times 60 \\ 50 \times 65 \end{array} $	250.— 400.— 520.—	_	

Für Stereoskop-Aufnahmen werden zwei identische Objektive mit einem Preisaufschlag von Mk. 6.— geliefert.

Meyer's Aristostigmat f 6,8 bis f 7.7

von Hugo Meyer & Cie.


Bildwinkel 82%.

Ein Typus, auf streng mathematischer Berechnung hin gebautes photographisches Objektiv, das in bezug auf alle in der Photographie in Betracht kommenden Bildfehler, nämlich

Chromasie, sphärische Aberration, Coma, Astigmatismus, Wölbung des Bildfeldes und Verzeichnung

bestens korrigiert ist und daher wohl nahezu die Grenze der praktisch erreichbaren Vollkommenheit repräsentiert. Die beiden Objektivhälften mit kleineren Blenden angewendet sind vorzügliche Landschaftslinsen von ungefähr doppelter Brennweite.

Lichtstärke der beiden Objektiv-Hälften f13,6. Der Aristostigmat ist ein unsymmetrisches Doppel-Objektiv, welches aus zwei getrennt stehenden Linsen besteht. Nach aussen liegen zwei untereinander verschiedene Sammellinsen, nach innen zwei ebensolche Zerstreuungslinsen. Das Objektiv hat feinste Messingfassung mit Irisblende und eignet sich als vorzügliches Universal-Instrument zu Porträts, Gruppen, schnellsten Momentaufnahmen, Landschaften und Architekturen. Es kann z. B. bei Innenaufnahmen bis zu einem Bildwinkel von 80° in Anspruch genommen werden. Das Objektiv erwarb sich in kurzer Zeit einen Weltruf.



Fokus bis Nr. 2 f6,8, von 3 bis 4 f7, Nr. 5 und 6 f7,5, von Nr. 7 an f7,7

	Aequi-		Plattengrösse g	arantiert scharf	Preis				
Nr.	Brenn-	Freie Oeffnung.	bis zum Rande	ausgezeichnet:	mit	mit Unikum-	mit Sektoren-		
	weite.	mm.	mit voller Oeffnung.	mit kleinster Blende.	Irisblende. Mk.	Verschluss.	Verschluss Compound. Mk.		
00	90	13	6×9	9×12	50	65.—	80		
0	120	18	9×12	12×16	60	25	90		
1a	135	19	10×13	13×18	68.—	83	98		
1	150	21	12×15	16×21	75	90	110		
2a	165	23,5	12×16	16×21	82.50	97.50	112.50		
2 3	180	26	13×18	18×24	90	105	125		
	210	28	16×21	21×27	125	145	165		
4	240	32	18×24	24×30	150	179	185		
5	270	35	21×27	30×36	185				
6	300	39	24×30	30×40	220	Section 1	-		

Meyer's Aristostigmat f 5,5 bis f 6,5.

Absolut erster Anastigmat dieser Lichtstärke.

Geeignet für allerschnellste Momentanfnahmen (Automobilfahrten, Pferderennen) und vornehmlich auch für Atelier- und Zimmer-Aufnahmen.

Bildwinkel 70%.


Fokus von Nr. 00 bis 4 f 5,5, von Nr. 5 bis 6 f 6, von Nr. 7 bis 8 f 6,5.

	Aequivalente	Freie	Plattengrösse ga	rantiert scharf bis		Preis	
Nr.	Brennweite.	Oeffnung, mm.	mit	mit kleinster Blende.	in Messingfassung. Mk.	mit Unikum- Verschluss. Mk.	mit Sektoren- Verschluss. Mk.
00	90	16	6×9	8×10	60	80.—	95.—
0	120	21,5	9×12	10×13	75	95.—	115.—
1a	135	24	10×13	12×15	84	104.—	124.—
1	150	27,5	12×15	13×18	92	122.—	137.—
2	180	33	13×18	16×21	110	154.—	155.—
3	210	38	16×21	18×24	145	189.—	200.—
4	240	43,5	18×24	21×27	185		240.—
ð	270	46	21×27	24×30	230		
6	300	50	24×30	30×33	275	-	4

Die beiden Objektivhälften dieser Serie mit kleineren Blenden angewendet sind vorzügliche Landschaftslinsen verschiedener Brennweiten, sodass in einem Objektiv drei Brennweiten vorteilhafter Abstufung enthalten sind.

Lichtstärke der Vorderlinse f 12,5. Lichtstärke der Hinterlinse f 10.

Für Stereoskop-Aufnahmen werden zwei genau identische Objektive mit einem Preisaufschlag von Mk. 6 .- geliefert.



Plaubel & Co.'s

Doppel-Orthare

f 6, f 5,4, f 4,5.

Doppel-Anastigmate von höchster Leistungsfähigkeit.

Mit der Konstruktion des **Doppel-Orthars** ist speziell für den Amateur, aber auch den Fachphotographen ein geradezu ideal vollkommenes Objektiv geschaffen, das selbst den höchsten Anforderungen genügt, und das in bezug auf Qualität der Schärfe, Ausdehnung des brauchbaren Bildes, sowie die sonstigen wünschenswerten Eigenschaften kaum von irgend einem

Fig 540. sowie die sonstigen wünschenswerten Eigenschaften kaum von irgend einem der besten existierenden Anastigmate erreicht wird. Die Korrektion der astigmatischen und sphärischen Abweichungen ist in ganz hervorragendem Masse gelungen; dabei ist die Lichtstärke infolge der äusserst geringen Absorption in den vier dünnen, absolut farblosen Linsen grösser, als diejenige anderer Anastigmattypen, deren dicke Glasklötze offenbar einen nicht unbedeutenden Teil der Lichtstrahlen verschlucken. Man kann daher das Orthar auf ein kleineres Oeffnungsverhältnis abblenden, als andere Konstruktionen, ohne an Lichtkraft gegenüber letzteren zu verlieren, und da mit stärkerer Abblendung die Tiefe wächst, so kann man sagen, dass die Doppel-Orthare bei gleicher Lichtstärke grössere Tiefenschärfe besitzen, als die weitaus meisten anderen modernen Anastigmate.

Weitere Vorzüge sind:

Sehr weites Bildfeld, daher die Möglichkeit, das **Doppel-Orthar** ausser für die Normalplatte auch als *Weitwinkel* für grosse Formate zu verwenden. Die Einzellinsen bilden, für sich allein verwandt, vorzügliche Landschafts-Objektive von doppelter Brennweite.

Absolute Widerstandsfähigkeit der Linsen gegen klimatische Einflüsse. Tropensicher, da ohne jede Kittung.

Doppel-Orthar, Serie f6 bis 6,8. Bildwinkel bis 90°.

					Pr	e18		
Nr.	Aequi- valente Brenn- weite. mm.	Scharfe Bild- grösse bei voller Oeffnung. cm.	Bildgrösse bei f 25. cm.	in Normal- Messingfassung mit Irisblende. Mk.	in Spezial- fassung mit Archimedes- Schraube. Mk.	mit Sektoren- Verschluss 1/100 Sekunde. Mk.	Verschluss	
0 1	60	6×6	7×8	50	60	70	86	
1 6	90	6×9	9×12	50	60	70	86	
1a 1 4	100	8×10	10×14	58.—	68	78	93.—	
2	120	9×12	13×18	60	70	79	93	
2a f6.3	135	10×121/2	13×20	70	80	90	105	
3)	150	10×15	16×21	75	85	95	110	
3a 00	180	13×18	18×24	90	100	110	130	
4 19	210	13×21	21×26	125	135	145	165	
5	240	18×24	24×30	150	170		195	
6 f 7.2	270	21×27	26×35	185.—		-	235	

Doppel-Orthar, Serie f 5,4. Bildwinkel 80°.

1	01	90	6×9	8×11	72.	82.	92	108
1a	10	100	8×10	9×12	74	84	94	111
2	4	120	9×12	12×16	50	90	100	115
2a	1	135	9×14	13×17	85	95	105	125.
3	= 11	150	10×14	13×18	95	106	115	135.
3a	5,4	180	13×18	16×21	120	135		165
4	4	210	13×21	18×24	145	165		190
5	1 - 1	240	18×24	21×26	186	205	-	237.—

Doppel-Orthar (Dux-Orthar), Serie f4,5. Bildwinkel 80°.

2 2a 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12 13,5 15 18	$ \begin{array}{c} 9 \times 12 \\ 10 \times 12^{1}/_{2} \\ 10 \times 14 \\ 13 \times 18 \end{array} $	10×15 12×16 13×18 16×20	100 110 120 150	115.— 125.— 135.— 170.—	126	140.— 150.— 165.— 200.—
4	10	10/10	10 0 20				200.

Die Nummern 1, 2, 2a und 3 werden in absolut identischen Paaren für Stereoskop-Aufnahmen geliefert: Preisaufschlag Mk. 6.-

Plaubel & Co.'s "Heli-Orthar" f 6,3 und f 5,2.



Sphärisch, chromatisch, comatisch und anastigmatisch korrigierter Doppel-Anastigmat von grosser Lichtstärke.

Das "Heli-Orthar" eignet sich für alle Zwecke der Photographie, wie Landschaften, Gruppen, Porträts, Architektur, schnelle Sportbilder etc., in gleich hervorragender Weise. Es vereinigt alle Forderungen, die man an ein erstklassiges photographisches Objektiv stellen kann, nämlich:

Aufhebung aller sphärischen, chromatischen und anastigmatischen Fehlerreste bis an die äusserste Grenze des Lichtkreises. Beseitigung der Coma für ein grosses Oeffnungsverhältnis und als Folge davon besondere Brillanz des Bildes. Geringe Scheitelabstände und dünne Linsen, demzufolge grösste absolute Lichtstärke und gleichmässigere Lichtverteilung, als bei allen übrigen holobezw. hemisymmetrischen Objektiven gleicher Oeffnung und Brennweite. Völlige

Beseitigung der Verzeichnung. Vollkommene Randschärfe des Bildes der **Hinterlinse** mit voller **Oeffnung** der Vorderlinse mit ca. f 15. Anwendung des Satzprinzips, sodass in jedem "Heli-Orthar" 3 Brennweiten zur Verfügung stehen: Das Doppel-Objektiv mit der normalen, die Hinterlinse mit etwa 14/5, die Vorderlinse mit ca. 21/5 längerer Brennweite.

Die Qualität der Schärfe ist infolge der präzisen Vereinigung der Strahlen eine ganz besonders feine, ähnlich der mit Recht dem Zeiss "Tessar" nachgerühmten, sodass sich das "Heli-Orthar" auch vorzüglich als Positiv-System für Plaubel's Tele-Objektive eignet.

Preise der Heli-Orthare f 6.3. Bildwinkel 90°.

Das ideale Universal-Objektiv des Amateurs für alle Zwecke der Photographie.

	В	rennweite	n	Oeff-	Platter	grösse	Normal-	Archi-	Sektoren-	Sektoren-
Nr.	des Doppel- Objektivs mm.	des Hinter- Glieds. mm.	des Vorder- Glieds. mm.	nungs- ver- hältnis. f:	bei voller Oeffnung. cm.	bei f18	Fassung oder versenkte Fassung. Mk.	medes-	Ver- schluss 1/100 Sek. Mk.	Ver- schluss 1/250 Sek. Mk.
1	90	160	200	6,3	6×9	9×12	66.—	78.—	88	100.—
2	110	200	240	6,3	8×10	10×14	70 -	82	90.—	105.—
3	120	210	270	6,3	9×12	12×16	75	87.—	95.—	110.—
4	135	240	290	6,3	9×14	13×18	80	92	100.—	120
5	150	260	350	6,3	10×15	13×21	99.—	112	119	139.—
6	180	300	420	6,3	13×18	18×24	120.—	135	140	160
7	200	360	420	6,8	13×21	20×26	155	170	175	195.—

Preise der Heli-Orthare f 5.2. Bildwinkel 84°.

	В	rennweite	n	Oeff-	Platte	engrösse		modes.	Sektoren- Ver- schluss 1/m Sek. Mk.	Sektoren- Ver- schluss 1/20 Sek. Mk.
Nr.	des Doppel- Objektivs mm.	des Hinter- Glieds, mm.	des Vorder- Glieds mm.	nungs- ver- hältnis. f:	bei voller Oeffnung. cm.	bei f12,5.	Normal- Fassung.			
1	85	150	200	5.2	6×9	81/2×10	75.—	85.—	100.—	115.—
2	100	180	220	5.2	8×10	10×121/2		90.—	105	120.—
2 3	110	200	240	5.2	8×11	12×14	88.—	98	112.—	128
4	130	220	270	5,4	9×12	$12 \times 16^{1/2}$	99.—	114	124.—	139.—
5b	136	245	300	5.5	10×12	13×18	110.—	124	134.—	150
5	156	280	350	5.8	$12 \times 16^{1/2}$	13×18	125	140	160.—	170

Plaubel & Co.'s Satz-Orthar f Gund f 5.4.




Fig. 542.

(Typus u. Name gesetzl. geschützt.) seinen Einzelhälften als

Ein acomatischer, ganz verkitteter Universal-Doppel-Anastigmat neuer Konstruktion, von vollkommenster Korrektion aller sphärischen, astigmatischen und comatischen Abweichungen, sowohl im Doppel-Objektiv, als auch in den für volle Oeffnung korrigierten Einzelhälften! Sehr preiswertes Objektiv, welches selbst den höchsten Anforderungen in jeder Hinsicht entspricht. Die Aufhebung, insbesondere der Anomalien schiefer Lichtkegel, ist in sehr vollkommener Weise erfolgt. und zwar nicht nur in dem aus zwei verkitteten Hälften bestehenden Doppel-Objektiv, sondern auch in den beiden Einzelgliedern, die infolgedessen höchst vollkommene, mit voller Oeffnung selbst bei Verschiebung noch randscharf arbeitende Landschaftslinsen darstellen. Dieser Vorzug ist besonders wichtig, da es sowohl als komplettes Instrument mit normaler Brennweite für gewöhnliche Bilder, als auch, in langbrennweitiges Instrument für künstlerische Porträts, Landschaftsstudien etc., noch gut durchgearbeitete Momentaufnahmen aus freier Hand ermöglicht. Viele Nummern bieten sogar den Vorteil, drei verschiedene Brenn-

weiten zu haben, so dass in ihnen ein kleiner Objektiv-Satz zur Verfügung steht. Durch völlige Beseitigung der Coma und Abwesenheit störender Reflexe hat das Satz-Orthar grösste Brillanz der Bilder, ebenso tritt keinerlei Verzeichnung (Distorsion) auf.

Der Bildwinkel beträgt ca. 90°, sodass ausser den Aufnahmen auf normaler Plattengrösse auch Weitwinkelaufnahmen auf entsprechend grösseren Platten möglich sind,

Die Satz-Orthare werden in zwei Serien ausgeführt, eine solche mit dem Oeffnungsverhältnis (= Lichtstärke) f/6, das für alle gewöhnlich vorkommenden Aufnahmen: Porträts, Gruppen, Landschaften, Augenblicksbilder völlig ausreicht, und eine zweite mit der grossen Lichtstärke f/5,4 für sehr schnelle Aufnahmen, überhaupt alle Fälle, in denen besonders grosse Lichtkraft erwünscht ist.

Satz-Orthar ff. Bildfeld nutzbar bis ca. 90°.

Die Einzellinsen sind für volle Oeffnung (12,5) korrigiert.

	Aequi-	Aus Einz	elhälften:	Oeff-	Platten	grösse	P	reis Mark.	
No.	valent- Brenn- weite. f = mm.	Vorder- lir f = mm.	Hinter- ise. f = mm.	nungs- ver- hältnis. F:	völlig ran ausge bei f 6,8.		Normal- fassung oder "versenkte" Fassung.	Archi- medes- Fassung.	in Sektoren- Verschl. 1/250 Sek.
2	120	240	240	6	9×12	12×16	87	99.	114
2 3 3a	135	500	240	6,3	9×14	13×18	96	108	125.
Ba	142	300	260	6.8	10×121/2	13×19	105	114.	135
	150	300	300	6,3	10×15	16×21	115	129.	140.
4 5	190	360	360	6.8	13×18	18×24	135	148	162
6	210	420	420	6.8	16><21	21><28	172	189	202
7	240	480	480	6,8	18><24	24><30	224	238	275
8	300	600	600	6,8	24><30	30><36	300		

Satz-Orthar f5.4. Bildfeld nutzbar bis 85°.

Auch die Einzellinsen der Serie f 5,4 sind für volle Oeffnung (f11) korrigiert, geben daher ohne Abblendung tadellos randscharfe Moment-Aufnahmen!

1a	120	260	220	5,8	9><12	12×15	114.	126	154.
2	130	260	260	5,4	9><12	$12><16^{1}/_{2}$	120	136	160.
3	145	290	290	5,8	9><14	13×17	186	148	178
4	160	360	290	5,9	10><15	13><18	150.	168	196
6	190	420	360	6,0	13×18	16><21	200	218.	248

Identische Stereo-Paare No. 00-2 bedingen einen Aufschlag von Mk. 6.-, resp. Mk. 12. wenn identische Einzellinsen verlangt werden.


Taschen-Fern-Objektiv

"TELE-PECONAR" f9.

Gesetzlich geschützt.

Das einzige Fern-Objektiv

für Klapp- und Film-Cameras, welches ohne weiteres bei geladenem Apparat abwechselnd mit dem gewöhn-lichen Objektiv benutzt werden kann, ohne Einbusse an Bildformat und Vergrösserung zu erleiden.



Ein Tele-Objektiv universellster Verwendbarkeit.

Bei den seitherigen Tele-Objektiven war man gezwungen, zunächst den Verschluss mit dem gewöhnlichen Objektiv aus der Camera herauszunehmen, um an seine Stelle das Fern-Objektiv bringen zu können. Es ist selbstverständlich, dass dieser Uebelstand die Verwendung von Tele-Objektiven an Film-Cameras, bezw. an Cameras mit freiliegender empfindlicher Schicht im allgemeinen, von vornherein ausschliesst.

Beinahe ebenso unmöglich war ihre Anbringung an den gewöhnlichen Kassetten-Cameras

mit nicht abnehmbarem Verschluss.

dieser Konstruktion ist es nun gelungen, ein Fern-Objektiv zu schaffen, das ohne weiteres an jedem beliebigen Apparat, gleichgültig ob Film- oder Platten-Camera, ob mit abschraubbarem Verschluss oder nicht, zu benutzen ist, indem man einfach an Stelle der Vorderlinse das "Tele-Peconar" einschaltet, ohne dass es - bei symmetrischen erforderlich ist, die Hinterlinse zu entfernen.

Man hat hierbei die weitere Annehmlichkeit, sich für die Belichtung selbst des gewöhn-

lichen Verschlusses, mit dessen Eigentümlichkeiten man vertraut ist, bedienen zu können.
Das "Tele-Peconar" gibt verzeichnungsfreie Bilder von relativ sehr starker Vergrösserung und grossem Gesichtsfeld; es ist so lichtstark, dass bei guter Beleuchtung noch Moment-Aufnahmen von 1/5 bis 1/50 Sekunde gemacht werden können (nicht zu starke Vergrösserung natürlich vorausgesetzt).

Das "Tele-Peconar" besteht aus dem verkitteten, vorzüglich korrigierten Tele-Positiv (die grössere Linse), dem gleichfalls verkitteten Tele-Negativ (die kleinere Linse) und dem beide verbindenden, verschiebbaren Rohr, dem Tele-Tubus. Letzterer trägt an seinem dünneren Ende ein Gewinde, vermittelst dessen er nach Herausschrauben der Vorderlinse des für gewöhnlich benutzten Objektivs, in den Momentverschluss eingeschraubt wird. Hervorzuheben ist noch das überraschend kleine handliche Taschenformat (Länge

ca. 4,5 cm) und das geringe Gewicht (ca. 95 gr).

Man kann das "Tele-Peconar" auf nachfolgende verschiedene Arten verwenden:

1. Anstatt der Vorderlinse in den Verschluss eingeschraubt, unter Belassung der Hinterlinse (wenn letztere infolge freiliegender Schicht [Film-Camera] nicht abschraubbar ist).

2. Anstatt der Vorderlinse eingeschraubt, unter Entfernung der Hinterlinse (es wird dann ein grösseres Bildfeld erzielt, und ferner genügt ein kürzerer Auszug zur Erreichung der betr. Vergrösserung). In allen Fällen, wo die Entfernung der Hinterlinse möglich ist, sollte die letztere also herausgeschraubt werden, wie z.B. bei allen Glasplatten-Cameras.

3. Bei Cameras mit abschraubbarem Verschluss kann man das "Tele-Peconar" auch mit seinem grösseren Aussengewinde in den Ring des Verschlusses einschrauben und letzteren mit dem gewöhnlichen Doppel-Objektiv an Stelle des Tele-Positivs bringen. Hierzu ist ein besonderes Tubusstück erforderlich, dessen Länge von der Brennweite des betr. Doppel-Objektivs abhängt; Preis Mk. 4.50. (Man erhält so ein ausgezeichnet korrigiertes Tele-Objektiv der gewönnlichen Art, das besonders für sehr starke Vergrösserungen dient.) Nach Herausschrauben des Negativ-Systems kann man mit dem äusserst lichtstarken Positiv sehr vorteilhaft die bekannten Briefmarken-Porträts, kleine Gruppen- und Weitwinkel-Aufnahmen 6×9 cm, vor allem aber Reproduktionen machen.

4. Schliesslich ist das "Tele-Peconar" noch als vorzüglich korrigiertes, sehr lichthelles Taschen-Fernrohr von ca. zweifacher Vergrösserung für Jagd, Sport, Theater usw.

verwendbar.

Das .. Tele - Peconar"

besitzt also eine Vielseitigkeit, die bei keinem anderen Tele-Objektiv möglich ist.

Preis für das komplette Instrument

bestehend aus dem vorzüglichen Tele-Positiv, dem Tele-Negativ und dem verschiebbaren Tubus, für Plattengrösse 8×10 bis 9×12 cm Mk. 40.sowie einem eleganten Wildleder-Etui, 12×16 ,, 13×18 ,,

Rapid-Tele-Peconar für Plattengrösse 8×10 " 9×12 " 54.-

Bei Bestellung bitte ich um Angabe, für welches Objektiv und welchen Verschluss das "Tele-Peconar" verwandt werden soil. — Zum Anpassen eines "Tele-Peconar" bitte den Apparat mit Visierscheibe einzusenden.

Anpassen Mk. 3.— bis 6.—.

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Rapid-Tele-Peconar f 5.

Mit den übrigen im Handel befindlichen Tele-Objektiven teilte das Modell I des Tele-Peconars den Nachteil geringer Lichtstärke. Diesem Mangel hilft das Rapid-Tele-

Peconar f 5 vollkommen ab.

Das Rapid-Tele-Peconar stellt eine ganz wesentliche Verbesserung des Modell I dar, indem es mit weit grösserer Lichtstärke eine ausgezeichnete Schärfe vereinigt, und ausserdem die wichtige Eigenschaft besitzt, selbst dann noch für ein grosses Oeffnungsverhältnis verwendbar zu bleiben, wenn es mit solchen Doppel-Objektiven kombiniert wird, deren Hinterlinsen für sich allein nur bei stärkerer Abblendung gute Randschärfe liefern (wie z. B. die Hinter-

linsen von Goerz-Dagor, Syntor, Aristostigmat, Collinear, Orthostigmat, allen Aplanaten etc.).

Diese wichtige, gesetzl. gesch. Eigenschaft macht das "Rapid-Tele-Peconar" zu einem äusserst wertvollen Instrument! Infolge der bemerkenswerten Brillanz des Bildes bei grosser Oeffnung ist das Rapid-Tele-Peconar überall vorzuziehen, auch da, wo seither als Fernobjektiv ein Doppel-Anastigmat (als Positiv) mit einem Tele-Negativ kombiniert verwandt wurde.

Ganz besonders sei auf den grossen Wert des Rapid-Tele-Peconars für die Zwecke der Porträt-Photographie hingewiesen, insofern als die langen Aequivalentbrennweiten, welche das Instrument zur Verfügung stellt, im Verein mit der relativ grossen Lichtstärke wundervoll tief gezeichnete grosse Köpfe aufzunehmen gestatten, welche frei von perspektivischen Entstellungen sind (zu grosse Nase und Ohren, Abfallen der Stirn- und Mundpartien). Die Helligkeit des Rapid-Tele-Peconars genügt bei gutem Licht noch für Momentaufnahmen aus freier Hand. Dieses Instrument dürfte deshalb auch von Bedeutung für

Ballonaufnahmen und militärische Zwecke werden.

Preis incl. Spezial-Einstellfassung und Lederbeutel: Rapid-Tele-Peconar f 5 für Plattengrösse $8 \times 10 - 9 \times 12$ cm

Bei Bestellung bitte ich um Angabe, für welches Objektiv und welchen Verschluss das "Rapid-Tele-Peconar" verwandt werden soll. — Zum Anpassen eines "Rapid-Tele-Peconars" bitte den Apparat mit Visierscheibe einzusenden. Anpassen Mk. 3.- bis Mk. 6.-

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Peco-Supplementlinsen-Satz.

Mit diesen gesetzlich geschützten Supplementlinsen ist dem Amateur die Möglichkeit gegeben, mit einer verhältnismässig geringen Ausgabe sein gewöhnliches Doppel-Objektiv zu einem Objektivsatz zu ergänzen, indem statt der Vorderlinse die Supplementlinsen eingeschaltet werden.

Es lassen sich unter Verwendung der Peco-Supplementlinsen folgende Brennweiten erzielen:

- a) mit einem Doppel-Objektiv (Aplanat, Doppel-Orthar, Doppel-Anastigmat, Collinear etc.) von 12 cm Brennweite: ca. 10 (Weitwinkel), 12, 15, 17, 19, 21, 221/2 cm,
- b) mit einem Doppel-Objektiv von 13¹/₂ cm Brennweite: ca. 11¹/₂ (Weitwinkel), 13¹/₂, 16, 19, 21, 24, 26 cm,
- c) mit einem Doppel-Objektiv von 15 cm Brennweite: ca. 12 (Weitwinkel), 15, 18, 21, 23, 26; 28 cm,
- d) mit einem Doppel-Objektiv von 18 cm Brennweite: ca. 15 (Weitwinkel), 18, 21, 23, 26, 30, 34 cm,
- e) mit einem Doppel-Objektiv von 21 cm Brennweite: ca. 181/2 (Weitwinkel), 21, 23, 25, 27, 30, 34, 39 cm.

Die Peco-Supplementlinsen sind auch eine wertvolle Ergänzung solcher Apparate, deren Auszug zwar länger ist als es die Brennweite des kompletten Doppel-Objektives erfordert, aber doch nicht lang genug, um die Hinterlinse allein zu gebrauchen. In solchem Fall bieten die Supplementlinsen die Möglichkeit, die Camera in vollkommenster Weise auszunützen. s. o. Tabellen. Dadurch, dass immer nur die Vorderlinse des Original-Objektivs durch eine Peco-Supplementlinse ersetzt wird, bieten letztere den Vorteil, auch bei geladenen Film-Cameras, nach Bedarf abwechselnd sich verwenden zu lassen, ein Vorzug, den die meisten teuren Objektivsätze nicht haben.

Jeder Peco-Supplementlinsen-Satz besteht aus 3 Linsen mit Aluminiumfassungen zum Anschrauben, sowie einem Zwischenstück, alles in elegantem Etui, das in der

Westentasche Platz findet. Genaue Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Preis komplett Mk. 16.50.

Die Linsen werden vorrätig gehalten: für alle Objektive in Unikum-, Automat-, Sektorenund Ernemann Bob-Verschlüssen, sowie für Doppel-Orthare in Normalfassung.

Für andere Objektive müssen die Gewinde besonders geschnitten werden und empfiehlt

sich dann die Einsendung des betreffenden Objektives auf einige Tage.

Tauber's Universal-Objektivsatz "METEOR"

Modell I, für Apparate 13×18 cm.

Zu 16 verschiedenen Kombinationen für Porträts, Gruppen, Reproduktionen, Projektionen, Landschafts- und Moment-Aufnahmen etc. sich eignend.

Bestehend aus
4 periskopischen bezw.
achromatischen, sorgfaltig geschliffenen
Linsen mit Irisblende in
elegantem Etui.




Fig. 544.

Der Objektivsatz arbeitet als Aplanat die Plattengrössen 9×12 bis 13×18 cm,

als Weitwinkel-Aplanat 13×18 bis 18×24 cm.

mit der hinteren Landschaftslinse allein 13×18 bis 24×30 cm scharf aus.

Sämtliche Linsen sind nach allen Regeln der Optik fein geschliffen, tragen auf ihrer Fassung die genaue Brennweite in Centimeter eingraviert und ist beim Kombinieren der Linsen hauptsächlich darauf zu achten, dass die Linse mit längerer Brennweite immer nach vorn und diejenigen mit kürzerer Brennweite immer nach hinten zu stehen kommen.

Bei Weitwinkel-Kombinationen, die sämtlich einen Bildwinkel von 100—110 Grad umfassen, werden die am Objektivkörper befindlichen Zwischenstücke entfernt und die Linsen direkt an den Körper befestigt.

Bei Aplanat-Kombinationen müssen dagegen die Zwischenstücke wieder eingesetzt und an diese die Linsen befestigt werden. Für Momentaufnahmen empfiehlt es sich eine Kombination zu wählen, die eine nächst grössere Platte als die gewünschte ausarbeitet, und nicht die kleinsten Blenden zu benutzen.

Die hintere (Landschafts-)Linse allein arbeitet sehr scharf und tief und eignet sich besonders für Aufnahmen von weitentfernten Objekten (Hochgebirge etc.), jedoch sind hier immer kleinere Blenden in Anwendung zu bringen.

Der Objektivkörper ist mit einer **Irisblende** versehen, bei deren Gebrauch die dabei befindliche Skala zu berücksichtigen ist.

Bei allen Kombinationen ist stets mit grösster Blende einzustellen und je nach dem Grade der gewünschten Randschärfe mit kleineren Blenden zu photographieren.

Dieser Objektiv-Satz liefert trotz seiner Billigkeit Vorzügliches und dürfte sich besonders für Amateure eignen, die ein Universal-Instrument für alle Arten von Aufnahmen zu besitzen wünschen.

Preis mit feinem Lederetui Mk. 15 .-

Der gleiche Objektivsatz, streng achromatisch und

aplanatisch korrigiert, 4 Linsen, 16 Kombinationen, womit 6 Aplanate, 6 Weitwinkel-Aplanate und 4 Landschafts-Linsen in gemeinsamem Körper mit Irisblende zusammengestellt werden können, MIK. 34.—

Kombinations-Uebersicht.

Kombiniert man als Aplanat:		45 35	35 25	25 15	45 25	45 15	35 15
so ist die Brennweite	ca. em	20	15	10	$17^{1/2}$	15	$12^{1/2}$
und arbeitet als Aplanat bis	em	13><18	9><12	6><9	12×16	9×12	8×8
als Weitwinkel bis	em	18×24	13×18	9><12	15×21	13×18	12×16
die einfache hintere Landscha Brei	ftslinse; nnweite cm	45	35	25	15	-	
arbeitet bis	em	24><30	18×24	13×18	9×12	-	-

Tauber's Universal-Objektivsatz 20 Teleop 1166

für Apparate 18×24 cm

bestehend aus 7 periskopisch bezw. achromatisch geschliffenen Linsen, 35 mm Durchmesser.

Für Amateure, Fachphotographen und Touristen vorzüglich geeignet.




Fig. 546.

Dieser Objektivsatz ermöglicht 29 Kombinationen und zeichnet die Plattengrössen 6×9 bis 60×70 cm vollständig aus.

"Meteor", Modell II enthält II Aplanat-, 10 Weitwinkel-, 7 Landschaftslinsen-Kombinationen im gemeinsamen Körper mit Irisblende, welche in einem eleganten Etui untergebracht sind.

Dieser Universal-Objektivsatz ist für alle Arten von Aufnahmen mit bestem Erfolg zu verwenden, eignet sich sowohl für den Amateur-, wie für den Fachphotographen und macht durch seine Anwendung jedes andere Objektiv, sei es Aplanat oder Weitwinkel, überflüssig. Die Schärfe, Tiefe und Brillanz der

damit erzielten Bilder ist bei allen Kombinationen eine ganz vorzügliche. Jedem Satz ist ausführliche Gebrauchsanweisung und Kombinationsübersicht beigegeben.

Preis mit feinem Leder-Etui Mk. 25 .-

Derselbe, streng achromatisch u. aplanatisch korrigiert = Mk. 55.— =

Kombinations-Uebersicht.

Kombiniert man als Aplana t	75 65	65 55	55 45	45 35	35 25	25 15	75 55	65 45	55 35	45 25	35 15
hat derselbe eine Brennweite von ca.	35 cm	30	25	20	15	10	$32^{1/2}$	$27^{1/2}$	$22^{1/2}$	$17^{i/2}$	$12^{1/2}$
und ist geeignet für Plattengrösse bis	24×30	18×24	15×21	13×18	9×12	6×9	21×27	18×24	13×18	12×16	8×8
Als Weitwinkel f. Plattengrösse bis	30×40	24×30	21×27	15×21	13×18	9×12	30×40	24×30	18×24	15×21	12×15
die einfache hintere Landschaftslinse	75	65	55	45	35	25	15	-	-	_	324
Plattengrösse bis	60×70	50×60	40×50	30×40	18×24	15×21	9×12	-	-	-	-

Aristoplan-Objektivsatz von Hugo Meyer & Co. in Gorintz. bestehend aus 4 Linsen, 10 Kombinationen, die Plattengrössen 9×12 bis 24×30 cm voll ausarbeitend	Mk.	120
Aristoskop-Objektivsatz (kombinierbarer Stereoskopsatz) aus Jenaer Barytglas, zu kombinieren 5 Paar genau		
übereinstimmende Stereoskop-Anastigmate, 7 vorzügliche Anastigmate und 4 Landschaftslinsen		250
Aristostigmat-Objektivsätze $^{13}_{18}$ $^{\times 18}_{24}$ cm $^{\circ}_{cm}$	"	180.— 280.—

Objektive mit Zentralverschlüssen und Irisblende

für Moment-, Zeit- und sogen. lange Zeitaufnahmen.

Für Universal- und Stativ-Apparate verwendbar, zum Abschrauben eingerichtet, um sie nach Belieben an verschiedenen Cameras verwenden zu können.

Diese Verschlüsse sind ganz aus Metall gearbeitet und zwischen den Linsen angebracht, weshalb es sich empfiehlt, dieselben fertig montiert mit Objektiv zu beziehen. Objektive in Normalfassung können ohne weiteres nicht in diesen Verschlüssen verwendet werden.

Bausch & Lomb,, Gem"-Verschluss

mit Irisblende.


Für Moment-, Zeit- und sog. lange Zeitaufnahmen. Stets gespannt. — Durch Fingerdruck und pneumatisch auslösbar. Wird nur für Plattengrösse 9×12 cm geliefert.


Preis des Verschlusses mit Gummibirne:

Mit feinem achromat. Landschafts-Objektiv mit Irisblende Mk. 9.—

periskopischem Aplanat » » 12.—

Rapid-Rektilinear-Aplanat » » 15.—





Bausch- & Lomb S.-V.-Verschluss

(s. Abbildung bei Klapp-Camera "Elsa" Modell II) mit Irisblende, stets gespannt und Geschwindigkeits-Regulierung bis ½/100 Sekunde.

Für Moment-, kurze und lange Zeitaufnahmen.

Mit lichtstarkem Universal-Aplanat 20.—

Central-Verschluss ...Unikum"

von Bausch & Lomb. Mit Irisblenden.

Für Universal- und Stativ-Cameras verwendbar!

Dieser vorzüglich gearbeitete Verschluss gestattet Momentaufnahmen von 1—1/100 Sekunde Belichtungsdauer, sowie auch Zeitaufnahmen von beliebiger Länge. Die Auslösung kann sowohl durch Fingerdruck, als auch pneumatisch und mittels Drahtauslösung erfolgen.

	des Centralverschlus	Preise ses "Unikum" mit	Gummibir	ne:	9 X	Für Plat 12 cm. Ik.	13×	se. 18 cm. dk.
	ne Objektiv Universal-Aplanat f Busch-Rapid-Aplana do. do.				Nr. 1 2	25.— 32.— 50.— 53.—	Nr.	30.— 40.— 75.—
30 30 30	Busch-Detektiv-Apla do. do. Busch-Anastigmat "	f 6,5 » » f 7 » »		do for	2 2 ¹ / ₂	50.— 55.—	3	55
3	do. do. do.	Serie II	» »	f5,5	21/2	80.— 87.50 95.—	3	$_{165}^{95}$
20	do. do. do.	Serie I	» » » »	f 4,5	21/2 2 21/2	110.— 110.—	3	140.—
20	Goerz' Doppel-Anast do.		9 » .		0	140.— 85.— 95.—	2 3	120.— 169.—
3)	Goerz' Doppel-Anast do. Voigtländer Collinea		» »		0 1 Brennw.)	125.— 145.— 125.—	3 Brennw.	175.— 205.— 170.—

Unikum-Verschlüsse liefere auch mit Objektiven von Plaubel & Co., Zeiss Steinheil etc. und berechnen die beiden erstgenannten Firmen bei gleichzeitiger Bestellung eines ihrer Objektive keine Anpassungskosten in obige Verschlüsse und das nachträgliche Einmontieren eines ihrer Objektive keine Anpassungskosten in obige Verschlüsse und Steinheil berechnen ausser dem Verschluss noch den Selbstkostenpreis für Montierung des Objektivs je nach Grösse von Mk. 6.— bis Mk. 30.—

Auto-Junior-Verschluss mit Irisblende

für Moment-, Zeit- und sogen lange Zeitaufnahmen, ist stets gespannt, pneumatisch und durch Fingerdruck auslösbar und wird durch Verschieben eines Zeigers reguliert.

T lange Zeitaufnahmen. — B kurze Zeitaufnahmen. — J Momentaufnahmen.

Preise des Verschlusses mit Gum	mi	bii	ne	e:			ttengrösse 13 × 18 cm. Mk.
Ohne Objektiv		i.	2.1	٠,		6	-
mit Irisblende						7.50	
» periskopischem Aplanat			14		4	9.—	10.50
» Rapid-Aplanat f7,7 mit Irisblende .						12.—	15.—
» Extra-Rapid-Aplanat f7,2						16,50	24
» Rodenstock-Hemi-Anastigmat f 7,2						30	-

Fig. 550.





Der zuverlässigste und beste Zentral-Verschluss. Wirklich erreichte Geschwindigkeit: 1/250 Sekunde.



Der Compound, seit Jahren als bester Verschluss allgemein bekannt, wurde von Jahr zu Jahr verbessert und bietet in seiner heutigen Vollendung ein Präzisions-Instrument ersten Ranges. Das Gehäuse ist aus Magnalium, sämtliche Teile des Mechanismus sind aus bestem Stahl hergestellt, daher geringstes Gewicht und grösste Stabilität. Oeffnen und Schliessen des Verschlusses geschieht sprungweise, somit schnellste und gleichmässigste Belichtung Linsenabstand, Dimensionen und Gewicht sind auf das geringste reduziert und den modernen Cameras und Objektiven angepasst, so dass der neue Compound für jedes Objektiv und jede Camera benutzt werden kann.

Die Geschwindigkeit ist die höchste, die bis jetzt bei Zentral-Verschlüssen wirklich erreicht wurde, die Regulierung reagiert von 1—1/250 Sekunden absolut genau wie auf der Teilscheibe bezeichnet. Die Teilscheibe trägt nicht nur vorn, sondern auch oben die Geschwindigkeitsbezeichnungen (D. R. G.M.), so dass man nicht nötig hat, die Camera beim Einstellen umzudrehen. Die Anzahl der Sektoren richtet sich nach der Grösse des Verschlusses und haben die kleinen 3-4, die grösseren 5-10 Sektoren.

Preise inkl. Gummiball ohne Objektiv: 0 1 2

Grösste Oeffnung 20 25 31 42 52 mm, Stereo 65-90 65-70 85 mm Abstand.

Preis Mk. 35.— 40.— 45.— 55.— 60.— 65.— 75.— 90.—

Gebrauchs-Asseisung liegt iedem Verschlusse bei.

						0.8					ttengrösse
Preise der C	ompou	ınd - V	ers	chlü	SS	e:				9×12 cm. Mk.	13×18 cm Mk
t Universal-Aplanat f 8										Nr. 40. —	Nr. 50.
Busch-Rapid-Aplanat	Serie I) f8								1 65	-
	f8									2 68	
Busch-Detektiv-Aplan	at f6									2 65	
do.	f 6,5					2		14		21/2 70.	B f7 70.
Busch-Anastigmat "0			Ш	£7.7	-			2		2 95.	
	do.		Ш	f 7.7						21/2 102.50	3 110.
	do.	23	П	f 5,5						2 110	-
	do.	22	II	f 5,5				1		21/2 125	3 150.
	do.	21	I	f 4,5						2 125	
	do.	- 11	I	f 4.5						21/2 150	
Rodenstock-Hemi-Ana		ıt .								1 65	2 50.
Tauber-Doppel-Anast										1 75	2 90.
do.			I f							1 50	2 100.
do.		,, 11			200					1 90	2 125.
Rodeustock-Imagonal	Serie		35							1 95	4 125.
do.	DOLLO.				1	1				2 100	5 150.
Rodenstock-Heligonal	1 65.9									1 115.	4 120.
do	f 5,2			1	4.3	- 5	0			2 130	5 210.
Goerz-Doppel-Anastig		Synto	7.66	Soria	Tf	65		130	-	0 100	2 130.
do	, ,,	do.		00110		1				1 110	8 170.
do		Dago		aria	T f	68				0 140.	2 185.
do.	"	do.		erie	1 1	0,0			*	1 160.	3 220.
40.											The state of the s

Mit Voigtländer-, Plaubel-, Zeiss- und Steinheil-Objektiven zu Originalpreisen.

Universal-Objektiv-Ringe.

Praktisch! Sehr stabil!

Ausführung in fein poliertem Messing.

Diese Ringe ermöglichen die Verwendung von Objektiven verschiedenen Durchmessers und machen dadurch das unangenehme An- und Abschrauben der Objektivringe oder die Benutzung mehrerer Objektivbretter vollständig überflüssig. Die Feststellung des Objektivs geschieht mittels einer Vorrichtung nach Art einer sehr starken Irisblende und Feststellschraube.

Preise:

Grösse I,	Spannweite	15 - 53	mm		Mk. 2.50
" II,	29	25 - 78	"		" 9. –
III,		30-100) ,,	7.	11

Extra-Objektivdeckel siehe unter Bedarfsartikel Seite 302.




Fig. 551.



LUPEN

dienen zum genaueren Einstellen des photographischen Bildes auf der Visierscheibe. Sie zeigen das Bild vergrössert und sind zu Aufnahmen, bei denen es auf die äusserste Schärfe ankommt, beinahe unentbehrlich.

Besonders wertvoll bei Reproduktionen von Zeichnungen, Karten etc., sowie zu architektonischen Aufnahmen im Freien. Man stelle die Lupe auf ein gegen das Licht gehaltenes Schriftstück scharf ein, markiere sich den Punkt auf dem Auszugsrohr und bringe sie dann auf die Einstellscheibe, die man so lange vor- oder zurückschiebt, bis sich eine grössere Schärfe nicht erreichen lässt.



Lupe Simplex mit periskopischen Linsen in Messingfassung zum Verschieben Lupe Simplex (Fig. 553) mit aplanatischen Linsen 2.50 Lupe mit feinen aplanatischen Linsen und Archimedes-Gewinde, besonders stark vergrössernd (Fig. 552)

Busch-Wolkenblende, D.R.G.

Gewiss hat schon mancher Amateur den gleichmässig grauweissen Himmel auf seiner Landschaftsaufnahme enttäuscht betrachtet und bedauert, dass es fast unmöglich ist, bei gut durchexponiertem Vordergrunde auch die Stimmung des Himmels mit seinen Wolken im Bild festzuhalten.

Nur durch entsprechendes Dämpfen der Wolken- und Himmelspartien kann man Landschaftsaufnahmen mit natürlichen Wolken erzielen. Hilfsmittel für diesen Zweck sind wohl bekannt und in Lehrbüchern beschrieben, doch fehlte bisher eine einfache Vorrichtung, die dem Amateur auch auf

seinen Touren ohne Schwierigkeiten das Arbeiten gestattet Ein praktisches Hilfsmittel ist Busch-Wolkenblende! Sie besteht aus einem Metallschirm (Blende), dessen unterer Rand ausgezahnt ist und dicht vor dem oberen Rande desselben angeordnet wird. Dadurch schneidet sie die von



oben kommenden Strahlen mehr oder weniger ab, und

fig. 554.

damit dieses Abschneiden nicht gar zu plötzlich erfolgt, ist der untere Rand der Blende gezahnt.

Da ein Objektivdeckel in Verbindung mit der Wolkenblende nicht gut zu benutzen ist, so kann dieselbe nur an Objektiven mit Zentral- (Automat-Unikum-Compound) oder Schlitz-Verschluss verwendet werden.

Preis für Automat-Unikum- oder Compound-Sektoren-Verschluss passend Mk. 3.-

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe des genauen Durchmessers des Objektivkörpers, an welchem die Wolkenblende angebracht werden soll.

GELB-SCHEIBEN.

Planparallel geschliffen und in der Masse gefärbt.

Erhöhen die Wirkung bei Aufnahmen mit orthochromatischen Platten, indem sie die blauen Lichtstrahlen dämpfen, damit die weniger wirksamen gelben, roten und grünen Strahlen Zeit gewinnen auf die Platte zu wirken. Sie dienen ferner zur Milderung der durch Farben-, sowie zu grosse Helligkeits-Unterschiede entstehenden Kontraste bei photographischen Aufnahmen (z. B. Schneelandschaften, Hochgebirgs-Landschaften mit Schnee oder Gletschern, Wolken, Meer, Reproduktion farbiger Bilder usw.) und geben die Farben des Originals in ihrem richtigen Tonwert wieder. Bei nicht farbenempfindlichen Platten hat eine Gelbscheibe keinen Wert.

Die Gelbscheiben können entweder in Form eines Objektivdeckels (siehe Fig. 555) vorn oder hinten auf dem Objektiv aufgesetzt, oder als quadratische Scheibe im Innern der Camera direkt hinter dem Objektiv befestigt werden.

In 3 verschiedenen Helligkeitsgraden vorrätig: hell, mittel und dunkel, welche die Belichtungszeiten vervier-, versechs- und verzehnfachen.

Bei Bestellung bitte um Angabe, ob hell, mittel oder dunkel gewünscht wird, ohne nähere Bezeichnung wird eine hellgelbe Scheibe geliefert, die in den meisten Fällen genügt.

Gelbscheiben für die Lumier'sche Farbenphotographie siehe unter Autochrom-Platten Seite 188.

Grösse 5×5 10×10 cm

Preis das Stück Mk. -.25 -.60

Runde Gelbscheiben




Fig. 555.

in Form eines Objektivdeckels gefasst.

Zum direkten Aufsetzen auf die Objektivfassung. In elegantem Deckel aus imitiertem Saffianleder mit innerem Sammetstreifen.

Um ganz genaues Passen der aufsteckbaren Gelbscheiben garantieren zu können, ist die Angabe des vorderen Objektivdurchmessers event. die Einsendung des Objektivs oder Objektivdeckels erforderlich, ebenso bitte zu bemerken, ob das Glas hell, mittel oder dunkel gewünscht wird.

Durchmesser des Glases 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m Preis das Stück Mk. —.90 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90

Extra-Grössen zu entsprechend höheren Preisen.

Kontrastfilter . Neuheit! Nicht ausbleichend!

Unentbehrliches Hilfsmittel für Aufnahmen mit Fernsichten, für schneebedeckte Berge, Gletscher, Schluchten und Winterlandschaften.

In den Farbenabstufungen hell, mittel und dunkel mit durchaus planparallelen Flächen.

Diese neuen Kontrastfilter sind aus Glasmaterial des Glaswerks Schott & Gen. in Jena hergestellt und zeichnen sich durch Reinheit sowie besonders günstige Fürbung aus, auch zeigen sie eine reinere Absorption als die bisher bekannten Gelbscheiben. Die Filter sind durchaus planparallel geschliffen, hochfein poliert, absolut lichtecht und in Gewindefassung montiert.

Preis pro Stück mit Fassung:

 Durchmesser bis
 20
 21-30
 31-40
 41-50
 51-60
 61-70
 71-80
 81-90
 91-100 mm

 Mk.
 6.—
 7.50
 9.—
 10.—
 12.—
 15.—
 18.—
 21.50
 25.—

Bei Verwendung dieser Kontrastfilter wird die Expositionszeit verlängert:

durch hell etwa 3-4 mal. durch mittel etwa 6-7 mal. durch dunkel etwa 10-12 mal.

Bei Bestellung ist das Objektiv oder die Vorderlinse desselben zum Anpassen einzusenden.

Gelbscheiben

von Voigtländer, Goerz, Zeiss etc. zu Originalpreisen.

Belichtungsmesser

(Photometer).

Von der richtigen Belichtungszeit hängt in erster Linie das Gelingen einer photographischen Aufnahme ab, sie aber richtig zu bestimmen, ist eine der schwierigsten Aufgaben für den Anfänger, da sie je nach der Beleuchtung oder Anwendung grösserer oder kleinerer Blenden verschieden lang ist. Besonders ist dieses bei Aufnahmen unter aussergewöhnlichen Lichtverhältnissen, wie Innenaufnahmen, Reproduktionen etc., der Fall. Um diesem Uebelstand abzuhelfen hat man sog. Expositions- oder Belichtungsmesser konstruiert, mittels deren man auf einfachste Weise die richtige Belichtungszeit ermitteln kann und die sich deshalb in ganz kurzer Zeit bezahlt machen.

Die zuverlässigsten und bequemsten Belichtungsmesser sind:

Belichtungs-Tabelle für photographische Aufnahmen.

=== Als vorzüglich bewährt! ====

Diese Tabelle, zusammengestellt nach dem Ergebnis vielseitiger Erfahrung, soll den Amateur in den Stand setzen, die Belichtungsdauer für die verschiedensten Aufnahmen zu jeder Tages- und Jahreszeit durch Einstellung eines starken Papierstreifens ohne zeitraubende Berechnung rasch und sicher zu ermitteln.

Preis 30 Pfg.

"AGFA"-Belichtungstabelle für Tageslicht und Blitzlicht.

Ermittelt durch einfache Schieberverstellung

für Tageslichtaufnahmen die genaue Belichtungszeit, für jeden Monat, jede Tagesstunde, jede Plattenempfindlichkeit, jedes Aufnahme-Objekt unter Berücksichtigung der jeweiligen Bewölkung,

für Blitzlichtaufnahmen die erforderliche Blitzlichtmenge,

Keinerlei Berechnung nötig!

Preis 75 Pfg.

Leicht zu handhaben!

Auf der Schutztasche genaue Gebrauchsanweisung.

Hüttig's, Blendex für alle Verschlüsse und Objektive.

Ein Belichtungsmesser soll

1. für den am Apparat vorhandenen Verschluss berechnet sein,

 rasch gebrauchsfertig, d. h. schnell für die gewünschte Aufnahme einstellbar, und
 für alle notwendigen Blenden (und ge-

bräuchlichen Blendenbezeichnungen) auskunftgebend sein.

Hüttig's "Blendex" entspricht allen diesen Anforderungen, denn er ist ein Universal-Belichtungsmesser, der neben den Vorzügen guter Tabellen und raschester Gebrauchsfertigkeit noch den Vorteil besitzt, dass die relativen Belichtungszeiten, wie solche die jeweilig am Apparat befindliche Verschlussform erfordert, von selbigem unter Berücksichtigung für alle Blenden genau abgelesen werden kann.

Das Instrumentchen gibt ferner für die verschiedensten Aufnahmen (Panoramen, nahe Szenerien, Stadtplätze, Strassenleben usw.) ichte und dunkle Interieurs, unter Bäumen usw.) auf Moment- und lichthoffreien Platten die Belichtungszeiten bei Sonnenschein, bewölktem

Sek. SSek. 30 Sek. 30

Fig. 556. Vorderseite.

und trübem Himmel von ¹/₁₀₀₀ Sekunde bis zu mehreren Stunden an, ohne dass die geringste Rechnerei oder Gedankenarbeit notwendig wird: man stellt einfach die Art der Aufnahme ein, das andere besorgt das Instrument automatisch.

Preis des "Blendex" in elegantem Etui und mit Gebrauchsanweisung versehen Mk. 1.50.

Bei Bestellung bitte anzugeben, ob für Zentral- oder Schlitzverschluss verwendet wird.



Fig. 557.



Fig. 558.

Belichtungs-Uhr von Mühlenbruch

als Licht- und Zeitmesser

erspart viel Geld, da dieselbe die genaue Expositionszeit bei Tagesoder künstlichem Licht zuverlässig angibt und dadurch einen Misserfolg bei Innehaltung der Vorschrift vollständig ausschliesst. Für jede photographische Aufnahme ist dieser Licht- und Zeitmesser ein unentbehrlicher Ratgeber.

Die Handhabung ist die denkbar einfachste, genaue Gebrauchsanweisung liegt jeder Uhr bei.

Preis inkl. elegantem Lederetui Mk. 1.50. 12 Ersatz-Streifen für 300 Aufnahmen Mk. —.40

Bee Expositions-Messer.

Ein zuverlässiger Expositions-Messer, welcher bei jedem Licht, mit jeder Platte oder Film, mit jeder Blende und für jedes Objekt die genaue Belichtungszeit angibt. Dieses kleine Instrument hat die Form und Grösse einer Taschenuhr und ist sehr einfach zu handhaben. Eine genaue Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Preis Mk. 2.50.

Ersatz-Füllung mit Bromsilber-Papier, Schachtel Mk. -. 50.

Busch-Expositionsmesser mit Bildsucher



Fig. 559.

ist im Prinzip ein Bildsucher und wird genau wie ein solcher gehandhabt. Man betrachte durch denselben das aufzunehmende Bildfeld und dreht nun die in Form einer Irisblende angeordnete Farbenskala — von der dunkelsten Nüance anfangend — soweit, bis man die wichtigeren Einzelheiten des Bildes deutlich erkennen kann. Nun liest man die notwendige Belichtungszeit für ein Objektiv von der relativen Oeffnung F8 ohne weiteres ab; eine am Instrument selbst angebrachte kleine Tabelle gestattet die Expositionsdauer für andere Oeffnungsverhältnisse schnell und leicht zu ermitteln.

Genaue Gebrauchsanweisung wird jedem Instrument beigegeben.

Der Preis für das Instrument, das also Expositionsmesser und Bildsucher zugleich ist, beträgt inkl. eines weichen Lederetuis

=== Mk. 7.50. =



Photometer "Infallible"

verbindet mit elegantem Aeusseren in Form einer Taschenuhr alle Vorzüge einfachster Handhabung und absoluter Zuverlässigkeit, da er selbsttätig mit allen Faktoren, welche in Betracht kommen, wie

der Intensität des Lichts,
 der angewendeten Blende,

3. der Empfindlichkeit der Platte

rechnet und die genaue Belichtungsdauer sicher und schnell ermittelt.

Mittels "Infallible" ist man imstande, ohne lange Berechnung das Resultat sofort abzulesen.

Man richtet eine Skala, er besorgt das Uebrige! Preis Mk. 8.—

Genaue Gebrauchsanweisung wird jedem Stück beigegeben.

Hermetisch gesiegelte Ersatzbüchse m. Bromsilberpapier für 3—400 Aufnahmen Mk. -.60 Ersatzskalen mit Glas, das Stück

Heyde's Aktino-Photometer

dient zur Bestimmung der Belichtungszeit bei photographischen Aufnahmen und ist auf rein wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut.

Es gibt die Belichtungszeit direkt und ohne jede Rechnung für die verschiedenen Blendenöffnungen in wenigen Sekunden an.

Heyde's Aktino-Photometer besteht aus zwei drehbar verbundenen und mit einer Durchsicht versehenen Dosen. Innerhalb der Dosen ist ein Keilprisma von eigenartigem, dunkelblauem Glase angebracht, das durch die Drehung der Dosen von seiner hellsten bis zur dunkelsten Stelle vor der Durchsichts-Oeffnung vorübergeführt wird. Zur weiteren Verdunkelung des Keils (bei Aufnahmen von Gletschern, Meer usw.) ist ein dunkles Glas vorschaltbar. Die eigenartige Färbung des Glaskeils schaltet die nicht aktinischen Strahlen fast ganz aus, sodass in der Hauptsache nur die aktinischen grünen, blauen und violetten Strahlen zur Wirkung kommen. Das Instrument ist daher mit Recht Aktino-Photometer genannt



Fig. 561.

worden. In der hohlen Seite des Instruments ist an einem Indexfenster eine Skala sichtbar, an der der gemessene Helligkeitsgrad abgelesen werden kann. Die Skala zeigt von 0—10 für den Keil allein und von 10—20 für den Keil mit dem vorgeschalteten Glase. Ferner befindet sich an dem Instrumente eine Tabelle, welche unter Zugrundelegung der am Index abgelesenen Zahl die Belichtungszeiten für die verschiedenen Blenden-Oeffnungen direkt angibt. Die jedem Instrumente beigegebene Gebrauchsanweisung enthält die Belichtungszeiten für 28 verschiedene Blenden.

Modell I, Preis in Magnaliumguss mit feinem Lederbeutel Mk. 16.—
Modell II, in Messingblech, vernickelt, einfachere Ausführung mit Lederbeutel
Mk. 10.—

Modell III (blaues Aktino genannt).

Der einzige zwerlässige Belichtungsmesser für die Farbenphotographie.

Ist genau ausgestattet wie Modell I, aber noch mit einer besonderen, spektroskopisch geprüften Blauscheibe versehen, die es in erster Linie für schwierigere Aufnahmen geeignet macht, nämlich für Innenaunahmen bei schlechtem oder künstlichem Licht, sowie für solche, die die Anwendung einer Gebscheibe bedingen, z. B. Seebilder, Hochgebirgs- und Wolken-Aufnahmen, Gletscher, besonnte Schneefelder und Fernaufnahmen. Bei derartigen Aufnahmegegenständen hat die Luft eine besonters starke aktinische Wirkung, weshalb dieses Modell mit einer spektroskopisch geprüften Blauscheibe und einer anderen sinnreichen Verbesserung versehen ist, die auf die starke Aktinität ganz besondere Rücksicht nimmt. Die Neuerung hat ausserdem den grossen Vorzug, dass man auch bei Vervendung der Gelbscheibe die richtige Belichtungszeit ohne weiteres ablesen kann, indem man einfach die Gelbscheibe, die bei der Aufnahme verwendet werden soll, vor das Aktino-Photometer lält. Die Einstellung vor dem Auge ist genau dieselbe, und die Ablesung ergibt dann sofort die zutreffende Belichtungszeit, die nicht erst vervielfacht zu werden braucht, wie man es sonst bei Aufnahmen mit Gelbscheibe tun muss. Dadurch wird auch das Modell III zum Prüfen von Gelbscheiben geeignet, indem man einen bestimmten Gegenstand einmal mit und einmal ohne vorgehatener Gelbscheibe beobachtet. Der Unterschied zeigt dann, die wievielfache Belichtungsdauer eine bestimmte Gelbscheibe erfordert.

Prois mit elegantem Wildlederbeutel Mk. 18.-

Modell I knn nachträglich noch in Modell III umgewandelt werden und kostet diese Aenderung Mk. 2.-. Modell II kann mit der neuen Blauscheibe nicht versehen werden.

Photometer Ceco-,

aus Papier. Praktisches Hilfsmittel, um vollständig gleichmässige Kopien zu erhalten. Unentbehrlich für Kohle- und Pigmentdrucke.

Preis das Stück Mk. -.60.

Skalen-Photometer der Neuen Photographischen Gesellschaft,

für Kohle- oder Pigmentdrucke, mit 24 stufiger Skala.

Sehr empfehlenswert.

Preis Mk. 1.50.

** Sucher. **

Zu Momentaufnahmen mit Apparaten ohne Sucher unentbehrlich. Zeigen in verkleinertem Massstabe, was von den aufzunehmenden Gegenständen auf die Platte kommt und lassen sich auf jedem Apparat leicht abnehmbar befestigen.



Fig. 562.

Billiger Kastensucher,

das Bild in seiner richtigen Stellung auf der oben angebrachten matten Scheibe zeigend.

Der Sucher hat **vernickelte Fassung** und ist für Apparate bis 6×9 cm verwendbar.

== Preis Mk. -.40. ==



Fig. 564.

Kleiner Fadenkreuzsucher.

Mit Visier und Diopter in Metallfassung, zusammenlegbar, auf jeder Camera aufsetzbar.

Für Hoch- und Queraufnahmen.

Zu Aufnahmen in Durchsicht (Augenhöhe) Mk. -.50.



Fig. 568.

Newton-Sucher.

Kann durch Umsetzen als Hoch- u. Quersuche benutzt werden.

Derselbe besteht aus einer bikonkaven Linse, in welcher sich das in der Camera befindliche Bild verkleinert ohne Einstellung scharf wiederspiegelt.

Der Sucher kann auf jedem Apparat angeracht werden.

— Preis per Stück Mk. 1.80.

Brillant-Sucher

aus Metall, fein vernickelt, mit Schutzkappe.

Mit Umlegehebel für Hoch- und Querformat.


Sehr zierlich und elegant, lässt sich leicht an jed Camera befestigen.

Bildfläche 14×16 cm.

Für Apparate 9×12 cm pæsend.

Preis Mk. 4.50.

Derselbe Sucher mit Libelle Mk. 6.



Fadenkreuz-Sucher.

Zusammenlegbarer, auf den Apparat aufsetzbarer Sucher für Hoch- und Quer-Aufnahmen, aus Metall, mit dem man das aufzunehmende Bild vermittels des Visiers und des in die Linse eingravierten Kreuzes genau einstellen kann.

Für Klapp- u. Rocktaschen-Cameras vorzüglich geeignet.

Für Apparate 9×12 cm passend Mk. 2.25




Fig. 574.

Universal-Spiegel-Fadenkreuz-Sucher

mit Visier und Spiegel.

Dieser sinnreich konstruierte Sucher kann sowohl zum direkten Durchsehen mittels Visier, als auch zum Einstellen mittels eines ausziehbaren Spiegels benutzt werden.

Für jede Hand- und Stativ-Camera zu verwenden.

Kleines Modell für Apparate 9×12 cm Mk. 4.80 Grosses " " " 13×18 " " 6.75



Fig. 576.

Brillant-Sucher.

Sehr zu empfehlen.

Praktischer Sucher, welcher das Bild sehr klar und deutlich in seiner richtigen Stellung, also nicht umgekehrt, zeigt. Für Hoch- und Queraufnahmen durch Drehen der oberen Krystalllinse umstellbar.

In feiner Messingfassung.

Preis für Apparate 9×12 cm Mk. 3.—
" " 13×18 " " 3.75



Galilei'scher Klapp-Sucher.

Sehr empfehlenswert.

Der Vorzug dieses Suchers besteht darin, dass er an Stelle des üblichen Visiers mit einer stark vergrössernden Linse versehen ist. Diese ermöglicht ein sehr genaues Visieren, da das aufzunehmende Objekt bedeutend grösser und deutlicher erscheint, als bei den sonst üblichen Suchern. Ferner wird dieser Sucher beim Visieren dicht an das Auge gehalten, wodurch das Bild viel klarer erscheint.






Fig. 580.

Objektiv-Verschlüsse


(Moment-Verschlüsse).

Um Moment-Aufnahmen von Strassenszenen, fahrenden Eisenbahnzügen, Dampfschiffen, springenden Pferden, marschierendem Militär, Reitern usw. machen zu können, bedient man sich einer mechanischen Vorrichtung, die das Objektiv nur einen Augenblick öffnet und wieder schliesst. Eine so rasche Belichtung der photographischen Platte ist mit dem Objektivdeckel unmöglich und kann nur mittels eines Momentverschlusses ausgeführt werden. Sehr rasche Augenblicksaufnahmen (bis zu ½000 Sekunde) sind nur mit dem direkt vor der Platte heruntergleitenden Schlitz-Momentverschluss, dessen Oeffnung weiter und enger, dessen Geschwindigkeit langsamer und rascher reguliert werden kann, unter den allergünstigsten Lichtverhältnissen und mit sehr lichtstarken Objektiven unter Verwendung hochempfindlicher Trockenplatten oder Films, aus grösserer Entfernung möglich. möglich.

möglich.

Im Allgemeinen dürfte sich die Anschaffung eines Verschlusses, von denen ich nachstehend eine sorgfältig geprüfte Auswahl der besten und preiswertesten Instrumente, die sich in der Praxis als gat bewährt haben, bringe, mehr empfehlen. Dieselben gestatten kurze Expositionen von ca. 1/20 bis 1/250 Sekunde und sind auch (Fall-Verschlüsse ausgenommen) für Zeitaufnahmen von beliebiger Daner zu verwenden. Es empfiehlt sich sogar, jede Aufnahme, ob Moment- oder Zeit-, mit Hülfe eines Verschlusses zu machen, da das Exponieren viel sicherer als durch Abnehmen und Aufsetzen des Objektivdeckels von statten geht.

Bei Bestellungen bitte den genauen Durchmesser des Objektivkörpers, an welchem der Verschluss angebracht werden soll, anzugeben.



Fall-Verschluss.

Billig! Nur für Moment-Aufnahmen.

Bei dem in matt Nussbaum mit Metallfallblende ausgestatteten Verschluss wird die Gummischnur in den unteren Haken eingehängt, der Schieber zum Einstellen halbhoch, und um Momentaufnahmen machen zu können, ganz in die Höhe gezogen. Die Auslösung erfolgt nur durch einen Druck auf die Gummibirne und die Ge-schwindigkeit kann durch grössere oder geringere Spannung der Gummischnur nach Belieben rascher oder langsamer gestellt werden.

Nur lieferbar, so lange Vorrat! Preis mit Gummibirne:

Sonnenblenden-Oeffnung 45

das Stück Mk. 1.75

Fernknipser "Hurra":

Eine Fernauslösung photographischer Verschlüsse, in der Westentasche tragbar und für Moment- und Zeitaufnahmen geeignet.




Fig. 601.

Mühelos an jedem Amateur-Apparat anzubringen!

Milloios all jodom Amalour Apparal anzudringon!

Mittels dieser Fernauslösung ist der Amadeur imstande, ohne fremde Hülfe sich selbst allein, oder mit seiner Familie, im Freundeskreise, zu Hause oder auf Ausflügen usw. aufzunehmen.

Dieser Fernknipser ist eine einfache, dauerhafte mechanische Zug- und Klammervorrichtung, die den Momentverschiuss des Apparates mühelos, selbst aus grosser Entfernung, ohne den Apparat im Geringsten zu erschüttern, öffnet und schliesst. Sie besteht aus 4 Teilen:

1. einem Fernauslösungs-Ansatzteil (je nach Konstruktion der Apparate verschieden) mit Anknüpföse für eine Schnur;

2. einer Klammer mit Führungsöse für eine Schnur;

3. einer Bodenschraube mit Führungsöse;

2. einer Klämmer mit Fuhrungsöse für eine Schnur, 3. einer Bodenschraube mit Führungsöse; 4. zirka 12 Meter leicht gleitender Schnur auf Aluminium-Wickel.

Bei getl. Bestellung bitte um Angabe des Apparats w. Verschlusses, für welchen die Fernauslösung geacht werden soll, da dieselbe dementsprechend bezw. Verschingses, für wenden die Termansschaft braucht werden soll, da dieselbe dementsprechend konstruiert ist. Bei Apparaten, deren Hebel nach oben gedrückt werden muss, empfiehlt es sich, noch eine Klammer (Nr. 2) å 50 Pt. per Stück extra, zu benutzen, da die erste Klammer zum Hochführen der Schnur nötig ist.

Preis des Fernknipsers "Hurra", in gefälligem kleinem Etui verpackt, komplett Mk. 2.-

Hebel für Schlitzverschluss und Kastencameras, deren Objektiv-Verschlüsse durch Hineindrücken eines Knopfes sich öffnen und schliessen, extra 25 Pf.

Rouleaux-Verschluss

mit Federspannung für Moment- und Zeitaufnahmen. Ohne Schnurmechanismus. Für Moment- und Zeitaufnahmen regulierbar bis 1/90 Sekunde.

— Modell A —

zum Aufsetzen vorn auf das Objektiv. (Beliebteste Sorte.)

____ Modell B =

zum Aufschrauben auf das Objektivbrett der Camera.

Bei Modell B wird das Objektiv an das Vorderbrett des Verschlusses, welches abnehmbar ist und je nach dem Durchmesser des Objektivringes ausgeschnitten werden muss, angeschraubt, sodass also der Verschluss hinter dem Objektiv sitzt.

Für das Anmontieren eines Verschlusses Modell B an eine Camera wird Mk. 1.— bis 1.50 in Anrechnung gebracht.

Hochelegante Ausführung.

Aussergewöhnlich niedriger Preis.

Besondere Vorzüge:

Der Verschluss hat **keine Schnur** zum Spannen, sondern eine Flügelschraube; mit der Schnur fällt die grösste Ursache der Reparaturen weg.




Fig. 602 (Modell A. vor dem Objektiv).

Sehr solid aus bestem Mahagoniholz gefertigt, fein poliert mit vernickelten Beschlägen versehen. Gibt absolut gleichmässige Belichtung und hat ruhigen glatten Gang.

Der Geschwindigkeitsmesser ist leicht bis ca.

1/90 Sekunde regulierbar.

Zum Einstellen braucht der Verschluss nicht vom Objektiv genommen zu werden, da er durch eine halbe Drehung der Flügelmutter offen stehen bleibt.

Preise

der Verschlüsse Modell A und B.

mit Gummischlauch und Birne

passend für Objektive im Durchmesser von

	35 - 42	43-53	54-63	64-72 mn
Mk.	5.50	5.50	6. —	7.50
	-73-85	86-100	101-1	20 mm
Mk.	7.75	10.50	13	

Für Stereoskop-Objektive wird der Verschluss als Modell A und B geliefert

im Durchmesser bis
35 45 53 65 mm

Mk. 8.— 9.— 9.50 11.—

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe des Modells u. um Grössenangabe des Ausschnitts; falls nichts vorgeschrieben, wird stets Modell A zum Aufsetzen abgegeben.




Fig. 604 (Modell B, hinter dem Objektiv).




Fig. 606 (Modell III, Stereo).

Metall-Auslöser für Rouleaux-Verschlüsse siehe Seite 297.

Abnehmbarer Schlitzverschluss

- Modell I -

mit beliebig verstellbarem Schlitz für alle Klapp-Cameras 9×12 cm passend. Gewicht 200 gr. Masse: 2,5 × 14,8 × 16 cm, nur 2,5 cm dick.

Jede Camera kann sofort in eine Schlitzverschluss-Camera umgewandelt werden.

Um Objekte in schnellster Bewegung (Sport etc.) aufzunehmen, genügt in vielen Fällen die Geschwindigkeit der in Klapp-Cameras verwendeten Metallverschlüssen nicht. Mittels dieses abnehmbaren Schlitzverschlusses ist man jedoch im Stande, mit vorgenannten Apparaten auch Aufnahmen bis zu ca. 1/1000 Sekunde zu erzielen und hat diese Kombination vor einer ausschliesslichen Schlitzverschluss-Camera noch den Vorteil, dass man den Verschluss nur dann mitzunehmen braucht, wenn es sich speziell um Aufnahmen obiger Art handelt.

Der abnehmbare Schlitzverschluss ist mit Rindleder überzogen, passt ohne weiteres an jede Krügener-Camera, kann jedoch auch an jede andere Camera angepasst werden. Er ist überraschend einfach konstruiert, von sehr gefälliger Form und in den kleinsten Massen gehalten, kann in den Kassettenrahmen jeder Camera eingeschoben werden und die zu verwendende Platten- oder Film-Pack-Kassette selbst wird in den Rahmen des Schlitzverschlusses eingesetzt.

Weitere Vorzüge: Hat regulierbare Geschwindigkeit und ist auf jede Schlitzbreite von 1 mm bis zur vollen Oeffnung auf genauer Skala einstellbar.

Preise für 9×12 cm.

Passend für alle Cameras mit Delta-Kassetten 9×12 cm . Für alle fremden Cameras (Anpassen zum Selbstkostenpreis)




Fig. 609.

Modell II. =

Für Klapp- u. Film-Cameras 9×12 , 10×15 u. 13×18 cm.

Tadelloses, sicheres Funktionieren!

Der in sehr gefälliger Form und in den kleinsten Massen gehaltene Verschluss ist äusserst praktisch konstruiert und arbeitet direkt vor der Platte und wird für die gangbarsten Kassetten-Formate passend angefertigt.

Die Schlitzweiten sind von 1 mm bis zur vollen Oeffnung von aussen verstellbar und können auf der angebrachten Skala abgelesen werden. Die Geschwindigkeit ist regulierbar bis 1/1000 Sekunde. Die Auslösung des Verschlusses erfolgt durch Fingerdruck oder mit dem sehr beliebten Metall-Auslöser (Preis Mk. 1.80).

In Format 9×12 cm wird der Verschluss in drei Modellen angefertigt,

Als Modell II, passend für einfache Metallkassetten.

Modell IIa, » Metall-Falzkassetten.

Modell IIb. » Klapp-Cameras mit Holz-Doppelkassetten.

Ebenso wird Grösse 13×18 in zwei Ausführungen geliefert.

Als Modell D für einfache Metall-Kassetten und als Modell E für Klapp-Cameras mit Holz-Doppel-Kassetten passend.

Preise ohne Metallauslöser. Für Plattengrösse 9×12 10×15 13×18 cm 25.-32.

Wird der Verschluss nicht mit der Camera bezogen, sondern nachbestellt, so empfiehlt es sich bei 9×12 und 13×18 cm stets das Modell anzugeben bezw. den Apparat zum Anpassen einzusenden. - Anpassen zum Selbstkostenpreis.

Zeit-Regulator (Zeitmesser).

Sehr praktisch. Für jeden pneumatisch auslösbaren Verschluss, dessen Geschwindigkeit nicht regulierbar ist, anwendbar.

Gibt selbsttätig 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 und 3 Sekunden an.

Das kleine Instrument wird in den durchschnittenen Auslösungsschlauch des Verschlusses eingefügt und durch ein drehbares Scheibchen wird durch schwächeren oder stärkeren Luftzutritt die Schnelligkeit der Aufnahme bewirkt.

Preis Mk. 3.60.



Fig. 612.

stative.

Ein jeder Amateur sollte sich beim Ankauf eines Apparates auch ein Stativ anschaffen. Viele Fehlaufnahmen durch Verwackeln und zu kurze Belichtung (Zeitaufnahmen sind aus freier Hand nicht möglich) würden somit vermieden und viel Aerger und Enttäuschung erspart bleiben.

Zweiteiliges Kanal-Stativ.

Für Cameras bis Plattengrösse 13×18 cm verwendbar.

Verschiebbar aus Erlenholz, mit Messingschrauben und Messingflügelmuttern.

Aufgestellt ca. 130 cm hoch, zusammengelegt 75 cm lang. Gewicht ca. 670 gr.

=== Preis Mk. 1.75. ===

Futteral aus bestem graumeliertem oder braunem Segeltuch mit Tragriemen Mk. 1.40.

Zweiteiliges Amateur-Stativ, Modell I.

Für Hand- und Stativ-Apparate, Plattengrösse 9 >< 12 und 13 >< 18 cm passend.

Sehr solid aus bestem Erlenholz gearbeitet, hell gebeizt, leicht und feststehend, mit guten Messingbeschlägen und Messingschrauben versehen, ineinander verschiebbar und auf jede Höhe verstellbar.

Aufgestellt ca. 130 cm hoch, zusammengelegt 75 cm lang. Gewicht ca. 800 gr.

____ Preis Mk. 2.40. ===

Dasselbe Stativ in besserer Ausführung Modell II.

kräftiger gebaut und mit rundem, mit Tuch belegtem Kopf, Grösse aufgestellt ca. 130 cm, zusammengelegt 75 cm, Gewicht 820 gr.

Preis Mk. 3 .- , hochfein poliert Mk. 4 .-

Futteral aus bestem graumeliertem oder braunem Segeltuch mit Tragriemen Mk. 1.40.





Fig. 632.

Dreiteiliges Reise-Stativ.

Für Stativ-Apparate 13×18 und 18×24 cm passend.

Aus bestem Erlenholz, sehr fest, dabei leicht und elegant gebaut, hell gebeizt, mit rundem mit Tuch belegtem Kopf, guten Messingbeschlügen und Messingschrauben versehen, verschiebbaren Schenkel-Unterteilen und zum Ineinanderklappen, sodass es, zusammengelegt, nur sehr wenig Raum einnimmt.

Grösse aufgestellt 136 cm, zusammengelegt 55 cm. Gewicht 1150 gr.

Preis Mk. 4.40. ____

Dasselbe Stativ, hochfein poliert, Mk. 6.50.

Futteral

aus bestem graumeliertem oder braunem Segeltuch Mk. 1.40.

Tauber's Schnapp-Stative.



Fig. 634.

Praktische empfehlenswerte Amateur-Stative, sehr leicht, klein, dauerhaft gebaut, mit wenigen Handgriffen durch eine Einschnapp- und Feststellvorrichtung gebrauchsfertig.

Aus bestem Material gearbeitet, mit festem Dreieck, runder Platte, mit vernickelten Beschlägen versehen und feinster schwarzer Ebenholzpolitur. Die Stative haben zweifache Einschnapp-Feststellung und sind einmal verschiebbar.

Modell I, dreiteilig.

Für Cameras bis zur Grösse 13 × 18 cm passend.

Länge zusammengelegt 53 cm. Höhe aufgestellt 132 cm. Gewicht ca. 650 gr.

Preis Mk. 7.50.

Modell II, dreiteilig.

Für Cameras bis zur Grösse 18×24 cm passend.

Länge zusammengelegt 58 cm. Höhe aufgestellt 140 cm, Gewicht ca. 840 gr.

Preis Mk. 9.—

Modell III, vierteilig.

Für Cameras bis zur Grösse 13×18 cm passend.

Länge zusammengelegt 44 cm. Höhe aufgestellt 132 cm, Gewicht ca. 500 gr. Hochelegant ausgeführt. Besonders leicht u. klein.

Preis Mk. 12.-

Futteral aus bestem graumeliertem oder havannabraunem Segeltuch mit Tragriemen für obige Stative Mk. 1.40.

Schenkellänge 136 cm. Grösse zusammengelegt $4 \times 5.3 \times 53$ cm. Gewicht 770 gr.

Sehr preiswert.

Passend für alle Cameras bis 13×18 cm einschl.

Aus bestem Hartholz gearbeitet, naturfarbig lackiert, mit **Messing**-Stativkopf, sehr leicht, dabei fest und stark.

Der obere Teil ist zum Zusammenlegen, der untere Teil verstellbar.

Preis Mk. 6.-

Futteral aus bestem graumeliertem oder braunem Segeltuch hierzu Mk. 1.40.




Fig. 635.

Vierteiliges Reise-Stativ "Excelsior".

— Modell I. —

Für alle Platten-, Film- und Reise-Apparate 9×12 bis 18×24 cm passend.

Auf das kleinste Volumen zusammenlegbar.

Vorzügliches Reise-Stativ, aus leichtem, sehr widerstandsfähigem Holz hergestellt, fein poliert, mit Ia Messingbeschlägen und rundem Stativring versehen.

Sehr handlich und absolut feststehend, misst zusammengelegt nur 44 cm und kann bequem in jedem Koffer oder Rucksack untergebracht werden.

Die oberen Schenkel dieses Stativs sind zum Zusammenlegen und die unteren verstellbar.

Aufgestellt ca. 145 cm hoch, zusammengelegt 44 cm lang. Gewicht ca. 1250 gr.

Sehr elegant! Leicht! Bequem!

Preis mit Futteral Mk. 10 .-



Fig. 636. Mit rundem Stativring.

"Excelsior", Modell II.

Zusammengelegt ca. 60 cm. Aufgestellt ca. 145 cm. Gewi

Gewicht ca. 1550 gr.

Sehr stark gebaut, dreiteilig.

Für Apparate 13×18 bis 24×30 cm passend. **Preis** mit Futteral Mk. 17.—

.. Excelsior .. Modell III. =

Zusammengelegt ca. 60 cm. Aufgestellt ca. 145 cm. Gewicht ca. 2100 gr.

Extra stark gebaut, dreiteilig.

Für Cameras bis 30×40 cm in jeder Auszugslänge verwendbar.

Preis mit Futteral Mk. 24.-



Fig. 637.

Dreiteiliges Reise-Stativ

.Hassonia"

Modell I.

Sehr stabil! ==

Hochelegantes, stark gebautes, dabei kompendiöses und leichtes dreiteiliges Stativ aus bestem, widerstandsfähigstem Holz, hochfein poliert, mit vernickelten Beschlägen und rundem, vernickeltem Metalldreieck für Apparate 13×18 bis 24×30 cm passend. Der obere Teil ist zum Zusammenlegen, der untere verstellbar.

Aufgestellt ca. 142 cm hoch, zusammengelegt 60 cm lang.

Gewicht circa 2000 gr.

Preis mit festem Futteral Mk. 24.-

Reise-Stative "IDEAL", Modell O, I und Ia.

Die kleinsten und leichtesten Holz-Stative der Welt.

Bester und wirklicher Ersatz für Metallröhren-Stative.

Mit deutschem und amerikanischem Gewinde. Für alle Arten Klapp- und Film-Cameras bis 13×18 cm geeignet.



elegant naturpoliert, mit besten Messingbeschlägen, drei-teilig, den oberen Teil aufklappbar, den unteren Teil zum Verschieben, sehr leicht, klein aber sehr gediegen gebaut, mit wenigen Handgriffen gebrauchsfertig und absolut feststehend. Uebertrifft an Leichtigkeit alle Holz- und die meisten

Metallröhren-Stative. Zusammengelegt 51 cm lang, aufgestellt 128 cm hoch.

Gewicht circa 550 gr.

Preis einschliessl. Segeltuchfutteral Mk. 10.-

Dasselbe Stativ wie Modell O, jedoch vier-Modell I. teilig und in kleineren Dimensionen gehalten. Zusammengelegt 40 cm lang, aufgestellt 128 cm hoch.

Gewicht circa 520 gr.

Aeusserst stabil und leicht! - Bequem zu tragen! Preis einschliessl. Segeltuchfutteral Mk. 11.50.

Dasselbe Stativ wie Modell I. noch feiner la. ausgeführt und mit eleganten Nickelbeschlägen

Preis einschliessl. Segeltuchfutteral Mk. 13.50.

'L'auber's Metall-Flach-Stativ,, Phönix"

Sehr empfehlenswert!

Ein neues extra flaches, sehr klein zusammenschiebbares Stativ, welches bequem in der Tasche getragen werden kann, da die Röhren in geschlossenem Zustande wie bei nachstehendem Columbus-Stativ (Fig. 642a) geradlinig nebeneinander liegen. Die einzelnen Röhren haben ein im Kopf eingebautes Gelenk, welches ein Abbiegen ermöglicht (siehe Fig. 642b), wodurch das Stativ im Gebrauch genau dieselbe Stabilität hat, wie jedes andere Modell mit rundem Kopf.

Das Stativ ist siehenteilig, sehr gediegen aus Messing gearbeitet, hat runde, aussen schwarz oxydierte automatisch schliessende Röhren, sowie deutsches

und englisches Gewinde.

Zusammengelegt 281/2 cm, Höhe offen 123 cm, Gewicht 610 gr.

Preis Mk. 13.50.

Metall-Röhren-Stativ "Columbus".

D. R. P. und D. R. G. M.

Erstklassiges deutsches Fabrikat!

Das Metall-Röhren-Stativ "Columbus", ein Produkt langjähriger Versuche und Erfahrungen im Stativbau, bietet durch die äusserst ein-

fache Konstruktion grösste Garantie für seine Dauerhaftigkeit und entspricht auch in bezug auf Stabilität den höchsten Anforderungen.

Ganz besonders hebe die Vorzüge des neuen patentierten Röhren-Verschluss-Systems hervor:

- 1. Der Stativfuss ist ganz glatt und zeigt keine Oeffnungen, durch welche Stifte oder Nasen hervortreten.
- 2. Die Rohre lassen sich fast ganz ineinanderschieben. Dadurch lässt es sich ermöglichen, dass das oberste Rohr eines siebenteiligen Fusses nur 21 cm misst, während derselbe ausgezogen die gewöhnliche Länge von 124 cm hat. Diese Kürze ist bis jetzt noch nicht erreicht worden und bei geradliniger Nebeneinander-Ordnung der Füsse lässt sich geschlossen. das Stativ äusserst bequem in der Tasche tragen.
- 3. Die oben und unten angebrachten Hülsen verstärken die Rohrwände, geben den Rohren eine grosse Festigkeit und den Füssen erhöhte Stabilität.
- 4. Der Verschluss erfordert nie Reparaturen wegen des gänzlichen Fehlens von Stiften.
- 5. Ein Auswechseln von Rohrstücken, welche durch Unfall beschädigt wurden, ist leicht möglich.

Das Stativ ist aus Messing, flach zusammenlegbar, hat schwarz emaillierte Oberrohre und vernickelte Auszüge.



Länge geschlossen 27 cm, Höhe offen 127 cm, Gewicht 615 gr.

Preis WK. 14.50.

Modell II, siebenteilig.

Länge geschlossen 24 cm, Höhe offen 124 cm, Gewicht 700 gr.

Preis Mk. 16.50.



Stativ

Fig. 642 b. Stativ offen.

Metallröhren-Stative.

Beste existierende Fabrikate. * Erstklassige Präzisions-Arbeit.

Praktische, ausserordentlich feststehende verstellbare Stative von allerbester Qualität, auf Haltbarkeit erprobt, die sich ihres geringen Gewichts, kleinen Volumens und ihrer Bequemlichkeit wegen sehr rasch eingeführt haben und jedes andere Stativ in Bezug auf schnelles Aufstellen und Zusammenlegen übertreffen.

Meine sämtlichen Röhren-Stative liefere ich nur noch mit sich selbsttätig feststellenden Schenkeln, automatischer Schliessung und mit deutschem und englischem Gewinde.

Sie bestehen und englischem Gewinde.

Sie bestehen aus **drei runden Schenkeln** von je 3, 4, 5, 6 resp. 7 ineinanderschiebbaren Röhren, welche sich beim Auseinanderziehen durch Federn selbsttätig stellen und mittels einer **einzigen** Bewegung wieder zusammengeschoben werden können.




Fig. 644.

Modell.	Beschaffenheit der Stative.	Misst zusammen- gelegt ca. cm.	Misst ausgezogen ca. cm.	Gewicht ca. gr.	Preis Mk.
4	Aus Messing, die obersten Röhren		Man !		
7	aussen vernickelt, 3teilig	44	113	480	5.50
10	aussen schwarz oxydiert, 4teilig Aus Messing, die obersten Röhren aussen schwarz oxydiert, höher und stärkere	38	125	590	6.75
12	Ausführung, 5teilig	37	135	720	10
100	Aus Messing, die obersten Röhren aussen schwarz oxydiert, 5teilig. Sehr klein!	34	125	650	9
14	Aus Messing, kräftig gebaut, die obersten Röhren aussen schwarz oxydiert.	19. 1			
	7teilig. Das kleinste existierende Stativ!	281/2	125	710	10
17	Dasselbe Stativ aus Aluminium Aus Aluminium, die obersten Röhren aussen schwarz oxydiert, die unteren	28	122	325	13.50
24	Röhren matt gebeizt Herkules-Stativ, sehr solid und kräftig gebaut, aus Messing mit vernickelten	37	125	425	12.—
	Schenkeln, die obersten Röhren aussen schwarz oxydiert	42	150	880	11_
27 30	Dasselbe Stativ aus Aluminium Eiffel-Stativ für Hand- und Stativ- Apparate bis 13×18 cm. Extra stark	42 41	150	590	11.— 15.—
	gebaut. Aus Messing, die obersten Röhren aussen schwarz oxydiert	45	170	1225	18

Dreikantige automatische Metallröhren-Stative,

sog. Teleskop-Stative.

Diese Stative haben vor den obenstehenden Metallröhren-Stativen den Vorzug, dass sie zusammengelegt vollständig rund sind. Es wird dies durch die dreikantige Form, welche die einzelnen Schenkel haben, erzielt. Die Bequemlichkeit des Tragens gegenüber den andern Metall-röhren-Stativen ist eine bedeutend grössere, ohne dass die Stabilität des Ganzen darunter leidet.






Fig. 646.

Futterale zu obigen Stativen siehe unter Taschen (S. 177.)

Tauber's Metall-Stock-Stative.

Die besten Stative für den Touristen.

Hochelegante Stative in Form eines Spazierstocks aus dreikantigen Metallröhren bestehend, zweiteilig, mit deutschem und englischem Gewinde. Dieselben sind sehr bequem mitzuführen, in einer ¹/₄ Minute gebrauchsfertig, da man nur den Kopf abzuschrauben und die Röhren mittels eines Zuges auszuziehen braucht.

Für leichte Hand- und Klapp-Cameras bis 13×18 cm passend.

Modell I, Fig. 647 a

mit dreikantigen Röhren aus matt vernickeltem Stahl, Schwarzer Stoffüberzug. Feine Krücke und Holzzwinge.

Elegant, leicht, aber doch stabil!

Höhe des Stativs: 135 cm, Höhe des Stativs als Stock: 90 cm, Durchmesser als Stock: 18 mm.

Preis komplett mit Stoffüberzug Mk. 16.50.

Modell II, Fig. 647 b

mit dreikantigen Röhren aus starkem Messing, aussen schwarz oxydiert, Hartgummigriff und vernickelter Zwinge.

Elegant und sehr stabil!

Länge geschloss.: 89 cm, Höhe offen: 125 cm, Gewicht: 680 gr.

= Preis Mk. 21.- ==




Fig. 647 b.



Rad-Gelenk-Stativ.

An der Lenkstange jedes Fahrrades zu befestigen. Gewicht 85 gr.

Aus leichtem Metall gefertigt.

Es besteht aus einem Kugelgelenk, welches ein Drehen und Neigen der Camera nach allen Richtungen ermöglicht, ohne

dabei die Stellung des Rades verändern zu müssen.

Preis Mk. 3.-

Verlängerungs-Stativ.

== Feinst vernickelt. ==

Macht jedes Stativ 18 bis 32 cm höher. Infolge der runden Scheiben, deren eine auf dem Stativkopf aufliegt, während die andere die Camera trägt, sitzt dieselbe vollständig fest. Gestattet ein bequemes Drehen der Camera.

Sehr empfehlenswert für alle Arten von niedrigen Stativen.






Fig. 648.

Fig. 649.



Vidil-Stativ

besteht in einer Metallschrauben-Zwinge mit einer Stativschraube, die auf einem Kugelgelenk sitzt, so-wie Gurt zum Anschnallen an Bäume, Laternen etc.

Leicht und bequem in jeder Tasche zu tragen.

Originalgrösse $10 \times 8 \times 2,6$ cm.

Mit deutschem u. englischem Gewinde ausgestattet.

Die Verwendung dieses Stativs ist eine geradezu universelle, da es überall an Tischen, Stühlen, Wagen, Automobils, Fahrrädern, Brücken, Leitern, Zäunen, Schirmen, Spazierstöcken, Bergstöcken etc. ohne Beschädigungen zu hinterlassen, angebracht werden kann.

Praktisches handliches Taschen-Stativ für alle Hand-Cameras. Preis in elegantem Leder-Etui . . Mk. 7.50.

Fig. 650.

Nassovia-Kugelgelenk


kann ohne weiteres auf jedes Stativ mit Universalgewinde geschraubt werden. Mit exakt arbeitendem Kugellager hergestellt, gestattet eine Neigung bis zu 90%, sodass man mit jedem Apparat nach Belieben Hoch- oder Quer-Aufnahmen machen kann, ohne dass der Apparat vom Stativ geschraubt werden muss. Auch zum raschen und genauen Wagerechtstellen der Camera bei Aufnahmen auf unebenem Boden äusserst praktisch.

> Für Kodaks und Klapp-Cameras, die nur eine Stativmutter haben, besonders empfehlenswert.

> > Preis Mk. 3.

Grosses Modell für Stativ-Cameras bis 18 × 24 cm passend, besonders kräftig und solid gearbeitet,

= Mk. 4.50. =



Stativ-Feststeller

für leichte und schwere Holz-Stative passend,

dient dazu, die drei Schenkel des Stativs fest miteinander zu verbinden, dass man dasselbe beliebig weiterrücken oder weitertragen kann, ohne dass das Stativ zusammen-klappt. Bei Arbeiten im Zimmer oder auf steinigem Boden sehr praktisch.

Preis Mk. 4.

Einfachere Ausführung Mk. 2.50.



Die Stabilität der Metallröhren-Stative wird durch Anwendung dieses Stativ-Feststellers ganz bedeutend erhöht, ebenso ein Ausrutschen der Stativbeine auf glattem Stein oder Parkettboden verhindert.

Dieser Stativ-Feststeller besitzt drei Klemmen, welche an den Stativbeinen leicht befestigt werden können, einerlei, ob dieselben rund oder dreikantig sind. Der Stativ-Feststeller ist sehr leicht und so klein zusammenlegbar, dass er in jede Rocktasche eingesteckt werden kann.

Gewicht ca. 90 gr. - Fein vernickelt.

Preis Mk. 1.80.

Uebergewinde

aus Messing,

feinst vernickelt, um Stative mit deutschem auch für englisches Gewinde benutzen zu können und umgekehrt.

Preis Mk. -. 80.




Fig. 654

Maschen und Tornister

für photographische Apparate.

Zur Schonung der Apparate vor Stoss, Schmutz und Staub und zum bequemeren Tragen derselben auf Touren und Reisen dürfte es sich empfehlen, zu jedem Apparat auch die dazu passende Tasche anzuschaffen.

Meine Taschen zeichnen sich durch sehr gefälliges Aussehen und Preiswürdigkeit aus und sind in bezug auf Haltbarkeit mit besonderer Sorgfalt hergestellt und hochelegant gearbeitet.

Vorrätig in bestem braunem oder grauem meliertem wasserdichtem Segeltuch mit weichem Tuch gefüttert und feiner Leder-Einfassung, sowie in bestem Leder mit eingepressten Linien.

Sämtliche Taschen haben Schulterriemen zum Umhängen.

Bei Bestellung von Segeltuch-Taschen bitte die gewünschte Farbe ob grau oder braun anzugeben.

Tauber's

Umhänge-Taschen für Hand-Cameras.

Aus bestem Segeltuch mit langem starkem Tragriemen, vorn mit einer Schnalle zum Schliessen der Tasche versehen. Zum Umhängen oder Tragen in der Hand eingerichtet. Durch doppeltes Umlegen des Riemens lassen sich diese Taschen auch in der Hand tragen.

Hochformat passend für meine Apparate:	Segeltuch.
"Lilli" und "Lady", I und II "Max", "Lord", "Trilby" "Plico" und "Bulls Eye Kodak" II	2.75 3.— 3.50
" " " " aus Leder	5.50

Umhänge-Taschen für Klapp-Cameras.

Mit getrenntem Raum für Apparat und 3 Kassetten, beides durch eine feste Scheidewand von einander getrennt. Zum Umhängen, sowie Tragen in der Hand eingerichtet, mit starkem Tragriemen, die Segeltuchtaschen sind mit weichem Tuch gefüttert und vorn mit einer Schnalle zum Schliessen und die Ledertaschen mit dunkelfarbigem Samt gefüttert, sowie mit Sicherheitsschloss zum Verschliessen der Tasche versehen.




Fig. 680.



Fig. 682.

Passend für nachstehende Apparate und den dazu gehörenden Kassetten:	Aus Segeltuch.	Aus Leder.
Klapp-Camera "Elsa", Modell O—V, 9×12 cm, "Norma", "Rezia", "Teddy", "Toska", "Nelson"	3.50 5.— 5.50	7.— 7.— 10.— 11.—
*Klapp - Camera "Ideal", "Trix", "Minimum", "Nassovia", "Cupido", 9×12 cm nur für Apparat allein *Desgl. für Apparat, 3 Kassetten und Filmpackkassette. Klapp-Camera "Minimum-Delta" u. "Ideal", 10×15 cm	=	6.— 7.— 9.—
", " ", " ", " ", " 13×18 ", " ", " ", " 13×18 ", " ", ", " 13×18 ", " ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "	=	18.— 21.—
Tasche Mk. 13.—, Voigtländer Metall-Klapp-Camera "Minimum", "Palmos", 9×12 cm	=	12.— 12.—

* Diese Taschen haben die Façon wie umstehende Umhängetaschen für Film-Klapp-Cameras (Fig. 684).

Sämtliche hier nicht aufgeführte Taschen befinden sich unter den betr. Apparaten angegeben.



Tauber's

Umhänge-Taschen

für Film-Klapp-Cameras und Kodaks.

Sehr elegant und dauerhaft gearbeitet und zum Umhängen, sowie zum Tragen in der Hand eingerichtet.

Ausführung A. Aus bestem schwarzem Rindleder, sauber genäht mit Schulterriemen. Vorzügliche Arbeit.

Ausführung B. Dieselben Taschen, jedoch in allerfeinster Ausführung aus bestem gelben Rindleder, innen mit Samt gefüttert und vernickeltem Schnappschloss.

		D.
Passend für	Schwarzes Leder. Mk.	Gelbes Leder, Mk,
Klapptaschen-Kodak I	4.50	
Klapptaschen-Kodak Ia und II	4.50	134
Klapptaschen-Kodak Nr. III, "Teddy-Halloh",		
"Halloh", "Lloyd" und "Lloyd-Cupido" 8×101/2 cm	5	6. —
Klapptaschen-Kodak Nr. 3a, 4, "Halloh" 9×14.	5.50	6.50
"Bulls-Eye Nr. IV", "Spezial-Bulls-Eye Nr. IV" (Fig. 680)	8	
"Bismarck", Modell I, "Trona"	6. —	7
"Cartridge" Nr. III und IV	7.50	-
"Cartridge" 5	9.50	



Umhänge = Taschen

für Stativ-Apparate.

Aus bestem Segeltuch mit Raum für Apparat und 3 Doppel-Kassetten, welche von der Camera durch eine verstellbare Scheidewand getrennt sind, sowie für Objektiv und Einstelltuch.

Zum Umhängen oder Tragen in der Hand eingerichtet. Mit langem starkem Tragriemen und vorn mit einer Schnalle zum Schliessen der Tasche versehen.

Für Apparate. Grösse cm.	Innenmasse.	Preis konisch. Mk.	Innenmasse.	Preis quadrat Mk.
9×12	14×15×22	2.70	14×17×22	3.50
13×18	$16^{1/2} \times 19 \times 26$	3.25	$16^{1/2} \times 26 \times 26$	4
18×24	$18 \times 26 \times 32$	5.50	18×32×32	6

Umhänge-Taschen mit Tornister-Einrichtung.



Aus bestem Segeltuch. Passend für Stativ-Cameras mit 3 Doppel-Kassetten (letztere von der Camera mittels verstellbarer Scheidewand getrennt), sowie für Objektiv und Einstelltuch.

Die starken Tragriemen sind mit Karabinerhaken versehen, so dass die Tasche zum Umhängen und zum Tragen auf dem Rücken als Tornister verwendet werden kann.

Für Apparate. Grösse em.	Innenmasse.	Preis konisch Mk.	Innenmasse.	Preis quadr. Mk.
9×12 13×18 18×24	$14 \times 15 \times 24$ $16^{1}/_{2} \times 19 \times 26$ $18 \times 26 \times 32$	5	$14 \times 24 \times 24 \ 16^{1}/2 \times 26 \times 26 \ 18 \times 32 \times 32$	4.25 5.25 7

Tauber's Universal-Tornister-Taschen

für Stativ-Apparate mit 3 Doppel-Kassetten.

Die praktischste aller Taschen.

Zum Tragen in der Hand, auf dem Rücken als Tornister und zum Umhängen!

Aus bestem Segeltuch mit starkem Lederriemen und Karabinerhaken und 2 kleinen Lederriemen zum Aufschnallen des Stativs.

Diese Taschen haben einen festen Teil, welcher für den Apparat und einen weichen, der zur Aufnahme der Kassetten dient und je nach Belieben erweitert oder enger gemacht werden kann. Eine Zwischenwand trennt den Apparat und die Kassetten und ist hierdurch eine Reibung oder Beschädigung vollständig ausgeschlossen.

In meinen Universal-Tornister-Taschen lassen sich ausser Apparat und Kassetten auch Objektiv, Momentverschluss und Einstelltuch bequem unterbringen.




Fig. 690.

Für Apparate Grösse, cm,	Innenmaasse. cm.	Preis konisch. Mk.	Innenmaasse. cm.	Preis quadratisch. Mk.
13×18 18×24 24×30	$\begin{array}{c} 16^{1/2} \times 22 \times 26 \\ 18 \times 26 \times 32 \\ 21 \times 30 \times 40 \end{array}$	7.50 9 11	$16^{1/2} \times 26 \times 26$ $18 \times 32 \times 33$ $21 \times 40 \times 40$	9.50 13.50

Dieselben Taschen aus feinstem starkem Rindleder.

Ausserordentlich dauerhaft. — Hochelegant. — Für grössere Reisen, Expeditionen besonders zu empfehlen. In gleich vorzüglicher Auslührung und Einrichtung wie obenstehende Universal-Tornistertaschen (Pig. 690).

Mit feinen Nickelbeschlägen versehen und innen mit weichem Tuch ausgelegt.

Preis für konische und quadratische Apparate 13×18 cm Mk. 24.
" " " " " " " " " " " 30.-

Tauber's Reise-Universal-Bügel-Taschen.

Vorzüglich bewährt!

Dieses Modell ist hochelegant gearbeitet, aus bestem Segeltuch, mit gutem verschliessbaren Metallbügel, feinen Nickelbeschlägen, sowie Stativiemen ausgestattet, hat den grossen Vorzug, dass das zeitranbende Schnallen wegfällt, die Tasche jederzeit mit geringer Mühe verschlossen werden kann, so dass unberufene Hände den Apparat nicht erlangen können.

Die Tasche ist in der Hand, sowie auf dem Rücken als Tornister zu tragen und zum Umhängen eingerichtet.

Ausser dem Raum für den Apparat enthält die Tasche noch einen Raum für 3 Doppelkassetten, Objektiv, Momentverschluss und Einstelltuch. Durch eine Zwischenwand werden diese Gegenstände getrennt und sind Reibungen deshalb vollständig ausgeschlossen. Durch Lösen der äusseren Riemen lässt sich die Tasche erweitern, so dass man eventl. noch Wäsche, Proviant etc. unterbringen kann.

Für Apparate Grösse, cm.	Innen- maasse. cm.	Preis konisch, Mk.	Innen- maasse. cm.	Preis quadrat. Mk.
13×18	$17 \times 22 \times 28$	10.50	$17 \times 26 \times 28$	11
18×24	$18 \times 26 \times 34$	11.50	18><32><34	11.25
$24 \times 30^{\circ}$	$21 \times 30 \times 42$	12	$21 \times 40 \times 42$	19



Fig. 692.

Stativ-Futterale.

Elegant, aus bestem wasserdichtem graumeliertem oder braunem Segeltuch.



Fig. 694.

Für zwei- und dreiteilige Holz-Stative mit festem Dreieck, aus Segeltuch Mk. 1.40. Für Metallröhren-Stative aus Segeltuch Mk. 1.-, aus weichem schwarzem Schafleder Mk. 1.75.

Stativ-Futterale für Metallröhren-Stative.

Fest gearbeitet. Mit Tragriemen. Hochelegant.

Aus bestem Leder Mik. 3.50



Fig. 696.

Trockenplatten, Films und Filmpacks.

In anderen Packungen als angegeben können Trockenplatten, Films und Negativpapier nicht geliefert werden.

Behandlung der Trockenplatten.

Die Platten staube man vor dem Einlegen in die Kassetten mit einem weichen Pinsel ab, da sich vom Einwickelpapier immer kleine Teilchen loslösen, die, sobald sie auf die Platten zu liegen kommen, beim Entwickeln als Nadelstiche und sonstige Unreinlichkeiten zutage treten. Aus demselben Grunde staube man auch die Kassetten und den Apparat von Zeit zu Zeit aus.

Die Platten sollen stets an den Kanten gefasst werden. Wird die Schichtseite mit den Fingern berührt, so zeigt sich nach dem Entwickeln ein schwarzer Fleck mit den Zeichnungen der Hautnarbe.

Hat man eine Platte aus der Schachtel genommen, so trage man beim Wiedereinpacken dafür Sorge, dass die Platten stets mit der Glasseite gegen das Einwickelpapier zu liegen kommen. Bleibt eine Platte längere Zeit mit der Schichtseite auf dem schwarzen Papier liegen, so verschleiert sie infolge der chemischen Einwirkung des Rohpapiers auf das Bromsilber. Diese Erscheinung lässt sich nicht vermeiden, da ganz reine Papiere nicht erhältlich sind.

Auch das lange Liegenlassen der Platten in Metall oder hölzernen Kassetten vermeide man, da sie leicht durch die Ausdünstung von Holz, Leim etc. verschleiern.

Werden die Platten nach der Belichtung nicht bald entwickelt, so ist es am besten, sie aus den Kassetten oder Apparat heraus zu nehmen und Schicht auf Schicht in dasselbe Papier und Schachtel wieder einzupacken, aus denen sie herausgenommen worden sind.



Zur Ermittelung der richtigen Belichtungszeit, das Wichtigste zur Erlangung guter Negative empfehle die Belichtungsmesser Seite 159—161.

Tauber's Universal-Momentplatten

== Spezialmarke Tauber. ==

Empfindlichkeit ca. 25° Warnercke.

Erstklassige Platte. — Vielfach geprüft und als vorzüglich anerkannt.

Sie sind sehr silberreich, zeichnen sich trotz ihres niederen Preises durch vorzügliche gleichmässige Präparation, feinstes Korn, höchste Empfindlichkeit und lange Haltbarkeit aus.

Sie lassen sich mit jedem guten Entwickler hervorrufen, fixieren sehr rasch aus und geben brillante, gut durchgearbeitete Negative mit sehr zarten Details.

Tauber's Universal-Momentplatten sind für alle Arten von Aufnahmen, wie Porträts, Landschaften, Architekturen, Interieurs, Reproduktionen, Moment-, Zeit- und Blitzlichtaufnahmen mit ausgezeichnetem Erfolg verwendbar, jeder anderen Marke in dieser Preislage weit überlegen und im wahrsten Sinne des Wortes Universalplatten.

	rösse	41/2×6	$8,2 \times 10,$	10×1	2'/2	9×	$14 10 \times$	$15 8^{1/2}$	$\times 17$	9×	18 cm
Preis das Dutzeno	l Mk.	50	1.20	1.7	5	1.9	0 2	- 2.	_	2.2	20
Grösse cm.	6×9	9×12	12×16	13×18	18>	<24	$24 \times\!\!\! \times \!\!\! 30$	30×40	40×	50	50×60
Preis d. Dtz. Mk. Z. Probe in 1/2 Dtz.							10.— 5.—				

Englische Grössen:

1/1	Platte	=	$8^{1/2} \times 6^{1/2}$	Zoll	=	$16^{1/2} \times 21,6$	cm	das	Dutzend	Mk	4.80
1/2	99	==	$6^{1/2} \times 4^{3/4}$	17	=	$12 > < 16^{1/2}$,,	17	17	,,	2.40
1/4	.,	=	$3^{1/4} \times 4^{1/4}$	••	=	8.2×10.7				300	1.20

Tauber's Nassovia-Platten

(Marke gesetzlich geschützt).

Empfindlichkeit 24 -- 25° W.

Vorzügliche gleichmässige Qualität. Reine fehlerlose Schicht.

Sehr klar und kräftig arbeitend, die feinsten Details wiedergebend.

Für Moment-, Zeit-, Landschafts-, Porträt- und Blitzlicht-Aufnahmen gleich gut geeignet.

Grösse $4^{1/2} \times 6$ 6×9 9×12 12×16 13×18 18×24 cm

1.20 2.-2.40 Preis das Dutzend Mk. -.40 -.65 4.50

In anderen Packungen und Formaten werden diese Platten nicht abgegeben.

Tauber's "Elsa"-Platten

(Marke gesetzlich geschützt.) Empfindlichkeit ca. 24° W.

Gleichmässig und zuverlässig präparierte Platten. Geben Negative mit feinem Korn, zarter Modulation und vorzüglicher Durchzeichnung. Schnelles Entwickeln und Fixieren.

Jedes Paket kostet nur 1 Mark.

Die Packungen sind wie folgt:

 12×16 9×12 13×18 18×24 cm enthält 12 Stück 50 Pf. 2 Stück. | NIk. 1.-

In anderen Packungen und Formaten werden diese Platten nicht abgegeben.

Tauber's "Fortuna"-Platten

Empfindlichkeit ca. 23-24° W.

Gute saubere Platten von grosser Klarheit und Brillanz.

Grösse 6×9 9×12 12×16 13×18 18×24 cm Preis das Dutzend Mk. -.45 -.85 1.50 1.25 3.45

In anderen Packungen und Formaten werden diese Platten nicht abgegeben.

Reform-Platten von Otto Kirschten. Eisenberger

Empfindlichkeit 24° W.

 6×9 9×12 12×16 $12\times16^{1/2}$ 13×18 18×24 24×30 cm 1.70 Preis das Dutzend Mk. -.50 1.-1.70 1.95 3.85 2.-

== J. Herzog & Co.

Marke Extra-Rapid. * Empfindlichkeit ca. 25° W.

Anerkannt gutes Fabrikat, nach bewährtem englischen Verfahren hergestellt, von hoher Empfindlichkeit, zeichnen sich durch feines Korn stete Gleichmässigkeit und Reinheit der Schicht aus und sind sowohl für Moment- wie für Zeitaufnahmen sehr gut geeignet.

 $9 \times 12 \quad 8^{1/2} \times 17$ 9×18 Grösse 6×9 12×16 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 1.20 1.60 2.50 2.60 3.-3.60 7.20

Hauff-Platten von J. Hauff & Cie.

Empfindlichkeit 25° W.

Vorzügliche Deckung und Klarheit. Dichte, gleichmässige Schicht! Hervorragende Plastik! Keinerlei Färbung durch Entwickler! Beste Platte für Stand-Entwicklung! Schnelles Entwickeln und Fixieren!

> 6×9 9×12 12×16 Grösse 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 1.-1.80 2.75 3.35 6.50

Hauff-Orthochromatische, orthochr. lichthoffreie und Flavin-Platten siehe Seite 184 u. 185.

Dr. C. Schleussner, gelb Etikette.

Universalplatte für Porträt und Landschaft, bevorzugte Amateurplatte.

Empfindlichkeit 26-27° W.
Sehr hochempfindliche Platten, für Momentaufnahmen, sowie Zeitaufnahmen geeignet, von gleichmässiger, vorzüglicher Qualität, höchst erreichbarer Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und altbewährtem Rufe, unter den Trockenplatten den ersten Rang einnehmend. Neben ihrer hohen

Empfindlichkeit zeichnen sich diese Platten durch grossen Silbergehalt und Reinheit der Schicht aus. Grösse 6×8 6×9 8.2×10.7 9×12 $10\times 12^{1/2}$ 9×14 10×15 12×16 $12\times 16^{1/2}$ cm

Preis das Dtzd. Mk. **2.60 2.75 3.50 7.— 12.50 14.— 17.50 21.50**Grösse 34×39 39×47 40×50 50×60 cm

Preis das Dutzend Mk. 24.- 31.- 36.75 55.-

Englische Grössen:

Dr. C. Schleussner, blau Etikette.

Spezial-Rapid.

Empfindlichkeit ca. 28-30° W.

Diese Platte, deren Empfindlichkeit 3mal höher ist als die der vorstehenden bekannten Platte (gelb Etikett), ist geradezu unentbehrlich für kurze Moment-Aufnahmen bei trübem Wetter oder im Winter, Momentaufnahmen im Atelier, überhaupt da, wo es sich um sehr kurze Belichtung bei mangelhaftem Licht handelt. Geeignetste Platte für Schlitzverschluss-Cameras wenn mit engstem Schlitz und höchster

Federspannung (Renn-Aufnahmen etc.) gearbeitet wird.

Die Platte arbeitet sehr kräftig, hat feines Korn und gibt reine, glasklare und vollständig schleierfreie Negative. Zur Entwicklung können alle bewährten Entwickler verwendet werden.

Preise gleich denen der vorstehenden Schleussner-Platten, gelb Etikette.

Jedoch nur in den Grössen 6×9, 9×12, 12×16, 13×18, 18×24 cm auf Lager.

Dr. C. Schleussner's Ultra-Rapidplatte.

Spezial-Porträt-Platte, rot Etikett.

Empfindlichkeit ca. 30°.

Von höchster Empfindlichkeit, feiner Modulationsfähigkeit und vorzüglicher Gradation. Die feine Durchzeichnung der tiefsten Schatten ist bisher in gleicher Vollkommenheit von keiner anderen Platte erreicht worden. Der Spielraum in der Expositionszeit ist ein grosser, auch zeigt die Platte keine Neigung zum Ueberstrahlen der Lichter.

Grösse 9×12 12×16 $12\times16^{1/2}$ 13×18 18×24 24×30 cm

Preis das Dtzd. Mk. 2.20 3.20 3.20 3.95 7.80 13.30

Dr. Schleussner's Viridin- u. orthochromatische Platten s. Seite 183/182, Diapositiv-Platten Seite 186.

Dr. C. Schleussner's Spezial-Platten für Röntgen-Aufnahmen.

Von vielen Autoritäten verwendet u. ihrer hervorragenden Eigenschaften wegen besonders empfehlenswert.

Grösse 9×12 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50 50×60 cm

Preis das Dutzend Mk. 2.15 3.85 7.80 13.20 24.- 40.80 60.-

Einzel-Packung in zweifach schwarzem Papier

für vorstehende Röntgen-Platten die den Gebrauch einer Kassette bei der Beleuchtung mit Röntgenstrahlen überflüssig macht.

Für Grösse 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50 50×60 cm

Preis das Dutzend Mk. -.50 1.- 1.20 1.80 3.60 5.40

Neu! Taschenpackung, ges. gesch. Wird nur in Verbindung mit der gleichen Stückzahl Röntgenplatten geliefert.

Vorläufig nur für Grösse 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 1.— 2.— Sammelkasten hierzu das Stück Mk. 3.50 4.50

Agfa-Platten

der Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation in Berlin.

Empfindlichkeit ca. 25° W.

Hervorragend klar und brillant arbeitend, von hoher Empfindlichkeit und grosser Reinheit. Aeusserst feines Korn. Keinen Gelbschleier auch bei lange dauernder Entwicklung.

Grösse 9×12 12×16 13×18 18×24 24×30 30×40 cm
Preis das Dutzend Mk. **1.90 2.80 3.50 6.75 12.40 21.50**

Agfa-Isolar- und Chromo-Platten siehe Seite 182 und 185.

Agfa-Diapositiv- und Diapositiv-Isolarplatten siehe Seite 186.

Perutz-Platten.

Empfindlichkeit 25° W.

Vorzügliche beliebte Plattensorte, die sich ausser ihrer hohen Empfindlichkeit durch Klarheit, Reinheit und tadellose, stets gleichmässige Qualität auszeichnet.

Grösse 6×9 9×12 13×18 18×24 cm

Preis das Dtzd. Mk. 1.20 1.90 3.50 7.-

Perorto-, Perxanto-, Silber-Eosinplatten siehe Seite 183. Anti-halo siehe Seite 185.



Perutz-Persenso-Platten.

Empfindlichkeit ca. 25°.

Spezial-Porträt-Platte.

Empfindlichkeit ca. 25 °.

Ganz besonders empfehlenswert als Porträtplatte und für Kunstlichtaufnahmen. Sie entwickelt vollkommen klar und zart trotz ihrer aussergewöhnlich hohen Empfindlichkeit bei ganz feinem Morn; folglich ist es leicht, die schönsten Spitzlichter und harmonische Modulation zu erzielen.

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 2.20 3.85 7.80

A. Lumière et ses Fils, blau Etikette.

Empfindlichkeit ca. 25° W.

Anerkannt beste französische Marke.

Grösse 6×9 9×12 12×16¹/₂ 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 1.— 2.— 3.20 3.60 6.80

Extra dünnes Glas (extra mince) Grösse 4.5×10.7 (Veraskop) cm, Preis das Dutzend Mk. 1.50. do. , , , , $6^{1}/_{2} \times 9$, in Schachteln à 18 Stück ,, 2.20.

A. Lumière et ses Fils, Marke "Sigma" (Extrême).

Violette Etiquette.

Empfindlichkeit ca. 27° W.

Die Empfindlichkeit dieser Platten ist ca. dreimal höher als die der vorstehenden mit blau Etikette. Sie sind hervorragend geeignet für ganz kurze Momentaufnahmen im Winter und bei ungünstiger Beleuchtung im Schatten. Die Verwendungsweise ist die gleiche wie die der übrigen Platten, jedoch darf der hohen Lichtempfindlichkeit wegen, um Schleier zu verhüten, das Einlegen und Entwickeln nicht zu nahe am roten Licht erfolgen.

Grösse 6×9 9×12 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 1.10 2.20 3.80 7.20

Lumière - Panchromatische Platten siehe Seite 184.

Orthochromatische (farbenempfindliche) Platten.

Die gewöhnlichen Bromsilber-Platten sind hauptsächlich für blaue und violette Strahlen empfindlich, man wird deshalb beim Verarbeiten derselben finden, dass alle blauen Gegenstände (Himmel etc.) im fertigen Bild sehr hell, dagegen gelbe, grüne und rote Gegenstände sehr dunkel, mitunter sogar als detaillose klecksige Partien wiedergegeben werden. Ebenso wird der Amateur schon oft die Beobachtung gemacht haben, dass Wolken, welche bei der Aufnahme am Himmel waren, auf der Platte nicht zu sehen sind, dagegen Baum- und Wiesenpartien fast immer unterbelichtet und deshalb im Positiv dunkel erscheinen. Durch Sensibilisieren mittels eines bestimmten Anilinfarbstoffes lässt sich die Plattenschicht jedoch auch für gelbe, grüne oder rote Lichtstrahlen fast in demselben Grade wie für blau empfindlich machen. Die Wirkung der blauen Strahlen ist selbst bei den orthochromatischen Platten noch eine überwiegende. Erst durch Anwendung einer Gelbscheibe (siehe Seite 158), die je nach ihrer Fürbung die blauen Strahlen mehr oder weniger absorbiert, wird eine vollkommene dem Aufnahme-Objekt entsprechende Abstimmung der Farbentonwerte erreicht.

Orthochromatische Platten eignen sich besonders zur Aufnahme von Landschaften mit viel grün, Fernsichten, Eis, Gletscher, Masken, Uniformen, Glasmalereien und Reproduktionen von Oelgemälden, indem sie die Farben in dem von unserem Auge empfundenen Helligkeitsunterschied (nicht die wirklichen Naturfarben) in der richtigen Tonabstufung wiedergeben. Sehr empfehlenswert sind orthochromatische Platten auch zu Porträtaufnahmen, indem sie die Farben der Augen und Haare richtiger wiedergeben und die zarten Halbschatten an den Schläfen, Mundwinkeln und an den Augen, sowie die Runzeln, Falten, Sommersprossen und die Unreinheiten der Haut etc. viel weicher und heller erhalten.

Orthochromatische Platten erfordern keine besondere Behandlung, nur müssen sie etwas abseits von der Dunkelkammerlampe eingelegt und anfangs mit überdeckter Schale entwickelt werden, um klare Negative zu erhalten, da sie selbst für Rubinlicht noch empfindlich sind. Die weitere Behandlung ist genau dieselbe wie bei gewöhnlichen Trockenplatten.

Spezial-Marke "Tauber" (orthochromatisch).

Die beste Marke in dieser Preislage! - Empfindlichkeit ca. 25° W.

Ausgezeichnet durch hohe Farbenempfindlichkeit in Verbindung mit hoher Allgemeinempfindlichkeit, dabei sehr haltbar. Neben Orange wird besonders gelb und grün mit vorzüglicher Deekung wiedergegeben. Die Empfindlichkeit gegen blaue Strahlen ist erheblich herabgedrückt, sodass die Farbwerte schon ohne Anwendung einer Gelbscheibe so wiedergegeben werden, wie sie das menschliche Auge sieht. Sie ist demnach eine Spezialplatte für Herbst- und Winterlandschaften, Gebirgs- und Fernaufnahmen, sowie für Kostüm- und Militürporträts und Reproduktionen.

"Agfa"-Chromo-Platten.

Farbenempfindliche Momentplatte ohne Gelbscheibe anwendbar.

Empfindlichkeit 30° W.

Diese Platten vereinigen die Allgemeinempfindlichkeit der gewöhnlichen "Agfa"-Platten "Extra rapid" mit sehr hoher Gelb-Grünempfindlichkeit. Dabei ist das Verhältnis zwischen der Blau- und Gelb-Grünempfindlichkeit so abgestimmt, dass man bei normal kurzer Belichtung ohne Gelbscheibe eine Farbenwiedergabe erzielt, die für alle Zwecke der Landschaftsphotographie ausreicht.

		Gr	rösse	9×12	13×18	18×24	em
Preis	das	Dutzend	Mk.	2.40	4.40	8.55	
11	$^{1}/_{2}$	11	11	1.30	2.30	4.45	

Dr. C. Schleussner, orthochromatische.

Empfindlichkeit 25° W.

		G	rösse	9×12	13×18	18×24 cm
Preis	das	Dutzend	Mk.	2.25	4.30	8.60
,,	1/2	11	11	1.15	2.20	4.40

Orthochromatische Viridin-Platten

von Dr. C. Schleussner. Empfindlichkeit 25 ° W.

Die Viridin-Platten sind vorzüglich farbenempfindlich für Gelb und Gelbgrün, bei herabgedrückter Blauempfindlichkeit, so dass sie, wenn im Aufnahme-Objekt neben Gelb kein helleres Blau vorhanden ist, ohne Gelbscheibe verwendet werden können. Da die Gesamtempfindlichkeit eine sehr grosse ist, können auch kurze Momentaufnahmen mit denselben gemacht werden. Entwickelung und Fixierung ist genau wie bei gewöhnlichen Platten.

		Gn	rösse	9×12	13×18	18×24 cr
Preis	das D	utzend	Mk.	2.80	5	9.50
1	1/2		-	1.40	2.50	4.75

Fabrikate von Otto Perutz in München.



-Platten, rot Siegel.

Orthochromatische Momentplatten von höchster Empfindlichkeit, deshalb für schnellste Momentaufnahmen geeignet.

Haltbar und klar arbeitend. — Unübertroffen in der Feinheit der Zeichnung. — Hervorragend gute Resultate. Grösse 9×12 13×18 18×24 em

7.50 Preis 1 Dutzend Mk. 2 .-2.85 2.10



-Platten, griin Siegel. Empfindlich. keit 25° W.

Nach Professor Miethe und Dr. Traube. Höchst empfindliche und höchst farbenempfindliche haltbare Momentplatte.

Die Perorto-Platte, grün Siegel, ist speziell gelb und grün empfindlich und eignet sich für schnellste Momentaufnahmen im Freien und im Atelier für Porträts, wobei ohne Gelbscheibe exponiert wird. Sie wird behandelt wie obige Perorto-Platte der sie an Empfindlichkeit überlegen ist. Grösse 9×12 13×18 18×24 cm

Preis 1 Dutzend Mk. 2.80 9.50 5. -, 1/2 1.50 2.60 4.85

Perorto-Platten, lichthoffrei (Anti-halo) siehe Seite 185.

Perxanto-Platten.

Empfindlichkeit 24° W.

Diese hochempfindliche und hochfarbenempfindliche Momentplatte ist nur ohne Gelbscheibe zu verwenden. Bei ganz herabgedrückter Empfindlichkeit für Blau zeigt die Perxanto-Platte eine sehr hohe Empfindlichkeit für Gelb, Orange und Grün.

Die Perxanto-Platte ist infolge dessen eine Spezialplatte für Gebirgs-, Schnee , Ballon-und Tele-Aufnahmen, sowie für Mikrophotographie.

Perxanto-Platte gibt die Tonwerte der Farben ohne Gelbscheibe wieder, wie das menschliche Auge sie sieht. Grösse 9×12 13×18 18×24 cm

5.50 Preis 1 Dutzend Mk. 3.-10.50 5.35 2.85

Vogel-Obernetter Silber-Eosin-Platten.

Farbenempfindlich, ohne Gelbscheibe verwendbar. — Empfindlichkeit 22 ° W.

Für Reproduktionen jeglicher Art und Zeitaufnahmen bei denen richtige Wiedergabe der Tonwerte erforderlich ist, auch für die Aufnahmen des roten Teilbildes in Dreifarbendruck. Spezial-Platte für alpine Photographie.

	Grösse		13×18	18×24 cm
Preis 1 Dut	zend Mk.	3	5.50	10.50
1/9	-	1.60	2.85	5.35

Hauff-Orthochromatische Platten.

Gelb- und grünempfindlich. Empfindlichkeit 25° W.

Für kürzeste Momentaufnahmen im Gebirge und für Landschaften vorzüglich geeignet Feine Tonabstufung, hohe Brillanz! Grosse Haltbarkeit! Sehr klar arbeitend! Mit und ohne Gelbscheibe verwendbar! Grösse 9×12 13×18 18×24 cm

Preis das Dutzend Mk. 1.80 3.35 6.50

Hauff-Orthochromatische lichthoffreie Platten siehe Seite 185.

Hauff-Flavin-Platten.

Empfindlichkeit 25° W.

Eine orthochromatische Momentplatte, welche ohne Anwendung einer Gelbscheibe sehr hohe Gelb- und Grün-Empfindlichkeit bei stark gedrückter Blau-Empfindlichkeit besitzt.

Die Flavin-Platte gibt die Helligkeitswerte der Farben naturgetreu wieder und liefert Negative von vollendeter Plastik. Sie wird hervorragende Dienste leisten im Atelier bei Aufnahmen farbiger Kostüme, bei Aufnahmen von fernen Landschaften, von grünen und blühenden Bäumen und Wiesen, Schneelandschaften und Wolken, sowie namentlich von Alpenlandschaften.

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm

= Panchromatische Platten ==

von A. Lumière et ses fils. Empfindlichkeit 25° W.

Sind ausser für Rot auch für Gelb und Grün empfindlich, deshalb hervorragend zu Landschafts-Aufnahmen, Reproduktionen von Oelgemälden, sowie Aufnahmen von Glasmalereien, Masken etc. geeignet. Behandlung wie orthochromatische Platten.

 Grösse
 9×12
 13×18
 18×24 cm

 Preis das Dutzend Mk.
 2.45
 4.—
 7.60

Lichthoffreie (Isolar-) Platten.

Um bei photographischen Aufnahmen von leuchtenden oder grell beleuchteten Gegenständen, sowie bei Aufnahmen mit grossen Lichtkontrasten, z. B. engen Strassen, Wald-Interieurs, Schluchten, Schnee auf dunklen Felsen, grünem oder dunklem Vordergrund bei weiten Fernsichten, sowie Innenaufnahmen von Zimmern und Kirchen eine volle Durchzeichnung der dunkleren Partien zu erzielen, ist man genötigt, so lange zu exponieren, als es die dunkelste Partie des Bildes erfordert. Wird nun die Belichtungszeit der dunkelsten Partie angepasst, so ergibt sich für die helleren und hellsten Partien eine vielfache Ueberexposition. Es treten dann Lichthöfe und lichthofähnliche Erscheinungen auf, die die Schärfe der Konturen zerstören, oft breit in die Schatten übergreifen und die Aufnahme häufig vollständig entwerten. Benutzt man jedoch für oben erwähnte Aufnahmen lichthoffreie, noch empfehlenswerter sind orthochromatische und lichthoffreie Platten, so kann man mit grösster Sicherheit auf gute Bilder rechnen; man hat nur nötig, so lange zu exponieren, als erforderlich ist, um auch in der dunkelsten Partie des Bildes volle Durchzeichnung zu erzielen. Auch bei Porträt-Aufnahmen machen sich Lichthöfe bemerkbar, wenn weiss gekleidete Personen auf schwarzem Hintergrund oder schwarz gekleidete auf weissem Hintergrund aufgenommen werden.

Die mit Isolar-Platten oder orthochromatischen Isolar-Platten erhaltenen Negative weisen eine weit grössere Schärfe auf und gestatten einen erheblich grösseren Spielraum in

der Belichtungszeit als solche auf gewöhnlichen Platten.

Tauber's lichthoffreie Platten.

Die beste Marke in dieser Preislage. - Empfindlichkeit ca. 220 W.

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm
Preis 1 Dutzend Mk. 1.40 2.70 5.20

"" 1/2 " " " 50 1.45 2.60

Tauber's orthochromatische und lichthoffreie Platten.

Sehr bewährtes Fabrikat!

Empfindlichkeit ca. 23° W.

Verbinden die Vorzüge der orthochromatischen mit den lichthoffreien Platten.

	Gı	rösse	9×12	13×18	18×24
Preis 1	Dutzend	Mk.	1.40	2.70	5.20
., 1/	2 ,,		50	1.45	2.60

Hauff orthochromatisch lichthoffreie Platten.

Gelb und grünempfindlich.

Empfindlichkeit ca. 23 °.

Universal-Platte für Aufnahmen im Freien und für Innenaufnahmen mit vorzüglicher Wiedergabe der Tonabstufungen. Mit und ohne Gelbscheibe verwendbar.

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm
Preis 1 Dutzend Mk.	1.90	3.35	6.50

Perorto-Platte, lichthoffrei.

Sog. Perutz-Anti-halo-Platte.

Empfindlichkeit ca. 25°.

Eine farbenempfindliche lichthoffreie Platte, welche die anerkannt ausgezeichnete Farbenempfindlichkeit der Perorto-Platte mit einer unerreichten Vermeidung von Lichthöfen verbindet. Die hohe Empfindlichkeit dieser lichthoffreien Perorto-Platte (Anti-halo) macht dieselben auch für schnellste Momentaufnahmen geeignet.

Grösse	9×12	13×18	18×24 en
Preis 1 Dutzend Mk.	3	5.50	10.50
1/2	1.60	2.85	5.35

Fabrikate der Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation.

Agfa-Isolar-Platten.

Empfindlichkeit ca. 25° W.

	Gr	össe	9×12	13×18	18×24 cm
	Dtzd.	Mk.	2.50	4.50	8.80
19	<	«	1.30	2.35	4.55

Agfa - Orthochromatische Isolar - Platten.

Empfindlichkeit ca. 25° W.

G	rösse	9×12	13×18	18×24 cm
Dtzd.	Mk.	2.25	5	9.70
2		1.45	2.60	5



Agfa-Chromo-Isolar-Platten.

Empfindlichkeit ca. 250 IV.

Unübertroffen für Landschafts-Aufnahmen mit grossen Lichtkontrasten, z.B. bei engen Strassen, Wald-Interieurs, Schluchten, Schnee auf dunklen Felsen, dunklem Vordergrund mit weiter Fernsicht, Wolkenstudien, Mikrophotographien etc.

		G	rösse	9×12	13×18	18×24	cm
Preis	1	Dutzend	Mk.	3.10	5.70	11	
22	1/2	"	22	1.65	2.95	5.65	

Diapositiv- (Chlor-Bromsilber-) Platten.

Für direkte Aufnahmen nicht zu verwenden.

Zur Anfertigung von Diapositiven für Projektions- (Latern-), Fenster- und Stereoskopbilder.

In Diapositivrähmehen gefasst bilden dieselben einen schönen Fensterschmuck und ihre Anfertigung namentlich im Winter eine angenehme Beschäftigung für den Amateur.

Die Platten werden bei rotem Dunkelzimmerlicht in den Kopierrahmen eingelegt und bei Tages- oder künstlichem Licht unter einem Negativ belichtet, dann wie gewöhnliche Trockenplatten mit stark verdünntem Entwickler (besonders geeignet ist Glycin-Entwickler) hervorgerufen und fixiert. Die Fixage kann auch im Tonfixierbad vorgenommen werden und erhält man dann einen warmen braunschwarzen Ton. Zur Bemessung der Belichtungsdauer für ein Negativ mittlerer Dichte bemerke, dass dieselbe bei zerstreutem Tageslicht 1-5 Sekunden, bei hellem Lampenlicht im Abstand von 1/2 m etwa 1/4-2 Minuten beträgt, bei Verwendung von Magnesiumband ein Stück von ca. 3 mm Breite 1 cm Länge in einer Entfernung von 2 m vom Kopierrahmen abgebrannt, ausreicht, ein gut durchgearbeitetes Diapositiv zu liefern.

Dazu empfehlenswert Diapositivrahmen und altdeutsche Fassungen in jeder Preislage (siehe Seite 258-261). Empfehlenswertes Lehrbuch über Herstellung von Diapositiven von

P. Hannecke, geh. Mk. 2.50, geb. Mk. 3 .-

,, 2.50. H. Schnauss,

Spezial-Marke Tauber.

Klare kornlose Abdrücke mit vornehmer Abstufung, Kraft, Brillanz und schönem warmem Ton gebend. Leichte Behandlung.

 13×18 Grösse 8,5×8,5 $8,5 \times 10$ 9×12 18×24 cm 1.20 1.40 2.70 5.20 1.05 Preis das Dutzend Mk. 1.45 2.60 1/2

Schleussner-Diapositiv-Platten

sind hochempfindlich und unerreicht an Brillanz und Feinheit des Korns. Sie werden in 2 Sorten hergestellt:

1. mit transparenter Schicht für Projektion und Vergrösserungen, 2. mit opaker (Mattschicht) zur Herstellung von Fensterbildern.

 9×12 $8^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$ $8^{1/2} \times 10$ 13×18 18×24 cm Grösse Transparent 1.90 3.50 1.30 1.50 7.-Preis das Dtzd. Mk.

Agfa-Diapositiv-Platten.

hochempfindlich, daher besonders zur Belichtung mit künstlichem Licht geeignet. Gut modulierte, detailreiche, klare Bilder liefernd; angenehme Töne.

 9×12 13×18 18×24 cm Grösse $8^{1/2} \times 8^{1/2}$ $8^{1/2} \times 10$ 1.60 1.25 2.20 Preis das Dutzend Mk.

Agfa-"Isolar"-Diapositiv-Platten.

Absolut frei von Lichthofbildung.

Hervorragend brillant und plastisch arbeitend. Absolut klare Lichter, vorzüglich durchsichtige Halbschatten, kräftig gedeckte tiefe Schatten. Grösse 8¹/₂×8¹/₂ 8¹/₂×10 9×12 13×18

18×24 cm Preis das Dutzend Mk. 2._ 9.70

Sann's Diapositiv-Celluloid-Folien.

Das praktischste und bequemste Material für Fenster-, Stereoskop- und Projektionsbilder. Werden transparent für Projektion und Vergrösserungen und mattiert für Fensterbilder geliefert.

Die Behandlung der Folien ist genau dieselbe wie beim Anskopierpapier. Sie werden in einem Kopierrahmen dem Tageslicht ausgesetzt und bedeutend kräftiger kopiert als man das Bild wünscht. Nach dem Kopieren wird die Folie in ein Tonfixierbad gebracht und solange darin belassen bis der gewünschte Ton erreicht ist. Die Wirkung eines Diapositivs, auf einer Matt-Celluloid-Folie hergestellt, ist hervorragend plastisch und schön, viel ausdrucksvoller wie auf dem Papierbilde.

		8"	reise:		
Grösse	81/2×81/2	8×101/2	9×12	81/2×17	13×18 cm
6 Stück Mk.	80	80	1.20	1.60	2.20
12 ,, ,,	1.50	1.50	2.20	3	4.20

Mattiert oder glasklar! Folien auf mattiertem Celluloid sind für Amateure am meisten zu empfehlen!

Celluloid-Folien (Planfilms.)

Ersatz für Trockenplatten, unzerbrechlich, sehr leicht und planliegend.

Diese Folien sind auf kartenblattdickem, starrem und doch biegsamem, völlig transparentem Celluloid präpariert, planliegend auch in den Bädern, werden genau wie Trockenplatten verarbeitet und sind auf beiden Seiten kopierfähig.

In festen Kassetten sind sie nur mit sogen. Folienkassetten verwendbar, bei aufklappbaren Doppelkassetten sind solche überflüssig. Die Glasplattendicke erreicht man durch

Einlegen eines entsprechenden Kartons.

Preis per Dutzend:	Für 9×12 cm.	rösse: 13×18 cm. Mk.
A. Lumière et ses fils, Emulsion, blau Etikette, 25° W. Dr. C. Schleussner, 25° W. Dr. C. Schleussner, orthochromatisch, 25° W. Agfa-Planfilms 25° Agfa-Chromo-Planfilms Agfa-Isolar-Planfilms, lichthoffrei Agfa-Orthochromatische Isolar-Planfilms Agfa-Chromo-Isolar-Planfilms	2.— 2.65 3.15 3.— 3.25 3.25 3.60 3.95	3.60 4.95 5.90 5.85 6.50 6.50 7.15 7.80

Folien - Kassetten (aufklappbare Filmrahmen) hierzu

bestehend aus Pappe-Rückwand mit dünnem steifem Papprahmen
— Grösse 9×12 und 13×16 cm das Stück Mk. -.20.

N.P.G. Negativ-Papier N.P.G.

der Neuen Photographischen Gesellschaft.

Hochempfindlich!

Ersatz für Celluloidfolien und Trockenplatten!

Gleiche Behandlung, Belichtung und Entwicklung wie Celluloidfolien.

Die mit Negativ-Papier hergestellten Negative sind brillant, klar und von schöner Modulation, wie sie zum Zwecke des Pigment- und Gummidruckes benötigt werden. Sie kopieren ohne Anwendung einer Transparenzflüssigkeit rasch, zeigen dabei kein störendes Korn und lassen ohne weiteres auf Vorder- und Rückseite weitgehendste Retusche besonders auch inbezug auf Flächenbehandlung zu.

Preis pro Paket	6×9	9×12	$12 \times 16^{1/2}$	13×18	18×24	24×30	30×40 cm
à 12 Blatt Mk.					3.20		8.65
Preis p	ro Paket	18×24	$24 > \!\!\! < 30$	$30 > \!\!\! < 40$	40×50	50×60	em
			3		7.50	12	

Schaeuffelen-Negativ-Papiere.

Sorte A. G. S., hochempfindlich für direkte Aufnahmen.

Sorte B. "Universal", normalempfindlich für Reproduktion und Negativ-Vergrösserungen in Pigment- und Gummidruck-Verfahren.

= Einfache Behandlung. - Billiger Preis. ==

Vorzüge. Kraftvoll und klar arbeitende Emulsion, schöne Modulation, rasches Ausfixieren, kein störendes Korn, keine Spezialbäder, kein Rollen in den Bädern.

 Grundpreis Mk. 4.— pro Meter, 64 cm breit!

 Preis pro Paket
 9×12
 12×16
 13×18
 18×24
 24×30
 30×40
 40×50
 50×60/64 cm

 à 12 Blatt Mk.
 -.90
 1.40
 1.80
 3.20
 5.50
 8.65
 14.40
 24.—

manufactures and an experience of the second		2000		2.00	TEITO -TI
Preis pro Paket	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60/64 cm
à 6 Blatt Mk.	1.75	3.—	4.50	7.50	12
Originalrol	len à	1 Meter	3 Meter	5 Meter	10 Meter.
64 cm br	eit Mk.	4	12	20	40

Folien - Kassetten hierzu, Grösse 9×12 und 13×18 cm, das Stück 20 Pf.

Die Lumièr'sche Farbenphotographie.

Ein neues Verfahren durch eine einmalige photographische Aufnahme direkt ein Bild (Diapositiv) in den der Natur entsprechenden Farben zu erhalten.

Lumière-Autochrom-Platten

ermöglichen mit einer einzigen Belichtung und unter Verwendung jeder beliebigen Camera Photographien in natürlichen Farben herzustellen. Zur Ausübung der Farbenphotographie ist keinerlei Aenderung des Apparates notwendig, sondern nur die Verwendung einer eigens von Lumière für die Autochromplatte abgestimmte Gelbscheibe, die unmittelbar vor oder hinter dem Objektiv angebracht wird. Die Fertigstellung der Bilder nimmt höchstens 20 Minuten in Anspruch und wird wesentlich dadurch vereinfacht, dass mit Ausnahme der ersten Entwicklung, die ca. 3 Minuten beansprucht, alle übrigen Arbeiten bei vollem Tageslicht ausgeführt werden können.

Preis pro Paket à 4 Stück inkl. deutscher Gebrauchsanweisung:

Grösse 4,5×10,7 6×13 9×12 8×16 8¹/₂×17 9×18 10×15 13×18 18×24 cm Mk. **2.70 3.75 5.40 6.50 7.20 8.20 8.10 10.50 21.60**

Entwickeln und Fertigstellen von Autochrom-Platten:

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm
1 Stück Mk.	1.25	2	3
2 ,, ,,	2	3	4.50

Ihrer natürlichen Farbenpracht wegen eignen sich diese Platten auch hervorragend für Projektionszwecke.

Lumière-Spezial-Gelbscheiben und Gelbscheibenhalter.

Diese für ein korrektes Arbeiten unbedingt nötigen und speziell für dies Verfahren angefertigten Gelbscheiben bedingen die genaue Farbenwiedergabe. Da die Färbung derselben empfindlich ist, empfiehlt es sich, sie nicht unnötigerweise dem Licht auszusetzen.

Nummer der	Masse der Gelb- scheibe,	Gelbscheit vor	dem Ol	PREISE		
Gelb- scheiben- Halter. passend zum Halter. cm.		Aeusserer Durch- messer des Objektivs worüber sich die A läs		Grösster Durch- messer der Oeffnung npassung bewirken st.	Gelb- scheiben. Gell scheib Halt Mk. Mk	
1	3×3	Von 9 bis	18 mm	22 mm	3.25	3.35
2	$4^{1/2} \times 4^{1/2}$,, 17 ,,	31 "	34 "	4.30	3.85
3	6×6	,, 27 ,,	40 ,,	46 ,,	5.40	4.80
4	9×9	,, 37 ,,	62 ,,	72 ,,	9	6.70
5	12×12	,, 45 ,,	90 ,,	95 ,,	13	8.65

Notwendige Utensilien zur Herstellung farbiger Bilder mit Lumière-Autochrom-Platten.

Komplette Arbeitskästen von Lumière

enthaltend die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Lösungen etc. in gebrauchsfertigem Zustand.

Preis Mk. 6.-

Autochrom-Arbeitskästen nach Lumière

zur Entwicklung der Autochrom-Platten.

Diese Garnitur enthält alle erforderlichen Chemikalien nebst Messgläsern, Plattenhalter und eine ausführliche Tabelle über den ganzen Arbeitsgang mit genauer Zeitangabe der einzelnen Bäder nebst ausführlicher Abhandlung über die Vermeidung der häufigsten Fehler.

Preis der Garnitur Mk. 4.50.

Inhalts-Verzeichnis der Autochrom-Garnitur und deren Einzelpreise:

A. 1	Pyrogallus-Lösung	40
B. 1	Ammoniak-Bromkali-Lösung	40
C. 8	Schwefelsäure-Lösung nebst Permanganat-Patrone	50
D. 1	Eine Schachtel á 5 Patronen Diamidophenol-Entwickler , 1.	10
E. 1	Fehlt, wird dargestellt aus 10 ccm angesetzter Lösung C. in 1/2 Ltr. Wasser.	
	Eine Patrone Pyrogallus-Zitronensäure	20
G. 1	Eine Patrone Silbernitrat	50
	Eine Patrone neutrales Kaliumpermanganat	
	Eine Dose saures Geka-Fixiersalz	
	Eine Flasche Lack für Autochromplatten Lumière ,,	
	Ferner: 2 Messzylinder	30
	1 Plattenhalter	
	1 Etikettenstreifen für die selbst anzusetzenden Lösungen.	

Vorstehende Lösungen, Patronen etc. werden zu den angegebenen Preisen auch einzeln geliefert.

Neu! Vereinsachte Delta-Autochrom-Garnitur Neu!

Diese neue, vereinfachte Methode (nur 4 Bäder — keine Verstärkung) liefert Bilder von brillanter Farbe und grosser Naturtreue. Ausstattung komplett wie oben.

Preis der Garnitur Mk. 3.-

Sämtliche Chemikalien in reinster Form, zum Selbstansetzen der Bäder, speziell für das Autochrom-Verfahren, werden-auch einzeln geliefert.

Gegen das Abschwimmen der Schicht der Autochrom-Platten empfehlen Lumière ein **Chrom-Alaunbad**. Ich liefere hierfür

Chrom-Alaun-Patronen das Stück Mk. -. 50.

Schutzrahmen zum Entwickeln von Autochromplatten unentbehrlich, da derausschliesst, ausserdem als Diapositivrahmen verwendbar.

Preis per Stück
$$\frac{9 \times 12}{\text{Mk.} -.40} \frac{13 \times 18}{-.60} \frac{18 \times 24 \text{ cm}}{-.80}$$

Premo-film-Packs

(Tageslicht-Flach-Films).

Mittels Film-Pack-Kassette für jede Platten-Klapp-Camera verwendbar.

Ausführliche Beschreibung über Film-Pack-Massetten. Agfa-Taschenfilm-System und Hemera-Packung siehe Seite 61—63.

Premo-Film-Packs können bei vollem Tageslicht in die Film-Pack-Kassetten eingesetzt und wieder herausgenommen werden.

Jede Aufnahme kann vorher auf der Mattscheibe eingestellt, auch kann abwechselnd mit Platten gearbeitet werden.



Die Filmpacks sind dünne Flachfilmpackungen, aus einer lichtdichten Hülle bestehend, die 12 Flachfilms enthält. In dieser Hülle liegen 13 gefaltete Streifen schwarzen Papiers, jeder mit einer hervorstehenden Lasche; an dem inneren Ende von 12 dieser schwarzen Streifen ist je ein Planfilm befestigt. Die hervorstehenden Laschen der Streifen sind von 1—12 nummeriert, der dreizehnte Streifen bildet eine Art Sicherheitshülle. Will man eine Aufnahme machen, muss der Schieber aus der Film Pack-Kassette gezogen und das schwarze Papier der Sicherheitshülle herausgezogen und abgerissen werden, worauf der erste Film zur Aufnahme bereit ist. Nach erfolgter Aufnahme wird der belichtete Film durch einfaches Herausziehen der schwarzen Papier-Lasche hinter die unbenutzten transportiert und der nächste Film ist zur Aufnahme bereit. Eine dazwischen liegende Scheidewand teilt die belichteten von den unbelichteten Films ab.

Nach vollendeter Wechselung der 12 Films kann der Filmpack im **Tageslicht aus dem Apparat resp. der Kassette** herausgenommen und durch einen neuen ersetzt werden.

Ausserdem kann man jeden einzelnen Film in der Dunkelkammer auf einfachste Weise herausnehmen, ohne dass unbelichtete Films geopfert oder berührt zu werden brauchen.

Premo-Films sind hochempfindlich, orthochromatisch und lichthoffrei, nicht rollend und leicht zu entwickeln. Das Korn der Emulsion ist sehr fein und werden mit jedem gebräuchlichen Entwickler reine, klare Negative voll Kraft und Tiefe erzielt. Der Film liegt flach in den Bädern und trocknet flach.

Preise der Premo-Film-Packs:

Grösse 6×9 $8 \times 10^{1/2}$ 9×12 $10 \times 12^{1/2}$ 8×14 $12 \times 16^{1/2}$ 13×18 cm

Für 12 Aufnahmen Mk. 1.80 3.10 3.85 3.85 3.85 6.85 6.85

Empfehlenswert zur praktischen Aufbewahrung der Film-Negative sind die Negativ-Albums siehe Seite 301.

Hemera - Fillung für Hemera - Adapter.

Memera N. P. G. Celluloid-Films für 10 Aufnahmen 9×12 cm Mk. 2.20. 10×15 10 3.50. 10 13×18 4.75. 9×12 10 1.20. 22 10 10×15 11 1.80. 13×18 2.60. 10

Hemera-Adapter siehe Seite 63.

= Agfa-Taschen-Films =

zum Gebrauch in der Agfa-Kassette siehe Seite 63 (Preis Mk. 20.-).

Ueber Hemera-Packung, Zeiss-Packung und Houghton-Filmpack-Kassetten stehen ausführliche Spezial-Prospekte gerne zu Diensten.

KODAK-

Tageslicht-Rollfilms

für Kodaks und deutsche Patronen-Film-Apparate

sind orthochromatisch und lichthoffrei, rollen nicht, trocknen flach, benötigen kein Glycerinbad und können auf beiden Seiten retuschiert werden.

Bei gefl. Bestellung von Rollfilms bitte die Zahl der Spulen anzugeben und für das Wort Spule nicht die Bezeichnung Films zu wählen, da sonst leicht Missverständnisse entstehen. Ebenso bitte um gefl. Angabe der genauen Grössen der Films und für welchen Apparat die Spulen gewünscht werden, damit kein Irrtum in den Grössen $8\times 10^{1}/2$ und $10^{1}/2\times 8$, $10\times 12^{1}/2$ und $12^{1}/2\times 10$ cm entstehen kann. Falls der Name des Apparates nicht bekannt ist, bitte ich um genaue Angabe der Negativgrösse und Spulenlänge in Millimetern.

Empfehlenswert zur Aufbewahrung der Film-Negative sind die Negativ-Albums Seite 301.

	1		Preis pro Spule à			
Deutsche Negativ- Grösse. cm.	Engl. Grösse (Zoll inch.).	Für die Apparate.	Auf- nahmen. Mk.	Auf- nahmen. Mk.	double two Auf- nahmen. Mk.	
4×5	11/2×2	Pocket-Kodak	1.30		100	
6×6	21/4×21/4	Brownie Nr. I		60		
6×9	21/4×31/4	Brownie Nr. II, Brownie Klapp-Kodak II		90		
	$1^{5/s} \times 2^{1/2}$	Klapp-Kodak Nr. 0	1.25	65	-	
6×9	21/4×31/4	Klapp-Kodak Nr. 1, Panoramen-Kodak				
0~0	2/42/0/4	Nr. I*)	1.80	1		
		Schachtel à 4 Spulen	7.15		-	
81/0×11	$2^{1/4} \times 4^{1/4}$	Klapp-Kodak Nr. Ia und Brownie IIa .	2.55	1.35	85	
9×9		Plico, Bulls Eye II, Klapp-Kodak II,	2.55	1.35	85	
	31/4×41/4	Klapp - Kodak Nr. III, Halloh, Lloyd,				
0/110/1	0 117/11	Cupido	3.10	1.60	1.05	
8~101/	$3^{1/4} \times 4^{1/4}$	Cupido	3.10	1.60	1.05	
	41/4×31/4	Cartridge-Kodak Nr. 3	3.10	1.60	1.05	
	$3^{1}/4 \times 5^{1}/2$	Klapp-Kodak Nr. 3a, Halloh, Lloyd (nur				
0/11	0 14/10 12	für 10 Aufnahmen Mk. 3.20)		1.95	1.30	
8~14	$3^1/4 > 5^1/2$	Schnell-Fokus-Kodak Nr. 3b		1.25	1.30	
0/11	0 /4/0 /2	(nur für 10 Aufnahmen Mk. 3.10)				
10×121/2	4×5	Bulls Eye Nr. IV, Trona - Delta, Bis-	-			
		marck, Panoramen - Kodak Nr. IV **)	13 9 1	1000	1 3 3 3 5	
	The State of	Einstell-Kodak Nr. 4	3.95	1.95	1.30	
$12^{1/2} \times 10$	5×4	Cartridge-Kodak Nr. IV	3.85	1.95	1.30	
	$6^{1/2}$ 4×6 $^{1/2}$	Klapp-Kodak Nr. 4a	-	3. —	2.20	
18×18		Cartridge-Kodak Nr. V	110-0	3.60	2.30	
18×18		Für Rollkassette	-	3.60		

"Kodak"-Film-Patronen zu Eastman's Tageslicht-Rollkassetten.

Beim Bestellen der Spulen für die Tageslicht-Rollkassette vergesse man nie zu bemerken, dass sie für die "Kodak-Tageslicht-Rollkassette" gewünscht werden, da Film und Papier dieser Spulen anders aufgewickelt sind, wie bei Bullet und Bulls Eye-Kodak-Spulen, welche **nicht** in die Patronen-Rollkassette hineinpassen.

9 cm Tageslicht-Rollkassetten-Spulen zu 6 Aufnahmen 9×12 cm Mk. 1.95
12 " " 6 " 12×9 " " 1.95
18 " " 6 " 18×13 " " 3.60

Zur Benutzung der Rollfilms in tropischen Gegenden empfehle ich dieselben stets in luftdichten Blechhülsen verpacken zu lassen.

Preis der luftdichten Blechhülsen für Tropen das Stück 30 Pf.

Kodak-Film-Entwicklungsmaschine siehe unter Schalen S. 247-248.

^{*)} Bei Panoramen-Kodak Nr. I gelten 6 und 3 Aufnahmen anstatt 12 resp. 6 Aufnahmen.
**) , , , , 1V , , 5 , , 2 , , , 12 , , 6 , ,

Cumière Rollfilms (planose, nicht rollend).

Für alle Kodaks und deutsche Patronenfilm-Apparate verwendbar.

Hervorragend hochempfindlich! Kein Abdrucken der Nummern.

Lumière-Rollfilms sind orthochromatisch und lichthoffrei, sie liefern schleierfreie Negative mit vorzüglicher Deckung und hoher Brillanz.

Das Umhüllungspapier ist mit einer dünnen Emailleschicht überzogen, sodass die lichtempfindliche Emulsionsschicht der Films nicht mehr mit dem schwarzen Papier in Berührung kommt und das Abdrucken der Nummern etc. infolgedessen ganz ausgeschlossen ist.

** **	Negative			Preis pro spule		
Fabrik- Nr.	Deutsche Grösse. cm.	Engl Grösse. Zoll inches.	Für die Apparate.	à 12 Auf- nahmen, Mk.	à 6 Auf- nahmen. Mk.	
1	4×5	11/2×2	Pocket-Kodak	1.15		
23	$4^{1/2} \times 6$	$1^{5/8} \times 2^{1/2}$	Klapp-Kodak Nr. 0	1.25		
17	6×6	$2^{1/4} \times 2^{1/4}$	Brownie I		60	
19	6×9	$2^{1/4} \times 3^{1/4}$	Brownie II u. Brownie-Klapp-Kodak II		80	
	6×9	$2^{1/4} \times 3^{1/4}$	Klapp-Kodak I und "Lloyd"	1.80	90	
3	$6^{1/2} \times 11$	$2^{1/2} \times 4^{1/4}$	Klapp-Kodak Ia und Brownie IIa	2.55	1.35	
2 3 5 4	9×9	$3^{1/2} \times 3^{1/2}$	Bulls Eye II und "Plico"-Kodak	2.55	1.35	
4	8×101/2	$3^{1/4} \times 4^{1/4}$	Klapp-Kodak Nr. 3, "Halloh", "Lloyd",	~	A.O.D	
	02.1012	0/11/11/1	und "Cupido"	3.05		
25	8><101/2	$3^{1/4} \times 4^{1/4}$	Brownie Klapp-Kodak Nr. 3	3.05	1.55	
13	101/2×8	41/4×31/4	Cartridge-Kodak Nr. 3	3.05	1.55	
6	9×12	$\frac{1}{3^{1}/2} \times 5$		**************************************	1.55	
7	12×9	$5 \times 3^{1/2}$		3.60	1.90	
24	8×14		für Rollkassetten	3.60	1.80	
27		$\frac{3^{1}}{4} \times \frac{5^{1}}{2}$	Klapp-Kodak Nr. III a Halloh, Lloyd .	-	1.90	
21	8×14	$3^{1}/4 > 5^{1}/2$	Schnell-Focus-Kodak Nr. 3b, für 10 Aufn.			
8	40 400		Mk. 3.20	-	1.90	
8	$10 \times 12^{1/2}$	4×5	Bulls - Eye IV, "Trona - Delta" und			
00	40 4011		"Bismarck"	3.85	1.95	
26	$10 \times 12^{1/2}$	4×5	Einstell-Kodak Nr. 4	3.85	1.95	
9	$12^{1/2} \times 10$	5×4	Cartridge-Kodak Nr. IV	3.85	1.95	
28	$10 \times 16^{1/2}$	$4 \times 6^{1/2}$	Klapp-Kodak Nr. 4a		3	
10	18×13	7×5	Cartridge-Kodak Nr. V	D. 25 M	3.40	
11	18×13	7×5	Nur für Rollkassetten		3.40	
22	13×18	5×7				

Ticka-Films Ensign.

1 Spule für Ticka-Camera à 25 Aufnahmen Mk. 1.20.

Photographische Papiere.

Tauber's "FORTUNA" Aristo Papier.

Für hochglänzende und matte Bilder.

Gutes billiges Aristo-Papier, welches rasch, kräftig und detailreich kopiert, gleichmässig tont und lange haltbar ist. Mit meinem Universal-Tonfixierbad erzielt man prachtvolle Tönevon braun bis purpurviolett.

Vorrätig in Paketen a Mk. -. 75.

Grösse	9×12	13×18	18×24	em
Enthaltend	24	12	6	Blatt.

Tauber's Aristo-Papier Varke Tanber.

Für hochglänzende und matte Bilder. In schwarzer Packung.

Unvergängliche Kopien von unerreichter Weichheit und Schönheit des Tones.

Von keiner anderen Marke übertroffen! Brillante Effekte!

Sehr empfehlenswertes, haltbares Papier, für flaue und normale Negative gleich gut geeignet, kopiert infolge seines Silberreichtums sehr rasch, liefert Bilder von höchster Brillanz, Keraft und feinsten Details und übertrifft an Feinheit, Schönheit und Glanz jedes andere photographische Papier in dieser Preislage.

Das beste Papier für die Tropen, da selbst in den heissesten Ländern lange Zeit haltbar,

ohne seine guten Eigenschaften zu verlieren.

Durch Aufquetschen auf eine Emaille- oder Spiegelscheibe erhalten die Bilder hohen haltbaren Glanz und gewinnen ausserordentlich an Tiefe und Plastik. Auf eine matte Scheibe gequetscht erhält man matte Abzüge von prächtiger künstlerischer Wirkung, die das Aussehen von Kupferstichen haben.
In meinem Universal-Tonfixierbad getont, liefert mein Aristo-Papier prachtvolle Töne in jeder Nuance von braun, purpur-violett bis zu blauschwarz.

Grösse cm 6×9 9×9 $8\times10^{1/2}$ 9×12 9×14 $10\times12^{1/2}$ 12×16 13×18 18×24 Preis die 25 Blatt Mk. -. 50 -. 90 1. - 1.10 1.10 1.60 1.90 3.60

Aristo-Postkarten: 1 Paket à 10 Stück Mk. - 15 siehe Seite 210.

Mattes Aristo-Papier, Marke Tauber,

liefert sehr zarte, Kupferstichen ähnliche Kopien von vornehm künstlerischem Charakter, welche sich leicht retuschieren und auch aquarellieren lassen.

In meinem Tonfixierbad getont, erhält man je nach Behandlung Kopien mit rötel-warmbraunem oder prachtvollem, samtartigem, reinschwarzem Ton und brillanten Weissen. 13×18 Grösse 9×12 18×24 cm

Preis die 25 Blatt Mk. 1.-1.90 3.60

Tauber's "Nassovia"-Aristo-Papier.

Marke gesetzlich geschützt. Für hochglänzende und matte Bilder.

Garantiert Ia Qualität!

Lange Haltbarkeit!

Rasch und kräftig kopierend. Prachtvolle Töne in meinem Universal-Tonfixierbad.

50 Pf. - Packung. 1 Mk.-Packung. 42 Blatt 61/2×11 cm. 15 Blatt 12×16 cm. 28 Blatt 6×9 cm. 8×10,5 ,, $8^{1/2} \times 17$ 11 9×9 .. 36 9×9 18 9×18 11 17 ., 8×101/2 ., 9 > 1213 " 13×18 9×12 ., 9×14 10>121/...

Mattes .. Nassovia"-Aristo-Papier

in Paketen à 50 Pf. und Mk. 1 .-

Mit gleichem Inhalt wie obenstehende Packungen.

Ist nur in den Grössen 9×12, 13×16, 16×24 cm auf Lager.

Gevaert-Blue-Star-Papier.

Für hochglänzende und matte Bilder.

Rasch kopierendes Chlorsilber-Gelatine-Papier, welches kontrastreiche kräftige Abdrücke liefert und alle im Negativ enthaltenen Feinheiten auch im Bilde präzis zum Ausdruck bringt. Kann in meinem Universal-Tonfixierbad getont werden und erhält man schöne Töne von Rötel, braun bis blauschwarz.

Vorrätig in Paketen à 75 Pfg.

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm	
Enthaltend	24	12	6 Blatt.	

KODAK-SOLIO-PAPIER =

(Chlorsilber-Gelatine-Papier) glänzend,

gibt gute Resultate, kann in meinem Universal-Tonfixierbad getont werden und wird in nachstehenden Packungen geliefert:

In Original-Paketen à Mk. 1.-

Grösse $6^1/2 \times 6^1/2$	6×9	$7 \times 11^{1/2}$	9×9	8×101/2	9×12	9×14 ¹ / ₂	10×121/2	13×18	18×24 cm
Enthalt. 35 Blatt 50 Pf.	56	36	36	34	28	25	24	13	7 Blatt.

Mattes Solio-Papier

besitzt dieselben Eigenschaften wie glänzendes Solio-Papier und wird in genau derselben Weise gedruckt, getont und fixiert.

Vorrätig in Paketen à Mk. 1.-

Grösse	9×12	13×18	em
Enthaltend	28	13	Blatt.

Gevaert-Calcium-Papier. Glänzend.

Das Gevaert-Calcium-Papier, bekanntlich ein verbessertes Celloidin-Papier, eignet sich infolge der überaus glücklich kombinierten Zusammensetzung seiner Emulsion in vorzüglichster Weise für die gewöhnliche, leicht ausführbare Tonfixierbad-Behandlung. Liebhaber von glänzenden Celloidin-Bildern und solche Amateure, welche bei kürzester und einfachster Behandlung Bilder mit prächtigen Tönen und relativ grosser Haltbarkeit herstellen wollen, finden im Calcium-Papier Gevaert ein vorzügliches Kopiermaterial.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm	
Enthaltend	24	12	6 Blatt.	

Tauber's "Nassovia"-Celloidin-Papier.

Marke gesetzlich geschützt. Glänzend. Von hervorragender Qualität.

Vorzüge: Lange Haltbarkeit des unverarbeiteten Papiers, rasches Kopieren Schnelles leichtes Tonen. Prachtvolle Töne in meinem Universal-Tonfixierbad. Kein Rollen, kein Brechen der Schicht!

50 Pfg.-Packung. 1 Mk.-Packung.

25 Blatt	6×9 cm	32 Blatt 8×10 ¹ / ₂ cm	14 Blatt 12×16 cm
16 ,,	$8 \times 10^{1/2}$	$\frac{32}{9}$, 9×9 ,	18 ,, $8^{1/2} \times 17$,,
12	9×12 .,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\frac{16}{13}$ ", 9×18 ",
		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 " 18×94 "

Ganze Bogen, Grösse 50×62 cm, nur für Fachphotographen.

Preis für 1 12 24 Bogen. Mk. 1.— 6.75 13.50

Verpackung zum Versand für ganze Bogen wird extra mit 40 Pf. berechnet.

Tauber-Celloidin-Papier, Spezialmarke Tauber.

Glänzend. - Empfehlenswertestes Papier. - Schwarze Packung.

Anerkannt eines der besten photographischen Papiere von erprobt vorzüglicher Güte, aus feinstem Rives-Rohstoff, vollständig gleichmässig in der Präparation u. rasch kopierend. Gibt prachtvolle Abzüge von grosser Kraft, Tiefe und zartesten Halbtönen, kräftigen Weissen und glänzender Oberfläche.

Mit meinem Universal-Tonfixierbad getont, erhält man Bilder von aussergewöhn-

licher Schönheit und Haltbarkeit.

Ganze Bogen, Grösse 50×62 cm (nur für Fachphotographen):

1 6 12 24 Boger Preis Mk, 1.— 4.75 9.— 18.—

Verpackung zum Versand für ganze Bogen wird extra mit 40 Pfg. berechnet.

Celloidin-Postkarten: 1 Paket à 10 Stück Mk. - 45 siehe Seite 209.

Mattes Tauber-Celloidin-Papier.

Vorzüglicher Ersatz für Platinpapier.

Einfachste Behandlung. Widerstandsfähige Schicht. Grosse Haltbarkeit.

Weiss, glatt.

t. Chamois, rauh (Sepia).

Erstklassiges Matt-Papier, welches mit kontrastreichen Negativen hervorragend schöne Resultate gibt.

Liefert in meinem Platintonbad getont mit nachheriger Fixierung Kopien von künstlerischer Wirkung mit prachtvollen samtartigen Schwärzen, reinen Weissen und feinsten Halbtönen:

Im Tonfixierbad getont die bekannten Photographietöne von Rötel bis Blauschwarz.

Vorrätig in Paketen à Mk. 1 .- , enthaltend:

Grösse	9×12	12×16	13×18	18×24	cm
Weiss, glatt	25	14	12	6	Blatt.
Chamois, rauh	22	-	10	6	••

Ganze Bogen, Grösse 51×61 cm (nur für Fachphotographen):

 1
 12
 24 Bogen.

 Weiss, glatt
 Mk.
 I. 9. 18.

 Chamois, rauh
 I.10
 12.50
 25.

Verpackung zum Versand für ganze Bogen wird extra mit 40 Pfg. berechnet.

Farbiges mattes Tauber-Celloidin-Papier

liefert Abzüge von prächtiger künstlerischer Wirkung.

Es wird in nachfolgenden zarten Farben bläulich, seegrün, rosa (Abendrot) und sepia hergestellt, wodurch grossartig schöne Resultate bei Porträts, Landschaften, Gebirgs- und Wasserpartien, Wolkenbildern, Mondschein-Effekten, Beleuchtungsstudien etc. zu erzielen sind.

Einfache Behandlung wie Celloidin-Papier.

Vorrätig in Paketen à Mk. 1.-

in obigen Farben sortiert und enthält $\frac{\text{Grösse}}{22}$ $\frac{9\times12}{10}$ $\frac{13\times18}{6}$ $\frac{18\times24}{6}$ cm

13*

Risse-Celloidin-Papier, glänzend.

Anerkannt vorzügliches Papier in tadellos gleichmässiger Qualität, welches lange Haltbarkeit besitzt, rasch kopiert und detailreiche kräftige Abdrücke mit herrlichen schönen

In meinem Universal-Tonfixierbad getont erzielt man prachtvolle Töne von braun bis

purpurviolett.

Vorrätig in Paketen à Mk. 1 .-Grösse 9×12 12×16 13×18 18×24 cm Enthaltend 25 14 12 6 Blatt Ganze Bogen, Grösse 49×62 cm, nur für Fachphotographen. 12 24 Bogen Preis Mk. 1.-6.25 13.50

Verpackung zum Versand für ganze Bogen wird extra mit 40 Pfg. berechnet.

Dr. Kurz' Celloidin-Papier. Tanne.

Glänzend. Gut eingeführtes Fabrikat, welches brillante Abdrücke liefert und mit dem man in meinem Universal-Tonfixierbad die prächtigsten Töne erzielt.

Grösse 9×9 9×12 10×15 12×16 $8^{1/2}\times17$ 9×18 13×18 18×24 cm Preis die 25 Blatt Mk. -. 80 I.-1.40 1.80 1.40 1.55 2.10 4.15 Ganze Bogen, Grösse 50×62 cm, nur für Fachphotographen 6 12 24 Bogen

Preis Mk. 1.-4.75 9.-18.-Verpackung zum Versand für ganze Bogen wird extra mit 40 Pf. berechnet.

Schwerter Celloidin-Papier

der Vereinigten Fabriken photographischer Papiere in Dresden.

Glänzend. Bekannt gutes Fabrikat, liefert, in meinem Universal-Tonfixierbad getont, schöne saftige Abzüge mit den feinsten Details.

Vorrätig in Paketen à Mk. 1. Grösse 9×12 12×16 13×18 18×24 cm Enthaltend 25 14 12 6 Blatt.

Abziehbares Celloidin-Papier, Marke Tauber.

Hervorragend geeignet zur Herstellung von Diapositiven.

Mit diesem Papier lässt sich auf einfache Weise das Bild auf Glas, Porzellan, Holz, Stein, Muscheln, sowie auch auf Papier, z.B. Briefbogen, Visitenkarten usw. übertragen. Auch kann man kontrastlose Negative sehr gut damit verbessern. Das Papier wird etwas dunkler als Celloidinpapier kopiert, wie gewöhnliches Celloidinpapier getont und fixiert, dann in warmem Wasser erweicht, auf den betreffenden Gegenstand gequetscht und das Papier abgezogen.

Pakete zu 50 Pf. enthalten: 10 Blatt 9×12 cm.

Pakete zu Mk. 1 .- enthalten: 10 Blatt 13×18 cm. 18×24 "

Tauber's lichtempfindliche Celloidin-Kartons

eignen sich infolge ihrer Dicke sehr gut zur Herstellung von Kopien, welche nicht

auf einen Karton aufgezogen werden sollen.

Sie werden glänzend und matt geliefert, genau wie Celloidinpapier behandelt, nur bedürfen dieselben, um einen gleichmässigen Ton zu erzielen, eines kurzen Auswaschens vor dem Tonen. Die Platten werden beim Kopieren mit einer Maske (siehe unter Masken und Vignetten) umgeben, wodurch ringsum ein weisser Rand stehen bleibt. Die Abzüge gewinnen dadurch ohne jeglichen Müheaufwand den Effekt eines aufgezogenen Bildes.

Pakete zu 50 Pf. enthalten 12 Blatt 9×12 cm Pakete zu Mk. 1.- enthalten 12 Blatt 13×18, 6 Blatt 18×24 cm. Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe ob glänzend oder matt gewünscht wird. Auto-Papier Glänzend. Goldhaltiges, selbsttonendes Chlorsilberpapier, hat Ton und Brillanz des Albuminpapiers und und dann fixiert. Preis pro Originalpaket Mk. 1.—

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm
Enthaltend 22 10 6 Blatt

"Cellofix" D. R. P. Ein neues, patentiertes Auskopier-papier matt und glänzend, welches

in Salzbad behandelt, bräunliche bis blauviolette Bilder liefert.

Acusserst bequemes Arbeiten! Die Lösungen sind unbegrenzt haltbar und stets gebrauchsfertig.

Stets haltbare Bilder! Kein Vergilben oder Fleckigwerden.

"Cellofix" wird nur kartonstark geliefert! Daher äusserst bequeme Handhabung bei Verwendung der jetzt so beliebten Einsteckkartons.

Einfachste Behandlungsweise! Die Kopien kommen direkt in eine Kochsalzlösung 1:20 und verbleiben darin ca. 10 Minuten. Darauf direkt in das Fixierbad 1:20 (1 Liter Wasser, 50 gr unterschweftigsaures Natron). Fixierzeit: 10—15 Minuten. Auswässern 1/2 Stunde.

Preis eines Originalpakets, glänzend oder matt Mk. 1.-

Grösse	9×12	13×18	18×14	cm.
Enthaltend	22	10	6	Blatt.

"Cellofix"-Postkarten matt und glänzend, pro Paket (10 Stück) 50 Pfg, siehe Seite 210.

Rembrandt-Celloidin-Papier.

Spezial-Papier für flaue Negative. - Patentiertes Wiener Original-Fabrikat.

Dieses Papier dient nur zur Kopierung von dünnen bis gänzlich flauen Negativen, also von solchen, welche auf gewöhnlichem Celloidin-Papier nur einen unschönen, flauen, kraftlosen Abdruck geben. Es ist das einzige Hülfsmittel, um von mangelhaften Platten dennoch brauchbare, ja sogar brillante Abdrücke zu erhalten und ist deshalb bei misslungenen unersetzbaren Aufnahmen ein unschätzbares Hülfspapier.

Normale kräftige Negative sollen auf Rembrandt-Papier nicht kopiert werden, weil die Kopien sonst leicht zu kontrastreich werden, ausser es werden speziell zeichnerische oder

besondere Effekte angestrebt.

Die Rembrandt-Celloidin-Papiere werden glänzend und matt in je 3 Sorten Nr. 1, 2 und 3 hergestellt. Man verwende:

> Nr. 1 glänzend oder matt für normale Negative, wenn man eine besonders grosse Brillanz der Kopie wünscht.

" 2 glänzend oder matt für flaue Negative.

" 3 " " " ganz flaue, scheinbar gänzlich unbrauchbare Negative.

Die Celloidinschicht der Rembrandt-Papiere ist hell- bis dunkelorange gefärbt, welche Färbung jedoch im Tonfixierbad verschwindet. Nr. 1 ist am hellsten, Nr. 3 am dunkelsten gefärbt.

Mit gewöhnlichen Mattpapieren gaben bisher immer dichte Negative die besten Resultate und war deshalb die Verwendung derselben speziell bei kleinen Formaten eine sehr beschränkte. Mit dem Rembrandt-Matt-Celloidinpapier erzielt man infolge der besonderen Emulsions-Zusammensetzung so tadellose Weissen und kräftige Tiefen, dass selbst Bilder kleinen Formates durch ihre Brillanz gefallen.

Behandlungsweise des Bembrandt-Papiers wie gewöhnliches Celloidin-Papier, nur etwas

dunkler kopieren.

Original-Pakete, Sorte I, II und III:

	Mk.	50		I.—	"
Mattes Rembrandt-Celloidin-Papier	Avenue and	7	6	3	
Glänzendes Rembrandt-Celloidin-Papier	enthaltend	9	8	4 B	latt.
		9×12	13×18	18×24	cm

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe der gewünschten Sorte.

Rembrandt-Postkarten siehe unter Postkarten Seite 210. 1 Paket à 10 Stück 85 Pfg.

Satrap-Mattpapier.

Das Satrap-Mattpapier hat äusserst widerstandsfähige Schicht, ist geschmeidig in den Bädern, leicht und einfach zu behandeln. Es übertrifft in der Wiedergabe der Details das Platinpapier und ergibt mit kontrastreichen Negativen Bilder mit prächtigen Tönen, und besonders fein detaillierter Zeichnung in den Schatten.

Je nach der Behandlung mit Tonfixierbad oder Platinbad kann man auf Satrappapier Bilder in Photographieton in ganz tiefschwarzem Platinton, sowie Sepiaton herstellen.

Weiss, glatt

Chamois, rauh (Sepia).

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.-

Grösse	9×12	10×15	$12 > \!\!\! < 16^{1/2}$	13×18	18×24	cm
Enthaltend: Weiss, glatt	25	18	14	12	6	Blatt.
< Chamois, rau	h 22	16	12	10	6	<

Ganze Bogen, Grösse 51×61 cm (für Fachphotographen):

Preis für 1 Weiss, glatt Mk. Chamois, rauh " 1. 1.10 9.50

Verpackung für ganze Bogen zum Versand wird extra mit 40 Pf. berechnet.

Auro-Mattpapier

von Dr. Kurz (Marke Tanne).

Auro-Matt-Papier ist ein mattes Celloidinpapier, welches in meinem Universal-Tonfixierbad prächtige tiefschwarze Töne mit reinen Weissen gibt. Es kopiert sehr rasch, gibt hervorragend schöne Resultate, die durchaus haltbar und lichtbeständig sind. Ausser einem reinen Schwarz lassen sich mit diesem Papier auch braune, Rötel-, Sepia- und violette Töneerzielen.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.-

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm
Enthaltend	25	12	6 Blatt.

Christensen - Mattpapier.

Vorzügliches Mattpapier von künstlerischer Wirkung, welches in meinem Platintonbad getont mit nachheriger Fixierung warmschwarze Töne mit reinen Weissen gibt.

In Tonfixierbad getont, erzielt man die bekannten Photographietöne von Rötel bisbraunschwarz.

Preis eines Originalpakets Mk. 1.-

 13×18 18×24 cm Grösse 9×12 Enthaltend

= Noar-Matt-Papier:

gibt in meinem Universal-Tonfixierbad getont blauschwarze platinähnliche Töne mit reinen Weissen, ist von grösster Haltbarkeit, kopiert in den tiefsten Schatten ohne Bronzebelag und zeichnet sich durch saftige Tiefen und feine künstlerische Wirkung aus. Je nach Belieben lassen sich mit Noar-Papier ausser Platin auch Sepia- und warmbraune Töne erzielen.

Vorrätig in Paketen à Mk. 1.-

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm	
Enthaltend	25	12	6	Blatt.

Matt-Albumin-Papier von Trapp & Münch Modernes Kunstdruckpapier.

Haltbar gesilbertes Papier, welches je nach Behandlung Abzüge mit wundervoll samtartigem Schwarz mit feinen Abstufungen in den Halbtönen, warmbraune oder Sepia- und Röteltöne liefert. Das Papier geht in den Bädern nicht zurück und liefert selbst von flauen Negativen gute Abdrücke.

Matt-Albumin-Papier kopiert rasch, hat unverletzliche absolut matte Schicht, ohne Bronze-töne in den Schatten, kann sowohl in Tonfixierbad, als auch in getrenntem Gold- und Platin-

bad in einfachster Weise getont werden.

Die damit erzielten Bilder haben eine vornehme künstlerische eigenartige Bildwirkung und der Charakter derselben ist vollständig der eines Stiches. Besonders die Abzüge mit schwarzbraunem Ton sind von guten Kupferstichen nicht zu unterscheiden.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.—

Grösse	9×12	13×18	18×24	cm
Enthaltend	22	9	5	Blatt.

= Matt-Albumin-Postkarten siehe Seite 210. ==== Ein Paket à 10 Stück 75 Pfg.

Matt-Albumin-Gravure-Kartons von Trapp & Münch.

Sorte I: Weiss, rauh, Sorte II: Chamois (Sepia), rauh,

haben dieselben Vorzüge wie vorstehendes Matt-Albumin-Papier und eignen sich besonders für Abzüge, bei denen auf künstlerische Wirkung Wert gelegt wird. Das Papier ist so stark, dass in den meisten Fällen das Aufziehen auf Kartons überflüssig wird.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.—

Grösse	9×12	13×18	18×24	em
Enthaltend	18	8	4	Blatt.

Bunt-Tonung: Blau, Grün, Rot, zum farbigen Tonen für vorstehendes Matt-Albumin-Papier und Gravure-Kartons.

1 Schachtel mit 3 konzentrierten Lösungen, genügend für ca. 100 Bilder 9×12 cm ____ Preis Mk. 1.—

Bütten-Papier, weiss u. chamois, gesilbert

von Trapp & Münch. Künstlerisch wirkendes Ausdrucksmittel.

Die diesem Papier eigene Struktur erhöht je nach dem Charakter des Negativs die bildmässige Wirkung des Drucks. Hervorragend schön zeigt sich diese Wirkung bei der

Landschafts-Photographie. Die Behandlung dieses Papieres ist die gleiche wie die des Matt-Albumin-Papiers.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.—

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm		
Enthaltend	18	8	4	Blatt.	

Japan-Papier, nach Perscheid weiss, haltbar von Trapp & Münch

ist für Kunstphotographen ein Ausdrucksmittel von Kraft, seltener Schönheit und vornehm künstlerischer Wirkung. Der seidenartige Schmelz des Japan-Papiers gibt den Photo-Drucken ein kupferstichartiges Aussehen.

Die Behandlung dieses Papieres ist die gleiche wie die des Matt-Albumin-Papiers.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.—

Grösse	9×12	13×18	18×24	cm	
Enthaltend	14	7	4	Blatt.	

Rasterkorn-Papier

von Trapp & Münch.

Fein gerippt weiss. * Haltbar gesilbert.

Die **netzartige** Struktur dieses Papiers trägt sehr dazu bei, die künstlerische Wirkung des Bildes zu heben.

Die Lichter im Bild erscheinen weicher, die feine Körnung lässt in den Schatten keine Monotonie zu. Behandlung gleich Matt-Albumin-Papier.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1 .-

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm
Enthaltend	17	8	4 Blatt

Neu!

Neu!

Imitalbin-Matt-Papier

von Roland Risse.

Erstklassiges Fabrikat!

Einfachste Behandlung!

Dieses Papier gibt hervorragend schöne Bilder mit blauschwarzem platinartigem Ton und reinen Weissen durch einfaches Tonen in meinem Universal-Tonfixierbad oder bei entsprechender Behandlung Sepia und Röteltöne.

Imitalbin-Mattpapier liefert Drucke von künstlerischem Charakter, kopiert äusserst schnell mit herrlichen Details, tont rasch und zeichnet sich durch grosse Haltbarkeit aus-

Preis eines Originalpakets Mk. 1.-

Grösse	9×12	13×18	18×24 cm	
Enthaltend	25	12	6 Blatt.	

Risse-Matt-Papier.

Gibt vorzügliche Resultate bei einfachster Behandlung.

Bei diesem Papier hat man im Gegensatz zu vielen anderen Papieren bei getrennter Tonung kein Goldbad nötig, sondern einfaches Platintonbad ergibt wirkliche Platintöne mit reinen Weissen und tiefschwarzen Schatten. In Universal-Tonfixierbad getont, erreicht man Töne die zwischen braun, purpurviolett bis blauschwarz variieren, auch lassen sich an Hand der beigegebenen Anweisungen mit Leichtigkeit Sepia- und Röteltöne erzielen.

Preis eines Original-Pakets Mk. 1.-

Grösse	9×12	13×18	18×24	em
Enthaltend	25	12	6	Blatt.

Risse-Kohinoor-Papier

Ein genarbtes Papier von aussergewöhnlich langer Haltbarkeit, dessen rauhe Struktures ganz besonders für Bilder künstlerischen Genres geeignet macht.

Kohinoor-Papier wird in rauh antik (chamois) und weiss rauh geliefert.

Beide Sorten sind kartonstark und bedürfen keiner besonderen Aufmachung. Bei
entsprechender Tonung liefern beide Papiere Töne in Sepia, Rötel, Braun, Violett
und Blauschwarz. Behandlung in Tonfixier- oder Platinbad mit nachheriger Fixage.
Auch Risse-Kohinor-Papier ergibt wie Risse-Mattpapier nur in Platinbad getont reinschwarze Töne.

Preis eines Original-Pakets (rauh antik oder weiss rauh) Mk. 1 .-

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm
Enthaltend 22 10 6 Blatt.

Risse-Hohinoor-Postkarten weiss und farbig 1 Paket von 10 Stück Mk. -.60, 1 Paket von 100 Stück Mk. 5.50. Risse-Celloidin-Papier (glänzend), siehe Seite 197.

Gevaert-Matt-Papiere und Gevaert-Matt-Kunstdruckpapiere.

Die Gevaert - Matt- bezw. Gevaert - Matt- Kunstdruckpapiere liefern Bilder von hoher künstlerischer Wirkung. Die Drucke zeichnen sich durch eine herrliche Modulation, frische reine Lichter und samtartige, klare saftige Tiefen aus. Es lassen sich bei verständnisvoller Anwendung Effekte erzielen, welche vermöge ihrer Vornehmheit nicht nur dem echten Platinverfahren, sondern durch die leicht ausführbaren Farbentonungen auch dem Pigmentpapier den Rang streitig machen.

Speziell die Gevaert-Matt-Kunstdruck-Papiere bringen in normalen Formaten Wirkungen zum Ausdruck, die tatsächlich jeden kritischen Vergleich mit Platinoder Pigmentbildern aushalten.

Grösse

Enthaltend

Gevaert-Matt-Papier wird nur in weiss, glatt geliefert.

Gevaert-Matt-Kunstdruck-Papiere in folgenden Abstufungen: weiss rauh, weiss narbig, chamois glatt, chamois rauh, chamois narbig.

Preise eines Original-Paketes Weiss oder chamois:

VIII. 1 .--9×12 13×18 18×24 cm 22 Blatt.

Gevaert-Matt-Papier in ganzen Bogen (für Fachphotographen) Grösse 49×62 cm:

	Preis	für	1	12	24 Bogen
Weiss glatt	1	Mk.	1	9	19
Weiss und chamois	rauh	<	1.10	10	20
Weiss und chamois	narbig .	«	1.20	11	22

Verpackung zum Versand wird mit 40 Pfg. extra berechnet.

Neu!

Gevaert-Calcium-Mattpapier.

Ein grossartiges Kopierpapier für solche Photographierende, welche unter Verwendung eines gewöhnlichen Tonfixierbades matte Bilder mit tiefschwarzem Ton herstellen wollen.

Calcium-Mattpapier kopiert weich detailreich mit schönen Lichtern und tiefen. saftigen Schattenpartien und ist ausserordentlich haltbar.

Calcium-Mattpapier wird weiss glatt, weiss rauh und weiss narbig geliefert.

Preis eines Originalpakets Mk. 1.-

Gröss	se 9×12	13×18	18×	24
Weiss glatt enthalten	d 24	12	6	Blatt.
Weiss rauh und weiss narbig «	22	10	6	

Blausaures Eisen-Papier.

Nur für kräftige, detailreiche Negative sich eignend.

Dieses Papier liefert blaue Kopien auf weissem Grund, eignet sich besonders für Landschaften, Wasserpartien etc. Tonfixierbad ist hierbei nicht nötig, sondern es wird nach dem Kopieren nur in reinem Wasser gut ausgewaschen.

Grösse	9×12	12×16	13×18	18×24	em
Preis die 25 Blatt Mk.	60	90	1	1.60	

Dr. Jacoby's Platin-Papier.

Bequemes photographisches Kopier-Papier!

Direkt kopierend, nach Pizzighelly.

In Papierpackung über ein Jahr haltbar.

Nur für kontrastreiche, kräftige Negative geeignet!

Mit diesem Papier erhält man unvergängliche Bilder von wahrhaft künstlerischem Charakter, in tiefblauschwarzem, den Kupferstichen ähnlichen Ton. Vor dem Kopieren wird dasselbe etwas angehaucht oder durch Wasserdampf gezogen. Man kopiert bis zur gewünschten Tiefe und wäscht die Kopien einige Minuten in schwach mit Salzsäure angesäuertem, sodann in gewöhnlichem Wasser aus.

 Grösse
 9×12
 13×18
 18×24 cm

 Preis die 12 Blatt Mk.
 1.45
 2.55
 4.95

Dr. Jacoby's Platin-Papier mit kalter Entwicklung

(matt, diinn, weiss).

Sehr einfaches, schnell und zuverlässig arbeitendes, reinste Weissen und kraftvolle sammetartige Tiefen lieferndes Verfahren. Wird in Blechbüchsen mit Chlorcalciumfüllung abgegeben, in welchem es sich Monate lang brauchbar erhält. Dieses Papier wird nur ankopiert und in einer Lösung von einem Teil Kaliumoxalat und drei Teilen Wasser von Zimmertemperatur bei Tageslicht entwickelt. Das Fixieren ist wie beim direkt kopierenden Papier in schwach mit Salzsäure angesäuertem Wasser. Das Bild entsteht langsam und kann die Entwicklung bequem überwacht werden. Je nach der Behandlung Tonnuancen von braunschwarz bis absolut blauschwarz.

Grösse 9×12 13×18 18×24 cm
Preis inkl. einer Büchse mit 12 Blatt Mk. **1.50 2.85 5.25**

Lichtempfindliche Stoffgewebe.

(Seide, Atlas, Schirting, Taffet.)

Darauf kopierte Bilder eignen sich hervorragend als reizende Gelegenheitsgeschenke.

Diese lichtempfindlichen Stoffe sind nach einem patentierten Verfahren mit Chlorsilber-Emulsion präpariert, sodass man sie wie Celloidin-Papier kopieren und tonen kann. Die damit erzielten Bilder sind ausserordentlich haltbar, haben schöne Brillanz mit saftigen Tiefen und angenehmer Weichheit in den Lichtern. Jeder Stoff bewahrt nach Fertigstellung des Bildes seine charakteristische Eigenart.

Die lichtempfindlichen Stoffe werden wie kunstgewerbliche Handarbeiten für alle möglichen Zwecke, wie Etuis, Schatullen etc., dienen und in vielen Fällen an Stelle einer Handzeichnung als Unterlage für Malerei und Stickerei Verwendung finden.

Probe-Pakete

à 5 Blatt, enthaltend 2 Blatt Atlas und je I Blatt Taffetseide, Schirting und Satin.

 Grösse 9×12
 13×18
 18×24 cm

 Preis Mk.
 1.—
 2.40
 4.50

Genaue Gebrauchs-Anweisung liegt jedem Paket bei.

Chlorbromsilber-Papiere, sog. Gaslicht-Papiere.

Der Vorzug dieser Papiere besteht darin, dass das Einlegen und die Entwicklung derselben nicht wie bei Bromsilberpapier bei rotem, sondern bei gedämpftem Tages- oder Lampenlicht vorgenommen werden kann, da die Emulsion derselben aus einer Mischung von Chlor und Bromsilber besteht, wodurch diese Papiere weniger lichtempfindlich als Bromsilberpapiere sind. Das Bild ist nach der Belichtung nicht sichtbar, sondern wird erst durch Anwendung eines Entwicklers, jeder gebräuchliche Rapid-Entwickler kann benutzt werden, (empfehlenswerter Entwickler "Nassovia"-Entwickler) hervorgerufen. Die übrige Behandlung ist dieselbe wie bei Bromsilberpapier. Peinliche Sauberkeit ist auch bei Verarbeitung dieser Papiere geboten. Sämtliche Chlorbromsilberpapiere sind ausserordentlich haltbar und für Kontakt-Kopien dem Bromsilber-Papier vorzuziehen.

Bei Lieferung von Bromsilber- und Gaslichtpapier in Hülsen im Betrag von weniger als Mk. 5.-= 11/4 □meter wird die Hülse mit 25 Pfg. berechnet ; leere Hülsen werden nicht zurückgenommen.

Schaeuffelen's Pala-Papier.

Für reinschwarze und farbige Töne ohne besondere Tonbäder. Pala-Papier wird in 9 Sorten geliefert.

Pala IV, Antikgelb (chamois), rauh, kartonstark Pala I, Weiss, mattglatt, papierstark " V, Weiss, glänzend, papierstark " VI, Weiss, mattglatt, kartonstark " VII, Weiss, glänzend, " ., II, Weiss rauh, matt,

,, III, Rosa, glänzend, 22

Pala VIII, Extrahart weiss, matt, dünn, für dünne flaue Negative. IX, Extrahart weiss, glänzend, dünn, I

Pala-Papier ist ein wenig empfindliches Entwicklungspapier unübervon troffenen Eigenschaften, das von dünnen wie dichten Negativen vorzügliche Resultate liefert; klare und kräftige Negative mittlerer Dichte eignen sich dafür am besten.

Pala-Papier zeichnet sich vor allen Schnelldruckpapieren insbesondere durch Schleierfreiheit, grosse Brillanz und leichte Erzielung reinschwarzer Töne aus. Es lassen sich aber auch ohne besondere Tonungsbäder lediglich durch entsprechende Belichtung und Entwickler-Zusammensetzung auf leichte Weise olivgrüne, braune, Sepia- und Rotel-Tone erzielen.

Pala-Papier kann unter Verwendung starker Lichtquellen, z. B. elektr. Bogenlicht auch für Vergrösserungen benützt werden, wobei die Belichtungszeit gegenüber Bromsilberpapieren natürlich eine entsprechend längere ist und am besten durch vorherige Proben mit kleinen Papierstücken, die man belichtet und entwickelt, ermittelt wird. Für Vergrösserungen auf "Pala" verwende man jedoch nur dünne Negative.

Pala-Papier ist bei sachgemässer Aufbewahrung in trockenem und kühlem Raum unbegrenzt haltbar.

Preis für 1 Paket mit 10 Blatt 9×12 13×18 18×24 cm

Mk. -.45 -.95 1.75 In Rollen von 50 cm Breite und 1, $2^{1/2}$ und 5 m Länge Mk. 2.— pro Meter. , , , , 64 , , , , , 1, $2^{1/2}$, , 5 , , , , 2.70 , , ,

Bei Lieferung von Pala-Papier in Hülsen im Betrag von weniger als Mk. 5.— = 1¹⁴ \(\text{ m} \) wird die Hülse mit 25 Pfg. berechnet, leere Hülsen werden nicht zurückgenommen.

📰 Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe der gewünschten Farbe und Nummer. 🤜 Empfehlenswerter Entwickler: Tauber's konzentrierter Nassovia-Entwickler. 100 gr Mk. -.35, ½ Liter Mk. -.75, ½ Liter Mk. 1.40, 1 Liter Mk. 2.50.

Pala-Postkarten siehe Seite 211 (1 Paket à 10 Stück 50 Pf., 1 Paket à 100 Stück Mk. 4.50).

PAN-PAPIER

ein schnell arbeitender Ersatz für Pigment- und Gummidruckpapier, liefert durch einfache Veränderung der Belichtungszeit und Verdünnung der Entwicklerlösung hochkünstlerische Abdriicke in den verschiedensten Tönen: Rotbraun, Rot, Gelb, Sepia, Olivegrun, Schwarzbraun und Blauschwarz, wie sie sonst nur das umständliche Kohledruckverfahren liefert. Ferner die bräunlichen und violetten Töne des Celloidinund Albuminpapiers durch Nachbehandlung mit Tonfixierbad.

Absolute Haltbarkeit des unbedruckten Papiers und der fertigen Bilder. — Vorrätig glänzend und matt.

Preis für 1 Paket mit 10 Blatt 9×12 13×18 18×24 cm Mk. -.45 1.75 Konzentrierter Pan-Entwickler 100 250 500 gr. .25 -.60 1.- Mk.

Pan-Postkarten siehe Seite 211 (1 Paket à 10 Blatt 50 Pfg., 1 Paket à 100 Stück Mk, 450).

Tauber's Nassovia-Gaslicht-Papier.

Ein hervorragendes Chlorbromsilber-Papier von nahezu unbegrenzter Haltbarkeit für rein-schwarze Platin- und farbige Töne, absolut schleierfrei arbeitend.

== 6 Sorten. =

Glänzend papierstark.

IV. Matt glatt weiss, kartonstark.

II. Matt glatt weiss für normale Negative.

W. Matt rauh weiss. VI. Matt rauh chamois.

III. Matt glatt weiss für flaue Negative.

Nassovia-Gaslicht-Papier liefert harmonische sammetschwarze Bilder mit rein weissen Lichtern bei leichtester Behandlung.

Zur Entwicklung, die bei gedämpftem Tages-, elektrischem, Gas- oder Petroleum-Licht vorgenommen werden kann, eignen sich die meisten Rapid-Entwickler (empfehlenswertester Entwickler Tauber's "Nassovia"-Entwickler), welche in den Konzentrationen wie sie für Trockenplatten vorgeschrieben sind zur Anwendung gelangen müssen, falls blauschwarze platinähnliche Bilder erzielt werden sollen. Mit Hydrochinon-Entwickler erzielt man braune, olivegrüne, Sepia und rotbraune Töne je nach der Belichtung und Verdünnung des Entwicklers.

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe, welche Sorte gewünscht wird.

1 Paket mit 10 Blatt 9×12 13 > < 1818×24 cm Preis Mk. -. 85 -.95

Tauber's Nassovia-Gaslicht-Postkarten siehe Seite 211. Das Paket von 10 Stück 50 Pfg., das Paket von 100 Stück Mk. 4.50.

Velox-Papier. Unabhängig vom Sonnenlicht und rotem Licht.

"Velox" ist ein Chlorbromsilber-(Entwicklungs-)Papier für Kontaktabdrücke und Vergrösserungen, auf welchem das Bild erst nach Anwendung des Entwicklers sichtbar wird. Es kann bei Tages- oder kunstlichem Licht kopiert, entwickelt und fixiert werden. Der ganze Kopierprozess ist von erstaunlicher Einfachheit!
"Velox" liefert schöne, künstlerische Resultate! Die damit erzielten Bilder sind

absolut haltbar! Velox-Papier wird in 2 Sorten geliefert.

Reguläre Sorten für weiche Negative

*Normaistarkes Carbon-Velox, matt. 99

"

Glänzend-Velox, glänzend. Velvet-Velox, halbglänzend. Kartonstarkes Carbon-Velox, matt. Velvet - Velox, halbglänzend.

Spezial-Sorten für kräftige kontrastreiche Negative

ca. 5 Mal lichtempfindlicher als Regulär-Velox.

Normalstarkes Spezial - Porträt - Velox, halbmatt. Spezial - Carbon - Velox, matt. Spezial-Glänzend-Velox, glänzend. Spezial - Rauh - Velox, rauh.

Normalstarkes Spezial-Velvet-Velox, halbglänzend. Kartonstarkes Spezial-Porträt-Velox, halbmatt. Spezial-Rauh-Velox, rauh. Spezial-Velvet-Velox, halbglanzend

Die beliebtesten Sorten sind: Carbon-Velox, matt glatt; Velvet, halbmatte Oberfläche.

Preise eines Original-Pakets mit 12 Blatt

Grösse 9×12 12×161/2 13×18 $18 \times 24 \text{ cm}$

Normalstarkes Velox-Papier Mk. -.75 Kartonstarkes Velox-Papier Mk. -.95 1.50 1.65 3.-1.90 2.10 3.75

1 Rolle, 3 m 64 cm breit, normalstark, Mk. 9.75. 1 Rolle, 3 m 64 cm breit, kartonstark, Mk. 12.25.

Velox-Postkarten, 1 Paket (12 Stück) Mk. -. 90, siehe Seite 211.

Chemikalien für Velox - Paniere:

	The state of the s		
metor-Chimor-Eutwickler 1	reis per Patrone Schachtel à 5 Patroneu	1	3.—
Ferner empfehlenswerter En	Flasche flüssiger Velox-Entwickler atwickler: Tauber's Nassovia-Entwickler (siehe Seite 216)	22	1.25
	100 or Mr - 85 250 or Mr - 75 500 or Mr 1 to 1 liter	***	2.50
Tauber's Saures Fixiersalz	Preis pro Büchse für ½ Liter Mk. —60, 1 Dutzend Büchsen siehe Seite 219) 100 gr Mk. —20, ¼ Ko. Mk. —40, ½ Ko.	**	6
velox-Nach-Entwickler, zur	Umwandlung der Velox-Bilder in Sepia-Bilder.	77.	10
P	reis pro Paket, genügend für 150 Bilder in Kabinett-Grösse	**	1.80

"LENTA", Gaslicht-Papier

der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin.

Mit Lenta-Papier kann man zu jeder Tagesstunde schnell und sicher eine Anzahl gleichmässiger Kopien von äusserst feinen Details, rein weissen Lichtern und angenehm blauschwarzen Tiefen erzielen.

"Lenta" liefert von dünnen, wie von dichten Negativen gute Resultate. Die besten

Bilder erhält man mit kontrastreichen Negativen mittlerer Dichte.

"Lenta" matt eignet sich ganz hervorragend für künstlerische Arbeiten und zeichnet

sich durch seine reichhaltige Farbenskala vom reinsten Schwarz bis ins Ziegelrote aus.

"Lenta" ist auch für Vergrösserungen geeignet und gibt bei einer kräftigen Lichtquelle und bei entsprechend längerer Belichtungszeit, besonders bei Benutzung weicher Negative, sehr gute Vergrösserungen. 12 Sorten:

G: schwachglänzend, papierstark, weiss. A: glänzend, papierstark, rosa. H: matt, papierstark, rauh. B: glänzend, papierstark, pensée. J: glänzend, dick, weiss. C: matt, kartonstark, weiss. K: matt, mittelstark, weiss. D: matt, papierstark, weiss. *L: matt, weiss, dick. E: matt, grobrauh, dick, crêmefarbig. *M: matt, weiss, papierstark.

F: matt, grobrauh, dick, weiss. * L und M unterscheiden sich von den anderen Lenta-Sorten A bis K durch eine 5 bis 6mal höhere Empfindlichkeit und müssen bei gelbem Licht entwickelt werden.

		Preis	e:		
1 Paket mit 10 Blatt	9×12	12><16	13×18	18×24	24×30 cm
Mk.	45	80	95	1.75	2.90
In Rollen 64 cm per Meter 100 «	breit Mk.	2.70. 4.— (nur	C, E, F, G,	J, K.)	Rolle 25 Pfg.

Empfehlenswerter Entwickler: Tauber's konzentrierter Nassovia-Entwickler.

Lenta-Postkarten, 1 Paket à 10 Stück Mk. - .50, 1 Paket à 100 Stück Mk. 4.60 (s. S. 211).

Satran-Gaslicht-Papier.

Die Verarbeitung dieses Papiers bietet dem Amateur in den heissen Monaten infolge seiner ausserordentlich harten, selbst in warmem Wasser beständigen Schicht nicht die geringsten Schwierigkeiten. Diese Festigkeit der Schicht lässt es für die Verwendung in den Tropen besonders geeignet erscheinen. Je nach Behandlung lassen sich ausser einem vornehmen schwarzen platinähnlichen Ton noch verschiedene andere hervorragend schöne kohledruckähnliche Töne auf diesem Papier erzielen.

Zur Entwicklung eignen sich die meisten bekannten Rapid-Entwickler (empfehlenswerter Entwickler Taubers Nassovia-Entwickler), falls man einen blauschwarzen platinähnlichen Ton wünscht. Durch Verwendung von Hydrochinon-Entwickler, entsprechende Belichtung und Entwickler-Zusammensetzung erzielt man auf leichte Weise Sepia-, Rötel-, braune

und olivgrüne Töne.

Vor anderen ähnlichen Marken hat das Satrap-Gaslicht-Papier den grossen Vorzug, dass es im Entwickler nicht schleiert. Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll, da

sie es ermöglicht, unterexponierte Bilder noch schleierfrei zu entwickeln.

Satrap-Gaslicht-Papier eignet sich für Vergrösserungen und für Kontakt-Abdrücke. Für alle Arten von Negativen, von hartem bis zu flauem Charakter, werden besondere Marken in den Handel gebracht. Die Haltbarkeit und Lichtbeständigkeit der Kopien ist unbegrenzt.

Satrap-Gaslicht-Papier wird in nachfolgenden 12 Sorten geliefert:

Marke,, Spezial". weiss matt glatt, papierstark, vollkommener Ersatz f. Matt-Celloidin-Papier für kontrastreiche Negative.

Marke "Spezial", kartonstark.

Marke "Spezial Eff., weiss matt glatt, hart arbeitend, für flaue Negative.

Marke E., weiss matt glatt für weiche normale Negative.

Marke .. Ex". extramatt glatt weiss. Marke F., weiss matt rauh.

Marke G., weiss matt glatt kartonstark. Marke H., matt rauh chamois, crêmfarbig.

Marke H., matt glatt chamois, crêmfarbig.

Marke J., glänzend papierstark. Marke M., glänzend kartonstark.

Marke L. halbglänzend, papierstark.

 9×12 13×18 18×24 cm 1 Paket mit 10 Blatt Preis Mk. -.45 -.95

In Rollen von 64 cm Breite pro Meter Mk. 2.70, Rolle 25 Pfg. Bei Bestellung bitte gefl. anzugeben, welche Sorte gewünscht wird. Satrap-Gaslicht-Postkarten, 1 Paket à 10 St. Mk. -. 50, 1 Paket à 100 St. Mk. 4.50, siehe Seite 211.

Gevaert-Ridax-Gaslicht-Papier.

Bewährtes Schnelldruck-Papier bei Kerzen-, Lampen-, Gas-, schwachem elektrischem oder stark gedämpftem Tageslicht verarbeitungsfähig. In wenigen Minuten können damit herrliche Drucke fertiggestellt werden, die an Kraft und Aussehen von hervorragender Wirkung sind.

Ridax-Papier erfordert absolut keine komplizierte Behandlung, es wird belichtet, entwickelt (jeder gute Rapid-Entwickler kann verwendet werden, besonders empfehlenswert Tauber's konzentr. Nassovia-Entwickler, siehe Seite 216) und fixiert wie die bekannten Bromsilber-Papiere. Zu diesen Manipulationen ist jedoch, wie schon erwähnt, im Gegensatz zu den Bromsilber-Papieren keine Dunkelkammer notwendig.

Ridax-Gaslicht-Papier gibt künstlerisch wirkende, den Platinbildern ähnliche Kopien, welche sich durch Tiefe in den Schwärzen und reinen Weissen in den Lichtern auszeichnen und dabei alle feinen Details in den Halbtönen wiedergeben. Ausserdem kann man durch entsprechende Belichtung und Entwicklung mit Hydrochinon-Entwickler auf leichte Weise Rötel, Sepia, olive-

grüne und braune Töne erzielen.

Ridax-Gaslicht-Papier wird Sorte Normal, kräftig arbeitend für dünne Negative. in folgenden Sorten fabriziert: Sorte Spezial, weich arbeitend, für kräftige kontrastreiche Negative.

Marke A glatt matt. | Marke C glänzend penseé. | Marke E weiss narbig. | B rauh matt. | D matt kartonstark. | F chamois rauh. Marke G chamois narbig. Preis pro Paket à 10 Blatt:

 9×12 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50 cm Mk. -.45 -.951.25 2.90 4.80 In Originalrollen 50 cm breit 64 cm breit 1 Meter Mk. 2.25 1 Meter Mk. 2.80 21/2 21/2 ,, ,, 6.40 10. ,, 12.80 5

Ridax-Gaslicht-Postkarten siehe Seite 210 1 Paket von 10 Stück Mk. -. 50, 1 Paket von 100 Stück Mk. 4.50.

→ Bromsilber-Papiere. ←

Die Bromsilber-Papiere eignen sich sowohl zu Vergrösserungen bei künst-

lichem Licht, als auch zu Kontaktabdrücken im Kopierrahmen.

Es lassen sich mit demselben, unabhängig vom Tageslicht, Hunderte von Bildern in wenigen Stunden herstellen, was besonders bei eiligen Aufnahmen und in den trüben Wintertagen von grossem Vorteil ist. Zum Entwickeln lassen sich Edinol-, Brillant-, Rodinal-, Metol-, Metol-Adurol- und Nassovia-Entwickler verwenden; letzterer ist besonders empfehlens-wert, da er die vorzüglichsten Resultate liefert. Zum Fixieren wird eine Lösung Fixiernatron 1:10 oder noch besser saures Fixierbad, welches nur 1/2 so stark als für Platten angesetzt wird, verwendet. Bei richtiger Behandlung (die grösste Reinlichkeit ist bei Verarbeitung dieser Papiere notwendig) zeigen die Bromsilber-Bilder reine Weissen, saftige tiefschwarze Schatten und gleichen ächten Platinbildern.

Künstlerische Photographien mit Rötel, Sepia, braunem oder blauem Ton erhält

man durch einfaches Färben der Bromsilber-Papiere in meinen Chromotonungslösungen. Aufbewahrungs-Kasten für Bromsilber-Papier siehe Seite 290.

Empfehlenswerte Broschüren: Fr. Loescher, Vergrössern und Kopieren auf Bromsilberpapier. Geh. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.—. G. Mercator, Entwicklungsdruck auf Bromsilber, Chlorbromsilber und Chlorsilber-Gelatine, Emulsionspapier. Geh. Mk. 2.—.

Tauber's "Nassovia"-Bromsilber-Papier. Für Vergrösserungen und Kontaktkopien.

Hervorragend gutes, ausserordentlich haltbares Bromsilber-Papier, mit dem man prachtvolle Bilder von vornehm künstlerischem Charakter mit samt-

artigem tiefschwarzen Ton, reinen Weissen und durchgezeichneten Schatten und Lichtern erhält. "Nassovia"-Bromsilber-Papier ist sehr einfach in der Behandlung, kann mit jedem guten Rapid-Entwickler hervorgerufen werden und die damit erzielten Abzüge gleichen vollkommen ächten Platinbildern.

Sorte Nr. I, rauhe Oberfläche, dünnes Papier. II, matte, glatte Oberfläche, dünnes Papier. kartonstark. (Sorte II ist die beliebteste Sorte.) Grösse 9×12

 13×18 18×24 24×30 40×50 50×60 cm 30×40 Preis die 10 Blatt Mk. -. 45 -.95 1.75 2.90 4.80

Tauber's Bromsilber-Postkarten siehe Seite 211.

N. P. G. Bromsilber-Papiere 🕸

der Neuen Photographischen Gesellschaft.

Matte Papiere:

N. P. G. I rauh, dünn, weiss.
N. P. G. II feinmatt, dünn, weiss.
N. P. G. III feinmatt, kartonstark, weiss.
N. P. G. IV dünn, schwachglänzend.

Imperial I rauh, weiss, kartonstark. Imperial II rauh, gelblich, kartonstark. Imperial III rauh, weiss (whatmanartig).

Glänzende Papiere:

Bromaryt I rosa, kartonstark. Bromaryt II rosa, dünn. Bromaryt III weiss, kartonstark. Bromaryt IV weiss, dünn.

Preise für sämtliche Sorten gleich

Preis für Grösse 9×12 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50 50×60 cm 1 Paket à 10 Blatt Mk. -.45 -.95 1.75 2.90 4.80 8.— 12.—

In Rollen 50, 64, 75 und 100 cm breit. (Bromaryt wird nur 64 cm breit geliefert.)

			90	0+	10	100 cm 0	eir
1 Meter		Mk.	2	2.70		-	
21/2 4		<	5	6.75	7.50	10	
5 «		«	10	13.50	15. —	20	

N. P. G. I dick, rauh, nur in Rollen 150 cm breit, 5 Meter lang Mk. 30.

Die Verpackung von Rollenpapier wird bei einem Quantum von weniger als 11/4 qm

mit 25 Pfg. bei einer Breite bis 75 cm, mit 50 Pfg. für die Breite von 100 cm berechnet.

— N. P. G. Bromsilber-Papier, Sorte M., hart arbeitend

für flaue Negative in gleichen Formaten und zu gleichen Preisen wie obiges N. P. G. Papier-

N. P. G. Malleinwand, fein und grob, 64 cm breit, per Meter Mk. 5.—, 100 cm breit, per Meter Mk. 2.50.

■ Gevaert - Orthobrom - Papier. ■

Für Vergrösserungen und Kontaktdrucke.

Das Orthobrom-Papier wird auf Grund langjähriger Erfahrung in einer solch gediegenen Qualität erzeugt, dass dasselbe heute unter den erstklassigen Bromsilberpapieren des Handels in bezug auf Qualität eine dominierende Stellung einnimmt. Dem Orthobrom-Papier ist ein ausserordentlich breiter Expositions-Spielraum eigen, wodurch Fehlresultate bei exakter Arbeit ausgeschlossen erscheinen. Es wird in 2 verschiedenen Härtegraden geliefert, wodurch es möglich gemacht wird, Negative verschiedenen Charakters erfolgreich zu verwenden. Die hohe Lichtempfindlichkeit des Orthobrom-Papieres macht es unentbehrlich in Fällen, wo es sich darum handelt, in kürzester Zeit eine grosse Anzahl Abzüge herzustellen. Für Vergrösserungen ist es ebenso vortrefflich geeignet, weil es nicht nur allein reichgraduierte Bilder liefert, sondern sich auch ausgezeichnet retuschieren lässt. Das Korn ist sehr gleichmässig und wirkt vornehm ruhig.

Das Orthobrom-Papier wird in folgenden Arten fabriziert:

Sorte Rapid hochempfindlich, weich arbeitend, für Vergrösserungen. Sorte Lent normalempfindlich, kontrastreich arbeitend, für Kontaktabdrücke.

Abstufung:

 $egin{array}{lll} A = & Glatt \ matt. & C = & Glänzend \ pensee. & E = Weiss \ narbig. & G = Chamois \ narbig. \\ B = & Rauh \ matt. & D = & Kartonstark \ matt. & F = & Chamois \ rauh. & H = & Chamois \ glatt. \end{array}$

Rapid wird nur in den Abstufungen A, B und D geliefert.

Neu! Sorte Spezial weiss, matt, glatt (Platino-Mattpapier-Art) für Kontaktdrucke. Neu!

	9×12	13×18	1	8×24	24×30	30	$\times 40$	40×50 cm
Mk.	45	95		1.75	2.90	4	.80	8.—
	In Ori	ginalrollen	von	1	$2^{1/2}$	5	Meter I	änge.
		breit «	Mk. ≪	2.25 2.80	5.— 6.40	10		

Gevaert-Orthobrom-Postkarten siehe Seite 211.

Schaeuffelen's Bromsilber-Papier

Sorte B und C

für Vergrösserungen und Kontaktdrucke.

Die Emulsion ist von mittlerer Empfindlichkeit, kraftvoll und schleierfrei. Es resultieren daher Bilder von grosser Brillanz, reinschwarzem Platinton mit klaren Lichtern und schöner Abstufung.

B. Marke Extramatt.

Sorte I Glatt, dünn, weiss.

- Rauh, dünn, weiss.
 - .. III Glatt, kartonstark, weiss.

C. Marke Barybromid.

- Sorte I Dünn, glänzend, weiss.
 - Dünn, glänzend, rosa.

 NII Kartonstark, glänzend, weiss.
 - IV Kartonstark, glänzend, veiss

Preise für beide Marken gleich.

Preis eines Pakets	9×12	12×16	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50	50×64 cm
à 10 Blatt Mk.	45	80	95	1.75	2.90	4.80	9. —	13.50
*	In Ori	iginalro	llen à	1 Meter	21/2 M	leter 5	Meter	
	50 64	em breit	Mk.	2	5.	100	10	

Schaeuffelen's Pyramiden-Platino-Brom.

Ein Bromsilberpapier von hervorragender Qualität.

Dieses Bromsilberpapier besitzt eine halb matte Oberfläche und eignet sich ebensogut für Kontaktdrucke wie Vergrösserungen; doch werden für erstere, besonders bei kleinem Format, mehr die mit glatter oder feinkörniger Oberfläche, für letztere dagegen die rauheren grobkörnigen Sorten bevorzugt. Es zeichnet sich insbesondere durch absolute Reinheit der Weissen aus, liefert Bilder von reinschwarzem, platinähnlichem Ton mit samtartigen, kräftigen Tiefen und schön modulierten Halbtönen. Selbst von flauen Negativen erzielt man bei richtiger Behandlung noch brillante Abdrücke.

Die Haltbarkeit des Papiers ist unbegrenzt. - Einfachste Behandlung.

Platino-Brom wird in folgenden 8 Sorten geliefert:

Sorte 1. Glatt (halbmatt weiss) ,, 2. Rauh (weiss) ,, 3. Feinkorn (Pyramidenkorn fein) ,, 4. Grobkorn (Pyramidenkorn grob)					krä schne	nnes, ftiges, eweisses pier.	Sorte 5. Royal (zart halbweiss gelblicher Grundton) , 6. Imperial (antikgelb) , 7. Büttenkarton (weiss grobnarbig) , 8. Büttenkarton (chamois grobnarbig)					
		nes Pak		9×12	12×16	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50	50×64 cm	
à	10	Blatt M	Ik.)	45	80	95	1.75	2.90	4.50	8	13.50	
		*)	In O	riginal	rollen	von 1	21/	2 5	Meter L	inge		
				50 e	m breit	·D *			0.— 3.50			

Schaeuffelen's Bromsilber-Postkarten siehe Seite 212.

*) Bei Lieferung von Bromsilber-Papier in Rollen im Betrage von weniger als Mk. 5.—wird die Hülse mit 25 Pfg. berechnet.

Lichtempfindliche Postkarten.

Zur Herstellung von Ansichts-Postkarten.

In vorschriftsmässiger Ausführung, so dass die Karten in allen Ländern verwendet werden können und freiem Raum für schriftliche Mitteilungen auf der Adressen-Seite. Durch Anwendung von Postkarten-Masken, Negativ-, Vidil-, sowie Stephanie-Vignetten lassen sich reizende Effekte erzielen.

Praktische Postkarten-Kopierrahmen siehe Seite 243.

Tauber's Nassovia-Celloidin-Postkarten.

In Qualität unerreicht!

Aus bestem Rohstoff hergestellt, deshalb absolut haltbare Kopien liefernd.

Dieselben werden mit matter oder glänzender Oberfläche geliefert und wie Celloidinpapier behandelt.

Liefern Abzüge mit feinsten Details und ergeben, in meinem Universal-Tonfixierbad getont, die herrlichsten Töne von Braun bis Blauschwarz.

Preis für 1 Paket à 10 Stück mit 2 Masken . . . Mk. —.45
« « 1 « à 100 « « 2 « . . . « 4.—

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe, ob glänzend oder matt gewünscht wird.

Nassovia-Celloidin-Postkarten, rauh chamois.

Für künstlerische Effekte!

Sind in Bezug auf Eigenschaften und Behandlung genau wie vorstehende Celloidin-Postkarten.

Preis für 1 Paket à 10 Stück mit 2 Masken . . . Mk. —.60

Farbige Celloidin-Postkarten.

Matt. In der Emulsion gefärbt.

Für Landschaften, Gebirgs- und Wasser-Partieen, Wolken- und Mondschein-Bilder. Nur sortiert vorrätig in den Farben bläulich, grün, rötlich (abendrot) und chamois.

Preis für 1 Paket à 10 Stück Mk. — 60 in obigen 4 Farben gemischt.

Dieselben Postkarten, büttenartig.

Von vornehm künstlerischer Wirkung.

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. —.60

Risse - Celloidin - Postkarten, matt und glänzend.

Mit den gleichen Vorzügen wie Risse-Celloidin-Papier.

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. --45

Risse-Rohinoor-Postkarten, weiss, rauh und antik rauh.

= Zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen.

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. —.60

Gevaert-Celloidin-Postkarten

Glänzend und matt.

Anerkannt gutes Fabrikat!

Preis für 1 Paket à 10 Stück mit 2 Masken Mk. -.45
" " 1 " à 100 " " 2 " " 4.-

Cellofix-Postkarten.

Weiss rauh und antikrauh.

Glänzend und matt.

Behandlung wie Cellofix-Papier.

Preis für 1 Paket à 10 Stück Mk. -.50

" " 1 " à 100 " " 4.50

Tauber's Aristo-Postkarten.

Nur glänzend.

Mit den gleichen Vorzügen wie mein Aristo-Papier.

Für Uebersee (Tropen) der grösseren Haltbarkeit wegen den Celloidin-Postkarten vorzuziehen.

Preis für 1 Paket à 10 Stück Mk. --45

Matt - Albumin - Postkarten.

Künstlerisch fein wirkend. Behandlung wie Matt-Albumin-Papier.

Für Sepia, Rötel oder prächtige sammetschwarze Töne. Weiss glatt. Weiss rauh. Chamois rauh.

Preis für 1 Paket à 10 Stück Mk. —.75

Rembrandt-Celloidin-Postkarten, matt und glänzend.

Mit den gleichen Eigenschaften wie Rembrandt-Celloidin-Papier.

Preis pro Paket, enthaltend 10 Stück, Mk. -. 85.

Werden nur in Nr. 2 auf Lager gehalten.

Gevaert-Ridax-Gaslicht-Postkarten.

Matt und glänzend.

Sorte Normal und Spezial.

Reinschwarzer Platinton!

Unbegrenzt haltbar.

Behandlung wie Ridax-Gaslicht-Papier.

Preis für 1 Paket à 10 Stück Mk. -.50

" " 1 " à 100 " " 4.50.

■ Tauber's Gaslicht-Postkarten ■

mattglatt und glänzend.

Eigenschaften und Behandlung wie Tauber's Gaslicht-Papier.

Unbegrenzt haltbar! - Garantiert tadelloses Fabrikat!

Angenehm tiefschwarzer samtartiger Ton.

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. -.50 « « 1 « à 100 « . . . » 4.50

Pala-Postkarten, mattglatt.

Unbegrenzt haltbar.

Gut beschreibbar.

Gleiche Eigenschaften wie Pala-Papier, werden jedoch nur weiss geliefert.

Geben je nach Behandlung Töne in Reinschwarz, Blauschwarz, Olivegriin,
Braun, Sepia, Blutrot, Orange, Carmin.

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. -.50

Satrap-Gaslicht-Postkarten, matt glatt.

Prachtvoll platinartiger Ton.

Absolut schleierfrei arbeitend.

Behandlung wie Satrap-Gaslicht-Papier, der widerstandsfähigen Schicht wegen besonders zur Verwendung während der warmen Jahreszeit und in den Tropen geeignet.

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. -.50

Lenta-Postkarten, matt und glänzend.

| Reinschwarze Töne! | Behandlung wie Lenta-Papier. | Unbegrenzt haltbar! | Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. -.50 | | 4.60 |

Velox-Postkarten, matt.

Unbegrenzt haltbar. Behandlung wie Velox-Papier. Künstlerische Resultate liefernd. Preis für 1 Paket à 12 Stück . . . Mk, —.90

Preis für 1 Paket à 12 Stück Mk. —.90

= PAN-POSTKARTEN. =

 Künstlerische Farben-Effekte.
 Behandlung wie Pan-Papier.

 Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. — .50

 « 1 « à 100 « . . . « 4.50

Schöne Töne.

Bromsilber-Postkarten "Nassovia", matt.

Eigenschaften und Behandlung wie mein Bromsilber-Papier.

Zur bequemen und raschen Anfertigung von Ansichts-Postkarten, besonders in den trüben Wintertagen.

Unbegrenzt haltbar! Brillante Effekte! Tiefschwarzer samtartiger Ton!

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. --45

Gevaert-Orthobrom-Postkarten

matt oder glänzend, sowie Sorte Spezial.

Eigenschaften und Behandlung wie Gevaert-Orthobrom-Papier.

Angenehm tiefschwarzer Ton! Unbegrenzt haltbar!

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. --45

« 1 « à 100 « . . . « 4. --

Schaeuffelen-Bromsilber-Postkarten, mattglatt, weiss.

Verarbeitung und Behandlung wie Schaeuffelen-Bromsilber-Papier.

Reinschwarzer Platinton!

Kraftvoll und schleierfrei arbeitend!

Preis für 1 Paket à 10 Stück . . . Mk. --45

Höchheimer's Gummidruck-Papier

mit kalter Entwicklung.

Von hervorragender Wirkung und Tonreichtum.

Dieses Gummidruck-Papier mit kalter Entwicklung wird sich in erster Linie für kleinere Bilder eignen, wo es auf besondere Feinheit ankommt, ohne dem stere otypen Charakter einer Silberkopie nahezukommen. Die Verarbeitung ist derart vereinfacht, dass nun Jedermann in den Stand gesetzt ist, sofort gute Resultate zu erzielen. Was jedoch dieses Papier dem Amateur besonders wertvoll macht, ist der geradezu ideale Tonreichtum neben einer mit keinem anderen Material so leicht erreichbaren künstlerischen Wirkung, wodurch sich dieses Verfahren über das Niveau der konventionellen Photographie erhebt.

Kalt-Entwicklungs-Papiere werden mittels Chrom-Alkoholmischung durch Aufstrich sensibilisiert, sind in ca. 5 Minuten trocken und bedingen daher keinen eigentlichen Trockenraum. Deshalb besonders empfehlenswert für die heisse Jahreszeit, Tropen etc. Vorrätig in den Farben: Tiefschwarz, Warmschwarz, Rötel, Sepia

Rembrandt-Braun, Dunkelgrün, Dunkelblau in Paketen à 10 Blatt.

In Rollen à 3 und 5 Meter (781/2 cm breit) per Meter Mk. 3.70, mit rauher (Whatman)
Oberfläche per Meter 20 Pfg. mehr.

Höchheimer's Gummidruck-Doppeltonpapier

mit einem leuchtenden zartgetönten lichtechten Untergrund. Letzterer verleiht der obenauf lagernden Farbschicht eine sehr ansprechende und gehaltvolle Wirkung.

— Mit kalter Entwicklung. —

Die damit hergestellten Papiere zeichnen sich vor Allem durch hervorragende Leuchtkraft, Lebendigkeit und Plastik aus. Die Verarbeitung ist die gleiche wie bei einfarbigem Papier.

Die bis jetzt erschienenen Farben sind:

Warmschwarz auf antikgelbem Grund
Warmschwarz " kupferrotem "
Tiefschwarz " kupferrotem "
Tiefschwarz " grünlich-blauem "
Rembrandtbraun " antikgelbem "

Die Untergrundtöne sind zart gehalten und verleihen der oberen Farbe eine entsprechende leichte Nüancierung.

Doppeltonpapiere in Rollen, glatt (781/2 cm Breite)

à 3 Meter und 5 Meter per Meter Mk. 4.50, mit rauher Oberfläche (Whatman) per Meter 20 Pfg. mehr.

Doppeltonpapier in Formaten (nur in glatt) in einer der obigen Farben.

1	Paket,	10	Blatt	13×18	(14×19)	cm				Mk.	2
1	"	10			(19×25)						3.25
1	-11	10	17	24×30	(25×31)	11				11	5.85

Gebrauchs-Anweisung liegt jedem Paket bei.

Utensilien für Zummidruck.

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
Flachen Borstpinsel per Stück		1.50
Flachen Dachshaarpinsel 35 mm p. St. " 1.60 Sawyer-Photometer	**	4.—
", 50 mm p. St. ", 2.— Cecó-Photometer	73	60
Kleine Entwicklungsvorrichtung, bestehend aus 1 Blechtrog 30×19×12 cm, 1 Entwicklungsblech 27×33 cm, beides aus verzinktem Eisenblech (sehr dauerhaft)	Mk.	4.50
Grosse Entwicklungsvorrichtung, bestehend aus 1 Blechtrog $49 \times 23 \times 18$ cm, 1 Entwicklungsblech 47×53 cm, beides aus verzinktem Eisenblech (sehr dauerhaft)	Mk.	8.—
Empfehlenswerte Broschüre über Gummidruck von J. Gaedicke, geh	Mk.	2.50

Abziehbare Pigmentfolien

der Neuen Photographischen Gesellschaft.

Zur Herstellung von ein- und mehrfarbigen Pigment-(Kohle)-Bildern, sowie von Diapositiven für Projektion, Fensterbilder etc.

Die Schwierigkeiten und Umständlichkeiten des Kohledruckverfahrens werden bei Benutzung dieser abziehbaren Pigmentfolien vollständig vermieden, da der so überaus heikle Uebertrag während der Entwickelung fortfällt; denn da die Folien von der Rückseite durch die transparente Collodiumhaut belichtet werden, kann direkt ohne Uebertrag entwickelt werden.

Die abziehbaren Pigmentfolien lassen sich mit Leichtigkeit nicht nur auf glattes, sondern auch auf grobkörniges Papier, rauhe Stoffe, überhaupt auf beliebige Gegenstände infolge der Geschmeidigkeit der Collodium-Unterlage, die sich allen Unebenheiten anschmiegt, leicht übertragen. Die Ausführung des Kohledruckes verlangt mit diesen Pigmentfolien keine besonderen technischen Fertigkeiten mehr wie früher.

Die Pigmentfolien kommen nicht lichtempfindlich in den Handel und sind in diesem Zustand unbeschränkt haltbar. Genaue Gebrauchsanweisungen liegen den Paketen bei.

Die Folien, welche in folgenden Farbtönen fabriziert werden:

Nr. 1	Schwarz,	Nr. 5	Rötel	Nr. 9	Hellblau
2	Kupferstichschwarz	6	Purpur	., 10	Hellgrün
	Photographiebraun		Rot	,, 11	Olive dunkel
	Braun	,, 8	Dunkelblau	,, 12	Violett

sind käuflich in Paketen à 10 Blatt in folgenden Formaten:

Preis Mk.	1.10	1.95	2.35	4.30	7.20	12.—	20.—	30
Grösse	9×12	12×16	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60 cm

Preise in Paketen à 5 Blatt:

Grösse 18	8×24	24×30	30×40	40×50	50×60 cm
Mk.	2.35	3.95	6.60	11.—	16.50

und in Rollen, 75 cm breit, Mk. 7.50 per Meter.

Musterpakete von 10 Blatt, 10 verschiedene Farbtöne enthaltend, werden in den selben Formaten und zu den selben Preisen abgegeben.

Auftragpapier zum Fertigstellen in Paketen à 10 Blatt:

		I weiss, a				II rauh,			
Grösse	9×12	12×16	13×18	14×21	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60 cm
is Ml	_ 35	_ 55	_ 65	_ 75	1	1 25	2	3 30	4.90

Pakete à 5 Blatt:

Grösse	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60 cm
Mk.	55	65	1.10	1.70	2.50

7. Rot.

Pigmentfolien für Dreifarben-Photographie.

Diese Folien werden in Paketen geliefert, die je 4 Blatt Folien der drei Farben (blau, rot, gelb) und 4 Blatt Dreifarben-Auftragpapier enthalten.

> Format 9×12 12×16 13×18 18×24 $24 \times 30 \text{ cm}$ 3.pro Paket Mk. 1.50 2.50 5.50 9.50

> > Dreifarben-Auftragpapier extra.

1 Paket à 10 Blatt, Format 12×14 14×18 15×20 20×26 26×32 cm Mk. -.40 -.60 -.701.20 1.50

N. P. G. Pigmentpapier (Kohlepapier)

hat gegenüber anderen Fabrikaten den Vorzug einer leichteren Löslichkeit, ermöglicht deshalb zarte Entwicklung und werden hierdurch die feinsten Halbtöne erhalten. Sämtliche Pigment-Papiere besitzen eine hervorragend matte Oberfläche.

N. P. G. Pigmentpapier wird in geschnittenen Formaten und in Rollen in den

Handel gebracht und ist billiger als alle übrigen Kohlepapiere.

Preise in Paketen à 10 Blatt:

 9×12 9×14 12×16 13×18 14×21 18×24 24×30 30×40 40×50 50×60 cm -.55 -.80 -.951.20 1.75 2.90 4.80 8.-12.-

Die grösseren Formate werden auch in Packungen à 5 Blatt geliefert.

Preise in Paketen à 5 Blatt:

 $18 \times 24 \quad 24 \times 30$ $30 \times 40 \quad 40 \times 50$ $50 \times 60 \text{ cm}$ 1.50 Mk. -.90 2.45 4.10 6.20 Preise in Rollen: 64 cm breit und 100 cm breit. 2,50 m lang Mk. 5.-7.50 10.-15.-

Farben:

Nr. 1. Reinschwarz. Nr. 17. Kalt-Sepia. Hellblau. ,, 18. 10. Gelb) Kupferstichschwarz. Hellgrün. Auch für 19. Blau 3. Photographiebraun. 11. Oliv, dunkel. Dreifarbendr uck 20. Rot 4. Braun. 12. Violett. 21. Neutraltinte. 5. Rötel. 13. Meergrün. 22. Fliederfarbe. 6. Purpur. 14. Transp.-Schwarz. 23. Ultramarinblau. "

15.

8. Dunkelblau. 16. Warm-Sepia. dunkel. Musterpakete N. P. G. Pigmentpapiere à 10 Blatt in verschiedenen Farbtönen zu obigen Preisen und Doppelpakete à 20 Blatt zu doppelten Preisen wie oben angegeben.

Transp.-Meergrün.

24.

Photographiebraun,

→ Entwicklungs-Papiere ←

für doppelte Uebertragung.

 20×26 26×33 33×43 43×53 53×63 cm Preise pro Blatt Mk. -.30 -.40 -.55 -.85 1.20

In Rollen (64 cm breit) Mk. 2.50 der laufende Meter.

Einfach- oder Doppelt-Uebertrag-Papier.

Sorte 1. Weiss, glatt, dünn.

2. Halbrauh, mittelstark.

3. Rauh, stark, weiss.

4. Rauh, stark, gelb. Sorte 5. Blau meliert. ., 6. Rosa, meliert.

" 7. Weiss, glatt, stark.

Preise für Rollen: Mk. I.— pro laufenden Meter, 64 cm breit. ,, 1.50 ,, 100 ,, 12

Preise in Paketen à 10 Blatt:

 9×12 9×14 12×16 24 > < 3030 > 4040 > 5050×60 cm Mk. -.35 -.45 -.55-.651.25 2.-3.30

Utensilien für Pigmentdruck siehe Seite 216.

Ozobrom - Druck. D.R.P. a.

Dieses neue Pigmentverfahren (Kohledruck) bedarf zu seiner Ausführung keiner Lichtmitwirkung. Es gründet sich auf die Eigenschaft der mit Ozobromlösung getränkten Gelatine in feuchtem Zustand bei Berührung mit reduziertem Silber unlöslich zu werden. Wird ein feuchtes Bromsilber- oder Chlorbromsilberbild (Lenta etc.) mit ozobromiertem Pigmentpapier in gleichmässig innige Berührung gebracht, so werden die, die Bildstellen berührenden Teile des Pigmentpapieres unlöslich. Lässt man aber die durch den Kontakt umgewandelte Pigmentschicht auf dem Bromsilberbilde, indem man durch Baden im warmen Wasser das ursprüngliche Unterlagepapier des Pigmentpapieres entfernt, sowie den löslich gebliebenen Teil der Pigmentschicht auflöst, so bleibt ein reines Pigmentbild mit dem alten Bromsilberpapier als Unterlage zurück.

Die besonderen Vorteile dieses Verfahrens vor dem üblichen Pigmentprozess sind: Der Ozobromdruck ist unabhängig vom Tageslicht, erfordert nach dem Baden weder zeitraubendes Trocknen noch Kopieren. Erlaubt die Herstellung von grossen Pigmentbildern nach kleinen Negativen über dem einfachen Weg der Anfertigung einer Bromsilbervergrösserung. Der Ozobromdruck kann entweder auf der ursprünglichen Unterlage des Bildes angefertigt oder auf irgend eine andere brauchbare Unterlage wie beim gewöhnlichen Pigmentprozess übertragen werden, kommt sofort seitenrichtig, so dass der doppelte Uebertrag wegfällt; erlaubt die Anfertigung mehrerer Abdrücke von einem Bromsilberbild, ohne dass ein Negativ nötig ist und ohne dass der Originalbromsilberdruck unbrauchbar wird.

1 Fl. mit 125 250 500 gr Konzentr. Ozobromlösung: Mk. 1.50 2.50 4._ Pigmentpapier zum Ozobromdruck wird in folgenden Farben geliefert: No. 2 Kupferstichschwarz. No. 7 Rot. No. 11 Oliv, dunkel. Photographiebraun. Warm-Sepia. Blau. ,, 17 17 Kalt-Sepia. 24 Photographiebrann, dunkel. Braun. Hellblau. " 9 Hellblau. " 10 Hellgrün. Rötel, No. 6 Purpur.

Pigmentpapier für Ozobromdruck sortiert oder in einer Farbei: 1 Paket à 10 Blatt 9×12 13×18 18×24 24×30 cm 1.75 -.45 -.95

Preise für andere Formate und meterweise wie Pigmentpapier (Seite 214):

10 Blatt 15×20 10×14 20×26 26×32 cm Uebertragpapier pro Paket Mk. -.35 -.65

Bromsilber- und Lentapapier in Formaten siehe Seite 205/06.

Streifenquetscher das Stück Mk. -. 45 und -. 60

Bromsilberbilder zum Versuch, Grösse 19×24 cm, pro Stück Mk. -.50 Ausführliche Gebrauchsanweisung gratis.

Bromsilber-Pigmentpapier.

Dieses Papier vereinigt die Vorzüge des Pigmentversahrens mit den wertvollen Eigenschaften des Bromsilberpapiers und kann man damit sowohl im Kopierrahmen Kontaktbilder, als auch mittels

eines Vergrösserungsapparates direkte Pigmentvergrösserungen herstellen.

Das sehr einfache Verfahren besteht darin, in gewöhnlicher Weise durch Belichtung und Entwicklung ein Bromsilberbild auf dem Bromsilber-Pigmentpapier herzustellen, dieses in einer Kaliumbichromatlösung zu baden, waschen, auf ein Uebertragpapier zu übertragen und das Bild mit warmem Wasser zu entwickeln. Preise für Pakete:

Format 9×12 10×15 12×16 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50 50×60 cm 10 Blatt -.90 1.25 1.60 1.90 3.50 5.80 24. 5 1.75 2.90 12. Preise für Rollen von 2.5 5 m Länge 64 cm breit Mk. 5.-12.50 25. --7.50 18.75

Bromsilber-Pigmentpapier ist in folgenden Farben vorrätig:

No. 5 Rötel. « 10 Hellgrün. No. 16 Warmsepia. No. 2. Schwarz. 3 Photographiebraun.

Utensilien für Pigmentdruck.

Geprüfte Skalen-Photometer übereinstimmend mit dem Vogel'schen	
Materialkasten zur Herstellung von Pigmentbildern: A enthaltend: 20 Pigmentfolien 9×12 cm sortiert, 20 Blatt Auftragpapier, 12 Tuben mit Retuschierfarben, Pinsel etc	

Photographische Lösungen.

Sämtliche Lösungen sind auf Grund langjähriger praktischer Erfahrung nach bewährten Rezepten aus garantiert chemisch reinen Chemikalien in meinem eigenen Laboratorium mit peinlichster Sorgfalt unter fachmännischer Leitung hergestellt

Die konzentrierten Entwicklerlösungen sind sofort nach dem Verdünnen, welches mit gewöhnlichem Wasser vorgenommen werden kann, ohne jeden weiteren Zusatz gebrauchsfertig.

Genaue Gebrauchs-Anweisung ist auf jeder Flasche angegeben. – Sämtlich Lösungen sind gut verkorkt aufzubewahren.

Tauber's === Nassovia-Entwickler.

Name gesetzlich geschützt.

Konzentrierter Universal-Entwickler für Trockenplatten, Rollfilms, Filmpacks, Diapositive, Bromsilberund Chlorbromsilber-Papier.

Der beste Entwickler für jeden Amateur! 🦘

Sehr konzentrierte haltbare Entwickler-Lösung, welche zum Gebrauch je nach der Exposition mit der 2-6 fachen Menge Wasser verdünnt wird.

Sehr klar und kräftig arbeitend mit hoher Deckkraft. Hervorragend gute Durchzeichnung der Mitteltöne und Schattenpartien.

Für jede Exposition geeignet, gleicht Expositionsfehler in überraschender Weise aus und liefert selbst bei den kürzesten Momentaufnahmen noch gute, druckfähige Negative.

Ist sehr ausgiehig, deshalb sehr hillig im Gebrauch. Wan kann in einem Bed eine grosse

Ist sehr ausgiebig, deshalb sehr billig im Gebrauch. Man kann in einem Bad eine grosse Anzahl Platten entwickeln, ohne dass dasselbe viel an Kraft verliert und ist gegen Temperatureinflüsse unempfindlich.

Bester Entwickler für Bromsilber- und Chlorbromsilber- (Satrap-Gaslicht, Tauber-Gaslicht, Velox-, Lenta-, Pala-) Papier. Die damit entwickelten Abdrücke haben sehr reine, samtartige, schwarze und doch detaillierte Schatten, die Lichter sind rein weiss und lassen sich die fertigen Bilder von solchen auf englischem Platin-Papier nicht unterscheiden.

Preis Mk. $\frac{^{1}/_{10}}{-.35}$ $\frac{^{1}/_{4}}{-.75}$ $\frac{^{1}/_{2}}{1.40}$ $\frac{^{1}/_{1}}{2.50}$

Tauber's Hydrochinon-Entwickler,

konzentriert, ist ein langsam, klar arbeitender Entwickler von hoher Deckkraft, besitzt ein grosses Anpassungsvermögen und gibt brillante Negative. Besonders für Landschaften und zum Entwickeln von Diapositivplatten geeignet, da er letzteren warme Töne gibt. Man arbeitet bei Hydrochinon-Entwickler am besten mit einer Temperatur von 15° Celsius, da Hydrochinon unter 12° flau arbeitet und über 20° zum Schleiern neigt.

Tauber's konzentrierter Glycin-Entwickler.

Zum Gebrauch 3-5 fach zu verdünnen.

- Langsam arbeitender Entwickler, welcher äusserst klare Negative mit feinem Korn, guter Abstufung und jeder gewünschten Deckung liefert. Die mit Glycin entwickelten Negative sind sehr klar und kopieren leicht.
- In hohem Grade abstimmbar, deshalb vorzüglich zur Entwicklung von Platten mit unsicherer Belichtung, daer Expositionsunterschiede bis zur 50fach. Ueberexposition ausgleicht.
- Auch für Roentgen-Aufnahmen besonders geeignet.
- In 30-40 facher Verdünnung ist mein konzentrierter Glycin-Entwickler für Stand-Entwicklung besonders geeignet, liefert von den kürzesten Momentaufnahmen detailreiche und von sehr überexponierten Platten noch klare, kräftige Negative.
- Zum Entwickeln von Diapositiv-Platten wird Glycin-Entwickler, da er warme braunschwarze Töne liefert, besonders bevorzugt.

Preis Mk.
$$-.50$$
 1.— 1.50 2.80

Metol-Entwickler =

konzentriert, ist für alle Plattensorten geeignet, entwickelt sehr rasch. Gibt Negative von grosser Brillanz, Klarheit und kräftiger Deckung und lässt sich mit bestem Erfolg bis zur vollkommenen Erschöpfung anwenden.

Zur Entwicklung von Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papieren ist der Metol-Entwickler ebenfalls sehr gut geeignet.

Preis Mk.
$$-.35$$
 $-.75$ 1.40 2.50

Hauff's Metol-Adurol-Entwickler

= konzentriert. ==

Sehr stark konzentrierte Lösung, die

für Platten mit ca. 12 Teilen Wasser,

für Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papiere mit ca. 15 Teilen Wasser zu verdünnen ist.

Metol-Adurol ist ein haltbarer rapid arbeitender Entwickler, welcher klare vorzüglich gedeckte Negative liefert und sich auch zur Entwicklung von Bromsilber-, Chlorbromsilber-Papieren und Diapositiven hervorragend eignet.

In Original flaschen à
$$\frac{1}{10}$$
 $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ Liter Preis Mk. 1.— 1.80 3.50

Tauber's Brillant-Entwickler.

In 2 Lösungen zu verwenden.

Mein Brillant-Entwickler arbeitet sehr energisch, ist jedoch leicht abstimmbar, so dass man nach Belieben zurte oder kontrastreiche Negative erzielt.

Brillant-Entwickler eignet sich für alle Plattensorten des Handels. Die damit entwickelten Negative sind fein durchgearbeitet und zeigen alle Details bei glasklaren Lichtern. Mein Brillant-Entwickler eignet sich ausser für Trockenplatten auch zur Entwicklung

von Films, Diapositiven, sowie Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papieren.

Brillant-Entwickler wird zum Gebrauch mit gleichen Teilen einer 10 % Lösung von chemisch reiner Pottasche vermischt.

Die Temperatur dieses Entwicklers darf nicht unter 10 ° und nicht über 15 ° R. sein.

Preis für Lösung I: (ohne Pottasche-Lösung nicht verwendbar).

1/4 1/2 1/1 Liter

Mk. -.50 -.90 1.50

Preis	für die	10 % Potta	sche-Lösung II
	1/4	1/2	1/1 Liter
Mk.	—.25	45	80



Rodinal, Agfa-Entwickler

konzentriert.

(aus Paramidophenol), der Akt.-Ges. für Anilinfarben-Fabrikation, arbeitet schnell, liefert klare, weiche Negative von vollendeter Durchzeichnung und Abstufung sowohl in den Lichtern, als auch in den Mitteltönen und Schattenpartien.

Konzentr. Edinol-Entwickler

der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Cie.

Schleierfrei, weich und detailliert arbeitend, leicht abstimmbar.

Platten, Fixierbäder, Finger nicht färbend und frei von schädlichem Einfluss auf die Hände.

	1/20	1/10	1/4	1/2 Liter
Preis Mk.	90	1.50	3.—	5.—



Konzentr. Edinol-Spezial-Entwickler

für Entwicklungs-Papiere.

Vorzüglich geeignet für Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papiere.

Gibt auf Bromsilber-Papieren blauschwarze und braunschwarze Töne. Auf Tages- resp. Gaslicht-Papieren blauschwarze, braunschwarze, braune (Kupferstich), rotbraune bis rote Töne je nach Dauer der Belichtung, Verdünnung des Entwicklers und Zusatz von Acetonsulfit Bayer.

Bromkali-Lösung 1:10

dient zum Zurückhalten der Entwicklung bei überlichteten Platten. Wirkt stark verzögernd und schafft grössere Kontraste und gibt bei Entwicklungspapieren klarere Weissen. Sehr stark überlichtete Platten können durch reichlich Bromkaliumlösungszusatz noch gerettet werden.

 In Patenttropfgliser mit
 30
 50 gr Inhalt.

 Preis incl. Glas Mk.
 -.35
 -.50

 In gewöhnlichen Glasflaschen mit
 30
 50
 100 gr Inhalt.

 Preis incl. Glas Mk.
 -.20
 -.30
 -.50

Saures Fixierbad für Negative.

Unverdünnt zu gebrauchen, ist doppelt so ergiebig als das Fixierbad aus gewöhnlichem unterschwefligsaurem Natron. Liefert brillante, schleierlose, rasch kopierende Platten.

Für auswärtige Kunden empfiehlt es sich, der Porto-Ersparnis wegen

Fixier-Salz

in Blechbüchsen zu beziehen, welches in der Sfachen Menge Wasser gelöst, ein gutes saures Fixierbad gibt. Mein Fixier-Salz ist gleichgut für Trockenplatten, Planfilms und alle Arten von Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papieren zu verwenden. Es ist doppelt so ergiebig, wie das Fixierbad aus gewöhnlichem unterschweftigsaurem Natron, ausserordentlich leicht in Wasser löslich, bleibt auch bei längerem Gebrauch klar und wasserhell, fixiert rasch ohne gelbe Färbung und härtet die Schicht.

Praktische Verpackung in luftdichten Blechbüchsen.

Preis für 1 Büchse à 100 gr in
$$^{3}/_{4}$$
 Liter Wasser zu lösen Mk. —.20 $^{\circ}$, $^{\circ}$ 1 , $^{\circ}$ à 250 , $^{\circ}$, $^{\circ}$ 2 , $^{\circ}$,

"Agfa"-Schnell-Fixiersalz.

Dieses Produkt ergibt durch einfaches Auflösen in der vorgeschriebenen Wassermenge ein saures Fixierbad, das zwei wichtige Vorzüge besitzt:

- Es fixiert bei weitem schneller als alle anderen sauren Fixierbäder von gleichem Thiosulfatgehalt.
- Die Fixierdauer wird im Gegensatz zu derjenigen anderer Fixierbäder mit fortschreitender Ausnutzung des Bades nicht merklich länger.

Aus diesem Grunde erscheint das "Agfa"-Schnell-Fixiersalz als äusserst willkommener Zuwachs zu den photographischen Hilfsmitteln überall da, wo aus Zeitmangel (z. B. auf Reisen) oder wegen zu warmer Bäder (im Sommer, in den Tropen) die Platten tunlichst schnell aus den Bädern genommen werden müssen. — Ferner bietet der Artikel sicher grosses Interesse für die



genommen werden müssen. — Ferner bietet der Artikel sicher grosses Interesse für die Fixage zusammenhängender Rollfilmbänder und ganz besonders dürfte ihn der mit beschränkten Hilfsmitteln arbeitende Amateurphotograph begrüssen, der nun ohne die durch das sonstige lange Fixieren bedingte Unterbrechung eine grössere Anzahl Negative nacheinander entwickeln und fixieren kann.

Dekorierte Originalblechbüchsen "Agfa"-Schnell-Fixiersalz:

Grösse I	II	III
für 400 ccm ausreichend zu 80 Neg. 9/12	1000 ccm 50 Neg. 18/94	2000 ccm 100 Neg. 18/24
Preis Mk35	65	1.10

= Fixier-Salzzerstörer Bayer. =

Durch das ungenügende Auswaschen des Fixiernatrons werden nachträglich häufig sowohl Platten und Films, als auch Papiere infolge von Fleckenbildung frühzeitig zerstört. Der Grund liegt meistens weniger in Fehlern bei der Behandlung als in der schweren Auswaschbarkeit des Fixiernatrons selbst durch fliessendes oder öfter gewechseltes Wasser.

waschbarkeit des Fixiernatrons selbst durch fliessendes oder öfter gewechseltes Wasser.

Der Fixier-Salzzerstörer Bayer erleichtert die Entfernung des Fixiersalzes aus den Schichten der Platten, Films und Papiere ganz bedeutend, indem er das Salz zerstört und in leicht lösliche und daher leicht auswaschbare Verbindungen überführt. Die Waschdauer inel. der Behandlung mit dem Zerstörer wird dadurch auf 10 bis 15 Minuten abgekürzt.

Vorrätig in Gläsern à 25 50 100 250 500 1000 gr. per Glas Mk. --.60 1.-- 1.90 4.50 8.75 16.75

Tauber's Universal-Tonfixierbad

haltbares gebrauchsfertiges Goldfixierbad, nach fachmännisch erprobtem Rezept mit hohem Goldgehalt hergestellt, deshalb den mit Tonsalz und Tonfixierpatronen hergestellten Bädern vorzuziehen.

Mein Universal-Tonfixierbad ist sehr konzentriert, deshalb sehr ausgiebig, kann wiederholt verwendet werden, bietet jede Garantie für wirkliches Ausfixieren der Bilder und eignet sich gleich vorzüglich für alle Arten Aristo-, Celloidin-, Satrap-, Noar-, Matt-Albumin-, Kohinoor-, Risse- und Gevaert-Matt-Papier. Man erzielt damit die brillantesten Töne von Braun, Purpurviolett bis Blauschwarz.

Tauber's Platin-Tonbad

zur Herstellung von Platinbildern mit reinen Weissen und tiefschwarzen Schatten.

Für mattes Celloidin-, Satrap-, Noar-, Matt-Albumin-, Risse-Matt-, Gevaert-Matt- und Kohinoor-Papier, sowie matte Postkarten geeignet. Sehr ausgiebig. Um rein schwarze Töne zu erhalten, empfiehlt es sich, die Kopien in einer Lösung meiner Goldbadpatronen (siehe Seite 223) kurz anzutonen, hierauf zu wässern und dann im Platintonbad bis zum blauschwarzen Ton belassen, wieder wässern und schliesslich in einer Fixiernatronlösung 1:20 10 Minuten ausfixieren.

Mein Platintonbad ist lange haltbar, kann bis zur Ausnutzung des Platin-

gehaltes, d. h. so lange es tont, verwendet werden.

Für getrennte Tonung siehe Goldbadpatronen Seite 223.

Tonfixierbad für Platin-Töne, gebrauchsfertig.

Für matte Celloidin- und Aristobilder, denen es einen saftigen braunschwarzen Ton verleiht. Einfache Behandlung, da dieses Bad zu gleicher Zeit tont und fixiert.

	1/10	1/4	1/2	1/1 Liter.	
Preis Mk.	35	60	1.—	. 1.80	

"Agfa"-Verstärker

der Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation.

Eine unbegrenzt haltbare, klare Flüssigkeit, welche beim Gebrauch nur mit Wasser 1:9 verdünnt wird. Ein nachfolgendes Schwärzen der Platte wie bei der Sublimatverstärkung ist überflüssig, da das Negativ im "Agfa"-Verstärker gleich den richtigen Ton annimmt.

Auch für Diapositive geeignet. Maximum der Verstärkung binnen 10 Minuten.

In	Originalflaschen	von	50	100	250	500	gr Inhalt.
	Preis	Mk.	60	1	2.25	4	



Uran-Verstärker Bayer.

Nur eine Lösung nötig.

Für Röteltonung verwendbar.

Bildet ein vollkommen haltbares Pulver, das sich leicht bis zu 30 % in Wasser zu einer klaren, im Dunkeln oder in schwarz beklebter Flasche aufbewahrt, unbeschränkt haltbaren Vorratslösung aufföst. Klare Lichter. Keine Flecken. Gleichmässige Verstärkung, die sich mittels Sodalösung leicht völlig oder partiell wieder entfernen lässt. Enthält keinen Eisessig, greift infolgedessen die Hände u. die Gelatinschicht nicht an.

Fig. 700. = In Pulverform: 25 gr Mk. 1.50 per Glas. =

Universal-Verstärker von Dr. Schleussner.

Ausserordentlich bequemer, bis jetzt bester Verstärker in Pulverform.

Unbegrenzt haltbar! .

Längeres Auswaschen der Negative zur Vermeidung von Flecken etc., wie bei anderen Verstärkern, ist nicht erforderlich.

Grosse Ausgiebigkeit der Verstärkung. Lichter und Schatten werden gleichmässig verstärkt. Zum Gebrauch ist ein Teil des Verstärker-Pulvers in 10 Teilen Wasser zu lösen.

> 100 500 gr Inhalt. In Glasflaschen von 50 5.-Preis Mk. -.70 1.20

Verstärker-Patrone. In 100 ccm Wasser zu lösen. Die Farbe der damit verstärkten Negative ist braunschwarz. Es lässt sich jede gewünschte Deckung erzielen, die Verstärkung ist absolut haltbar und ein Nachschwärzen fällt weg.

Preis einer Patrone Mk. -.35, einer Schachtel mit 10 Patronen Mk. 3 .-

Uran-Verstärker-Patrone. In 100-150 ccm Wasser zu losen. Die Farbe der damit verstärkten Negative ist rotbraun. Die Verstärkung, auch die der Schatten, ist eine sehr weitgehende und kann beliebig ganz oder teilweise mittels einer 10 prozentigen Sodalösung wieder entfernt werden.

Preis einer Patrone Mk. - .30, einer Schachtel mit 10 Patronen Mk. 2.50.

Agfa-Abschwächer der Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation.

Für Negative, Diapositive und Bromsilberpapier gleich gut verwendbar.

Zeichnet sich besonders durch einfache und bequeme Handhabung aus. Die Abschwächung erfolgt sehr gleichmässig und ist leicht zu überwachen. Zur Herstellung des gebrauchsfertigen Bades bedarf es nur der Auflösung des Präparates im Verhältnis 1:9 in gewöhnlichem Wasser.

Preis eines 100 gr-Originalglases mit Schraubendeckel und hohlem, als Messgläschen verwendbarem Glasstopfen Mk. 1.50.

Abschwächer-Patrone aus rotem Blutlaugensalz.

In 100-150 ccm Wasser zu lösen. Für harte, überexponierte Platten, schwächt sehr harmonisch ab und greift die dünnen Stellen und Halbschatten nicht an. Auch zum Abschwächen von Bromsilber-Bildern geeignet, jedoch dann mit der doppelten bis dreifachen Menge Wasser zu verdünnen. Der gelöste Abschwächer bleibt nur einige Stunden brauchbar.

Preis einer Patrone Mk. -. 20, einer Schachtel mit 10 Patronen Mk. 1.50.

Abschwächer-Patrone, aus Ammoniumpersulfat hergestellt.

In 200 ccm Wasser zu lösen. Sehr harmonisch abschwächend, da er nur die dichten Stellen und nicht auch die dünnen Stellen und Halbtöne angreift. Nach erfolgter Abschwächung werden die Negative in eine 5prozentige Lösung von schwefligsaurem Natron gebracht, um eine weitere Abschwächung zu verhindern und nachdem gut ausgewaschen. Die Lösung ist ziemlich haltbar und wiederholt zu verwenden.

Preis einer Patrone Mk. -.30, einer Schachtel mit 10 Patronen Mk. 2.50.

Acetonsulfit Bayer.

Ersatz für Natriumsulfit und Kaliummetabisulfit von allgemeiner Anwendbarkeit.

In Entwicklerlösungen als Ersatz der Sulfite, erteilt den Negativen und Bromsilberpapieren grosse Klarheit und angenehme Töne, Dosis: 1½ bis 3fache Menge des bisher angewandten Kaliummetabisulfits, ca. ½ der entsprechenden Natriumsulfit-Menge. Auf Chlorbromsilber-Papieren lässt sich durch Zusatz von Aeetonsulfit Bayer und Verlängerung der Belichtung eine mannigfache Variation der Töne von Blauschwarz über Kupferstichbraun bis zu Rot erzielen.

In Fixierbädern als Klärmittel.

In Rapidentwickler als Verzögerungsmittel an Stelle von Bromkalium. Als Schwärzungsmittel für die Quecksilberverstärkung.

Zur Abschwächung überkopierter Bromsilber-, Chlorbromsilber- und Gelloidinpapiere.

1000 gr. 100 250 In Krystallform Mk. -.50 -.75 1.35 3.25 6.25 12.25 per Karton.



Fig. 736.

Tauber's haltbares Klebemittel

zum Aufkleben der Photographien auf Kartons.

Stets gebrauchsfertig, sehr ausgiebig, deshalb sehr billig, von grosser Klebkraft, keine Flecke erzeugend, unbegrenzt haltbar! Kein Eindringen in das Bild und daher ohne Einfluss auf den mittels Emailleplatten erzeugten Hochglanz, sowie kein Krummziehen des Kartons.

Das Beste was existiert!

Vorrätig in Zinntuben von 50 100 gr Inhalt Preis Mk. -.20 -.35

In praktischen Schraubenverschlussgläsern sehr bequem anwendbar, da man direkt daraus streichen kann, à Mk. —.30 und Mk. —.60.

Auftragpinsel siehe Seite 290.

Hochglanz-Cerat

zum Glänzendmachen der Bilder, als Ersatz für das Satinieren gibt den Bildern grössere Brillanz und schützt gegen Verderben durch Feuchtigkeit. Die Haltbarkeit der mit Chromotonungslösungen oder Rosinal getonten Bromsilber- oder Chlorbromsilber-Bildern gegen Licht- und Temperatur-Einflüsse wird durch Einreiben derselben mit Cerat bedeutend erhöht.

Die Tube Mk. -. 20.



Fig. 746.

⇒ SOLARIN €

ist das vollkommenste und einfachste Mittel gegen Lichthöfe und Ueberstrahlung (Solarisation), deshalb unentbehrlich bei allen Aufnahmen, wo starke Lichtkontraste vorhanden sind, wie Interieurs, Blitzlicht-Aufnahmen, sowie Landschafts-Aufnahmen mit dunklem Vordergrund und zarter Ferne, für Aufnahmen in Kirchen und Kapellen, für Atelier-Aufnahmen mit krassen Beleuchtungs-Effekten, Schnee-, Eis- und Reif-Aufnahmen.

"Solarin" bildet eine rote glasklare Flüssigkeit ohne Bodensatz, ist stets gebrauchsfertig und lässt sich mittels beigegebenem Pinsel auf die Glasseite der Trockenplatten oder Films

bequem aufstreichen oder aufgiessen.

"Solarin" trocknet mit einer vollständig gleichmässig homogenen Schicht sofort nach dem Anstrich auf, liefert eine matte vollkommen unaktinische Schicht von feinster Struktur, welche denselben Brechungs-Exponent hat wie Glas, so dass Lichthöfe unmöglich sind.

"Solarin" wird vor dem Entwickeln durch Einlegen in eine Schale mit Wasser entfernt, färbt also nicht den Entwickler.

"Solarin" wird nie klebrig, bröckelt nicht ab und verunreinigt nicht die Kassetten. Man kann mit "Solarin" eine Anzahl Platten im Vorrat hinterstreichen resp. hintergiessen, ohne Gefahr zu laufen, dass die Solarinschicht einen schädlichen Einfluss auf die Platten ausüben könnte.

"Solarin" ist sehr ausgiebig, deshalb sehr billig.

Preis einer Originalflasche mit Pinsel

für ea. 180 Platten 13×18 cm ausreichend Mk. 2.— ,, ,, 100 ,, 13×18 ,, ,, ,, 1.50

Rotlack Bayer.

Als Hinterguss für Trockenplatten benutzt ist Rotlack Bayer ein ausgezeichnetes Mittel zur Vermeidung von Lichthofbildung, leicht und sauber handhabbar. Die Schicht lässt sich nach dem Anfeuchten leicht abziehen und färbt nicht die Entwickler-Flüssigkeiten und sonstigen Bäder.

Zur billigen Selbstdarstellung von Dunkelkammerscheiben und zum Ueberziehen von Glühbirnen in doppelter Schicht gestrichen oder gegossen, gewährt er eine völlig inaktinische Beleuchtung der Dunkelkammer bei Arbeiten mit gewöhnlichen Platten. Für orthochromatische Platten ist 3 fache Schicht zu empfehlen.

Preis einer Flasche enthaltend	50	150	250	500 ccm
Mk.	1.25	3.—	5.—	9.—

Entwickler-Chemikalien in Pulver (Substanz).

Benennung.	10 gr. Mk.	25 gr Originalflaschen. Mk.	100 gr. Mk.	500 gr. Mk.	Kilo. Mk.
Adurol	85	2	6.50	30	
Amidol	1.—	2.15	7.50	34.—	67.50
Brenzkatechin	60		5.—	22.—	40.—
Edinol	1.—	2.15	7.50	34.—	67.50
Eikonogen	50		3.—	12.50	
Glycin	1.—	2.15	7.50	34.—	67.50
Hydrochinon	20	_	1.50	6.50	12.—
Metol	1.—	2.15	7 50	34.—	67.50
Ortol	1.—	2.15	7.50	34.—	67.50
Paramidophenol	1.—	2.15	7.50	34.—	67.50
Pyrogallussäure	30	_	2.50	10.—	17.—

Tauber's Chemikalien in Patronen.

In luftdicht verschlossenen Glasröhrchen verpackt.

In jedem Klima unbegrenzt haltbar.

Nach langjähriger praktischer Erfahrung aus besten Chemikalien nach bewährten Rezepten hergestellt.

Diese Patronen enthalten in trockener Form alle zum Ansetzen eines gebrauchsfertigen Entwicklers erforderlichen Bestandteile. Sie sind zum Mitnehmen auf Reisen sehr praktisch und bequem, da der Inhalt nur in reinem Wasser aufgelöst zu werden braucht, um eine gebrauchsfertige Lösung zu geben. Je konzentrierter der Entwickler genommen wird, um so kontrastreicher und schneller arbeitet derselbe; je verdünnter, desto detailreicher und langsamer.

Meine fertigen Lösungen sind im Gebrauch billiger.

Tauber's Entwicklungs-Patronen.

Patronen.											Wird gelöst Moment- Aufnahmen. gr.	in Wasser für Zeit- Aufnahmen. gr.	Preis einer Patrone. Mk.	Preiseiner OrigSchachte à 10 Stück. Mk.	
Adurol												100	200	25	2.—
Amidol			100			19								30	2.50
Brenzkatech	in												1	30	2.75
Brillant-Ent	wi	ek	lei					6		9/5/		A DOMESTIC		30	2.50
Edinol	1									0		Die Zana		35	3.30
Eikonogen											•	*	74	20	2.—
Hydrochinon	i							12	•			150	250	20	1.80
Glycin								95						30	2.50
Metol														30	2.50
Nassovia .													Table 1	25	2.25
Ortol												N CONTRACTOR		30	2.75
Pyrogallus														25	2.25

Tauber's Tonfixier-Patronen

geben in 100 ccm Wasser gelöst ein gebrauchsfertiges Tonfixierbad. Dasselbe kann zur Tonung aller Celloidin- und Aristo-Papiere verwendet werden. Die erzielten Töne sind äusserst brillant und haltbar.

Preis einer Original-Schachtel à 10 Stück Mk, 3.— Einzelne Patrone Mk. -.35.

Tauber's Goldbad-Patronen.

Der Inhalt dieser Patronen ist in 100 ccm Wasser zu lösen. Sie dienen zur Goldtonung der Matteelloidin-Papiere vor der Platintonung und für getrennte Tonung.

Preis einer Original-Schachtel à 5 Stück Mk. 1.50. Einzelne Patrone Mk. -.35.

Tauber's Ton-Fixiersalz (neutral).

Zum Gebrauch nur nach Vorschrift in Wasser zu lösen.

Mit hohem Goldgehalt.

Für alle Celloidin- und Aristo-Papiere zu verwenden.

Brillante Töne und absolut haltbare Bilder liefernd.

Preis der Blechbüchse für $\frac{1}{2}$ 1 Liter-Bad Mk. -.70 1.-

Dr. Lüttke und Arndt's neutrales Tonsalz

liefert ein brillant arbeitendes gleichmässiges Tonfixierbad.

Für alle Celloidin- und Aristo-Papiere zu verwenden.

Preis einer Dose für 1/4 1/2 1 Liter-Bad
Mk. -.50 -.75 1.10

Tauber's Platin-Tonbad-Patronen

sehr ausgiebig, geben in 150 bis 200 ccm Wasser gelöst ein gebrauchsfertiges Platin-Tonbad, welches bis zur vollkommenen Erschöpfung seines Platingehaltes verwendet werden kann. Das Bad ist für alle Mattpapiere, matte Postkarten und matte lichtempfindliche Kartons geeignet und erzeugt bei vorheiger Goldtonung in den anderseitig angeführten Goldbadpatronen rein schwarze Töne.

Preis einer Original-Schachtel à 10 Stück Mk. 6.50, eine Patrone Mk. -.70.

Chromotonungs-Patronen.

Zum farbigen Tonen von Bromsilber-, Chlorbromsilber-Papieren, Kartons und Postkarten, Aristopapieren, Diapositiv- und Opalplatten. Ausgezeichneter Ersatz für Pigment- und Gummi-Druck!

= Für Kunstphotographien neuester Richtung. ===



Die damit hergestellten Photographien sind in ihren zarten Tönen (vom feurigen Rot, saftigen Braun, Sepia und den verschiedensten in Blau) von überraschender Schönheit und künstlerischer Wirkung. Dabei ist das Verarbeiten ein einfaches, ebenso das Erzielen gleichmässiger Töne. Die fertigen Chromotonungsbilder werden am besten mit Zaponlack übergossen oder mit Cerat eingerieben, wodurch dieselben gegen Luft, Licht und Temperatureinflüsse unempfindlich werden und deshalb in Farbe und Aussehen äusserst beständig bleiben.

Die Chromotonungs-Patronen werden für folgende Töne hergestellt:

Rosinal-Patrone für ziegel- bis feurigrote Töne,

Rötel- " "rötliche und rotbraune Töne, Sepia- " "echte Sepia- und Photographie-Töne,

Blau- " " blaue und grüne Töne.

Chromotonungs-Patronen-Garnituren, =

enthaltend je eine Rosinal-, Rötel-, Sepia- und Blautonungs-Patrone, sowie zum Klären der Weissen 1 Nitrit- und 1 Rhodan-Patrone.

Einzelne Nitrit-Patronen zum Klären der Weissen bei Rötel- und Sepiabildern 15 Pf.

Zum Tonen von Brom- und Chlorbromsilber-Papieren, Kartons und Postkarten. Vollkommener Ersatz für Kohle, Pigment- und Gummidruck.

dlung! Absolut sichere und gleichmässige Resultate von hervorragend künstlerischer Wirkung und überraschender Schönheit! Einfache Behandlung!

Tonung innerhalb 5–10 Minuten bei vollem Tageslicht

"Rosinal" gibt auf allen Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papieren etc. alle Nuancen vom tiefsten Braun zum herrlichsten und saftigsten Sepia übergehend bis zum feurigsten und leuchtendsten Rot. Alle diese Farben sind nach Wunsch durch Unterbrechung der Tonung, wenn der gewünschte Ton erreicht ist, in allen Abstufungen sicher und leicht zu bekommen. Die mit "Rosinal" getonten Bilder sind absolut haltbar, selbst wochenlange Exposition derselben in der Sonne verändern den Ton nicht. Preis der konzentrierten Lösungen in Original-Flaschen A und B.

2000 ccm fertiges Bad Efir 200 400 1000

Mk. 1.75 3.50 6.-12.

Rhodan-Patronen zum Klären der Weissen per Stück 15 Pfg.

Chemikalien für Photographie.

Nachstehend verzeichnete Chemikalien sind von höchster Reinheit und leiste ich für die Güte derselben jede Garantie. Sämtliche Chemikalien werden, um sie vor dem Verwittern zu schützen, am besten in luftdicht schliessenden Flaschen (nicht in Düten verpackt) aufbewahrt.

Preise freibleibend, Gläser werden extra berechnet.

Feuergefährliche und ätzende Artikel (Säuren etc.) mit * bezeichnet, dürfen per Post nicht verschickt werden. Die mit † bezeichneten Präparate sind Gifte und dürfen laut Polizeiverordnung nur gegen Beibringung eines polizeilich ausgestellten Giftscheines abgegeben werden. Die mit § bezeichneten Chemikalien können, weil flüssig oder hygroskopisch, nur in Gläsern abgegeben, die zum billigsten Preise berechnet und nicht zurückgenommen werden.

Preise ohne Verbindlichkeit.	10 gr. Mk.	100 gr. Mk.	500 gr. Mk.	1 kg. Mk.
Acetonsulfit (Kristallform)	15	1.35	6.25	-
Acetonsulfit (Kristallform)	85	6.50	30.—	-
*SAether (Schwefeläther), Pharm. germ. 0,720, chem. rein	10	60	2.50	4.50
SAetzkali in Stangen	05	40	1.50	2.50
SAetzkalilösung	05	25	80	1.50
SAetznatron, rein	05	30	1.20	2.—
Agfa-Verstärker 50 gr Mk. —.60		1.—	4	_
Alaun chem rein puly (Kalialaun)		10	40	60
" gewöhnlicher, pulv. (Ammoniakalaun)	-	10	20	35
Chromalaun, kryst	05	20	75	1.20
"Chromalaun, kryst. §Alkohol, absoluter, garantiert 99°, extra destilliert.	-	50	2.20	4
Amidol (Hauff) [Diamidophenol] OrigFl. 25 gr Mk. 2.15	1	7.50	34.—	
\$Ammoniak, 0,910 (Salmiakgeist, 3fach)	-	10	45	80
Ammoniumbichromat	10	70	2.50	4.50
Ammoniumpersulfat zum Abschwächen	10	70	3.—	5
Baumwolle, chem. rein	10	50	1.60	3
*SBenzin, wasserhell rectific	_	15	50	80
*Senzol, chem. rein	-	25	75	1.20
Blei, essigsaures, chem. rein	→.05	25	90	1.60
" salpetersaures, chem. rein	05	25	90	1.60
Blitzpulver siehe Magnesium-Blitzpulver		TV		
Blutlaugensalz, rotes (Ferridcyankalium)	—.10	75	3.—	5.50
" gelbes (Ferrocyankalium)	05	50	2.20	4.
Borax, feinst pulverisiert, weiss	-	10	50	80
Borsaure, krystallisiert oder pulverisiert, chem. rein	-	25	90	1.40
Braunstein, pulverisiert	-	10	30	50
Brenzkatechin	60	5.—	22.—	40.
Bromammonium, chem. rein	10	50	1.80	3.20
Bromkalium, chem. rein	—.10	50	1.80	3.50
Bromnatrium, " "	10	45	1.60	2.80
Canadabalsam, rein für Mikroskopie	20	1.50	6.50	12.—
Cerat (Hochglanzwachs für Bilder) in Tuben à 20 Pf.	1		0.00	
Chloraluminium	10	60	2.50	4.50
Chlorammonium (Salmiak), chem. rein	-	15	70	1.20
2011-4	05	20	70	1.20
SChlorbaryum	10	50	2	3.50

	1	Lines .	Last.	
Preise ohne Verbindlichkeit.	10 gr. Mk.	100 gr. Mk.	500 gr. Mk.	1 kg. Mk.
Chlorgold, braun (Goldehlorid) Preise 1 gr Mk. 1.80	17.—	1=1		_
Chlorgoldkallum freibleibend 1 " " 1.80	17.—	-	-	_
Chlorkalium, chem. rein	-	-00		-
Chlornatrium		20 10	75 50	1.20
*Chlorsaures Kali (Kaliumchlorat) fenergefährlich	05	05	4 2 3 3 3 5 5 6 5	75 1.80
SChlorstrontium, kryst. rein	-	30	80	1.40
Schlorstrontium, kryst. rein Chromalaun, kryst. Chromasures Ammonium, chem. rein (Ammoniumbichromat)	05	20	75	1.20
Chromsaures Kali, doppelt	10	20	- 2.50	4.50
" " chem. rein (Kaliumbichromat)		30	1	1.80
Scitronensaures Eisenoxydammoniak, braun oder grün	15	75		6.—
SCitronensaures Kali	15	1	4.50	8.50
Citronensaure, Kryst., bleifrei, chem. rein	10	70	3.—	5.50
SCollodium, 20/0 and Pharm germ, rem wasserhall	10	/5	3.50	6
Scitronensaures Elsenoxyaammoniak, braun oder grun Scitronensaures Kali Citronensaure, kryst., bleifrei, chem. rein , pulv., chem. rein Scollodium, 2º/o und Pharm. germ., rein wasserhell Spestilliertes Wasser Doppelt geschmolzenes, essigsaures Natron Doppeltkohlensaures Natron, chem. rein SEau de Javelle		50	1.40 05	2,50
Doppelt geschmolzenes, essigsaures Natron	05	25	1.20	10 2
Doppeltkohlensaures Natron, chem. rein	03	10	40	70
Edinol 95 on Mr. 915 50 on Mr. 4	-	05	20	40
Eikonogen, Entwicklersubstanz	50	7.50	34.—	67.50
§Eisenchloridiösung	05	- 15	- 50	
SEau de Javelle . 25 gr Mk. 2.15, 50 gr Mk 4.— Eikonogen, Entwicklersubstanz . Eisenchloridiösung . Eisenvitriol, chem. rein, kryst		10	25	35
SEisessig, chem. rein, stärkster	05	25	80	1.40
SEssigsaure Essigsaures Blei (Bleizucker), chem. rein	-0=	15	50	80
Essignaures Natron, kryst, chem, rein	- 05	15	90	
", (doppelt geschmolzen) Fixiernatron, klein kryst., 100 kg Mk. 18.—, 50 kg Mk. 9.50,	05	25	1.20	1.—
Fixiernatron, klein kryst., 100 kg Mk. 18, 50 kg Mk. 9.50,		,	1,20	4.
(ab Wiesbaden) 10 kg Mk. 2.20 Fixiersalz in Blechdosen à 500 gr Mk75, 250 gr Mk40	-	05	20	30
SFormaldehyd (Formalin)	-05	20	75	-
SFormaldehyd (Formalin) Gallussäure (keine Pyrogallussäure), chem. rein	10	25 75	1.20 3.50	2.— 6.—
SGlycerin, Pharm. germ. III, chem. Glycin in Originalgläsern	_	30	1.20	2.—
Glycin in Originalgläsern	1.—	7.50	34.—	67.50
Goldsalz (Chlorgoldnatrium) 1 gr Mk. 1.— Gummi arabicum, weiss, staubfrei	0=	-0	2.00	
Holzmehl für Gummidruck	05	50 30	2.20 1.25	4
Hydrochinon, chem. rein. Entwicklersubstanz	20	1.50	6.50	2.— 12.—
Slavellewasser	1000	05	20	40
Jodkalium, chem. rein Kaliumbichromat, chemisch rein	50		16.—	30.—
Kaliumferridoxalat (Kaliumeisenoxalat)	10	30 70	1.20	2.—
Kaliumferridoxalat (Kaliumeisenoxalat) §Kalium-Metabisulfit, doppeltschwefligsaures Kalium	10	50	3.50	6.— 3.—
Kallumpiatinchlorur, Preise unverbindlich . 1 or Mk 180	1750		-	J
Skohlensaures Kali, chem. rein (Pottasche)	-	20		1.40
Kohlensaures Natron, chem. rein Kupfervitriol, chem. rein Lackmuspapier, blau und rot	-	10		50
Lackmuspapier, blau und rot per Bogen Mk. — 20		15	70	1.20
Magnesiumband 1 Meter Mk. —.15, 10 Meter " 1.20	-	_	THE !	
magnosiumpurver, remes	40	2.75	11.—	21.25
Magnesium-Blitzpulver, rauchschwach, fertig gemischt Metol Originalflasche 25 gr Mk. 2.15	40	3.—	13.—	25.—
SNatriumbisulfit (doppeltschwefligsaures Natron), wird nur in	1.—	7.50	34.—	67.50
Originalgläsern abgegeben, 25 gr Mk. —.25, 50 gr Mk. —.35	1	50		
Natriumeisenoxalat	10	75	3.50	6.—
	_	10	30	50
" phosphorsaures " wolframsaures		15	60	1.— 12.—
Natriumsulfit (schwefligsaures Natron) SNatriumsulfit, wasserfrei Ortoling Official All (1988)	20	1.50 —.10	7.—	12.—
§Natriumsulfit, wasserfrei	_	75	30 3	50 5.50
Urioi in Originalgiasern	1.—	7.50	34.—	67.50
Tuxalsaure (Zuckersäure), reine	05	40	1.80	3.20
Oxalsaures Ammonium	10	40	1.80	3
The state of the s	0.75	25	80	1.40

		100		
Preise ohne Verbindlichkeit.	10 gr.	100 gr.	500 gr.	1 kg.
Freise office verbinationaem	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
Paramidophenol Originalflasche 25 gr Mk. 2.15	100			
Sphoenhoreauroe Kali	10	70	3	5.—
\$Phosphorsaures Kali	_	15	60	1
Sphoenharesura	200	20	70	1.20
Shosphorsaure Platinkaliumchlorur (Preis freibleibend) 1 gr Mk. 1.80	17.50	_	_	
Spottacha roine (Kaliumkarhonat)	_	20	80	1.40
Pottasche, reine (Kaliumkarbonat)	60	5.—	22.—	40
Pyrogallussäure, chem. rein, schneeweiss und leicht	30	2.50	10	17.—
\$†Quecksilberchlorid (Sublimat, sehr giftig)	15	1	4.50	8.—
SPhodanammonium rein weiss	10	40	2	3.—
\$Rhodanammonium, rein weiss				
Salpeterpapier per Bogen Mk10				
StSalpetersäure, reine	-	10	30	60
Salnatoreauros Rlai chem rein	05	25	90	1.60
Salpetersaures Blei, chem. rein	1	7.50	35.—	65.—
\$†Salpetersaures Uranoxyd (Gift)	60	5.—	_	-
*\$Salzsäure, chem. rein		10	30	45
Scauere Culfitlange	-	15	60	1
Sauere Sulfitlauge	10	40	2.—	3.—
Schwefelleber (Schwefelkalium)	_	15	60	1
*SSchwefelsäure rein		10	30	50
*\$Schwefelsäure, rein		15	70	1.20
Schwefligsaures Natron (Natriumsulfit), chem. rein		10	30	50
Schweffigsaures Natron wasserfrei . 25 gr Mk 35	-	—.75	3.—	5.50
SSilber, salpetersaures unverbindlich	1	7.50	35.—	65
*Coda chemisch rein	_	10	30	50
S÷Suhlimat (sehr giftig)	15	1	4.50	8
\$†Sublimat (sehr giftig)	-	15	60	1
Talcum venetum weisses Pulver (Federweiss)	-	10	25	40
SThiocarbamid Uebermangansaures Kali, rein Unterschwefligsaures Natron, Ia weiss, in Perlform, 100 kg Mk. 18.—	50	4.—	-	-
Hehermangansaures Kali, rein	10	20	1.20	2
Unterschwefligsaures Natron, Ia weiss, in Perlform, 100 kg Mk. 18.—		-		
(freibleibend ab Wiesbaden) 50 kg Mk. 9.50, 10 kg Mk. 2.20	-	05	20	30
Stllrannitrat salpetersaures Uranoxyd (Gift)	60		_	_
Verstärker ("Agfa-Verstärker") 50 gr Mk. —.60	-	1	4	-
Watte, chem, rein	10		1.60	3.—
Weinsteinsäure, kryst, chem. rein	-	50	2.20	4.—
Weinsteinsäure, kryst., chem. rein	-	10	40	80
SWolframsaures Natron	-,20		7.—	12.—
Zinkstaub zum Fällen von Silber- und Goldrückständen	-	20	60	1.—

Photographische Lacke.

	10 gr Mk.	³/10 Ltr. Mk.	1/2 Ltr. Mk.	1 Ltr. Mk.
*Negativlack, Ia Qualität, sparsam im Gebrauch, trocknet sehr schnell mit glänzender glatter transparenter Schicht. Zum Uebergiessen der trocknen Negative, schützt die Schicht der- selben v. Beschädigung u. erleicht. eine allenfalls nöt. Retusche Jedes wertvolle Negativ sollte lackiert werden.	-,05	35	1.50	2,50
*Mattlack zum Zurückhalten einzelner zu dunkel kopierender Teile. Damit auf der Glasseite übergossene, zu kurz entwickelte flaue Negative kopieren bedeutend kontrastreicher, sodass sich in vielen Fällen eine Verstärkung erübrigt. Je nach Bedarf lässt sich die Lackierung ganz oder stellenweise mit einem in Benzoi oder Spiritus getränktem Läppchen entfernen. Auch zur Selbstanfertigung feiner matter Scheiben (Visier-				
scheiben) geeignet	05	50	2.—	3.50
Zum Einreiben der auf dem Negativ zu retuschierenden Stellen, damit der Bleistift leichter angenommen wird *Zaponlack, absolut farblos, zum Uebergiessen von Diaposi-	10	70	-	-
tiven und Positiven, um dieselben gegen Verkratzen und Be- schädigungen zu schützen	10 05	50 08	2.20 20	4.— —.30
			15*	

Die Blitzlicht-Photographie.

An den langen Winterabenden bilden für den Amateur Aufnahmen von Porträts, Gruppen, Gesellschaften, Bälle, Familienfestlichkeiten etc. bei Magnesiumlicht eine beliebte und interessante Beschäftigung. Es erfordern diese Aufnahmen verhältnismässig wenig Uebung, da man eine stets gleichmässige Lichtquelle und nicht wie bei Aufnahmen im Freien mit den wechselnden Lichtverhältnissen zu rechnen hat. Selbst der Anfänger wird bei Beobachtung der nachstehenden Beschreibung schöne Aufnahmen erhalten, die von denen bei Tageslicht aufgenommenen nicht zu unterscheiden sind.

Meistens werden diese Aufnahmen mit einer Magnesium-Lampe (Pust- oder Explosivlampe) gemacht. Bei Anwendung der ersteren darf nur reines Magnesiumpulver verwendet werden (gemischtes Pulver würde die Lampe zum Explodieren bringen), während für die letzteren **gemischtes** Magnesiumpulver (für Magnesiumlampe Simplex Seite 233 nur Magnesiumband) zur Anwendung

kommt.

Hat man keine Magnesiumlampe zur Verfügung, so schütte man die zur Aufnahme notwendige Menge Magnesium-Blitzpulver auf ein Stück Blech, Kohlenschaufel oder Stein und zwar nicht auf einen Haufen, sondern in einen dünnen langen Streifen. In das Pulver stecke man an einem Ende einen langen Streifen Salpeter-Papier, welcher, nachdem alles zur Aufnahme fertig und das Objektiv geöffnet ist, vorsichtig angezündet wird. Das Abbrennen erfolgt alsdann in einigen Sekunden, sodass man event. Zeit hat, sich zu der aufzunehmenden Gruppe hineinzustellen. Sehr bequem sind bei Aufnahmen ohne Magnesiumlampe die Anwendung der Blitzlicht-Momentkapseln, Torpedoblitz- u. Kugelblitz-Patronen siehe Seite 229, 230 u. 231. Letztere werden an einem Nagel oder Stock aufgehängt und an dem unten angebrachten schmalen Papierstreifen angezündet, worauf nach einigen Sekunden die momentane Verbrennung des Pulvers erfolgt. Sehr beliebt sind auch Giese's Ideal-Blitzlichtpatronen (s. Seite 231) die an einem Stock oder Stockschützer aufgehängt nur durch kurzes Reissen an der eingehakten Schnur entzündet werden.

Was die Anordnung der Lichtquelle des Apparates und des Objektes anbetrifft, so sehe man in erster Linie darauf, dass die betr. Personen mindestens 1 Meter vom Hintergrund entfernt sind um Schlagschatten, die auf dem Bild störend wirken, zu vermeiden. Die Lichtquelle bringe man möglichst seitwärts ca. 3/4 Meter höher und hinter dem Apparat an, auf alle Fälle so, dass kein direktes Licht das Objektiv treffen kann, was sich event. leicht durch Dazwischenstellen einer Pappscheibe vermeiden lässt. Um eine weichere Beleuchtung zu erzielen ist es empfehlenswert, zwischen Person und Lichtquelle ca. ½ Meter von letzterer entfernt einen mit Seidenpapier oder Musselin bespannten Rahmen von ca. 1 Quadratmeter Grösse anzubringen. Da dieser Schirm jedoch viel Licht absorbiert, so verdoppele man bei Anwendung desselben die Quantität des Blitzlichtpulvers. Die Lichtwirkung lässt sich ganz bedeutend erhöhen, wenn man hinter der Lichtquelle ein Stück weiss gestrichenes Blech oder weisse Pappe anbringt und auf der Schattenseite seitlich vom Objekt gegenüber der Lichtquelle ein weisses Tuch aufhängt. Das Licht wird durch diese Vorrichtung reflektiert und die Schattenseite aufgehellt. Das Einstellen des Bildes geschieht am besten bei Petroleum oder Gaslicht, welches man auch während der Aufnahme brennen lässt ohne eine Verschleierung der Platte befürchten zu müssen. Die aufzunehmenden Personen behalten durch die Lampen- oder Gasbeleuchtung ihren natürlichen Ausdruck, während sich bei völliger Dunkelheit die Pupillen der Augen übermässig erweitern und bei dem plötzlichen Aufblitzen erweitert bleiben. Kurz vor der Belichtung zieht man den Kassettenschieber auf, öffnet den Verschluss und bewirkt dann den Blitz.

Sehr empfehlenswert speziell für Interieurs, bei denen gegen das Licht gearbeitet wird, ist kombiniertes Tages- und Magnesiumlicht, wobei ein Reflektor zum Aufhellen der Schatten durch das Tageslicht überflüssig ist. Man belichte bei solchen Aufnahmen kurz vor und blitze dann.

Die Menge des zur Aufnahme nötigen Magnesiumpulvers hängt von verschiedenen Umständen ab, nämlich der Lichtstärke des Objektivs, dem Grade der Abblendung, der Empfindlichkeit der Platten, von der Entfernung zwischen Lichtquelle, Objekt und Apparat, sowie von der Farbe und Reflexionswirkung der Wände bezw. der Umgebung. Bestimmte Angaben lassen sich hierüber nicht machen, im allgemeinen rechnet man für jeden Meter Entfernung vom Aufnahme-Objekt bis zur Lichtquelle 1-11/2 gr Blitzpulver bei voller Objektiv-Oeffnung. Ratsamer ist es, lieber etwas mehr, als zu wenig Blitzlichtpulver zu nehmen, da eine geringe Ueberlichtung durch verdünnten Entwickler und Bromkalizusatz eher auszugleichen ist, als eine unterbelichtete Platte, der alle Feinheiten und Details fehlen.

Als Material zur Aufnahme eignen sich am besten orthochromatische lichthoffreie Platten oder hochempfindliche Platten, die mit einem Hinterguss von Solarin oder Rotlack Bayer versehen sind, ferner Rollfilms oder Flachfilms und zur Aufnahme farbiger Gegenstände benutzt man der besseren Tonwiedergabe wegen am besten panchromatisches Blitzpulver, welches seines intensiv gelben Lichtes wegen die Wirkung eines Gelbfilters hat.

Ausser für vorstehend beschriebene Personen-Aufnahmen wird das Magnesium-Blitzlicht mit hervorragendem Erfolg zu Aufnahmen von Kirchen, Museen, Grotten, Maschinen, Zimmereinrichtungen, Reproduktionen von Oelgemälden verwendet.

Empfehlenswertes Lehrbuch über Blitzlichtphotographie von H. Schnauss, neueste Auflage mit Illustrationen und Kunstbeilagen, geh. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.—, sowie die Photographie bei künstlichem Licht (Magnesiumlicht) von Dr. E. Holm. Neueste Auflage mit zahlr. Textfiguren und 6 Tafeln, geh. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.—.

Blitzlicht-Pulver und -Patronen.

Reines Magnesium-Pulver für Pust-Lampen

aus reinstem trockenem Magnesium, ff. pulverisiert.

500 gr 1 Kilo. 10 gr 50 gr 100 gr Mk. -.40 1.50 2.75 11.-

== Tanber's ===

Rauchschwaches Magnesium-Blitz-Pulver.

(Für Pustlampen nicht verwendbar.)

Grosse Leuchtkraft! * Rapide Verbrennung!

10 gr 50 gr 100 gr 500 gr 1 Kilo. Preis Mk. -.40 1.60 3.-13.-

Tauber's raucharmes "Nassovia"-Blitzlichtpulver.

(Für Pustlampen, wie Meteor, Funke nicht verwendbar.)

Unentbehrlich für alle Arten von Aufnahmen, wo Rauchentwicklung störend wirkt, also

für Aufnahmen in Salons, Kirchen, von lebenden Bildern, Festspielen etc. "Nassovia"-Blitzlichtpulver ist frei von explosiven Stoffen, brennt absolut geräuschlos ohne Zischen, ohne Spritzen, ohne Knall ab, hat zehnmal grössere Lichtstärke als reines Magnesiumpulver, ist sparsam im Gebrauch, von unbegrenzter Haltbarkeit und höchst aktinischer und orthochromatischer Wirkung.

10 gr 50 gr 100 gr 500 gr 1 Kilo. 2.25 4.-16.-Preis Mk. -.50

Magnesiumband 1 Meter Mk. -. 15, 10 Meter Mk. 1.20.

Salpeterpapier zum Anzünden des Magnesium-Blitzpulvers . . . Bogen " -- 10.

Magnesium-Blitz-Patronen.

Sehr lichtstark.

Wenig Rauch gebend.

Der Inhalt dieser Patronen kann in jeder Magnesiumlampe (Magnesium-Pustlampen, wie "Meteor", "Funke" etc. sind ausgeschlossen) verbrannt werden. Falls keine Lampe vorhanden, ist das Pulver auf sicherste und einfachste Weise mit Hülfe des jeder Schachtel beigegebenen Zündpapiers zu entzünden. Der ganze Inhalt einer Patrone genügt für eine Gruppenaufnahme von zirka 10 Personen, kann jedoch auch teilweise benutzt werden. Die Verbrennung ist eine momentane.

> Preis einer Patrone .

Blitzlicht-Momentkapseln.

Aeusserst praktisch und bequem!

Niemals versagend.

Momentane Verbrennung.

Diese absolut gefahrlosen, stets gebrauchsfertigen Kapseln ermöglichen ein sicheres und sauberes Arbeiten, da jedes Dosieren und Verstauben von Blitzpulver fortfällt. Das Pulver ist in einer nicht mit verbrennenden, verschlossenen Kapsel und wird mittels eines besonders präparierten Zündstäbchens entzündet. Die Lichtentfaltung ist eine äusserst grosse, da infolge der konischen Form der Kapsel ein sehr Fig. 760. breiter Lichtkegel entsteht.

> Preis einer einzelnen Momentkapsel Mk. -. 30. " Schachtel mit 5 Stück " 1.25.

Neu! Raucharmes Neu! Panchromatisches Geka-Blitzlicht.

D. R. P. angem.

Beste und völlig gefahrlose Lichtquelle für Momentaufnahmen aller Art, spez. solcher von farbigen Objekten, und zugleich Ersatz für Gelbfilter.

Raucharm.

Höchste Leuchtkraft.

Ungiftig.

Das neue panchromatische Geka-Blitzlicht gibt es den Photographierenden in die Hand, bei kürzester Exposition Aufnahmen auf farbenempfindlichen Platten ohne eine (viel Licht verschluckende) Gelbscheibe zu machen, welche die Farbwerte im Bilde so zeigen, wie das Auge sie sieht. Es bildet also gleichzeitig Lichtquelle und Gelbfilter. In seiner Anwendungsweise und Art des Abbrennens weicht das panchromatische Geka-Blitzlicht vom Blitzlicht nicht ab. Alle üblichen Zündarten (elektrisch, mittels Zündpapier, in Düten eingefüllt) kommen dafür in Anwendung. Am besten verwendet man zum Abbrennen desselben die Blitzlicht-Taschen (s. Seite 233). Falls Magnesiumlampen verwendet werden, so dürfen dieses nur offene wie meine Nassovia, Komet etc. sein. An Lichtstärke kommt das panchromatische Geka-Blitzlicht den üblichen guten Blitzpulvern völlig gleich, es erlaubt daher einen sparsamen Gebrauch. Die Verbrennung erfolgt ohne Zischen, Spritzen oder Knall. Der geringe entstehende Rauch ist ungiftig. Das panchromatische Geka-Blitzlicht hält sich in der Originalpackung vorzüglich und büsst beim Lagern nichts von seinen guten Eigenschaften ein.

Preise:	1 Patrone. Mk.	1 Originalschachtel à 5 Patronen. Mk.	1 Originalschachtel à 10 Patronen. Mk.
Inhalt 5 Gramm	55 1.10	2.50 5. —	5

Originalpackungen in Flaschen: Mk. 2.25 50 gr 100 gr. Inhalt. 25 gr 4.50 9.-

Torpedo-Blitz. D. R. G. M. W.-Sch.



Diese neue Aufmachung stellt einen flachen Körper dar, in dem zwei Pappdeckel von bestimmter Form auf einander befestigt sind, von denen der obere rechteckig angestanzt ist. Der dadurch entstehende verhältnismässig grosse Raum dient als Behälter für das Blitzlichtpulver. Letzteres ist durch Überkleben mit präpariertem Papier mit dem Behälter verbunden und wird mittelst extra präpariertem Zünder gefahrlos und absolut sicher zur Entzündung gebracht.

Vorzüge: Torpedo-Blitz ist überall anzuwenden, da vollkommen gefahrlos und sicher funktionierend und macht deshalb jede Blitzlichtlampe überflüssig. In Folge der kolossalen Flammenwand, die der Torpedo-Blitz durch seine eigenartige Konstruktion liefert, bietet seine Verwendung eine grosse Ersparnis anderen Blitzlichtpulvern gegenüber. Torpedo-Blitz ist absolut haltbar und da der Behälter desselben unverbrennbar ist, kann er ohne Gefahr überall zur Abbrennung aufgestellt werden.

Torpedo-Blitz wird zunächst in 3 Grössen geliefert, die mit dem allbekannten und

überall beliebten "Helios"- bezw. "Geka"-Blitzlichtpulver gefüllt sind.

Preise:	1 Patrone. Mk.	1 Originalschachte à 10 Stück. Mk.
	45	3. — 4. — 5. —
Mit raucharmem Geka-Blitzlichtpulver gefüllt: Grösse I für Bildgrösse bis 13×18 und 4 mtr Entfernung bei $F/6$ II « « 18×24 « 6 « « «	40 50 60	8.50 4.50 5.50

Jdeal = Blitslicht = Patronen

Grösste getahrlos! Leuchtkraft! Absolute Sicher heit der Resultate! Niemals versagend! =

Ideal-Patronen sind das Vollendetste auf dem Gebiete der Blitzlichtbeleuchtung. Sie vereinfachen die Herstellung von jeder Art Aufnahmen ungemein

und machen dadurch die Blitzlicht-Photographie jedem zugängig.


Die Patronen werden an einem hochgehaltenen Stock, **Stockschützer** oder dergl. mittels der Oese angehängt und der durch die Mitte der Patrone gehende Zünder mittels kurzes Reissen an der eingehakten Schnur entzündet. Das Blitzpulver liegt in einer Hülle aus nitriertem Papier, die blitzschnell verbrennt.

Trocken aufbewahrt sind die Patronen absolut haltbar.

Preise der Ideal-Blitzlicht-Patronen Marke P, raucharm. blitzartig, 1/100 Sekunde.

-.35 -.55 _.85 Mk. Preis 1 Patrone _.25 .30 3.50 2.25 3.-Preis 1 Schachtel m. 10 Patr.

3 8-9 10-12 m Entfernung vom für Aufnahmen von ca. 5 Blitz bis zum aufzunehmenden Objekt bei f8 Lichtstärke.



Stockschützer

für Ideal-Blitzlicht-Patronen.

Vielfachen Wünschen entsprechend ist für die

PATRONE

Ideal-Patrone ein kleiner Apparat konstruiert, welcher die Politur des event, zur Verwendung gelangenden Spazierstockes vor Verbrennung schützt.

Derselbe besteht aus einer 12 cm langen Messinghülse b mit daran befindlichem Haken d zum Anhängen der Patrone und zwei Geradehaltern e.
Der kleine Apparat hat sich als ausserordentlich praktisch bewährt und überall Anklang gefunden.

Preis pro Stück Mk. -. 75.

Fig. 762

Helios Kugelblitz

D. R. G. M.

Das Einfachste und Vollkommenste auf dem Gebiete der Blitzlicht-Photographie. Völlig gefahrlos. Grösste Leuchtkraft. Stets gebrauchsfertig. Kein Versagen.

Entzündung automatisch. Der Kugelblitz wird mit dem Faden an einem Stock, Nagel oder dergl. befestigt, die Hülse oben mit einem Federmesser aufgeschlitzt, um einen Knall bei der Verbrennung zu vermeiden und der am anderen Ende befindliche Zündstreifen angebrannt. Während des Brennens des Zündstreifens

ist genügend Zeit zum Oeffnen des Objektives und kann sich der Photographierende selbst mit der Gruppe zusammen aufnehmen. Durch die Art der Verpackung entsteht ein fächerförmiger Kugelblitz von höchster Lichtwirkung.

Helios-Kugelblitz . . . mit ca. 11/2 3 10 gr Inhalt . Mk. —.25 —.35 —.45 Preis einer Patrone . Original-Schachtel

enthaltend 10 Stück . . . 3.-



Fig. 763.

Raucharme Zeitlicht-Patronen.



Fig. 764.

Die für Zeitlichtpatronenfüllung speziell fabrizierte Pulvermischung ist vollkommen gefahrlos, mit schwacher Rauchentwicklung und unbegrenzt haltbar. Die Patrone wird senkrecht aufgestellt an ihrem oben befindlichen Zünder vollkommen gefahrlos entzündet und liefert ein mehrere Sekunden andauerndes helles Licht, das sich zu Aufnahmen von Maschinen etc. in dunklen Räumen, zu Interieur-, Kirchen-, Museen- und Grotten-Aufnahmen und zur Aufhellung der Schattenseiten bei Tageslicht-Aufnahmen als ausserordentlich praktisch erwisen hat. Sie dienen ferner für Aufnahmen von Reliefs, Skulpturen, Reproduktionen, als Lichtquelle für Bromsilber-Vergrösserungen grösster Dimensionen, kinematographischen, wissenschaftlichen Serien-Aufnahmen, zu klinischen Aufnahmen (im Krankenzimmer und Operationssaal), bei medizinischen und pathologischen Prozessen, für mikrophotographische Zwecke.

Genaue Gebrauchsanweisung beigegeben.

Preis 3

einer	Patrone	Brenndau	ier 2 S	ekunde	n) Mk.	45
77	,,	,,	4	"	"	55
"	"	,,	7		27	1
29	77	,	12	"	"	1.40
	1 2		20			

Raucharme Zeitlicht-Patronen

Diese neue Errungenschaft auf dem Gebiete der Kunstlicht-Photographie ermöglicht es Aufnahmen auf ortho- und panchromatischen Platten ohne Verwendung einer Gelbscheibe zu machen, indem die panchromatische Zeitlicht-Patrone gleichzeitig die Lichtquelle und das Gelbfilter bildet, sodass alle Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wiedergegeben werden.

Die Verwendbarkeit der panchromatischen Zeitlicht-Patronen ist eine vielseitige, wir nennen hier nur: Personen- und Gruppen-Aufnahmen, kombinierte Tages- und Kunstlicht-Beleuchtung, Aufnahmen von Kostümen, Militärs, Theaterscenen, anatomische, dermatologische und pathologische Aufnahmen, kinematographische Aufnahmen, Aufnahmen von Höhlen, Bergwerken etc., als Lichtquelle für mikrophotographische Aufnahmen, Aufnahmen von Maschinen, technischen Objekten, Kunstgegenständen, alten Gräbern etc. und sonst überall wo es auf die richtige Farbenwertwiedergabe ankommt.

P	reis	einer	Patrone	(Brenndauer	2	Sekunden)	Mk.	45
	"	"	17		4	19	"	55
	**		2		7			



Blitzlicht Bayer.

Explosionssicher, rauchschwach, ungiftig, sehr lichtstark, völlig geräuschloses Verbrennen.

Mk.			50	100	250	500	1000 gr
	60	1.50	2.90	5.50	13.50	25.50	50.—

per Büchse incl. Zündpapier und Blechunterlage.

Panchromatisches Zeitlicht Bayer

stellt ein langsam brennendes nicht explosibles durchaus ungefährliches Magnesiumpulver dar. Es gestattet die richtige Wiedergabe der Helligkeitswerte aller Farben auf panchroma-

tischen d. h. für alle Farben empfindlichen Platten ohne Anwendung einer Gelbscheibe.

Jeder Packung des panchromatischen Zeitlichts Bayer ist eine zur Verwendung in Patronenform bestimmte aus Zündpapier hergestellte Hülse beigegeben, welcher sowohl die Abmessung jeder beliebigen Menge Pulver nach Gewicht, sowie nach Brenndauer gestattet.

Preise inkl. Gebrauchsanweisung:

 Büchsen à
 10
 25
 50
 100
 250
 500
 1000 gr

 Mk.
 -.75
 1.75
 3. 6. 14. 27.50
 55.

Agfa-Blitzlicht.

Geringe Rauchentwicklung. Intensivstes äusserst aktinisches Licht.

Entzündung ohne lästiges Geräusch. Fehlen explosiver Bestandteile. Grosse Haltbarkeit in Originalflaschen.

Mit Zündpapier aber ohne Messglas Preis Mk. 1.90 3.20 5.50

Blitzlichttaschen aus nitriertem Papier, blitzschnell verrichtung in Beutelform mit Aufhänger und unten mit langer Zündschnur versehen. Diese Taschen werden mit einer entsprechenden Menge Magnesium-Blitzpulver gefüllt, an einem Stock, Nagel oder dergl. befestigt und an der Zündschnur entzündet.

Preis 1 Tasche Mk. --10, 10 Taschen Mk. --90.

Salpeterpapier zum Entzünden des Magnesium - Blitzpulvers der Bogen Mic. -. 10.

= Empfehlenswerte Lehrbücher:

"Die Blitzlicht-Photographie" von H. Schnauss. Neueste Auflage mit Illustrationen und Kunstbeilagen, geh. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.

"Photographie bei künstlichem Licht" (Magnesiumlicht) von Dr. E. Holm. Neueste Auflage mit zahlreichen Textfiguren und 6 Tafeln, geh. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.

Magnesium-Lampen.

Magnesiumband - Lampe "SIMPLEX".

Mit Magnesiumband für viele Aufnahmen hintereinander zu benutzen, ohne neu zu laden.

Kleiner leichter Apparat aus Metall, gestattet Aufnahmen, von beliebig langer Belichtung und dient zum Aufhellen von dunklen Gängen, Zimmerecken etc vor einer Blitzlichtaufnahme.

Sehr praktisch zum Belichten von Chlorbromsilberpapieren(Satrap-Gaslicht, Lenta, Pala etc.).

Fir 770

Das eingelegte Magnesium-Band läuft über eine seitlich vorstehende Rolle und wird bequem mit dem Finger nachgeschoben. Der umlegbare Reflektor schützt den Photographierenden vor dem direkten Licht.

Magnesium-Blitzlampe "Meteor".




Fig. 772

Diese einfach und gefahrlos zu handhabende, aus fein poliertem Nickelstahlblech sehr solid und elegant hergestellte Lampe hat massiven abnehmbaren Metallfuss, infolgedessen man den oberen Teil auf jeden Stock stecken kann.

Durch Ansetzen eines Gummischlauches mittels eines Metallröhrchens kann der Schlauch der Gummibirne für Selbstporträts und Gruppenaufnahmen beliebig verlängert werden.

Nur mit reinem, trockenem, ungemischtem Magnesiumpulver zu verwenden.

Leichte, nie versagende Handhabung.

Preis der Lampe mit Gummischlauch und Birne Mk. 2.50.

Blitzlampe "Rassovia".




Fig. 774.

Nur für Magnesium-Blitzpulver zu verwenden. Klein und handlich in Form einer Zigaretten-Dose. Mit Stativschraubenmutter.

Sofort gebrauchsfähig! — Mit pneumatischer Auslösung!
Bequem mitzuführen!

Die beste Lampe in dieser Preislage zur Erlangung tadelloser Blitz-Aufnahmen.

Preis Mk. 2.50.

Magnesium-Blitzlampe "KOMET".

Sehr beliebt und empfehlenswert.




Fig. 776 (Modell I).

Sehr bewährte solide Konstruktion aus feinst vernickeltem Metall mit schwarz poliertem Holzgriff. Die Zündung des Magnesium-Blitzpulvers erfolgt in rascher, absolut sicherer und gefahrloser Weise mittels Zündblättehen (Amorces), welches, mechanisch festgehalten, sich beim Bewegen der Lampe also nicht verschieben kann.

Es lassen sich in dieser Lampe je nach Bedarf ganz geringe und auch sehr grosse Quantitäten Magnesium-Blitzpulver mit gleich vollkommenem Erfolg verwenden und ist der Lichteffekt ein enorm grosser.

Nur mit **gemischtem** Magnesium-Blitzpulver zu verwenden.

Modell I

wird durch Fingerdruck ausgelöst.

Modell II

hat pneumatische Auslösung und am Holzgriff eine Schraubenmutter zum Aufschrauben auf ein Stativ.




Fig. 778 (Modell II).

Preis inkl. Karton und I Schachtel Zündblättchen:

Modell I Mk. 1.90. | Modell II mit pneumatischer Auslösung Mk. 3 .-

Magnesium-Lampe ... Funke".

Praktische, sehr präzis funktionierende Repetier-Blitzlampe, mit der bei einmaliger Füllung mehrere Aufnahmen hintereinander gemacht werden können oder bei anhaltendem Druck ein fortgesetztes Leuchten

von ca. 15 Sekunden möglich ist.

Von sehr geringem Umfang, erzeugt diese Lampe, durch vollständiges Verbrennen des Magnesiumpulvers ein äusserst intensives Licht ohne Pulververschwendung. Dieses günstige Resultat wird durch den zentralen Luftzug erzielt, welcher dem Magnesiumpulver das nötige Oxygen zur vollständigen Verbrennung liefert.

Die Lampe wird in zwei Ausführungen geliefert. Bei Modell I (runde Lampe) liegt das Magnesiumpulver derart in der Lampe, dass man eine sehr lichtstarke Garbe erhält, die ein auseinandergehender Kegel in 4-6 Garben teilt, wodurch eine grössere Fläche von Licht erzeugt wird.

Bei Modell II (quadratische Lampe) kommt das Magnesiumpulver durch zwei resp. drei ovale Röhren und wird infolgedessen der Lichteffekt ohne Pulververschwendung in ganz bedeutender Weise erhöht.




Fig. 777

Nur mit reinem, ungemischtem, trockenem Pulver zu verwenden.

Preis incl. Gummibirne | Modell I (runde Lampe) . und Schlauch: | Modell II (quadratische Lampe)

Dunkelzimmer-Lampen.

Allerbeste Fabrikate! * Aus vorzüglichem Material, sorgfältig und solid gearbeitet.

Zum Einlegen und Entwickeln der lichtempfindlichen Platten bedient man sich des unaktinischen roten Lichts, es ist jedoch nicht angängig, sich dieses durch einfaches Aufsetzen eines roten Zylinders auf eine gewöhnliche Petroleumlampe zu schaffen, da aus den vorhandenen Luftzuführungslöchern schädliches, die Platten vollständig verschleierndes Licht herausdringen würde. Die idealste Beleuchtung eines Dunkelzimmers dürfte wohl die elektrische sein, da sie keine lästige Wärme, keinen Dunst und Geruch erzeugt. Wo eine elektrische Leitung nicht im Hause, sind die Petroleumlampen, die sehr hell und geruchlos brennen und keine grosse Hitze auswerfen, sehr empfehlenswert, ferner die Atelierlaternen, welche den grössten Ansprüchen genügen und besonders von Fachphotographen gerne gekauft werden. Für die Reise sind die Kerzenlampen (Cherrystoff-Lampe), die ein schönes helles Licht geben, vollkommen geruchlos brennen, nicht schmutzen, sich leicht verpacken lassen und wenig Raum einnehmen, sehr beliebt.

Kerzenlampe

aus blankem Weissblech mit drehbarer Zylinder-Hülse, Messingkappe und geprüftem Massiv-Rubin-Zylinder.

Preis Mk. -. 80.

Ersatz-Zylinder Mk. - . 20.



Fig. 779.

Kerzenlampe

mit

kegelförmigem geprüftem Zylinder.

Schönes helles Licht gebend.

Preis Mk. -.75.

Ersatz-Zylinder Mk. -. 30.



Fig. 780.



Halbrunde **Kerzenlampe**

(Fig. 782)

aus Weissblech, braun lackiert mit geprüfter rubinroter Scheibe und Lichttülle für Kerze.

Preis Mk. -.90.

Ersatzscheibe Mk. -. 20.



Zusammenlegbare

(Fig. 784)

aus Cherrystoff, unzerbrechlich. Zum Plattenwechseln und Entwickeln auf der Reise vorzüglich gezignet.

In festem Karton verpackt, mit dicker Kerze.

Preis Mk. 1 .-

Kurze dicke Ersatzkerze, ca. 8 Stunden Brennzeit, das Stück 10 Pfg., Paket, enthaltd. 10 Stück, 55 Pfg.



Fig. 788.

■ Reiselaterne ■

fein lackiert, mit hermetisch verschlossenem Oelbehälter gelber und roter Scheibe und Schutzwänden, um die Scheiben auf der Reise vor Zerbrechen zu schützen.

Brennt mit einer Mischung von Oel und Petroleum.

Sehr klein, $50 \times 55 \times 130$ mm.

Preis Mk. 1.80.

Dreieckige Dunkelzimmer-Laterne "REFORM."




Fig. 790. Grösse 10×10×19 cm.

Sehr praktisch! Diese schwarz lackierte, nur aus bestem Material gearbeitete Laterne ist mit je einer roten und gelben Scheibe versehen. Eine mit der Laterne verbundene und in Scharnier bewegliche Klappe gestattet das Zudecken der einen oder der anderen Scheibe. Ausserdem besitzt die Laterne eine mit einem runden vorstehenden Blechrande umgebene und mit einem Lederdeckel gedeckte weisse Scheibe, die dazu dient, Entwickelungspapier oder Diapositive in der Dunkelkammer zu belichten. Zu diesem Zwecke wird der Deckel wie ein Objektivdeckel abgehoben und nach erfolgter Belichtung wieder zum Schliessen benutzt.

Die Laterne wird mit einer sog. Dauerkerze für Petroleum geliefert. Dieselbe wird gefüllt, indem man sie 15—25 Minuten in ein niedriges mit Petroleum gefülltes Gefäss stellt und zwar so, dass die am Fusse der Kerze befindlichen kleinen Löcher, welche auf ihre Öffnung zu prüfen sind, sich

ca. 3 cm unter der Oberfläche der Flüssigkeit befinden. Darauf wird die Kerze herausgenommen, gut abgetrocknet und kann dann sofort in Gebrauch genommen werden. Die Brenndauer einer Füllung der Kerze beträgt ca. 5 Stunden.

Preis mit Dauerkerze Mk. 4.50.

Petroleum-Lampe "Lumen"

Anerkannt vorzügliche Lampe.

Mit bestem 10" Kosmos-Rundbrenner, orange-gelbem Bassin, geprüftem Massiv-Rubinzylinder und lichtdichter Messingschutzkappe.

Vorzüglich brennend, mit grosser Leuchtkraft.

Preis Mk. 1.20.

Dieselbe Lampe als Modell II

in extra prima Qualitat.

Sehr empfehlenswert!

Mit geschnittenen Gewinden, fein polierten Kappen und Schalen und stark vernickelten Metallteilen.

Preis Mk. 2.-

Ersatz-Zylinder für Modell I Mk. —15 " " " " " II, Marke Columbus " —25 Ersatz-Bassin für beide Modelle —35



Fig. 792.

Doppelzylinder-Lampe "Ezcelsiop" Modell I

für Petroleum.

Sehr bewährt!

Gibt sehr schönes, helles, absolut unschädliches Licht,
brennt geruchlos und russt nicht.

Innen mit 10" orange-gelbem und aussen mit 52½ mm rubinrotem geprüftem Massiv-Rubinzylinder. Der äussere Zylinder kann hochgehoben und festgestellt werden, sodass man nach Belieben rotes oder helleres gelbes Licht verwenden kann.

Preis Mk. 2.40.

Dieselbe Lampe als Modell II

in extra prima Qualität.

Sehr empfehlenswert!

Mit geschnittenen Gewinden, fein polierten Kappen und Schalen und stark vernickelten Metallteilen.

Preis Mk. 3.50.



Fig. 793.

Reise-Kerzenlampe

Hochzustellen und zusammenschiebbar.

Mit rubinrotem geprüftem Zylinder und Blechbüchse.

Preis Mk. 1.75

Ersatz-Zylinder . . Mk. -. 20.




Fig. 794.

Reise-Dunkelkammer-Lampe "CUPIDO"

Für die Reise vorzüglich geeignet!



Die "Cupido"-Lampe ist aus Metall gefertigt, und mit einer Rubinscheibe 50×166 mm Als Lichtversehen. quelle dient ein Benzin-Lämpchen, das sich, wenn ausser Gebrauch, im Innern des Lampengehäuses unterbringen lässt (siehe Abbildung). Die Lampe ist gut ventiliert und erwärmt sich daher nur mässig. Das erzeugte Licht genügt vollkommen zum Einlegen und Entwickeln von Platten oder Films bis 9×12 cm.

Ausf. Gebrauchsanweisung liegt bei.

Dimensionen: 8,5×3,5×6,5 cm. Gewicht: 150 gr.

aussen sauber lackiert Bequem in der Rocktasche zu tragen und mit einer Rubin-



Preis komplett in Karton verpackt . . . Mk. 2.10.

Dunkelkammerlaterne "Amerika".




Fig. 798.

Sehr empfehlenswert!

Moderne Entwicklungsprozesse verlangen es, das Licht in der Dunkelkammer zeitweise vollständig ausschalten zu können, und da die Rotempfindlichkeit der photographischen Platten fortwährend gesteigert wird, entspricht es einem Bedürfnis, eine zuverlässige Dunkelkammerlampe in nicht zu hoher Preislage zu besitzen, welche obigen Zweck erfüllt und sich dabei durch solide absolut zuverlässige Konstruktion auszeichnet.

Laterne "Amerika" wird mit guter Petroleumlampe, von aussen regulierbar, geliefert und besitzt vorn und auf beiden Seiten je eine runde Glasscheibe im Durchmesser von 15 cm in den Farben: rubin, orange und weissmatt, welche durch Deckel mit einem Griff lichtdicht verschlossen oder geöffnet werden können. Die Rückseite ist mit einem sorgfältig eingepassten Schieber mit Kappenfalz verschlossen. Im Uebrigen hat diese Laterne Tragbügel, sowie Aufhänge-Vorrichtung und ist zur Erzielung eines absolut sicheren Standes mit einem abgeschrägten Fuss versehen.

Preis mit Petroleumlampe Mk. 9.-

Atelier-Laterne

mit Petroleum-Lampe.

Anerkannt beste aller Petroleumlaternen, da sie ein äusserst beguemes vielseitiges Arbeiten ermöglicht.

Sehr praktisch, hat an der vorderen geneigten Seite eine rote und eine gelbe Scheibe, oberhalb derselben ebenfalls in schräger Stellung eine matte Scheibe, welche durch einen zuklappbaren Deckel ganz verschlossen werden kann.

Zum Arbeiten mit Bromsilberpapier zieht man die rote Scheibe heraus und verwendet gelbes Licht.


Die obere matte Scheibe eignet sich vorzüglich zum Belichten von Bromsilber- und Chlorbromsilber-Papieren.

Sämtliche Schieber und Scheibenrahmen sind mit Falz versehen, wodurch ein lichtdichtes Schliessen verbürgt ist.

Das Licht ist von aussen regulierbar.

Die Laterne ist sehr gediegen aus bestem Eisenblech gearbeitet und feinst lackiert.

Preis Mk. 10.50.



Elektrische Dunkelzimmer-Lampen.

Sämtliche Preise verstehen sich ohne helle Innenbirne.

Elektrische Mantel-Lampe

mit doppeltem Zug.

Sehr praktische Reiselampe.

Dieselbe kann ohne weitere Vorrichtung sofort über jede vorhandene Glühlampe gezogen werden und zeichnet sich durch ihre grosse Leichtigkeit (ca. 125 gr) aus, wodurch sie sich auch zur Mitnahme auf die Reise besonders eignet.

Sie besteht aus einem Rubinglaskörper, dessen weite Oeffnung auch für Glühlampen allergrössten Formats genügt. und einem angesetzten Mantel aus lichtundurchlässigem Stoff. Der mittlere Zug ist so berechnet, dass er geschlossen mit dem oberen Rand der Glühlampen-Fassung abschneidet und der am oberen Rande befindliche zweite Zug soll den letzten, etwa nach aussen strahlenden Lichtschimmer abhalten.

Preis der Lampe Mk. 3.-. ******



Fig. 803.



Fig. 804.

Rubin-Ueberbirnen

aus Massiv-Rubinglas.

Diese Ueberbirnen bestehen aus einem Hohlkörper aus starkem spektroskopisch geprüftem lichtsicherem Glas mit einer abschraubbaren Nickelkappe.

Durch die in der Kappe befindliche Oeffnung wird der Edisonsockel einer gewöhnlichen Glühbirne von innen nach aussen durchgeschraubt, sodass die zusammengestellte Lampe vermittelst des aussen hervorragenden Glühlampenfusses in jeden elektrischen Beleuchtungskörper mit Edisonfassung eingeschraubt werden kann.

Preis ohne helle Innenbirne Mk. 2.25.



Fig. 806 (mit Hahnfassung).

elektrische Rubin-Lampe,

bestehend aus einer äusseren lichtdicht schliessenden Ueberbirne (Rubin-Glasmantel) aus starkem spektroskopisch geprüften Patent-Massiv-Rubinglas und abschraubbarer polierter Messingkappe zum Auswechseln der Glühlampe.

Die Lampe wird mit Normal-Edisonfassung geliefert.

Preis:

Ohne Hahnfassung und ohne helle Innenbirne Mk. 4.— Mit do. """"""" "5.25

Elektrische Dunkelzimmer-Lampe "Stella".

D. R. G.

Die vollkommenste elektrische Dunkelzimmerlampe!

Der Vorteil dieser neuen elektrischen Lampe gegenüber allen anderen im Handel befindlichen Konstruktionen ist der, dass sämtliche Einzelteile durch **Verschraubungen** zusammengehalten sind und bei eintretendem Defekt der beschädigte Teil jederzeit mühelos ersetzt werden kann.

"Stella" hat leicht abschraubbaren Rubinmantel aus spektroskopisch geprüftem Massiv-Rubinglas und wird in nachfolgenden drei Ausführungen geliefert.



zum direkten Einschrauben in jede vorhandene Edisonfassung Wk. 5.— Stella II

mit isoliertem Ring zum Aufhängen u. Fassung ohne Hahn

Stella III Fig. 808 mit isoliertem Ring zum Aufhängen und Fassung mit Hahn Mk. 6.25

Sämtliche Preise verstehen sich ohne helle Innenbirne.



Fig. 808.

Einfach aufklappbare Rubinlampen

bestehend aus gespaltenem Rubinmantel aus spektroskopisch geprüftem Massiv-Rubinglas, welcher durch einen lichtsicher schliessenden Messingring mit Scharnierverschluss geöffnet werden kann. Die Messingkappe mit Normal-Edisonfassung ist mit isoliertem Porzellan-Nippel zum Aufhängen versehen. Die Befestigung des Metallringes mit den Glasrändern ist durch festeingefügte und eingelötete federnde Ringe hergestellt, wodurch ein Springen des Rubinglases ausgeschlossen ist.

Preis ohne helle Innenbirne:

Mit Hahnfassung . .

Dunkelzimmer-Stehlampen für elektrisches Licht

mit Edison-Fassung.

Modell I. fuss, Hahnfassung und abnehmbarem oben geschlossenem Rubinzylinder aus spektroskopisch geprüftem Massiv-Rubinglas.

Preis ohne helle Innenbirne und ohne Anschlussdraht:

(Fig. 814). Mk. 3.75.

Modell II. Kombinierbare Stehlampe, zusammengestellt aus einem breitem solidem Metallfuss mit Hahnfassung und Rubin-Ueberbirne aus spektroskopisch geprüftem Massiv-Rubinglas, die auch für sich allein verwendet werden kann.

Preis ohne helle Innenbirne und ohne Anschlussdraht:

(Fig. 815) Mk. 4.50.

11/2 Mtr. Doppellitze mit Kontakt zum Einschrauben in jede vorhandene Edisonfassung für vorstehende Stehlampen Mk. 2.





Fig. 815 a.

Elektrische Hängelampe.

Fig. 814 (Modell I).

Zum Anschluss an elektrische Leitungen.

14 cm grosser Rubin- und Gelbscheibe.

Preis ohne helle Innenbirne:

Mk. 6.25.




Fig. 816.



Elektrische Tischlampe

(Fig. 818.)


Sehr empfehlenswert!

Zum Anschluss an vorhandene elektrische Leitungen. Mit feinst lackiertem Eisenfuss mit Rubin- und Gelbscheibe. Scheibengrösse 14 cm.

Preis ohne helle Innenbirne Mk. 7.75.

Ersatzteile

ZU



Zylinder, innerer gelber, für Doppel-Zylinderlampen . . . Mk. —.10

Zylinder aus Patent-Massiv-Rubinglas für Kerzenlampe . " —

Zylinder für 10" Petroleum-Lampe "Lumen", 39 mm unten "—.15 Zylinder für Kerzenlampe

"Komet"(60×180 mm), (Fig.780) ,, —... Zylinder für Doppel-Zylinder-

lampe "Excelsior" 52,5×250 mm " —.30

Sämtliche Zylinder sind aus spektroskopisch geprüftem Glas.




Fig. 820.

Bassins

aus dunkelgelbem Glas mit aufgegipstem Gewindering für einfache und Doppelzylinder-Lampen Mk. —.35.





Zylinder-Kappen

Fig. 824.

für einfache Petroleum-Lampen (Fig. 822) . Mk. — .20 ,, Doppelzylinder- und Kerzen-Lampen (Fig. 824) ,, — .30

Fig. 822. (), Dopped Jillater and Morzen Dampen (118. 821) ;;

Cherry-Stoff für Dunkelzimmer-Fenster.

Ersatz für rotes Glas in Dunkelräumen und Reise-Laboratorien. Garantiert beste Qualität, lochfrei, sehr lichtdurchlässig und absolut unaktinisch. Zu grösseren Fenstern verwende man zwei Lagen Cherrystoff und eine Lage Kanarienstoff übereinander, wobei man den letzteren aussen anbringt, da er am Licht weniger ausbleicht.

Preis das laufende Meter (1 Meter breit) Mk. 1.20.

Kanarienstoff für Dunkelzimmer-Fenster.

In Verbindung mit Cherrystoff zu verwenden. Preis das laufende Meter (1 Meter breit) Mk. 1.20.


Amateur-Kopierrahmen.

Allerbeste Qualität,

solider und praktischer, wie Metall-

Kopierrahmen und Kopierbretter.

Aus bestem hartem naturfarbigem Erlenholz solid und elegant gefertigt mit Messingwinkeln und starken Messingfedern. Mit zweiteiliger, mit weichem Tuch belegter Klappe und lichtdichtem Schlitz.



Ohne Glasscheibe verwendbar.

Fig. 850.

Für Negative 6×9 9×12 10×15 12×16 13×18 $8^{1}/_{2}\times17$ 9×18 18×24 cm Preis Mk. -.35 -.45 -.55 -.60 -.70 -.70 -.70 1.20 p. Stück.

Postkarten-Ropierrabmen

Zum Kopieren von Postkarten benötigt man mindestens einen Rahmen 10×15 cm gross; es empfiehlt sich jedoch um das Negativ beliebig hoch oder quer einlegen zu können, einen grösseren zu wählen.

Grösse 10×15 15×15*) 13×18 cm Preis Mk, -.55 -.75 -.70 per Stück.

Glasscheiben hierzu Mk. -. 15 das Stück.

*) Dieser Rahmen ist quadratisch und klappt sich diagonal auf, so dass Postkarten in jeder Lage, sowie einzelne Teile aus Negativen auf Postkarten bequem kopiert werden können. Er ist gross genug, um alle Negative bis 10×12½ cm hoch, quer oder schief einlegen zu können.

Metall-Kopierrahmen.

Ohne Glasscheibe verwendbar.

......

Gestell aus feinst vernickeltem Zinkblech mit starken, vernickelten Messingfedern.

Grösse 4¹/₂×6 6×9 9×12 13×18 cm Preis Mk. -.25 -.35 -.45 -.70

表表表表表表表表表表表表表表表表




Fig. 852.

Kopier-Bretter

mit Hirnleisten, Messingscharnieren und gutem, weichem Tuchbelag.

Für Platten 6×9 9×12 12×16 13×18 18×24 cm

Preis Mk. -.15 -.20 -.25 -.30 -.40 p. St.

Je nach der Grösse sind zum Befestigen der Negative 4 bis 6 Kopierklammern nötig.



Fig. 854.

Kasten-Kopierrahmen.




Fig. 858.

Aus bestem Hartholz gefertigt, mit extra starken Federn und Beschlägen versehen, sehr solid und kräftig gearbeitet, besonders für grössere Plattenformate geeignet. Nur mit Spiegelscheibe verwendbar.

Lichtmaass 2 cm grösser.

Auch zum Kopieren von Negativen beliebig kleineren Formats zu verwenden.

Für Negative b. 13×18 18×24 24×30 30×40 40×50 50×60 60×70 70×80 80×100 cm Preis Mk. 1.80 2.30 3.— 4.80 6.50 8.50 13.50 16.50 24.50 p. Stück.

Starke Spiegelscheiben hierzu, für Kastenkopierrahmen:

Verpackung wird zum Kostenpreis berechnet.

Kopierklammern von Holz



mit kräftiger Spannfeder, dienen zum Befestigen der Negative auf die Kopierbretter und zum Aufhängen von zu trocknenden Kopien.

1 Stück Mk. -. 04. 10 Stück Mk. -. 30. 100 Stück Mk. 2.50.

Kopierklammern von Metall



berühren das Negativ nur mit den Drahtspitzen, kopieren fast schattenlos, sind sehr dauerhaft und haben gute Spannkraft.

1 Stück Mk. -. 05.

10 Stück Mk. -. 35. 100

100 Stück Mk. 3.25.



Trockenständer von Holz

zum Trocknen der Negative.

Sehr sauber gearbeitet und zusammenlegbar. Für Platten 9×12 bis 13×18 18×24 24×30 30×40 cm

Preis Mk. -.25 -.50 1.- 1.50

Die Grösse 9×12 bis 13×18 cm ist für 12 Platten, Grösse 18×24 , 24×30 und 30×40 cm für 24 Platten.

Vignettier-Apparat

zur Herstellung gleichmässig abgetönter Kopien.



Fig. 870.

Sehr praktisch für Amateure, da das Umdrehen der Kopierrahmen beim Drucken von Porträts mit Vignetten vollkommen automatisch besorgt wird.

Der Apparat besteht aus einem kleinen Kästchen mit Uhrwerk, welches eine viereckige Platte in gleichmässig langsame, drehende Bewegung setzt. Auf diese Platte legt man die Kopierrahmen, von welchen bis zu 6 Stück 13×18 cm (vgl. Konstruktion) getragen werden. Die Auflagefläche vergrössert man durch eine Papptafel. Man legt die gefüllten Kopierrahmen darauf und erzielt Kopien mit weicher, zart verlaufender Abtönung. Das Uhrwerk geht bei einmaligem Aufziehen ca. 4—5 Stunden.

Preis Mk. 4.

Photographie-Schalen.

Es empfiehlt sich für jede photographische Arbeit stets dieselbe Schale zu benutzen, nicht aber die gleiche Schale einmal zum Entwickeln, das andere Mal zum Fixieren oder Tonen zu verwenden. Die zum Fixieren einmal benutzte Schale darf ausser für Tonfixierbad für kein anderes Bad verwendet werden. Während man zum Entwickeln jede Art von Schale verwenden kann, eignen sich zum Fixieren am besten Glas-, Milchglas- oder Porzellanschalen. Sämtliche Schalen halte man peinlich sauber und wasche sie sofort nach jedem Gebrauch tüchtig aus.

Für kleinere Plattenformate empfiehlt es sich, zum Entwickeln, Fixieren, Wässern usw. Schalen in der doppelten Grösse zu wählen, für 9×12 zum Beispiel 13×18 cm usw. Man ist hierdurch in der Lage, zwei Platten auf einmal entwickeln usw. zu können, was ein

angenehmeres rascheres Arbeiten ermöglicht.

Sämtliche Schalen sind 1-2 cm grösser als das angegebene Plattenformat, damit die Platten leicht und bequem herausgenommen werden können.

Papiermaché-Schalen.

Extra Prima Qualität. Nur in Schwarz.

Die empfehlenswertesten Schalen.

Papiermaché-Schalen sind sehr leicht, sehr dauerhaft, unzerbrechlich, vollständig indifferent gegen photographische Lösungen, haben vollständig ebenen Boden, sind zum Entwickeln, Fixieren und Tonen, sowie zum Auswässern von Platten, Films und Bildern vorzüglich geeignet und allen anderen Schalen vorzuziehen.



Für beste Ware mit extra dicker hochglänzender widerstandsfähiger Lackierung wird garantiert. (Secunda-Ware führe ich nicht.)

F1g. 004

Für Platten	6×9	9×12	13×18	18×24	21×26	$26 > \!\! < 31$	31×37	em
Stück Mk.	20	35	50	1	1.20	1.70	3	17.
Für Platten	32×42	42×52	52×62	58×68	65×75	70×85	80><100	em
Stück Mk.	4	5.50	7.—	10.—	15.75	18.—	25.—	

Iltz' Patent-Schalen

aus

Papiermaché mit Rippen,

mit Ausbuchtungen versehen, die ein bequemes Herausnehmen der Platten ermöglichen.

Plattengrösse	6×9	9×12	13×18	18×24	cm
Stück Mk.	25	35	50	1.—	

Andere Grössen werden nicht geliefert.




Fig. 886.

Prima leichte Glas-Schalen

aus gut gekühltem dabei äusserst haltbarem geblasenem Glas, mit ganz ebenem Boden und mit Ausguss.

Aussen gerippt, innen glatt.

Patent Sievert. * Bestes Fabrikat.



Für Bruch bei Glasschalen wird kein Ersatz geleistet.

Columbus-Glasschalen.

Neu!

Nen!




Fig. 890.

Sauber geblasene Glasschalen, welche gegenüber den bisher im Handel befindlichen nachfolgende Vorzüge besitzen.


Extra weisses widerstandsfähiges Glas.

Keine vorstehenden Teile, welche abgestossen werden können.

Vorzüglicher planer Boden.

Vier kleine Erhöhungen im Boden zur Auflage für die Platten wodurch bequemes Herausnehmen derselben bedingt ist.

Seitliche Ausbuchtung zum sicheren Greifen der Platten.




Für Platten 9×12 13×18

 18×24 cm

Preis das Stück Mk. .40 .70

1.35



Milchglas-Schalen

aus geblasenem Glas.

Aus prima milchweissem Glas, sehr leicht u. sauber. Für alle Bäder geeignet!

Für Plattengrösse 9×12 13×18 18×24 24×30 cm -70 1.25 3.25

Aus extra hartem Material in sehr sauberer Ausführung, mit absolut ebenem Boden, geraden hohen Wänden, zwei Ausgüssen und bester säureund laugenfester blendend weisser Glasur.

Viktoria-Porzellan-Schalen, sog. Fayenceschalen, Ia Qualität.

Fig. 894.

Für Platten 9×12 Preis das Stück Mk.

Für alle Bäder geeignet. 13×18 18×24

 24×30 cm

-.60

1.-1.80

4.50

Emaillierte Eisenblech-Schalen.

Absolut säurefest, bestes Fabrikat, für alle photographischen Lösungen verwendbar.

Diese Schalen müssen sehr vorsichtig behandelt werden, da bei Stössen die Emaille leicht abspringt und dann die Schale rettungslos durchrostet.

Für Platten 9×12 13×18 18×24 26×32 32×42 42×52 51×61 cm 5.-15.-Preis das Stück Mk. -. 75 1.20 1.80 3.-9.50

Verpackung bei Schalen von 32×42 cm an wird extra berechnet.

Sehr leicht! Celluloid - Schalen. Unzerbrechlich!

Ihrer Leichtigkeit wegen sehr beguem für die Reise.

Zum Entwickeln, Fixieren, Vergolden u. Wässern vorzüglich geeignet.

Für Platten 6×9	9×12	13×18	18×24 cm
eis das Stück Mk. —.30	45	75	1.80



Fig. 896.

Transparente Celluloid-Cuvetten. G. M.

Sehr praktisch zum Entwickeln von Platten. Unzerbrechlich! Sehr zu empfehlen!

Aus durchsichtigem Material hergestellt, wodurch es möglich ist, den Fortgang der Entwicklung verfolgen zu können, ohne die Platte aus der Schale herausnehmen zu müssen. Der angebrachte Querbelag ist gross genug, um die verwendete Entwicklungsflüssigkeit beim Halten der Schale gegen das Licht aufzunehmen.

Beschädigungen der Platten sind hierbei vollständig ausgeschlossen.

Für Platten 9×12 13×18 18×24 cm Preis das Stück Mk. -.90 1.60




Fig. 898.

Schalenteiler.

Ermöglichen das Entwickeln oder Waschen mehrerer Platten auf einmal in einer entsprechend grossen Schale, ohne dass dieselben durcheinander fallen oder sich gegenseitig verletzen.

				0	4000					
Zweiteilig	aus	Aluminiun	1	-		**			Mk.	20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	77	Celluloid							77	25
Vierteilia		F TO THE RESERVE		200		-			-	25



Fig. 900.

Kodak-Entwicklungs-Maschine.

Keine Dunkelkammer mehr nötig.

Das Entwickeln und Fixieren der Films kann bei vollem Tages- oder Lampenlicht geschehen.

Die Handhabung der Kodak-Entwicklungs-Maschine ist äusserst einfach, die zu entwickelnde Spule setzt man in einem Zimmer bei vollem Tageslicht in das Instrument ein, giesst den Entwickler in die Maschine, setzt den



Deckel auf und dreht die Kurbel so lange, bis die für das Entwickeln vorgeschriebene Zeit, ca. 5 Minuten, abgelaufen ist. Dann wird der Entwickler ausgegossen, zwei- bis dreimal Wasser in die Maschine gefüllt und die Kurbel gedreht, so dass der Entwickler aus dem Film herausgewaschen wird, dann wird er bei gedämpftem Tageslicht herausgenommen und in einer Schale in gewöhnlicher Weise fixiert.
Die Maschine ist äusserst sinnreich konstruiert, ganz aus Metall hergestellt, fein ver-

nickelt und in einem Kasten zum bequemen Transport auf der Reise untergebracht.

Jeder Maschine wird eine reich illustrierte Anleitung beigegeben.

Preise: . .

Kodak-Entwicklungs-Maschine, Grösse A, für Films aller Grössen bis 71/2 cm Breite Mk. 27. , 121/2 , 35.-E, 18 Kodak-Entwicklungs-Pulver zur Maschine A per Paket à 6 Stück H Fixier-Natron, krystallisiert in Perlform, 100 gr 5 Pfg., 500 gr 20 Pfg., 1000 gr 30 Pfg.

Brownie - Entwicklungs - Büchse.



Fig. 902.

Praktisch! - Billig!

Zum speziellen Nutzen von Amateuren, die mit Brownie I, Ia und II arbeiten, wurde dieser billigere Typus von Tageslicht - Entwicklungs - Maschinen konstruiert.

Die Brownie-Entwicklungs-Büchse ist eine lichtdicht schliessende Büchse von genügender Länge, um darin eine belichtete Filmrolle derart abwickeln zu können, dass der Entwickler sie überall bespülen und

auf sie einwirken kann. Der belichtete Film wird einfach in der Büchse, die den Entwickler enthält, abgerollt und diese dann während sechs Minuten in schaukelnder Bewegung gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Entwickler ausgegossen, durch frisches Wasser ersetzt und dann der Film in einer Schale bei Tageslicht fixiert. Die Entwicklung mit dieser Büchse ist genau so zuverlässig und gut als mit dem nachstehenden vorzüglich bewährten Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat.

Preis Mik. 5.50.

Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat

Sehr empfehlenswert! Beseitigt alle Unbequemlichkeiten der Dunkelkemmer Die Entwicklung ge-

Dunkelkammer. Die Entwicklung geschieht in irgend einem zur Verfügung stehenden Raum bei Tageslicht.

Der Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat besteht aus einem
Holzkasten mit Deckel und zwei-Spindeln sowie Griffen. Der

loidband bei Tageslicht benutzt.
Der andere Teil des Apparates ist ein besonderer Metallkübel für die EntwicklungsFlüssigkeit, in welchen der in das
Celluloidband gewickelte Film

Kasten wird zum Aufwinden des Films von der Spule in das Cellu-



Fig. 903.

auf die Dauer der Entwicklung hineingesetzt wird. Der Vorgang ist wie folgt: Zuerst wird der Film in das Celluloidband, das sich im Kasten befindet, gewickelt. Die Spule, auf welche Film und Band aufgewunden werden, hat an jedem Ende grosse Metallscheiben, die wie bei unseren Filmspulen dazu dienen sollen, das Eindringen des Lichts an den Rändern des Films zu verhüten.

Ist der Film sicher auf die lichtgeschützte Spule gewunden worden, so wird das Ganze in den Metallkübel gesetzt, welcher den Entwickler enthält. Nach der für das Entwickeln angegebenen Zeit, ca. 20—25 Minuten, giesst man den Entwickler aus und fixiert den Film bei Tageslicht. Der Entwickler, welcher in dem Kodak-Kübel-Entwicklungs-Apparat benutzt werden muss, wird in Pulvern geliefert, die in dem Kübel aufgelöst werden können.

Preise des kompletten Kodak-Tageslicht-Kübel-Entwicklungs-Apparat: Für Films aller Grössen bis 9 cm . 121/2 28. -18 35. Extra Kübel-Ausriistungen, bestehend aus 1 Kübel, 1 Uebertragungsspule und 1 Celluloidband: Für Filmspulen bis 9 cm . . . 11.50 , 121/2 , 14. 18 16.50 Kodak-Kiibel-Entwicklungs-Pulver: Für Filmspulen bis 9 cm per Paket à 6 St. Mk. $^{"}$ $^{12^{1}/2}$ $^{"}$. .

Stand-Entwicklungs-Kasten.

G. M. Sch.

=== Sehr praktisch für Anfänger. ====

Solid aus bestem Zinkblech gearbeitet mit beweglichem Nutengestell, welches zur Aufnahme von 6—12 Platten dient und zum Einsetzen derselben hochgestellt werden kann, wodurch es möglich ist, ohne den Finger in den Entwickler zu bringen, jede einzelne Platte herauszunehmen und zu prüfen.

Die mit der Standentwickelung erhaltenen Negative zeichnen sich durch Klarheit, feines Korn und prächtige Spitzlichter aus, ausserdem bietet diese Methode den Vorteil, dass bei Entwicklung einer grösseren Anzahl von Platten bedeutend an Zeit und Material gespart wird.

Genaue Gebrauchsanweisung wird jedem Kasten beigegeben.

Zur Stand-Entwickelung ist mein Glycin-Entwickler am besten geeignet.




Fig. 906.

Standentwicklungs- und Fixier-Trog.

Aus geblasenem Glas, deshalb sehr leicht.

Vorzüge desselben:

Durch das Aufrechtstehen der Platten kann niemals von oben Glas, Schmutz etc. auf die Schicht der Platten fallen, alle sich lösenden Unreinlichkeiten, Glassplitter und andere Substanzen sinken in die sich am Boden befindlichen Vertiefungen, so dass die Platten stets in reinem Entwickler oder Fixierbad stehen. Das Reinigen des Troges ist äusserst einfach und leicht zu kontrollieren. Auch kann man eine grosse Anzahl Platten hintereinander entwickeln, ohne erst das vollständige Ausfixieren einzelner Platten abwarten zu müssen. Beschädigung der Platten, wie solches in Schalen unvermeidlich, ist hierbei ausgeschlossen.




Fig. 907.

Für 7 Platten oder Flachfilms 6×9 , 9×9 oder 9×12 cm eingerichtet Mk. 3.50 , 11 , 9×12 oder 5 Platten 13×18 cm eingerichtet . . . , 4.50 , 15 , $12\times16^{1/2}$, $13\times18^*$), 7 Platten 18×24 cm eingerichtet , 8.50

Durch paarweises Einschieben in die Nuten mit der Glasseite aneinander kann man die doppelte Anzahl Platten unterbringen.

^{*)} Auch für Platten 13×18 cm zu verwenden, wenn an der einen Seite eine Nute übersprungen wird.

Plattenwässerungs-Kasten.

Das Wässern der Platten muss sehr gründlich geschehen, weil Fixiernatronreste mit der Zeit auskrystallisieren oder gelbe Flecke in der Schicht verursachen und in beiden Fällen das Negativ unbrauchbar machen. Besonders nachteilig äussert sich die Wirkung des in der Schicht zurückgebliebenen Fixiernatrons bei einer späteren Verstärkung des Negativs, indem Flecke oder vollständige Gelbfärbung entstehen, die nicht mehr zu entfernen sind.

Durch Auswässern der Platten in nachstehenden Plattenwässerungs-Kasten wird das Auswaschen viel rascher und gründlicher als in Schalen bewerkstelligt, da durch das Senkrechtstellen der Platten sich die schweren Natronsalze nach unten senken und durch das zulaufende Wasser weggespült werden.

Plattenwässerungs-Kasten "Simplex".

Sehr preiswert. - Praktisch.

— Schnelles und sicheres Auswaschen der Platten. —

Aus gutem Zinkblech mit herausnehmbarem verstellbarem Einsatzgestell, welches man durch Umsetzen einer beigegebenen Scheidewand auch für kleinere Platten verwenden kann und Abflussrohr zur selbsttätigen Entleerung des Wassers.

Das Einsatzgestell kann zugleich als Trockenständer verwendet werden.




Fig. 908.

Modell I:

Für 10 Platten 9×12 cm

Mk. 1.25.

Modell II:

Für 16 Platt. 9×12 od. 8 Platt. 13×18 cm

Mk. 1.80.

Plattenwässerungs-Kasten "Neptun".




Fig. 910.

Billig! Sehr solid!

Aus starkem blankem Zinkblech, mit Abflussrohr zur selbsttätigen Entleerung des Wassers.

Einsatzgestell mit verstellbarer Scheidewand.

Für alle Plattengrössen bis 18×24 cm verwendbar.

— Preis Mk. 2.50. —

Plattenwascher "Excelsior"

Aus 4 einzelnen Zinkkästchen bestehend, welche in einem Gestell übereinander angeordnet sind. Das Wasser wird in den oberen Kasten eingeleitet und läuft dann sämtliche darunter befindliche Kästen selbsttätig durch.

Vorzüge:

Sehr solid, aus starkem Zinkblech konstruiert. Wäscht automatisch die Negative in za. 20 Minuten gründlich aus, da dieselben von frischem Wasser fortwährend überspült werden.

Kein Verletzen der Platten.

Für alle Negative bis 13×18 cm verwendbar.

Preis Mk. 3.50.




Fig. 912.

Plattenwässerungs-Kasten

"NASSOVIA"

aus extrastarkem Zinkblech. =

Sehr praktisch und empfehlenswert.






Fig. 914.

Aus besonders starkem Zinkblech sehr solid gearbeitet, mit verstellbarem Einsatz, für Zwischenformate passend, und Abflussrohr versehen, somit ebenso praktisch für Wasserleitung wie ohne solche zu benutzen. Das Auswaschen der Negative erfolgt, wenn Wasserleitung vorhanden, vollkommen selbsttätig, indem man Zufluss und Abfluss des Wassers vollständig regulieren kann. Ist kein fliessendes Wasser zur Verfügung, so wird durch periodisches Füllen und Leeren des Apparates ebenfalls gründliches Auswaschen erzielt. Nach beendigtem Auswaschen kann der die Platten haltende Einsatz herausgenommen und, ohne die Platten berühren zu müssen, als Trockengestell verwendet werden.

Modell I:

Preis Mk. 3.-

Modell II:

Für 12 Platten 9×12 oder 6 Platten 13×18 cm | Für 12 Platten 13×18 oder 6 Platten 18×24 cm

Preis Mk. 4.50.

Platten-Waschapparat, ROTOR".

Neu! Sehr praktisch! See Neu!




Fig. 915a.




Fig. 915b.

Dieser aus bestem Zinkblech gefertigte Waschapparat besitzt ein mühlradartig konstruiertes Gestell, in welchem die Platten sternförmig, vom Mittelpunkt nach aussen liegen und Schaufeln darstellen. Als Wassereinlauf dient ein vertikales Bleirohr, welches durch aus seitlichen Löchern kräftig herausspritzende Wasserstrahlen ein fortwährendes Berieseln der Platten mit ganz frischem Wasser bewirkt. Durch den Anprall derselben wird das Gestellrad in rotierende Bewegung gesetzt, wobei eine Platte nach der anderen vor dem Einlaufrohr vorbeipassiert, hierdurch eine aussergewöhnliche Beschleunigung des Wässerungsprozesses herbeiführend.

Jedes Gestell trägt 12 Rähmchen und ist der Apparat zum gleichzeitigen Wässern bis zu 1 Dutzend Platten geeignet. Wenn nur wenige Platten ausgewässert werden sollen, so ist es von Vorteil, in einem Teil der leerstehenden Rähmchen Glasscheiben (abgewaschene Platten) einzulegen, da die Geschwindigkeit der Drehung mit der Anzahl der eingelegten Platten, die als Schaufeln wirken, wächst. Das Rotorgestell läuft, um jede Reibung zu vermeiden, auf Glas und kann durch einen einzigen Handgriff, nämlich durch Oeffnen des quer über den Apparat gelegten Verschlusshebels herausgenommen werden, um dann als Trockengestell liegen zu bleiben. Der Wasserablauf erfolgt in bekannter Weise durch ein heberartiges Bleirohr.

Modell I: Kleine Ausführung für 12 Platten 9×12 cm MIK. 6.— Höhe des Apparates 20 cm, äusserer Durchmesser 27 cm.

Modell III: Grosse Ausführung für 12 Platten 13×18 cm MIK. S.—
Höhe des Apparates 25 cm, äusserer Durchmesser 34 cm.

Selbsttätiger Waschapparat "Bavaria".

Aus starkem Zinkblech mit verstellbarem Einsatz!

Für Positive und Negative!

Derselbe wäscht Positive und Negative innerhalb 15 Minuten und übertrifft alle bis jetzt im Handel befindlichen Waschapparate durch seine leichte Handhabung und leichte Beobachtung während der Tätigkeit, ferner ist ein Rosten der Teile gänzlich ausgeschlossen.

Beim Gebrauche fülle man ihn ungefähr mit einem Liter Wasser, verbinde das Zuflussrohr mit einem Wasserleitungshahnen, wodurch das in den Apparat einfliessende Wasser die Positive in Bewegung bringt und der angebrachte Doppelheber selbsttätig den Apparat leert.

Sehr empfehlenswert zu diesem Waschapparat sind Korkklammern (s. Seite 299), an denen die Bilder einzeln befestigt und in den Waschapparat gehängt werden. Die Bilder kleben nicht aneinander und findet das Auswaschen viel gründlicher statt.




Fig. 916.

== Preise: =

Modell I.

Für 6 Platten 13×18 cm und 13 Platten 9×12 cm (mit Einstellung für Platten 6×9 cm)

Mk. 3.50. -

Modell II.

Für 9 Platten 18×24 cm und 18 Platten 13×18 cm (mit Einstellung für Platten 12×16 cm)

- Mk. 4.50. -

Positiv-Waschkasten "RHENUS".

Zum direktem Anschluss an jede Wasserleitung.




Fig 917.

Wie aus der Abbildung ersichtlich läuft das einfliessende Wasser durch das links oben angebrachte Zuflussrohr zuerst in ein Querrohr, aus welchem es dann durch mehrere Ausflussöffnungen mit starkem Druck in den Wässerungsraum tritt. Auf diese Weise gelangen die Positive sofort in eine schnelle kreisende Bewegung, welche unausgesetzt bis zum Ende des Wässerungsprozesses dauert und wobei alle Bilder auf rationellste Weise in kürzester Zeit von den anhaftenden Chemikalien befreit werden.

Sehr gediegen aus Zinkblech angefertigt.

Modell I	für Bilde	r bis 9×12 cm			 Mk. 4.—
Modell II	,, ,,	von 9×12 bis	13×18 cm		 ,, 6.—

Positiv-Wasch-Kasten "UNDINE".




Fig. 918.

 Für Bilder
 9 × 12
 13 × 18

 Preis Mk.
 4.75
 7.50

Der Apparat kann an jeder Wasserleitung angeschlossen werden und
läuft das Wasser in eine flache
Längsrinne, die in ihrer ganzen
Ausdehnung unten mit Löchern
versehen ist. Das Wasser wird
in dieser Rinne zusammengepresst,
tritt unter Druck in den Kasten
und wäscht die darin befindlichen
in steter Bewegung gehaltenen
Bilder in kurzer Zeit aus.

Bilder in kurzer zeit aus.

Der Apparat ist sehr solid aus starkem Zinkblech gearbeitet.

Einfach in der Handhabung.

18×24 cm

11.-

Gummischlauch zum Verbinden der Wasserleitung mit dem Kasten, das Meter Mk. 1 .-

Retuschier= und Mal=Utensilien.

Beim Betrachten eines fertigen Negativs wird man mitunter Punkte, Flecke oder Risse wahrnehmen, die sich durchsichtig von der Umgebung abheben und auf der Kopie störend wirken. Solche kleine Schönheitsfehler des Negativs lassen sich mit nachstehenden Retuschierfarben und Utensilien leicht beseitigen, ebenso auch kleine helle Punkte oder Flecken auf der Kopie. Diese Verbesserung seiner Bilder sollte kein Amateur unterlassen, zumal die Retusche keine besonderen Schwierigkeiten bereitet, sondern nur etwas Uebung erfordert. Durch Benutzung eines Retuschierpultes (s. Seite 255) wird die Retusche bedeutend erleichtert.

"Empfehlenswertes Lehrbuch über Retusche" von Grasshoff, Preis Mk. 2.50, siehe Seite 288.

== Abdeck-Farbe, ===

feuchte, gebrauchsfertig, in verschraubten Zinntuben.

Durch Auftragen dieser Farbe auf die Glasseite des Negativs lassen sich die Stellen, welche nicht kopieren sollen, derart zurückhalten, dass sie auf dem Bild vollständig weiss erscheinen. Ferner zum Ausflecken von Rissen, Kratzern und hellen Stellen in der Schicht.

 $\frac{1}{2}$ Tube Mk. -.30, $\frac{1}{1}$ Tube Mk. -.50.

Echt chinesische Tusche

zum Ausflecken und Abdecken der Negative sehr praktisch . . . das Stück Mk. -.50.

→ Karminlack →

zum Aufhellen zu dunkel kopierender Stellen. Wird auf die Glasseite des Negativs aufgetragen und mit dem Fingerballen fein vertupft. Preis das Stück Mk.—.20.

Lampenschwarz zum Ausflecken der Negative. In Tafelform. Preis das Stück Mk. —.20.

Neutraltinte pro Stück Mk. -. 20.

Zulu-Stifte.

Bester Stift zum Retuschieren von Platin- und Bromsilber-Papier. In Holzfassung, rund, schwarz poliert. In 5 verschiedenen Härtegraden 1—5 vorrätig. Nr. 1 ist weich, Nr. 3 mittel, Nr. 5 hart. Preis per Stück Mk. —.20.

Retuschier-Bleistifte "Koh-i-moor"

von L. und C. Hardtmuth.

Beste existierende Ware in 12 Härtegraden vorrätig, in Cedernholz, sechseckig, fein gelb poliert.

F BBBBB Extra weich und extra schwarz. BBBBSehr weich und extra schwarz Nr. 1. HBBBSehr weich und sehr schwarz. HH

Weich und sehr schwarz Nr. 2. BBBWeich und schwarz. HB

und zur Aquarellmalerei.

Weniger weich und schwarz. Preis per Stück Mk. -. 30, 1 Dutzend, auch sortiert, Mk. 3.-

Mittel Nr. 3. Hart. Härter Nr. 4. HHHSehr hart.

НННП Ganz hart Nr. 5. HHHHH Extra hart Nr. 6.

Conte-Stifte in Holzfassung, zum Retuschieren auf Bromsilber- und Platin-Papier. Schwarz oder weiss, Preis per Stück Mk. -.15.

Retuschier-Pinsel, extrareine Qualitat, aus notiniar der naar interestrictien gelben (nicht schwarzen) Cedernholzstielen extrafeine Qualität, aus Rotmarderhaar mit in Nickelzwingen. Sehr spitz und elastisch, zum Retuschieren der Positive und Negative

Garantie für beste Ware. (Sekunda-Ware führe nicht).





Fig. 920 (stumpf).

Paletten aus Fayence.

Preis Mk. -.30 -.40 -.55 -.85 1.30 1.70

Beste Qualität.

Zum Anreiben und Mischen der Retuschier-Farben.

> 13 cm 15 cm 18 cm 35 Pf. 40 Pf. 55 Pf.

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe ob oval oder viereckig gewünscht wird.



Fig. 922 (oval).

Retuschier-Pult (Retuschier-Spiegel)

Ia Qualität.

Zum Retuschieren von Porträts und Ausflecken von Landschaften.

Aus bestem Hartholz solid und sauber gearbeitet, sehr praktisch konstruiert, aus einem Rahmen zur Aufnahme und Befestigung beliebig grosser Negative, die hoch und quer eingelegt werden können, bestehend, welcher durch seitliche Stützen hoch und niedrig gestellt werden kann. Das Negativ wird von unten durch einen verstellbaren Spiegel erleuchtet, wodurch ein Erkennen der kleinsten Fehler des Negativs möglich ist. Zum Schutze gegen einfallendes Oberlicht ist oben ein Schirm angebracht. Das Ganze ist eng zusammenlegbar und nimmt nur sehr wenig Raum ein.

Für Negative bis 13×18 18×24 24×30 cm 5.50 7.50 Preis Mk. 4.50

Sauber gearbeitet.



Fig. 924.

Retuschierfarben für Positiv- und Negativ-Retusche,

feuchte, in verschraubten Zinntuben von Schmincke & Cie. in Düsseldorf.

Bequemer und ausgiebiger als Retuschierfarben in Stangenform.

Zum Ausslecken der Negative und Kopien, mit Glanz austrocknend, Kalt- und Heiss-Satinage vertragend.

In folgenden 7 Farben vorrätig: Albuminweiss I (rein weiss). Retusche I (rötlich).

II (gelblich). II (bräunlich). III (schwärzlich). III (rötlich).

Terra di Sienna.

Komplett in feinem Pappkasten mit Klappdeckel, 7 Farben enthaltend Mk. 3.

Einzelne Tube







Retuschier-Besteck.

Für Fach- und Amateur-Photographen sehr empfehlenswert.

Preis pro Stück Mk. 6.50.

Das elegant ausgestattete Besteck enthält:

- Tube Abdeckfarbe
- 2 Stück Wasserfarben (Karmin u. Lampenschwarz)

Fig. 932.

Fläschehen Mattolein.

- 6 Tuben photographische Glanzfarben (Albuminweiss I—III, Retusche I—III) zum Retuschieren der Positive.
- zur Negativ-Retusche.
- 3 diverse Retuschier-Marderpinsel.
- 3 diverse Hardtmuth'sche Retuschier-Bleistifte
- 1 Palette zum Farbenmischen.
- 1 Stückehen Leder und
- 1 Gebrauchsanweisung.

Empfehlenswert zur Negativretusche 1 Retuschierpult, siehe Seite 255.



Lichtbeständige Glanzlasurfarben.

Keine Anilinfarben.

Zum Übermalen von Diapositiven, Celloidin- und Gelatine-Bildern.



Wunderbare Effekte!



Fig. 936.

Fig. 934. Keine Malkenntnisse nötig!

Aeusserst einfache Handhabung, da die Farben durchsichtig die Photographie bedecken und nicht nur die Konturen, sondern auch die Schattierungen und feinsten Uebergänge des Originals im übermalten Bilde vollständig zur Geltung kommen und den Glanz der Photographien in keiner Weise beeinträchtigen.

Vorrätig in den Nuancen: albuminweiss, hellgelb, dunkelgelb, rosa, zinnoberrot, dunkelrot, rotbraun, braun, hellblau, dunkelblau, violett, moosgrün, blattgrün, blaugrün, blauschwarz.

Sämtliche 15 Farben in elegantem Holzkasten mit Schloss " Papp-Schieberkasten . . Die 10 gangbarsten Farben in einem Papp-Schieberkasten 3. --.30

Marderhaarpinsel zum Auftragen der Farben siehe Seite 255.



Keilitz' Brillant-Photographie-Farben.

Keine Malkenntnisse nötig!

Zum Uebermalen sämtl. photographischer Papiere, wie Celloidin-, Albumin-, Aristound Bromsilber-Papiere, sowie Glasstereoskopen, Latern- und Fensterbilder
und für Negativ- und Positiv-Retusche.
Diese Farben bestehen aus einer Mischung
Aquarell- und Anilinfarben, lassen sich
leicht vermischen und mit Wasser verdünnt
verarbeiten.

Ausstattung |

enthaltend 8 Farben in Flaschen, höchst konzentriert in Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Zinnoberrot, Karminrot, Braun-

und Schwarz, ferner 2 Fl. Bindemittel, 1 Porzellanpalette, 2 Pinsel und 1 Farbentafel, welche 32 Töne veranschaulicht, u. ausführliche Gebrauchsanweisung.

Preis Mk. 5.-

Ausstattung II

enthält nachstehende Farben, Bindemittel, Pinsel, Palette, Farbentafel und Anleitung wie Ausstattung I.

Preis Mk. 10.-




Fig. 940 (Ausstattung I).




Fig. 942 (Ausstattung II).

Fleisch I (Gesichtsfarbe älterer Personen). Fleisch II (jüngerer Personen). Fleisch III (Wangen und Lippen). Heller Ocker (Hellblonde Haarfarbe). Dunkler Ocker (Dunkelblonde Haarfarbe). Sienna (Rotbraun). Blaugrün (Laubgrün). Hellgrün (leuchtendes Laubgrün)
Dunkelgrün (Tannengrün).
Olivgrün (Herbstliches Grün).
Blauviolett (Stoffarbe).
Retusche I (rötlich).
Retusche I (bläulich).
Deckweiss.

Einzelne Flaschen Mk. -.50.

Keilitz' Malgrund

zur [Grundierung für heisssatinierte hochglänzende Celloidinbilder, sowie auch Collodion-Laternbilder, deren Kolorit bisher mit Schwierigkeiten verknüpft war. Unentbehrlich beim Bemalen alter Bilder mit Kratzern oder Rissen, da das Eindringen der Farben in diese durch die Grundierung verhindert wird.

Preis per Flasche Mk. -.50.

Bindemittel . . . per Flasche Mk. -.30.


Tempera-Farben. Sum Selbst-Präparieren des Gummidruckpapiers.

Chromgelb, dunkel ;	er Tube	Mk	-40	Umbra		per	Tube	Mk.	25
Terra di Sienna, natürlich	" "	"	0.5	Van Dyckbraun		,,	**	"	40
Englisch Rot	11 11		25	Preussischblau		- 17	11	,,	35
Indisch Rot		17	50	Lampenschwarz		33	13	11	50
		27					"	11	50
Grüne Erde, gebrannt .	11 11	11	25	Payne's Grau.		11	11	11	50
Terra di Sienna, gebrannt Grüne Erde, gebrannt .		"	25 25	Neutraltinte . Payne's Grau .			"	"	50 50

Doppelwalzen-Satiniermaschine, Nassovia"

zum Kalt- und Heiss-Satinieren.

Sehr zu empfehlen.



Sehr preiswert.

Die Maschine ist aus bestem Material sehr solid und dauerhaft gebaut und von grosser Leistungsfähigkeit.

Die Heizung der oberen, hohlen Walze, welche fein poliert und vernickelt ist, geschieht sehr schnell und gleichmässig durch die Stichflamme einer Lötlampe, welche verschiebbar ist und es dadurch ermöglicht, während des Satinierens

einen gleichmässigen Wärmegrad zu erhalten. Die Spannung für die verschiedenen Kartonstärken lässt sich leicht durch die oben angebrachte Bügelfeder regulieren.

Die Maschine satiniert gleich gut **glänzende** und **matte** Celloidin-, Aristo- und Albuminbilder ohne Schrammen oder Kratzern. Ein vorheriges Einreiben der Bilder mit Seife ist überflüssig.

Durch diese Maschine dürfte dem längst empfundenen Bedürfnis nach einer billigen, dabei aber gut funktionierenden und leicht zu handhabenden Maschine abgeholfen sein:

Preis inkl. Kiste, Lampe und Gebrauchsanweisung: Walzenlänge 18 cm 26 cm Mk. 25.— 35.— 35.—

Von portofreier Lieferung ausgeschlossen.

Diapositiv-Rahmen

Für Fensterbilder. Eine Zierde für jedes Zimmer.

Jedes Bild als Diapositiv kopiert und in eine entsprechende Fassung gebracht, gewinnt an Wert, Schönheit und Plastik.

— Die Herstellung der Diapositive verursacht keinerlei Schwierigkeiten. —

Nickel-Rahmen

mit Kettchen zum Hoch- und Querhängen versehen, einfache Ausführung.

Für Plattengrösse 9×12 13×18 18×24 cm
Preis pro 1 Stück Mk. -.20 -.30 -.40
, , , 10 , , , 180 2.80 3.50



Fig. 956.



Fig. 958.

Messing-Rahmen

mit Kettchen zum Hoch- und Querhängen, fein poliert.

Geschmackvolle Ausführung!

Für Plattengrösse	9×12	13×18	18×24 cm
Preis pro Stück Mk.	50	65	80

Messing-Rabmen

zum Hoch- und Querhängen mit starken Umsatzketten. feuervergoldet.

Auf einer Seite aufklappbar zum Einschieben der Bilder.

Hochelegante feine Ausführung.

Für Plattengrösse	9×12	13×18	18×24 cm
Preis pr. Stek. Mk	. —.60	70	1.10



Fig. 960.

Bronze-Diapositiv-Rahmen.



Zum Hochund Querhängen.

Sehr sauber u. geschmackvoll aus bestem Material gearbeitet.

Verniert, deshalb nicht schwarz werdend.



Für Plattengrösse Preis das Stück Mk.

 9×12

13×18

18×24 cm

1.35

Zum Aufhängen dieser Rahmen empfehle

Wenn nicht extra bestellt, werden die Rahmen ohne Kordel geliefert.

Moderne Diapositiv-Rahmen

Schönster Fensterschmuck für jedes Zimmer.

Ausführung A.

Rahmen in moderner Linienführung aus verschiedenfarbigem Kathedral-Glas in fein verzinnter Bleifassung mit Deck- und Mattscheibe, sowie Nickelkettchen zum Hoch- und Querhängen.

Sehr ansprechender Rahmen.

Preis inkl. Mattscheibe und Kette:

Für Plattengrösse 9×12 13×18 cm

Mk. 1.80 2.40




Fig. 962.

Moderne Diapositiv-Rahmen.




Fig. 963.

Ausführung B.

Hochelegante aparte Ausführung.

Sehr geschmackvolle Zusammenstellung mit wasserblauem glattem Innenrand, weissem Mittelstreifen und meergrünem Chagrin-Aussenrand aus feinstem Kunstglas.

Diese Rahmen haben fein verzinnte Bleifassung, Deck- und Mattscheibe, sowie Patentkette und Springringe zum Aufhängen für Hoch und Quer.

Preis inkl. Mattscheibe und Kette:

Für Plattengrösse 9×12 13×18 cm

Mk. 3.30 4.25

Moderne Diapositiv-Rahmen

aus Opalescentglas.

Für Hoch- u. Quer-Aufnahmen nach künstlerischen Entwürfen hergestellt.

Vornehmster Zimmerschmuck!

Dekorativ wirkend!

Nachstehende Serie von Diapositiv-Rahmen bietet eine Auswahl in neuen, der modernen Richtung angepassten Einrahmungen, welche sich durch herrliche Farbenzusammenstellung, sowie dem Auge angenehme, vornehme Linienführung vorteilhaft auszeichnen. Durch Zusammenwirkung des Rahmens mit dem Bilde wird eine dekorative Komposition erzielt, die auf diesem Gebiet einzig dasteht und als vornehmer Fensterschmuck iedem Wahrraum zur Zierde gegesicht

Gebiet einzig dasteht und als vornehmer Fensterschmuck jedem Wohnraum zur Zierde gereicht.
Die Rahmen haben solideste Bleiverglasung und breite runde Nickelwulst, sowie gesetzlich geschützte Aufschiebe-Rähmchen, welche ein bequemes Auswechseln der Bilder gestatten und diese vor Staub schützen. Sie sind hoch und quer zu benutzen.




Fig. 964 (Sorte I).

%%%%%%%%%

Ausführungen und Preise:

Die Preise verstehen sich inkl. Kette mit Springringen und Mattscheibe.

N

Sorte I.

Aus satt olive-grünem Opalescentglas allerfeinster Qualität mit Blattranke aus violettfarbigem Opalescentglas mit roter Blume.

Für Bilder 9×12 13×18 18×24 cm Preis Mk. **4.25** 5.— **6.50**

444444444

Moderne Diapositiv-Rahmen.

Sorte II.

Diese Ausführung stellt einen Rahmen von vollendeter Wirkung dar.

Aus dunklem, hochkünstlerischem, in verschiedenen Farben schillernden Ia Opalescentglas mit äusserst wirkungsvoller wilder Rosenranke aus Opalescentglas von entzückender Wirkung.

Preis für Bilder

 $9 \times 12 \ 13 \times 18 \ 18 \times 24 \ cm$

Mk. 7.- 11.- 13.-




Fig. 966 (Sorte II).

Sorte III.

Von ganz hervorragender Wirkung! Hochmoderner Empirestil!

Ausführung A.

Hervorragende Farben-Zusammenstellung. Grundglas grün mit heller Schleife aus Kralikaglas, in der Mitte und den Schleifenenden mit rubinroten Steinen und Opalescent ausgelegt; ebenfalls zeigt der untere Teil eine äusserst harmonische, künstlerische Anordnung Jin Opalescentglas.

Ausführung B.

Gleiche Ausführung wie oben, aber in zarteren Farben gehalten, Grundglas zartviolett, ebenfalls helles Kralikaglas, Steine blassgelb.




Fig. 967.

— Preis für beide Ausführungen gleich. =

 Für Bilder
 9×12
 13×18
 18×24
 cm

 Mk.
 7.50
 10.−
 12.−

Deckgläser und Mattscheiben

==== für Diapositiv-Rahmen. ====

Aus extradünnem weissem Glas.

Grösse	6×9	$8^{1/2} \times 8^{1/2}$	$8^{1/2} \times 10$	9×12	13×18	18×24 cm
Blank Mk.						
Matt "	05	10	10	12	25	50



Fig. 968.



Amateur-Kartons.

Feinste Qualität, speziell für photographische Zwecke gefertigt und keinerlei Säure enthaltend, die nachteilig auf die Haltbarkeit der Bilder einwirken könnte.

Zum Aufkleben der Bilder, 6 fach mit abgerundeten Ecken.

Für Bildgrösse.	Chamois oder grau Natur mit roter Linie,			schrägem schnitt.	Chamois glacé (elfenbein- farbig) od. schwarz glacé mit echtem schrägem Goldschnitt.		
em.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.	
6×9 (*Visit) 9×12 Kabinet 12×16 13×18 18×24 8,8×18 (Stereo)	10 15 20 20 25 45 20	75 1.10 1.60 1.75 2 3.80 1.60	\$*15 20 \$*25 30 50 25	1.10 1.30 2.— 2.60 4.50 2.—	*—.20 —.25 —.35 —.45 —.85	1.65 2.25 3.25 - 4.20 8.—	

§ * Visit und Kabinet werden hell und dunkelgrau mit schrägem Weissschnitt geliefert.

Amateur-Kartons, Extra-Formate.

Für Bildgrösse.	mit rot	er grau Natur er Linie.		schrägem schnitt.	Chamois glacé (elfenbein- farbig) od. schwarz glacé mit echtem schrägem Goldschnitt.		
em.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.	
$4^{1/2} \times 6$	10	50			ALENT		
5×5	-		-	- 4	20	1.50	
$\frac{3^{1}}{2} \times 7^{1}/2$ (Mignon).	-	-		A	20	1.50	
6×6	10	70	-	_	20	1.50	
5×12 (Prinzess)	-		15	1.20	1 / 4		
$6^{1/2} \times 11$	-	-	15	1.20	-	1	
9×9	15	1.10	20	1.30	30	2.50	
9×14	-	-	25	2.—		1 E _ //	
8×17 (Griseldis) § .	-	11 () 0	*25	2.—		-	

§ * Griseldis werden hell und dunkelgrau mit schrägem Weissschnitt geliefert.

Moderne Amateur-Kartons.

Aparte, dem modernen Geschmack angepasste Kartons.

 ${\it Hochelegante~Matt-Kartons~(Homespun)~f\"{u}r~gl\"{a}nzende~und~matte~Bilder~gleich~gut~geeignet,} \\ {\it 6fach~rundeckig~mit~schr\"{a}gem~weissen~Schnitt}.$

Werden in 5 brillanten modernen Farben geliefert: Hellgrau, dunkelgrau, dunkelgrün, braun und schwarz.

Kartongrösse Visit 9×12 Kartongrösse $6^{1/2} \times 10^{1/2}$ 10×13	Kabinet 10,7×16,8	13×18 14×19	18×24 cm 19×25 cm
Preis per 10 Stück Mk1525	35	45	75
" " 100 ", " 1.20 2.20	3.—	4.—	7.—

Ganze Karton-Bogen.

 $=48\times66$ cm, 6 fach und 8 fach.

Allerbeste Qualität. - Garantiert säurefrei.

Können nur als Poststück für sich versandt werden und sind von emballage- und portofreier Lieferung ausgeschlossen. (Verpackung 40 Pfg.)

						201					1 Bogen. Mk,	10 Bogen. Mk.	100 Bogen. Mk.
Chamois,	natur	6fach	١.								19	1.70	15.—
Grau,	**	6 ,,						1		•	21	1.90	16.— 20.—
Chamois,	,,	8 ,,					4				25	2.30	0.0000
Grau,	17	8 ,,									27	2.50	22,—

Ganze Homespun-Kartonbogen.

 $= 70 \times 100$ cm, 8 fach. =

Für Bromsilber-, Platin- und Kohledrucke.

In den Farben hellgrau, dunkelgrau, dunkelgrün, braun und schwarz. 1 Bogen Mk. —.60, 10 Bogen Mk. 5.50.

Da diese Kartons infolge ihrer Grösse sehr schwer sind, können dieselben nur per Bahn versandt werden. Verpackung ca. Mk. —.70.

Butten-Kartons und Leinen-Kartons in Bogen, sowie Untergrundpapiere s. Seite 265 und 266.

Rünstler Rartons

mit eleganter Randpressung, aus 6 fach grauem Naturkarton. Sehr beliebte Kartons, da die Wirkung der Bilder durch den Überstehenden Rand bedeutend erhöht wird.


Für Bildgrösse. em.	Kartongrösse. em.	10 Stück. Mk.	100 Stück. Mk.
6×9	8.7×11.6	15	1.30
$6^{1/2} \times 11$	$11^{1/2} \times 15^{1/2}$	20	1.65
9×9	13,5×13,5	20	1.65
9×12	13×16	20	1.60
Kabinet	$14,9 \times 20$	35	3.—
13×18	$17,5 \times 22,5$	40	3.40
18×24	23×29	75	6.70



Excelsior-Künstler-Kartons.

Hocheleganter Karton mit breitem, hellgrauem, gepresstem Zierrand, erhöht geprägtem weissem Bildraum und weisser Linie, für matte wie glänzende Bilder vorzüglich geeignet.

Für Bildgrösse. em.	Aeussere Kartongrösse cm.	Stück Mk.	100 Stück Mk.
$4^{1/2} \times 6$	7.9×9.6	15	1.30
6×9 (Visit)	$10 \times 12,7$	20	1.70
9×9	$13^{1/2} \times 13^{1/2}$	20	1.70
8×10,5	12×14.5	25	2.10
9×12	13×16	25	2.10
10×12.5	14.5×17.5	35	3
9×14	13×18.5	35	3
Kabinet	14.9×20	40	3.60
13×18	17.5×22.5	45	4
$48{\times}24$	23×29	1	9
6×18 PanoramKod. I	10.5×22.5	45	4
9.5×30 , , IV	$16 \times 36,5$	90	8





Gruppenkartons(Bronzedruck).

Gruppen-Kartons

mit breitem Rand, hocheleganter, geschmackvoller Einfassung, aus bestem 6 fach grauem Naturkarton mit Goldbronzedruck.

Für Bildgrösse. cm.	Aeussere Kartongrösse.	10 Stück. Mk.	100 Stück.	
$ \begin{array}{c} 9 \times 12 \\ 12 \times 16 \\ 13 \times 18 \\ 18 \times 24 \\ 24 \times 30 \end{array} $	16×20 21×27 24×30 30×36 36×42	35 50 60 85 1.30	2.75 4.60 5.50 8.— 11.50	



Gruppenkartons (Weissdruck).

Gruppen-Kartons mit weissem Tondruck.

6 fach graue Natur-Kartons mit breitem Rand, weissem Bildfeld und weisser Randverzierung.

Preside .	Elegant und bil	lig.	
Für Bildgrösse. em.	Aeussere Kartongrösse. cm.	10 Stück.	100 Stück Mk.
9×12 12×16 13×18 18×24 24×30	$ \begin{array}{r} 16 \times 20 \\ 21 \times 27 \\ 24 \times 30 \\ 30 \times 36 \\ 36 \times 42 \end{array} $	35 50 60 85	2.75 4.60 5.25 7.75



Flora-Gruppenkartons.

Flora-Gruppen-Kartons.

Hochfeine effektvolle Kartons mit farbigen Blumen und Ranken als Einfassung, aus bestem, 6 fach weissem Karton.


Für Bildgrösse.	Aeussere Kartongrösse.	10 Stück.	100 Stück.
em.	cm.	Mk.	Mk.
$^{9 imes12}_{12 imes16}_{13 imes18}_{18 imes24}$	16×20 21×27 24×30 30×36	40 60 80	3.75 5.75 7.50



Jugendstil-Kartons.

Aufklebe-Kartons

im Jugend- und Sezessions-Stil.



Werden quer und hoch, jedoch nur für $9{>\!\!<}12$ cm Bilder geliefert.

Mit breitem Rand und Blindrelief-Pressung, wodurch sich dieselben besonders vorteilhaft präsentieren.

In verschiedenen Farben und Pressungen vorrätig.

10 Stück 9×12 cm Mk. -.50

100 Stück 9×12 cm Mk. 4.50

Bei gefl. Bestellung bitte anzugeben, ob Quer- oder Hochformat gewünscht wird, andernfalls wird sortiert gegeben.

Echte Bütten-Kartons.


=Stark, rauh. ===

Vorrätig in 7 Farben: Grau, Braun, Dunkelgriin, Schwarzblau, Weinrot, Kupfer*) und Weiss.*)

Vornehmste und modernste Aufmachungsart für künstlerische Bilder.

Zur Aufmachung von Bildern beliebig geschnittenen Formates geeignet, da eine Pressung fehlt. Die Bildwirkung wird durch die dezenten Farbennüancen ausserordentlich erhöht.

Die aufzuklebenden Bilder werden nur leicht an den Ecken oder Rändern befestigt.



Bütten-Karton.

Ganze Be	1 Mk. — .30		Bogen 50		
Preis 10 Stück Mk.	40	60	80	1.20	1.60
Grösse der Bütten-Kartons mit rauhen Rändern ca.	14×18	16×24	18×28		28×36 cm
Für Bildgrösse ca.	6×9 bis 9×12	9×12 bis Kabinet	Kabinet bis 13×18	13×18	18×24 cm

Verpackung für ganze Bogen Mk. -. 40 extra.

*) Weisse und Kupfer-Bütten-Kartons sind doppelt so teuer als vorstehend angegebene Preise.

Modernfarbige Bütten-Kartons*).

Mittelstark, sog. Büttenblätter. * Ohne Pressung.

Die Bilder werden nur an den Ecken befestigt.

In 7 modernen Farben vorrätig:

Weiss, grau, havannabraun, grün, dunkelgrau, terracotta und schwarz.

Für Bildgrösse.	Kartongrösse.	10 Stück.	100 Stück.
bis cm.	em.	Mk.	Mk.
9×12	$^{16 \times 20}_{22 \times 28}_{30 \times 36}$	40	3.50
13×18		80	7.25
18×24		1.40	13.—

^{*)} Falls keine bestimmte Farbe vorgeschrieben, werden diese Kartons sortiert geliefert.

Leinen-Kartons in ganzen Bogen.

Zur Aufmachung moderner vornehmer Bilder.

Geeignete Untergrundstoffe mit leinwandartiger Oberfläche, die eine künstlerische Aufmachung der Bilder zulassen. Besonders geeignet für matte, rauhe oder narbige Papiere, die nicht in der üblichen Weise fest aufgezogen, sondern nur an den Ecken befestigt werden.

Vorrätig in ganzen Bogen, Grösse 49×61 cm, in nachfolgenden modernen Farben: Weiss, gelblich (chamois), grau, grün, braun und schwarz.

Preis	für	1	10	Bogen	(Verpackung
	Mk.	40	3.60		40 Pf. extra.)

Farbige Untergrund-Papiere.

Als Abstufung zwischen Bild und Karton dienend.

Zum Auflegen oder Aufkleben als Spiegel auf Homespun-, Bütten- oder Leinenkartons, wodurch die Bildwirkung bedeutend erhöht wird.

Vorrätig in ganzen Bogen, Grösse 49×61 cm, in nachfolgenden modernen Farben: Weiss, gelblich, braun, blau und schwarz.

Preis	für	1 10		Bogen	Packung 40 Pfg.
	Mk	_ 20	1.80	Mary Substitution	racking 40 rig.



Dürer-Kartons.

Dürer-Kartons.

Sehr effektvoll!

Moderne Kartons aus feinstem dunkelgrauem oder olivgrünem Mattkarton mit relief geprägtem Rand um den Bildraum und schrägem Blindschnitt.

Für matte und glänzende Bilder.

Für Bildgrösse.	Kartongrösse.	10 Stück.	100 Stück.
cm.	cm.	Mk.	Mk.
9×12	$14^{1/2} \times 17^{1/2}$	55	5.—
13×18	$20^{1/2} \times 25^{1/2}$	90	850

Platin-Kartons.

Vorzüglich geeignet zum Aufziehen von matten Aristo-, Matt-Celloidin-, Matt-Albumin-, Platin-Bildern und Vergrösserungen.

Sie haben eine weisse, graue oder gelbliche Tonauflage und eingepressten Rand; die darauf aufgezogenen Photographien erhalten dadurch das Aussehen von Stichen oder Kupferdrucken.



Platin-Kartons.

Sorte A, weiss chagrin mit gelbem Ton. Sorte B, weiss chagrin mit grauem Ton. Sorte C, grau chagrin mit weissem Ton.

Für Bildgrösse. cm.	Raum für das Bild. cm.	Aeussere Karton- grösse. cm.	Preis 10 Stück» Mk.	Preis 100 Stück Mk.
9×12	10×13	20×24	55	5.—
Kabinet	$12 \times 16,5$	20×25	60	5.50
13×18	14×19	24×30	80	7.20
$^{18}\times ^{24}$ $^{*24}\times ^{30}$	19×25 26×32	30×36 38×45	1.10 2.50	10.— 22.50
*24 $_{*30}$ $\times ^{40}$ $ _{8fach}$	32×42	44×54	4.—	35.—

^{*} Packung von Grösse 24×30 cm ab Mk. -.40 extra.

Homespun-Platin-Kartons.

Moderner Matt-Karton in dunkelgrauer Farbe mit weisser Ton-Auflage und geprägtem Bildraum, 6 fach.

Für matte und glänzende Kopien, sowie Vergrösserungen geeignet.

Für Bildgrösse. cm.	Kartongrösse. cm.	10 Stuck. Mk.	100 Stück. Mk.
9×12	16×20	50	4.50
13×18	24×30	1	9.—
18×24	30×36	1.50	13.50
$*24 \times 30 \ *30 \times 40$ 8fach	36×42	3.—	25.—
*30×40] stach	44×54	5.—	45.—



Homespun-Platin-Kartons.


Platin-Blocks.

Graue genarbte Kartons

10 fach

mit weissem erhöhtem, abgeschrägtem Block.

Eignen sich zum Aufziehen von glänzenden und matten Bildern, sowie Vergrösserungen und verleihen denselben ein hochelegantes Aussehen.



Platin-Block.

Für Bilder.	Blockgrösse,	Aussenmass des Kartons.	Preis 1 Stück.	Preis 10 Stück.	Preis 100 Stück.
cm.	cm.	cm.	Mk.	Mk.	Mk,
6×9	7×10.5	16×20	08	70	6.75
9×12	10×13	20×24	10	90	8.50
Kabinet	12×16	21×26	14	1.20	10.—
13×18	$14 \times 19^{1/2}$	24×30	15	1.30	12.50
18×24	19,5×26	30×36	20	1.80	17.—
24×30 *	26×32	38×45	35	3.—	26.50
30×40*	32×42	48×60	50	4.80	45.—

Homespun-Platin-Blocks.

Oberer Karton (Block) 8 fach, der untere 10 fach stark.

Hochelegante, effektvolle Kartons, die in zwei Farben, dunkelgrau und terracotta, mit weissem, erhöhtem, abgeschrägtem Block geliefert werden und besonders für matte Bilder und Vergrösserungen sich eignen.

Für Bilder.	Blockgrösse, cm.	Aussenmaass des Kartons, cm.	Preis 1 Stück. Mk.	Preis 10 Stück. Mk.	Preis 100 Stück. Mk.
9×12 13×18 18×24 24×30* 30×40*	10×13 14×19 19×25 26×32 32×42	20×24 24×30 30×36 36×42 44×54	12 15 25 40 60	1.— 1.40 2.25 3.50 5.50	9.50 13.50 20.— 33.— 50.—


^{*} Packung wird von Grösse 24×30 cm ab mit Mk. -.40 extra berechnet,

Passe-partouts

Zum Einrahmen! (Englische Kartons). Zum Einrahmen! Sehr effektvoll, da die Bilder grösser erscheinen und einen passenden Abschluss haben.



Ovale Passe-partouts.



Stumpfeckige Passe-partouts.



Eckige Passe-partouts mit schiefergrauem Tonrand.

Aus bestem starkem Karton grau chagrin (Naturkarton) mit ovalem, stumpfeckigem oder scharfeckigem inneren Ausschnitt.

Für Bild- grösse.	Innerer Ausschnitt.	Acussere Karton- grösse.	Grau e ganter schräg	Sorte A hagrin Pressur er Gold	mit ele- ig und facette,	Grau g schni konze	Sorte E platt mit tt und w ntrierter nd schar	Weiss- veisser Linie,	Platingrau grau gena rand, seh besonders	te C. mitschiefer rbtem Ton- tarfeckig, für matte geeignet.
em.	cm.	em.	1 Stück.	10 St.	100 St.	1 Stück.	10 St.	100 St.	1 Stück.	10 Stück.
6×9 9×12 Kabinet 12×16 13×18 16×22	$\begin{array}{c} 5{\times}8 \\ 8{\times}11 \\ 9^{1}/{2}{\times}13 \\ 11{\times}14^{-1}/{2} \\ 12{\times}17 \\ 15{\times}19^{1}/{2} \end{array}$	$\begin{array}{c} 14 \times 18 \\ 16 \times 20 \\ 20 \times 24 \\ 20 \times 25 \\ 22 \times 27 \\ 25,5 \times 30,5 \end{array}$	05 05 06 06 08 10	35 35 45 45 60 85	3.— 3.— 4.— 4.— 5.50 8.—	06 06 09 09 10 13	$\begin{array}{r}45 \\45 \\70 \\70 \\80 \\ 1.10 \end{array}$	4.— 6.— 6.— 7.— 10.—		80 1 1.25
$\begin{array}{c} 18 \times 24 \\ 21 \times 26 \\ 22 \times 28 \\ 24 \times 30 \\ 28 \times 34 \\ 30 \times 40 \end{array}$	$\begin{array}{c} 17{\times}22 \\ 19{\times}24 \\ 21{\times}26^{\scriptscriptstyle{1}}/{\scriptscriptstyle{2}} \\ 22{\times}28 \\ 26{\times}32 \\ 29{\times}35^{\scriptscriptstyle{1}}/{\scriptscriptstyle{2}} \end{array}$	30×36 $31,5 \times 38$ $34 \times 39,5$ 36×42 42×50 44×54	$\begin{array}{r}12 \\14 \\16 \\16 \\22 \\25 \end{array}$	90 1.10 1.40 1.40 1.90 2	8.50 10.— 12.50 12.50 17.— 18.50	14 16 18 19 25 30	1.20 1.40 1.60 1.70 2.30 2.50	11.— 12.50 15.— 15.— 20.50 22.50	25 - 35 - 65	2 - 3 - 5.50
$\begin{array}{c} 30{ imes}40 \\ 32{ imes}42 \\ 35{ imes}44 \\ 41{ imes}51 \\ 45{ imes}55 \\ 50{ imes}60 \end{array}$	$\begin{array}{c} 28{\times}38 \\ 31{\times}39 \\ 33{\times}42 \\ 39{\times}48^{1/2} \\ 42{\times}52 \\ 44{\times}54 \end{array}$	47×57 47×57 50×60 56×68 60×73 63×78	30 30 30 40 40 45	2.60 2.60 2.60 3.30 3.50 3.80	24.— 24.— 24.— 30.— 32.— 34.50	$ \begin{array}{r}35 \\35 \\40 \\40 \\50 \\55 \end{array} $	3.10 3.10 3.30 3.60 4.30 4.60	28.— 28.— 30.— 33.— 39.— 42.—		

Verpackung wird von Grösse 24 × 30 cm an für sämtliche Sorten extra berechnet.

Rembrandt-Passe-partouts.

Sogen. Schatten-Hartons, 10fach, nur scharfeckig.

Hochelegante aparte Kartons mit feiner Abtönung von dunkelgrau bis zu weiss übergehend und weisser Innenfacette.

Für alle Papiersorten geeignet! Von wunderbarer Wirkung!

Für Bildgrösse.	Innerer Ausschnitt.	Aeussere Kartongrösse.	Preis 1 Stück.	Preis 10 Stück.
cm.	cm.	cm.	Mk.	Mk.
6×9 (Visit) 9×12 Kabinet 13×18 18×24	$\begin{array}{c} 5 \times 8 \\ 8 \times 11 \\ 9^{1/2} \times 13 \\ 12 \times 17 \\ 17 \times 22 \end{array}$	$ \begin{array}{c} 13 \times 16 \\ 17 \times 20 \\ 19^{1/2} \times 23 \\ 22 \times 27 \\ 30 \times 35 \end{array} $	12 15 18 25 35	1.— 1.25 1.50 2.25 3.—

Künstler-Passe-partouts.

Moderne englische Kartons zum Einrahmen.

Matte Homespun-Kartons, 10 fach, scharfeckig mit weisser Facette.

In 4 brillanten modernen Farben! Dunkelgrau, braun, dunkelgrau und schwarz.*)

Mit diesen Kartons sind wunderbare Effekte zu erzielen!

Für Bildgrösse.	Innerer Ausschnitt.	Aeussere Kartongrösse.	Preis für 1 Stück.	Preis für 10 Stück.	Preis für 100 Stück
em.	em.	cm.	Mk.	Mk.	Mk.
9×12	8×11	16×20	06	55	5.—
Kabinet	$9^{1/2} \times 13$	20×24	08	65	6.—
13×18	12×17	22×27	—.10	90	8.50
18×24	17×22	30×36	15	1.30	12.—
*24><30	22×28	36×42	25	2.20	20.—
*30×40	28×38	47×57	40	3.75	35.—
*40><50	$39 \times 48^{1/2}$	56×68	60	5.—	45

* Von Grösse 24×30 cm ab werden diese Kartons nur grau und schwarz geliefert und Verpackung mit Mk. -40 extra berechnet.

Einsteck-Rartons.

Sehr praktisch. * Sehr empfehlenswert.



Einsteck - Karton "Germania".



Einsteck-Karton "Elegant".



Einsteck-Karton "Viktoria".

Zum Einschieben unaufgezogener, unbeschnittener Photographien besonders geeignet, entheben den Amateur vollständig der Mühe des Beschneidens und Aufziehens der Bilder, geben denselben ein elegantes Aussehen und dienen bei Einrahmungen zugleich als Passe-partout.

Für Bildgrösse.	"Germania". Bester dunkelolivgrüner Karton mit geschmackvoller Tiefprägung, weisser Facette und weisser Linie.		Weisser Nat grauem T	gant". turkarton mit onrand und rägung.	"Viktoria". Extrastarker, Sfacher grau- genarbter Karton mit geprägter Kreuzpressung und Facette.	
	10 Stück.	100 Stück.	10 Stück.	100 Stück.	10 Stück.	100 Stück.
em.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
$4^{1/2} \times 6$	25	2.—	25	2.—		2007
6×9 (Visit)	30	2.50	30	2.50	40	3.50
6.5×11			40	3.50		
9×9	30	2.75	30	2.75		
$8 \times 10,5$	40	3.50	40	3.50		
9×12	40	3.50	40	3.50	60	5.—
$10 \times 12,5$	40	3.50	45	3.75	-	_
9×14	50	4.25	-			
Kabinet	60	5.50	60	5.50	70	6.50
13×18	70	6.50	70	6.50	90	8.50
18×24	1.—	9.50	1.—	9.50	1.50	12.50

Homespun-Einsteck-Kartons.



Homespun-Einsteck-Kartons.

Matte Velour - Kartons mit schrägem Innenund Aussenschnitt in nachfolgenden modernen Farben:

Grau, braun, dunkelgrün und schwarz.

Für alle Papiersorten geeignet, den Bildern einen eigenartigen künstlerischen Reiz gebend!

Für Bilder. cm.	Prei 10 Stück Mk.	s per 100 Stück Mk.
$6\times 9 \\ 9\times 9 \\ 8\times 10^{1/2} \\ 9\times 12 \\ \text{Kabinet} \\ 9\times 14 \\ 13\times 18 \\ 18\times 24$	50 50 55 60 80 75 1 1.50	4.25 4.50 5.— 5.50 7.25 7.— 9.— 13.50

Neu! Makart- Neu! Einsterk-Kartons.



Makart-Einsteck-Kartons.

Hochmoderne Einsteck-Kartons mit effektvollen Farbenkombinationen, Randpressung u. feiner Leinen-Narbung.

Für matte und glänzende Bilder geeignet. Vorrätig in 3 Farben:

Modebraun (hellbrann), Platingrau, Schiefergrau,

Preis	für B	ilder	9×12	13×18	cm
Für 10	Stück	Mk.	60	1	
,, 100	,,	2.5	5.50	9.50	



Nassovia-Einsteck-Kartons.

Nassovia-Einsteck-Kartons.

Hochfeiner dunkelbrauner Karton mit eleganter, hochmoderner Randpressung, schrägem Innen- und Aussen-Schnitt.

Preis:


	Für Bilder	9×12	13×18 em
Für	10 Stück Mk.	60	1.—
,,	100 ,, ,,	5.70	9.50

Bavaria-Einsteck-Kartons.

Moderne Einsteck-Kartons aus feinstem dunkelgrauem oder olivgrünem Mattkarton mit reliefgeprägtem Rand um den Bildraum und schrägem Blindschnitt.

> Für matte und glänzende Bilder! Sehr wirkungsvoll!

Für Bilder.	Preis per		
om.	10 Stück. Mk.	100 Stück Mk.	
6×9	60	5.50	
9×12	70	6.50	
13×18	1.10	10.—	



Bavaria-Einsteck-Kartons.

Echte Bütten-Einsteck-Kartons.

Vornehme Bildwirkung! Aparte Aufmachung!


Aus echten Bütten-Kartons hergestellt mit reliefgeprägtem Rand um den Bildraum.

Vorrätig in 5 Farben:

Grau, Havannabraun, Dunkelgrün, Schwarzblau u. Weinrot*).

Preis	für B	ilder	9×12	13×18 cm
Für 10	Stück	Mk.	25	1.20
,, 100	,,	27	6.75	10.50

^{*)} Falls keine bestimmte Farbe vorgeschrieben, werden diese Kartons sortiert geliefert.



Bütten-Einsteck-Kartons.

Briefmarken-Einsteck-Rartons.

Prima Natur-Karton mit Ornament-Blumen-Verzierungen im Relief.

Aussehnitt 2×3 cm.

Preis: Für 10 Stück Mk. -. 20, für 100 Stück Mk. 1.50.

Iris-Einsteck-Kartons.

Das Feinste, was in Einsteckkartons geliefert wird.

Weisser Karton mit fein graviertem Dessin und graviertem, abgetöntem Rand von dunkelgrau bis zu weiss übergehend

-			9		0	
	Für Bild	lgrösse	6×9	9×12	13×18	cm
Preis	für 10 Stüc	k Mk.	65	L-	1.50	
71	,, 100 ,,	"	6.—	9.50	14.50	

Iris-Einsteck-Kartons =

mit rundem Ausschnitt.

Besonders wirkungsvoll für Porträt-Köpfe.

Für	Visit-	$9 \times 12 \over 7^{1/2}$	Kabinet-Bilder.	
Aussehnitt	5 cm		10 cm.	
1 Stück Mk.	—.10	15	20	
	—.80	1.30	1.80	



Iris-Einsteck-Kartons.

Moderne Einsteck-Ständer.

Zum bequemen Einschieben von Bildern 9×12 cm oder Postkarten für Hoch oder Quer mit Blind-Reliefpressung und aufstell-

barer Stütze an der Rückseite.





Moderne Einsteck-Ständer.

Im Jugend- und Sezessions-Stil. * Moderne künstlerische Ausführung.

In verschiedenen Farben und Mustern sortiert.

Für Bilder 9×12 cm Ausschnitt 8×11 ,, 10 Stück Mk. --.60 Postkarten Ausschnitt 8≫12 cm

Preise gleich.

Ik. —.60 100 Stück Mk. 5.50.

Bei Bestellung bitte anzugeben, ob **Hoch-** oder **Querformat** gewünscht wird andernfalls wird sortiert gegeben.

Dieselben Ständer mit Opaldruck.

Hoch und quer. In farbiger hoher Reliefprägung, wunderbar wirkend.

Nur für Bilder 9×12 cm (Ausschnitt 8×11 cm).

Preis für 1 Stück


10 Stück

100 Stück.

Mk. —.10

-.90

8.50



Sezessions-Einsteck-Ständer "Carmen".

Sezessions-Einsteck - Ständer "CARMEN".

== Hoch und quer. ==

In vornehmer, künstlerischer Ausführung mit hochmoderner Relief-Prägung.

Für Bilder 9×12 cm, Postkarten Ausschnitt 8×11 ,, 8×12 cm

1 St. Mk. —.20 —.25 10 " " 1.75 2.—

> Für Bilder 13×18 cm Ausschnitt 12×17 , 1 Stück Mk. —. 30

10 ,, ,, 2.60

Photographie-Ständer "Violetta".

Moderner Rahmen zum Einstecken aufgezogener Bilder mit praktischer aufklappbarer Rückwand und Stütze zum Aufstellen und Hängen.

Sehr preiswert.

In verschiedenen modernen Mustern mit farbiger Reliefprägung.



Photographie-Ständer "Violetta".


Amateur-Photo-Postkarten.

Nicht lichtempfindlich.

Zum Einkleben von Photographien.

Aus verschiedenfarbigem Naturkarton mit farbig reliefgeprägten, künstlerisch ausgeführten Verzierungen.

1 Satz mit 12 verschiedenen Karten . Mk. —.50 10 Sätze 4.—



Amateur-Photo-Postkarten

711m

Einschieben.


Hochfein ausgeführt. Sehr praktisch.

Matte moderne Naturfarben mit farbiger Reliefprägung.

I Satz mit
10 verschiedenen Karten
MK. —.50.

100 Stück sortiert Mk. 3.50 1000 " " " 22.50





Vignetten für Postkarten.

Neue, künstlerisch ausgeführte Serien.

Zum Einkopieren künstlerischer Umrahmungen auf Postkarten, die den Bildern einen harmonischen Abschluss geben.

Wunderbare Effekte. Sehr empfehlenswert.

Postkarten - Vignetten


Satz I

mit ornamentalen modernen Dessins, für Porträts und Landschaften.

Ein Satz, enthaltend 4 verschiedene Vignetten, modern ausgeführte Muster mit den dazu passenden Masken

Mk. -.50.

Textil-Postkarten Vignetten.



Von ruhiger aparter Wirkung.

Hübsch wirkende webartige Muster, als Moiré, Gaze, sowie Holzmuster, Marmor etc.

Preis der Serie, enthaltend 8 verschiedene Dessins mit den dazu passenden Masken


Mk. —.50.

Postkarten-Vignetten, satz 2.

Für Porträts und Landschaften.

In 4 verschiedenen, hochmodern ausgeführten prachtvollen Mustern.

Ein Satz, enthaltend 4 Stück Vignetten mit den dazu passenden Masken Mk. -. 50.



Postkarten-Vignetten

mit Glückwünschen, Satz 3.



Reizende Ausführung.

4 verschiedene künstlerisch ausgeführte Dessins mit Masken und Aufschrift: "Herzlichen Glückwunsch" oder "Beste Grüsse".

Preis des Satzes:

____ Mk. -.50. ___

Postkarten-Glückwunsch-Vignetten, Satz 4.

Für Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Neujahr.

Mit dem Feste entsprechenden reizenden Zeichnungen ausgestattet.

In Sätzen à 4 Dessins (je 4 Stück für das einzelne Fest).

= Preis Mk. -.50. ==

Vidil-Vignetten für Postkarten.



Vorzüge derselben anderen Vignetten gegenüber:

1. Selbsttätige genaue Anlage.

2. Verschieben der Maske ausgeschlossen.

3. Verschieben des Negativs unmöglich.

4. Kopierzeit 2 bis 3 Minuten.

5. Für Hoch- und Querbilder verwendbar.

Serie I kleine Ausschnitte,

Serie II mittlere Ausschnitte,

Serie III grosse Ausschnitte.

Drei Serien mit modernen Zeichnungen, die dem jetzigen Geschmack Rechnung tragen und sehr apart in der Wirkung sind.

Serie IV enthaltend 6 Rahmen-Vignetten, welche fast naturgetreu die Wirkung von Bilderrahmen wiedergeben und dadurch die Wirkung der Aufnahmen ganz ausserordentlich erhöhen.

Serie V enthaltend 6 Halbton-Vignetten mit künstlerischen Zeichnungen dem modernen Geschmack entsprechend.

Jede Serie enthält 6 verschiedene Dessins.

Preis pro Serie Mk. 1 .-

Sport-Postkarten-Vignetten, Satz 5.

Für Tennis-, Radfahr-, Fussball- und Segelsport.

Ein Satz enthaltend 4 Vignetten mit Sportdessins und den dazu passenden Masken Mk. -.50.

Humoristische Postkarten-Vignetten

Satz 6.

Komische Figuren mit freiem Raum zum Einkopieren von Köpfen.

Diese Vignetten sind infolge der damit zu erzielenden komischen Wirkungen sehr schnell beliebt geworden.

Ein Satz (in zwei verschiedenen sortierten Ausführungen vorrätig), enthaltend 4 Stück Vignetten und den dazu passenden Masken

____ Mk. -.50. ____



Humoristische Postkarten-Vignetten.

Moderne Negativ-Vignetten

zum Einkopieren künstlerischer Umrahmungen auf Amateurbilder und Porträts.

Werden in Sätzen als eine Kollektion der verschiedenartigsten künstlerisch ausgeführten Vignetten mit den dazu gehörigen Masken geliefert.

Ein Satz A, enthält 10 diverse Dessins für 6×9 cm (Visit).

" " B, enthält 8 diverse Dessins für 9×12 cm.

" " C, enthält 6 diverse Dessins für 13×18 cm-Bilder.

Preis eines Satzes:

Mk. 1.-.



Negativ-Vignetten.

Stephanie-Vignetten siehe unter Bedarfsartikel Seite 307.



ALBUMS.






Tauber's Einsteck-Albums

für unaufgezogene, unbeschnittene Bilder.

Sie sind speziell für die Zwecke des Amateurs geeignet, indem er jederzeit imstande ist, Bilder, welche sein Interesse verloren haben oder verdorben sind, mühelos durch andere zu ersetzen und neue Bilder hineinzufügen, ohne dass das Album darunter leidet. Ferner sehr empfehlenswert für Amateure, die mit Films arbeiten, indem sie ihre Negative unter dem betreffenden eingeschobenen Bild in bequemster Weise aufheben können.

Leporello-Album.



Leporello-Album.

Zum Einstecken unaufgezogener Photographien, besonders kompletter Reiseserien.

In moderner Ausstattung.

Krokodil-Leder-Imitation mit Goldreliefprägung, innen graue Einsteckkartons mit gepresstem Rand.

Für 12 unaufgezogene Bilder 9×12 cm Mk. 1.20.

Tauber's Einsteck-Album eu!, MURILLO 66 Neu!



Aparte Einsteck-Albums

mit starker Einbanddecke aus rupfenartig gepresstem Karton und eleganter Prägung. Die Albums werden durch eine Seidenschnur mit Quaste zusammengehalten und haben braune Innenteile mit Umrahmung in Tondruck um die Ausschnitte. Sie werden mit verschiedenfarbigen Einbanddecken und zwar mit graublauer, graugrüner, olivefarbiger oder modefarbiger Decke und nur für Bildgrösse 9×12 cm geliefert.

Für . 6 12 24 48 96 Bilder 9×12 cm

Preis Mk. -.45 -.75 1.25 2.- 3.-

Künstler-Albums.

Moderne Einsteck-Albums.


Sehr preiswert.

Mit Einband aus starkem genarbtem Büttenkarton, eingepressten Ornamenten und innen mit

> dunkelfarbigen glatten Kartonblättern.



Die Albums sind mit eleganter Seidenkordel mit Quaste gebunden, den modernen Anschauungen angepasst und machen einen sehr vornehmen Eindruck.



Werden in 3 Farben: Olivegrün, Dunkelgrau und Terracotta geliefert.

Bildgrösse 13×18 cm: Für 24 48 unaufgezogene Bilder.

Preis Mk. 2.— 2.75

Für verschiedene Bildgrössen in einem Album sortiert.

Künstler-Albums zum Einkleben der Bilder.

Ausführung wie vorstehende Künstler-Einsteck-Albums.


Werden ebenfalls in 3 Farben: Olivegrün, Dunkelgrau und Terracotta geliefert.

= Jedes Album enthält 12 Blätter aus starkem grauem Karton. =====

Kartongrösse. cm.	Format.	Preis.
13×18	Querformat	50
$17^{1}/_{2} \times 24^{1}/_{2}$	Querformat	75
$17^{1/2} \times 24^{1/2}$	Hochformat	75
21×29	Querformat	1
$21^{1/2} \times 33^{1/2}$	Hochformat	1.50
$24^{1/2} \times 31$	Querformat	1.50

Die Bilder werden in diese Albums nicht eingeklebt, sondern nur an den Ecken befestigt.

Künstler-Album "Rubens".



Hochmoderne künstlerisch ausgestattete Einsteck-Albums

mit vornehmer, schwerer Büttenkarton-Einbanddecke und aparter Prägung.

Die Albums sind mit eleganter Seidenkordel und Quaste gebunden, haben farbige Bütten-Innenteile in 6 Farben sortiert und werden mit olivegrün-, dunkelgrau- und terracotta-Einband geliefert.

=		= Preis ====		
für	24	96 Bilder 9 × 12 cm		
Mk. I	1.80	4		

Künstler-Album "Rubens"

zum Einkleben der Bilder.


Ausführung wie obige Rubens Künstler-Einsteck-Albums."

Werden ebenfalls in 3 Farben olivegrün, dunkelgrau und terracotta geliefert.

Jedes Album enthält 12 Blätter aus farbigen Bütten-Kartons in 6 Farben sortiert.

Kartongrösse	13×18	21×29	$24^{1/2} \times 31$ cm	
Preis Mk.	1.25	2.50	3	

NB. Die Bilder werden in diese Albums nicht eingeklebt, sondern nur an den Ecken befestigt.



Spezial-Einsteck-Album "PHÖNIX".

Besonders preiswert!

Dauerhafter und eleganter modefarbiger Leinen-Einband mit Farben-Prägung.

Die Innenteile aus dunkelfarbigem Velour-Karton.

Preis für 20 Bilder 9×12 cm Mk. 1.—

Tauber's Einsteck-Album

Sehr preiswertes Album!

Mit gediegenem Einband aus feinstem hellolive oder rotem Kunstleinen mit hochmoderner geschmackvoller Pressung und Rotschnitt.

Die Innenteile des Albums sind aus graugrünem Karton gefertigt und die Ausschnitte mit dunkler Tondruck-Umrandung versehen, wodurch die eingeschobenen Bilder besser zur Wirkung kommen.

Wird nur für Bildgrösse 9×12 geliefert.

Für 96 192 Bilder 9×12 cm

Preis Mk. 3.60 5.20

Tauber's


Einsteck-Album "NASSOVIA"

Sehr geschmackvolle Ausführung.

Ausserordentlich billig.

Mit gediegenem Einband aus olivgrünem englischem Künstlerleinen mit Prägung. Die Innenteile aus bestem grauem Karton mit Tondruckumrandung um die Ausschnitte und Rotschnitt.

"GERMANIA".





Für Bildgrösse.	6×9 cm.	61/2×11 cm,	9×9 cm.	8×10,5 cm.	9×12 cm.	10×121/2 cm,	9×14 cm.	13×18 cm
Bilderzahl.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk,	Mk	Mk.
24 48 96 192	1.40 1.90 2.70	1.50 1.90 3.—	1.60 2.10 3.—	1.60 2.50 4.—	1.60 2.50 4.— 6.—	1.70 2.50 4	2.25 3.45 4.90	2.25 4.50 6.—

Tauber's Einsteck-Album "ELEGANT".

Hochelegant und geschmackvoll ausgeführt.


Mit starkem solidem Einband aus feinstem olivgrünem Englisch-Leinen

und künstlerisch ausgeführter Gold- und Farbenpressung. Das Innere bilden 12 bezw. 24 passe-partoutartig ausgeschnittene Kartons mit Rotschnitt und platingrauem Tonrand um die Ausschnitte.

Für	6×9 cm.	9×9 cm.	8×10 ^{1/2} cm.	9×12 cm.
Bildgrösse.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
High 24 48 96 192	1.60 2.20 3.—	1.80 2.50 3.75	1.90 2.90 4.50 6.25	1.90 2.90 4.50 6.25




Tauber's Einsteck-Album "BÖCKLIN".



Modernes Album, welches dem jetzt herrschenden Geschmack Rechnung tragend, mit einem Einband aus rauhem Segel-Leinenstoff in stumpfen sehr dezenten Farben hergestellt ist. Die künstlerische Prägung passt sich in Farbe u. Wirkung dem Stoffe vorzüglich an. Ecken u. Kanten sind gerundet. Die Blätter des Albums sind aus hellgrauem Karton gefertigt und die Ausschnitte mit leichter Tondruck-Umrandung versehen.

Einsteckalbum Böcklin wird mit graugriiner oder roter Einbanddecke und nur für Bildgrösse 9×12 cm geliefert.

Für '96 192 304 | Bilder Preis Mk. 5.- 7.- 9.- 19×12 cm



Tauber's Einsteck-Album

"MARITANA."

Hochelegante vornehme Aufmachung! Sehr preiswert!

Neue moderne Ausführung mit wattiertem Einband aus olivegrünem oder rotem Kunstleder mit künstlerischer Pressung, gerundeten Ecken und Rotschnitt. Die Innenteile sind aus feinem graugrünem Karton gefertigt und haben Ausschnitte mit dunkler Tondruck-Umrandung.

Die Gesamtwirkung dieses Albums ist eine sehr aparte.

Für Bildgrösse.	6×9 cm.	8 × 10½ cm.	9×12 cm.	9 × 14 cm.	13×18 cm.
	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
24 96 192	1,90 3,25	2.25 5.— 6.50	2.25 5.— 6.50	3.— 6.50 8.—	3.— 7.—



Tauber's Einsteck-Album "VIKTORIA"

Moderne hochfeine Ausstattung.

Mit abwechselnd sortierten Ausschnitten in oval, rund und rechteckig für Bilder 9×12 und 6×9 cm in gefälliger Weise angeordnet.

Mit Einband aus bestem Englisch-Leinen, die Innenteile aus feinsten, modernen, farbigen Velour-Kartons und die Ausschnitte mit Pressung und Tonrand versehen.

Preis für 96 Bilder Mk. 5 .- .

Tauber's Einsteck-Album "Columbus".

Mit vornehmen, einfachem Einband aus feinstem, braun genarbtem, lederartig gepresstem Dermatoid (von echtem Leder nicht zu unterscheiden), mit der Goldaufschrift "Photos". Die Innenteile aus platingrauem Karton und die Ausschnitte mit dunklem Tonrand.

Wird nur für Bildgrösse 9×12 cm und in Querformat geliefert.

Preise	für	96

Mk. 5.50



192 Bilder 9×12 cm

Tauber's Einsteck-Album "Ideal"

8.-

Modell I.

Ein

Luxus-Album

in


prachtvoller Ausführung.

Einband:

Hochfeine dunkelgrüne Krokodilleder-Imitation mit Goldaufschrift: "Photographien".

Die Innenteile mit extrafeinem silbergrauem Karton mit echtem Goldschnitt und die Ausschnitte mit Tonrand.

Unübertroffene vornehme Ausstattung.



Für	6 × 9 cm.	9×9 cm.	8×10,5 cm.	9×12 cm.	9×14 cm.	10×12,5 cm.	13 ×18 cm.
Bildgrösse.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.
Bilderzahl. 96 192	3.— 4.10 5.20	3.20 4.20 5.60	3.25 5.— 6.75 9.75	3.25 5.— 6.75 10.—	4.50 6.90 9.—	3.50 5.— 7.50	4.50 7.50 10.50


Tauber's Einsteck-Album,, IDEAL",

Aus Saffianleder!

Modell II.


Eine Zierde für jeden Salon!

Mit luxuriösem Prachtband aus feinstem gepresstem Leder, innen extrafeinem silbergrauem Karton mit Tonrand und echtem Goldschnitt.



Fur		Bilderzahl			
Bildgrösse.	24	48	96	144	
9×12 cm 43×18 "	Mk. — ,, 6.—	Mk. 7.50 , 9.50	Mk. 12.—	Mk. 15.—	

Tauber's Einsteck-Album "REMBRANDT".



Moderne vornehme Aufmachung.

Zum Einstecken unaufgezogener Kopien.

Mit hochelegantem wattiertem Einband aus eidechsartig gepresstem Ia blaugrauem Leder.

Die Innenteile aus feinstem Velour-Karton mit echtem Goldschnitt.

Preis für 192 Bilder 9 × 12 cm **Mk. 16.50.**

Einsteck-Album "Favorit".

Mit abwechselnd sortierten kleinen und grösseren Ausschnitten.

- Sehr praktisch! -


Serie I enthält

72 Ausschnitte für 9×12 cm Preis und 48 " " 6×9 " Mk. 4.50

Serie II enthält

48 Ausschnitte für 13×18 cm Preis und 96 " " 9×12 " Mk. 6.50

In geschmackvoller moderner Weise in Englisch-Leinen gebunden, mit der Aufschrift "Photos". Die Innenteile bestehen aus 24 Blatt grau Chagrin-Karton mit Tiefpressung und abwechselnd sortierten Ausschnitten.



SAMMEL-MAPPEN

zur Ueberreichung einzelner Bilder, sowie zum Sammeln von Photochroms, Reisebildern etc. sehr geeignet.

Anstatt die Bilder in ein Album einzukleben, wird es häufig vorgezogen, dieselbe auf einzelne Kartons aufzuziehen und diese in einer hübschen Mappe unterzubringen.

Sammel-Mappe "ISIS".

Elegante solide Ausführung.

Die Deckel dieser Mappen sind mit Englisch-Leinen überzogen, haben farbige Phantasiepressung und Klappen und sind mit der Aufschrift "Photographien" versehen.

Für Bilder 9×12 cm Innenraum $10^{1/2}\times13$,

Preis Mk. -.90

 13×18 cm $15^{1/2} \times 20$,



Fig. 996.

Bütten-Sammel-Mappe.

Sehr aparte Mappe aus echtem rauhem Bütten-Karton hergestellt mit moderner Prägung. Zwecks Oeffnen der Mappe braucht das Seidenband-Schleifchen nicht gelöst zu werden. Es befindet sich vielmehr unter jeder Schleife ein Patent-Druckknopf, welcher den Verschluss bewirkt.

Jede Mappe enthält 12 Blatt feinstes Handbütten mit rauhem Rand in 12 verschiedenen Farben.

Wird mit grauem, braunem oder grünem Einband geliefert.





Fig. 998.

Preis in'd. 12 Blatt Bütten-Karton 14×18 cm Mk, 1.—
" " 12 " " 18×29 " " 1.75
" . . . 12 " " 24×32 " " 2.51

Einklebe-Albums.

Die Blätter dieser Albums sind ohne jede Prägung oder Linien, weshalb sie auch für eine beliebige Anzahl kleinerer Bilder als die angegebenen Grössen verwendet werden können.



Einklebe-Album "Simplex".


Spezial-Einklebe-Album "Simplex",

Serie O. zum Einkleben unaufgezogener Kopien.

Enthaltend 20 festgebundene Blätter. Grösse 121/2 × 18 cm in hübschem farbigem Halbleinen-Einband.

Preis Mk. 1 .-

Tauber's Amateur-Albums, Serie I.



Amateur-Album, Serie I.

应免免免免免免免免免免免免免免免免

Zum Einkleben von

unaufgezogenen

Photographien.

Inthaltend 24 festgebundene Blätter in elegantem Einband aus

> feinstem Englisch Künstler - Leinen

mit Farbenpressung.

= Zeichnen sich durch sehr billigen Preis bei gediegener und gefälliger Ausführung aus.

44444444444444

Preis	für	Bildgrösse		Blattgrösse	14×19	cm	Mk.	2.50
.,	11	11	13×18	***	20×25	11	**	3.50
11	11	31	18×24	22	22×30	"	***	4.25
11	11	11	24×30	.,,	28 > < 36	11	11	9.50
19	22	,	30×40	,,	35×49	11	11	12

Amateur-Albums

Serie II.

ZumEinkleben unaufgezogener Kopien.

Hochelegante Ausführung.

Moderner Einband aus feinstem Englischleinen mit künstlerisch ausgeführter Gold- und Farbenpressung (Mohnblume).

Die Innenteile, bestehend aus 24 festgebundenen Blättern, aus 6fach starkem grauem Karton.



Amateur-Album, Serie II.

Für Bildgrösse.	Kartongrösse.	Preis.
em.	cm.	Mk.
9×12 und 13×18 13×18 und 18×24 18×24 und 21×27	14×19 20×25 22×30	3.50 4.25 5.—


Amateur-Albums

Serie III.

Zum Einkleben unaufgezogener Kopien.

Modernes Luxus - Album.

In hochfeiner Ausführung mit imitiertem Krokodil-Einband, Lederrücken, die Innenteile bestehend aus starken silbergrauen Kartons mit Goldschnitt,



Amateur-Album, Serie III.

Für Bildgrösse.	Kartongrösse.	Blattzahl.	Preis.
em.	em.	Stück.	Mk.
9×12	$15^{1/2} \times 20$	16	6.50
13×18	21×25	20	9.50
18×24	24×30	24	13.50
24×30	29×35	30	18

Empfehlenswerte Werke über Photographie.

	Geheftet. Mk.	Gebunden. Mk.
Agfa, Photo-Handbuch, enth. Gebrauchsanweisungen und Rezepte über	Man	20
Platten, Films, Entwickler etc	2.50	30
Bergling, C. E., Stereoskopie für Amateure mit 24 Figuren	1.20	1.65
Blech, E., Standentwicklung als Universal-Methode für alle Zwecke .	1.80	2,25
Burton, ABC der Photographie	1.50	_
David, L., Ratgeber für Anfänger im Photographieren und für Fort- geschrittene. Mit 90 Textbildern und 20 Bildertafeln,		
Taschenformat, elegant kartonniert. Sehr empfehlenswert - Photogr. Praktikum. Ein Handbuch für Fachmänner und	1.50	
Freunde der Photographie. Mit 6 Tafeln. Elegant gebunden Eichmann, P., Photogr. Belichtungstabelle Helios. Diese Tabelle dürfte	-	4.—
sich sehr schnell in der Praxis einführen, da sie ausserordentlich zweckmässig eingerichtet und leicht zu handhaben ist. In Leinenband	_	250
Grasshoff, Joh., Die Retouche von Photographien nebst ausführlicher Anleitung zum positiven Kolorieren mit Aquarell- und Oelfarben		
Mit 5 Tafeln. Bearbeitet von Fritz Loescher	2.50	3.—
für Anfänger	1.80	2.25
für Amateure und Fachphotographen. Mit 2 Gummi- drucken in Faksimile-Reproduktion	2.50	3.—
Hanneke, P., Die Herstellung von Diapositiven zu Projektionszwecken (Laternenbildern, Fenstertransparenten und Stereoskopen)	2.50	3 —
 — Die Herstellung von photographischen Postkartenbildern — Photogr. Rezept-Taschenbuch. Eine Sammlung von 	1.50	3.— 2.—
erprobten Rezepten für den Negativ- und Positiv-	2.25	3/10
prozess unter Berücksichtigung der neuesten Verfahren Hauberisser, Dr. G., Wie erlangt man brillante Negative und schöne	2.25	
Abdrücke?	1.25 1.50	
- Verbesserung mangelhafter Negative. Mit 11 Tafeln .	2.50	_
— Herstellung photogr. Vergrösserungen, mit 50 Abbilden. Hertzka, Ad., Photographische Chemie und Chemikalienkunde. Vier	2.50	
Teile in einem Bande enthaltend: Allgemeine Chemie — Photochemie — Chemikalienkunde — Analyse.	7	
611 Seiten in Gross-Oktav, mit 65 Figuren	12.—	14.—
Hofmeister, Th., Der Gummidruck und seine Verwendbarkeit als künstlerisches Ausdrucksmittel in der Photographie	2.—	
Holm, Dr. E., Das Objektiv im Dienste der Photographie	_	2.—
- Photographie bei künstlichem Licht (Magnesiumlicht), mit zahlreichen Textfiguren und 6 Tafeln	2.50	3.—
- Das Photographieren mit Films. Mit vielen Figuren	1.20	1.65
Horsley Hinton, A., Künstl. Landschaftsphotogr. in Studium u. Praxis	4	5.—
Juhl, E., Camerakunst, eine internat. Samml. v. Kunstphotogr. d. Neuzeit enth. etwa 80 Reproduktionen nach hervorragenden Kunstphotogr.		
mit textl. Beiträgen in- u. ausländischer Fachschriftsteller von Ruf.	100	
Dieser stattliche Band bildet ein ebenso reichhaltiges wie anregendes Studienwerk für jeden Freund der künstlerischen Photographie	4.50	5.50
Kaiserling, Dr. C., Praktikum der wissenschaftlichen Photographie. 393 Seiten mit 193 Abbildungen im Text und 4 Tafeln	8-	9.—
Koenig, Dr. E., Die Farbenphotographie. Eine gemeinverständliche Darstellung der verschiedenen Verfahren nebst Anleitung zu ihrer	0.50	
Ausführung. Mit einer Farbentafel	2.50 —.50	3.—
der einzelnen Bestandteile und Anwendung zu Hause und auf Reisen. Mit 67 Figuren im Text. Elegant kartonniert Lettner, Gg., Skioptikon, Einführung in die Projektionskunst, mit	3.—	
22 Abbildungen	1.50 2.50	3.—
- Photographische Physik	2.—	-
Photogr. Almanach u. Kalender (erscheint jährlich)	1	T


	Geheftet. M.	Gebunden M.
Loescher, Fr., Vergrössern und Kopieren auf Bromsilber-Papier.	2.50	3.—
- Die Bildnisphotographie, ein Wegweiser für Fachmänner und	5	650
Liebhaber, mit 133 Bildnisbeispielen	5.—	6.50
Tafeln. Ein grundlegendes Buch über das Gesamtgebiet		
der Landschaftsphotographie. Klar, überzeugend und		
anregend geschrieben, voll wertvoller Fingerzeige	1	
praktisch-technischer wie auch künstlerischer Art. Als	0.00	1 =0
eines der besten Lehrbücher allgemein geschätzt — Deutscher Camera-Almanach, ein Jahrb. f. AmatPhotogr.	3.60	4.50
mit etwa 170 Reprodukt, nach hervorragenden Aufnahmen	4.—	5.—
üppo-Cramer, Die Trockenplatte, ihre Eigenschaften und Behandlung		
in der photographischen Praxis	2.50	3.—
Mazel, Künstlerische Gebirgsphotographie. Mit 12 Tondrucktafeln nach		
Originalaufnahmen des Verfassers	4.—	5.—
Mercator, G., Entwicklungsdruck auf Bromsilber-, Chlorbrom- und	2.—	-
Chlorsilber - Gelatine - Émulsionspapier		
180 Abbildungen. In hochelegantem Ganzleinenband		10.
Parzer-Mühlbacher, A., Photographisches Unterhaltungsbuch. An-		
leitungen zu interessanten und leicht auszuführenden photograph.	9.00	1=0
Arbeiten. Mit 124 lehrreichen Abbildungen im Text und 16 Tafeln Pizzighelly, G., Anleitung zur Photographie für Anfänger. Mit 222	3.60	4.50
in den Text gedruckten Abbildungen und 24 Tafeln		4
Scheffer, P., Anleitung zur Stereoskopie. Mit 37 Abbildungen	2.50	3.—
Schmidt, Prof. F., Kompendium der praktischen Photographie. Eines		
der besten photogr. Lehrbücher für Anfänger und Vorge-		
schrittene. Als Nachschlagebuch für die verschiedensten		e
auftauchenden Fragen dürfte es wohl unerreicht dastehen . - Photogr. Fehlerbuch. I. Teil. Negativverfahren	3.—	6.—
— — II Positivverfahren	2.50	3.50
— I. und II. Teil in einem Band gebunden	_	7.—
Schmidt, H.O., Photogr. Hilfsbuch für ernste Arbeit, I. Teil. Die Aufnahme	3.60	4.50
— — II Teil Vom Negativ	September 1	
zum Bilde	4.— 2.50	5.— 3.—
chmidt, H., Anleitung z. Projektion photogr. Aufnahm. u. lebend. Bilder — Die Architektur-Photographie. Unter besonderer Berück-	2.00	0
sichtigung der Plastik und des Kunstgewerbes. Mit		100
20 Tafeln und 52 Textbildern	4.—	4.50
Schnauss, H., Photographischer Zeitvertreib	3.—	4.—
- Die Blitzlichtphotographie	2.50	3.—
- Diapositive, Anleitung zur Anfertig, v. Glas-Photographien	2.50	
f.d. Projektionsapparat, das Stereoskop etc., mit 42 Abbild. Schnauss, Dr. J., Der Lichtdruck und die Photolithographie	4.—	5
chultz-Hencke, Anleitung zur photogr. Retusche und zum Uebermalen		
von Photographien, mit 4 Lichtdrucktafeln und 21 Figuren	2.50	3.—
Spörl, Hans, Pigmentdruck (Kohledruck)	3.—	3.50
— Photogr. Apparate und sonstige Hilfsmittel zur Aufnahme	3.— 3.—	3,50 3,50
 Prakt. Rezeptesammlung f. Amateure u. Fachphotographen Lichtpausverfahren. Prakt. Vorschriften zum Gebrauch für 	. 0	5.50
Amateure u. Berufsphotographen, techn. Bureaus u.s.w.	3.—	3,50
Photogr. Almanach. Erscheint alljährlich	1.—	1.30
Stolze, Dr. F., Photogr. Notizkalender. In elegantem Ganzleinenband	- N	1.50
Ferschak, Emil, Die Photographie i. Hochgebirge, H. Aufl. Prakt. Winke	0.50	0
in Wort u. Bild. 62 Seiten. Mit 43 Aufnahmen d. Verfassers	2.50	3.—
Vogel, Dr. E., Taschenbuch der praktischen Photographie für Anfänger und Fortgeschrittene. Bearbeitet von P. Hannecke, mit 128 Text-	-99/10	
figuren, 20 erläuternden Tafeln und 20 Bildvorlagen	_	2.50
Vogel, H. W., Das praktische Pigment-Verfahren (Kohledruck). Mit		1
einem Anhang über das Gummidruck- und Ozotypie-Verfahren.		To wen
Mit einem Pigmentdruck u. vielen Abbild. Bearb. v. P. Hannecke	3,—	3.50
Die "Sonne", Illustrierte Unterhaltungsschrift für Liebhaber-Photograph	nie von l	Rittmeis

Die "Sonne", Illustrierte Unterhaltungsschrift für Liebhaber-Photographie von Rittmeister M. Kiesling, erscheint am 5. und 20. jeden Monats. Preis das Heft 25 Ptg.
Photogr. Abreisskalender, mit künstlerischen Landschaftsphotographien, praktischen Notizen, Rezepten und Anleitungen zum Gebrauch des Amateurs, elegant ausgestattet, auf Kunstdruckpapier gedruckt. Preis Mk. 2.—

19

Photographische Bedarfsartikel.

Abstaub-Pinsel



zum Abstauben der Platten vor dem Einlegen.

Aus besten weichen Haaren in Blechzwingen.

Ia Qualität.

Es werden hierdurch Pünktchen (Nadelstiche) und Striche, welche durch Staubteilchen verursacht werden, vermieden.

3 Zoll

Preis Mk. -. 35 -. 50 -. 80 1. 1.25 1.80

Argentometer (Silbermesser),

dient zum Messen des Prozentgehaltes der Silberlösungen. Preis das Stück Mk. 1.Zylinder dazu Mk. --10.

Aufklebe-Pinsel

zum Auftragen des Klebemittels.

In Blechzwingen mit geschliffenen, weissen Borsten, die Borsten nicht fahren lassend.

Runde einfache Pinsel		3	5	7 9
Preis per Stück 1			30 -	4560
Flache Pinsel Breite			48	
Sehrempfehlenswert, Mk	.25 -	.355	075	1

Fig. 1022

Aufbewahrungskasten für Bromsilberpapier.

Diese Kasten sind mit Fächern für belichtetes und unbelichtetes Papier eingerichtet. Sie sind beim Arbeiten mit Bromsilber-Papier fast unentbehrlich, indem man die Papiere nach Anbruch des Pakets nicht mehr in die Packung einzuschlagen braucht, sondern ohne Packung in diesem sehr bequemen Kasten aufbewahrt, wodurch ein rasches sicheres Arbeiten erreicht wird.

Grösse I für Papiere bis 18×24 cm Preis Mk. 2.50

Grösse II für Papiere bis 24×30 cm Preis Mk. 3.—

Grösse III für Papiere bis 30×40 cm Preis Mk. 4.—

Beschneide-Gläser

zum genauen Beschneiden der Photographien vor dem Aufziehen.

Aus bestem starkem Spiegelglas mit fein abgeschliffenen Kanten, genau rechtwinkelig.

Für Bilder.	Grösse.	Preis per Stück.	Für Bilder.	Grösse.	Preis per Stück.
cm.	mm.	Mk.	cm.	mm.	Mk.
Pocket Kodak	36×48	15	$10 \times 12^{1/2}$	95×120	30
6×6 Brownie	55×55	20	8×14	75×135	40
6×9	$.56 \times 85$	15	Kabinet	95×145	35
Visit	56×98	20	Griseldis	80×145	35
Princess	45×105	30	12×16	110×150	35
$7 \times 11^{1/2}$	65×110	25	$8^{1/2} \times 17$	80×160	40
$8 \times 10^{1/2}$	75×100	25	9×18	85×175	40
9×9	83×83	25	13×18	120×170	45
9×12	80×110	-,30	18×24	170×230	90




Fig. 1024.

Beschneide-Federn für Photographien.

Kleine stahlfedernartige Beschneidemesser aus bestem englischem Stahl von ausserordentlicher Schärfe.

Wird wie eine Stahlfeder in einen Federhalter oder den extra dafür gefertigten Halter gesteckt und schneidet dickes als auch nasses Papier ganz vorzüglich ohne jeden Grat. Als Unterlage verwende man eine Glasplatte.



Passender extra starker Federhalter aus Holz hierzu

Trimmer zum Beschneiden der Photographien.

Mit Zwinge, fein geschliffenem und gehärtetem Stahlrädchen. Als Unterlage verwende man eine Zink- oder Glasplatte, ohne die der Trimmer nicht schneidet.

Das Rädchen kann auf Schmiergelpapier leicht nachgeschärft werden. Stück Mk. -. 35.



= Zinkplatten

als Unterlage zum Beschneiden der Bilder, 20 × 25 cm gross

Kodak-Beschneide-Bretter.

Ein aus hartem, poliertem Holz gearbeitetes Fallbrett mit Maass und feiner Stahlklinge.

Die Führung an der Seite des Brettes, welches zu gleicher Zeit als Maass dient, ermöglicht es, das Bild auf dem Beschneidebrett ohne die geringste Mühe gleich genau anzupassen. Durch diese Führung wird die Arbeit korrekter und geht leichter und schneller.



Kodak-Beschneide-Brett No. 1, passend für Kopien bis zu 121/2 cm ., ,, 18 3.25

Universal = Beschneide = Maschinen

mit selbsttätiger Pressung und Quadrateinteilung.

Sehr sauber und elegant ausgeführt.




Fig. 1029.

Schneiden Pappe, Karton, Stoff, sowie das dünnste Seidenpapier absolut sauber und liniengerade, auch in nassem Zustand, brauchen nie geschliffen zu werden und sind von unbegrenzter Dauerhaftigkeit. Man ist nicht mehr, wie bei den Beschneidegläsern an das gleiche Format gebunden, das Papier reisst nicht ein, krummliniger Schnitt, sowie schiefwinklige Ecken kommen nicht mehr vor. Das Beschneiden mit diesen Maschinen geht viel schneller und spielend leicht.

Die Beschneide-Maschinen sind aus bestem Stahl und Eisen gearbeitet mit Quadratnetz und einem durchsichtigen Lineal, welches das zu schneidende Material festhält, versehen. Beim Niederdrücken des Messers greift zuerst das durchsichtige Lineal aus Zelluloid auf das zu schneidende Bild und drückt dieses flach auf die Schneideplatte. Infolge der Transparenz

desselben kann man das Bild noch in der Schneidegrenze verändern.

Grösse 33 cm wird mit federndem Stahl-Lineal geliefert.

Beschneide-Scheren

Ia Qualität, aus bestem Solinger Stahl, ca. 22 cm lang, zum Beschneiden von Photographien, Filmnegativen etc. Preis das Stück Mk. 1.60.

Brausen oder Spritzhahnen.

Aus Messing, feinst vernickelt.

Sehr praktisch zum Abspülen der Platten und Bilder.



Fig. 1030.

Durch ein Stück Gummischlauch leicht mit der Wasserleitung oder dem erhöht aufzustellenden Wasserbehälter zu verbinden.

Preis das Stück Mk. -. 80.

Ia Gummischlauch dazu Mk. 1 .- "das Meter.



Brause mit Gummi-Einlage.

Zum direkten Ansetzen an den Wasserleitungshahn.

Aus Messing, feinst vernickelt.

— Preis das Stück Mk. —.75. ——

Fig. 1031.

Strahlkappe für Positiv-Wässerung.

D. R. G. M.

Für jede Wasserleitung verwendbar.

Für das schnelle und gründliche Auswässern photographischer Bilder ist es erforderlich, dass das Waschwasser und die Bilder selbst sich stets in drehender Bewegung befinden, um ein Zusammenkleben der Bilder sowohl als auch ein Anhaften ausgeschiedener Fixiersalzteilchen zu verhindern.

Die Strahlkappe wird mittelst eines eingelegten Gummirohrstückchens eng und dicht an den Wasserleitungshahn gesteckt. Nach Öffnen des Wasserhahnes tritt das Wasser in einem feinen, sehr kräftigen Strahl aus der Hülse und setzt das unter den Hahn gestellte Waschwasser und damit die darin befindlichen Bilder in drehende Bewegung.

Das Waschgefäss stelle man so auf, dass der feine Strahl in schräger Richtung an die Wand des Gefässes trifft.

Als Wässerungsgefäss kann jedes im Haushalt befindliche Gefäss aus beliebigem Material, auch jede grössere Fixierschale (etwa von $13\! \times\! 18$ cm an) benutzt werden.




Fig. 1032.

Preis der Strahlkappe, fein vernickelt, das Stück Mk. -.50

Dazu zur Anschaffung empfohlen:

Passendes Waschgefäss für etwa 6 Bilder 9×12 cm oder Postkarten, aussen schwarz, innen emailleartig weiss lackiert, mit Überlauf.

1. –

DIAMANTEN.

Ausgesuchte Steine von vorzüglicher Qualität zum Beschneiden der Negative, Trockenplatten etc.

Qualität A B C D
Preis das Stück Mk. 4.50 6.— 8.50 11.—



Fig. 1034.


Emaille-Platten.

Extra stark mit umgebogenem Rand.

Aristo-, Chlorbromsilber- und glänzende Bromsilberpapier-Bilder erhalten, auf diese Emailleplatten aufgequetscht, prachtvollen Hochglanz, auch werden alle Feinheiten des Papiers hierdurch noch mehr zur Geltung gebracht.

Diese Platten werden weder gewachst, noch sonst präpariert, sondern nur sauber abgewaschen, die nassen Bilder mit leichtem

sondern nur sauber abgewaschen, die nassen Bilder mit leichtem Druck mittels eines Rollenquetschers aufgequetscht, um die Luftblasen zu beseitigen. Nach beendigtem Trocknen springen die Kopien mit hochglänzender Oberfläche ab, resp. können dieselben leicht abgezogen werden. Diese Bilder liegen ganz plan, bedürfen keines Aufziehens und eignen sich besonders für Einsteck-Kartons und Einsteck-Albums.



Emaillier- und Mattierplatten.

aus starkem Spiegelglas, auf einer Seite fein mattiert, auf der anderen blank. Zur Herstellung matter oder hochglänzender Bilder mit jedem Aristo- und Bromsilberpapier. Bei jedesmaligem Gebrauch ist die Platte mit Spiritus sorgfältig zu reinigen und mit Federweiss- (Talkum) mittels eines trocknen Läppchens tüchtig abzureiben.

Preis für Grösse 15×21 21×27 27×39 cm

aus gutem lichtdichtem schwarzem Stoff. Mk. 1.— " bestem lichtdichtem schwarzem Stoff , feinstem, schwarzem Samt, doppeltbreit , 3.50

Einstell-Tücher in Aermelform

Marke "Vidil".

Neu!

Für Klapp- und Stativ-Cameras 9×12 cm. Praktisch!




Fig. 1035.

Diese ausserordentlich praktischen Einstell-Tücher besitzen die Form eines kurzen Aermels und haben an beiden Enden Gummizug. Das eine offene Ende wird um den hinteren Teil der Camera, das andere über das Gesicht der einstellenden Person gespannt. Infolge des Gummizuges legt sich das Tuch ganz lichtdicht an und ermöglicht dadurch absolut sichere Scharfeinstellung auf Mattscheibe. Das Tuch selbst ist aus doppeltem Stoff, aussen schwarz

und innen rot. Zusammengelegt ist es in der Rocktasche bequem unterzubringen.

Preis das Stück Mk. 2.50.

Hüttig's Einstellbrille.

Diese neue Einrichtung besteht in einer brillenartigen Kappe, welche mit einem Gummiband zum Befestigen am Kopfe, sowie einem Stück schwarzem Stoff versehen ist. Da sich der Stoffteil der Brille eng an die Camera anschliesst und dabei leicht nach allen Richtungen bewegt werden kann, bildet er sozusagen einen Einstellschacht von variablen Dimensionen. Auf diese Weise wird das Einstellen bei Cameras kleinen wie auch grossen Formates ganz bedeutend erleichtert und lässt sich viel präziser vornehmen als wie mit den sonst üblichen Einstellkappen, denn man kann mit

Hüttig's Einstellbrille

- 1. mit den Augen nahe an die Mattscheibe herangehen,
- 2. auch bei weitentfernten Augen eine genaue Prüfung des Bildes vornehmen,
- 3. alle Details bis in die äussersten Ecken der Mattscheibe genau beobachten,
- selbst in schlecht beleuchteten Räumen und bei Blitzlicht-Aufnahmen sehr rasch und sicher einstellen, weil durch die Stoffverlängerung alles Seitenlicht abgeschlossen wird,

Endlich ist noch bemerkenswert, dass **Hüttig's Einstellbrille** nicht nach jedesmaligem Einstellen vom Kopfe entfernt zu werden braucht, sondern an demselben belassen werden kann, da sich der Stoffteil bequem zurückklappen lässt und dadurch die Augen freigelegt werden. Auch kann man die Kopfbedeckung dabei aufbehalten.

Ohne weiteres für alle Klapp-Cameras $9{ imes}12$ und $13{ imes}18$ cm verwendbar.

Für Cameras 9×12 cm **Preis** Mk. **1.20** Für Cameras 13×18 cm **Preis** Mk. **1.50**

Ersatzteile zu photographischen Apparaten.

Konische Kalikobalgen mit Lederecken.

Plattengrösse	9×12	13×18	18×24 cm
Auszugslänge	25 35	32 45	48 60 em
Preis Wk	1.50 2.10	1.95 3	3.90 4.80

Quadratische Kalikobalgen mit Lederecken.

Plattengrösse	9×12	13×18/	18×24 cm
Auszugslänge	25	48	60 em
Preis Mk.	2.10	3.90	5.10

Komplette Beschläge für Stativ-Cameras

zum Selbstanfertigen von photographischen Apparaten.

Für	koni	sche	Camera	s wie me	eine Bade	nia Seite	59.
	Grösse		$\times 12$	13×:	13×18 183		
	M	k. 4	.50	5.25	6 6		
= 1	Für [Can	eras w	ie meine	Nassovia	Seite 91.	
		13×1			24		
7	11-	2.54		40		12	

Einstellscheiben (Mattscheiben) aus blasenfreiem feinst geschliffenem, nicht mit Sandgebläse gefertigtem Glas.

Preis für Grösse	6×9	9×12	13×18	18×24	$24 > \!\!\! < 30$	`30×40 cm
Mle	10	15	30	50	1.25	2.25

Einstellscheiben, quadriert, in 1 cm grosse gleiche Quadrate geteilt, ermöglichen ein leichteres Einstellen senk- und wagerecht verlaufender Linien.

Preis für Gröss	e	$9 \times$	12	2	18	\times	18		1	8×24	cm	
MI	c		1.5		11-	.9	0			1.60		
Stativfallschrauben mit									per	Stück	Mk.	
Stativflügelschrauben					1	10		1	11	49	"	15
Muttern zu Stativappara	ten				14				44	11	11	15
Muttern zu Handappara	ten							15	191	91	22	20

Farb- und Mattscheiben-Folien

aus mattweisser, gelber und orange Gelatine. Zum Kopieren von schwachen Negativen etc. Als Ersatz für Rembrandt-Papier.

Diese Filter dienen dazu, auch von flauen unter- oder überexponierten Negativen noch kräftige, brillante Kopien herzustellen. Es wird dieses dadurch erreicht, dass man je nach der Kraft des Negativs einen Weiss-, Gelb- oder Orange-Filter vor die Platte in den Kopierrahmen legt, wodurch der Kopierprozess bedeutend verlangsamt wird und die Abzüge selbst der flauesten Negative brillant werden.

Mit den beiden gekörnten Blättern lassen sich mit matten Papieren besonders künstlerische

Mit den beiden gekörnten Blättern lassen sich mit matten Papieren besonders künstlerische Effekte erzielen, indem man zwischen Papier- und Negativschicht ein gekörntes Filter legt. Der Abzug gleicht durch die erzielte geringe Unschärfe und das markierte Korn einem Gummidruck.

Preis eines Sortiments, enthaltend 5 verschiedene, (3 matte und 2 farbige) Folien Format 9×12 13×18 18×24 cm



Fig. 1035.

Film-Nadeln, Marke Vidil.

Beste und billigste Nadel zum Aufstecken von Films, Kopien etc. Bequem aufsteck- und ausziehbar.

Beste Stahlnadel mit gehärteter Spitze. Der Kopf besteht aus weissem Porzellanton und ist unverwüstlich.

Keine Beschädigung der Negative! — Kein Verletzen der Finger! Eine Schachtel, enthaltend 30 Stück, Mk. —.75.



Heftnadeln mit Glashalter.

Sehr praktisch!

Zum Anheften der Films, Folien oder Papiere während des Trocknens.

Die Nadeln sind aus feinem Stahl, haben glatten Glaskopf, der nicht ausspringen kann, sind sehr leicht hineinzustecken und herauszunehmen.

Aeusserst praktisch, da ein Verletzen der Finger ausgeschlossen ist. Preis einer Schachtel à 12 Stück Mk. -.50.

Film-Klammern



aus imprägniertem Holz, zum Entwickeln und Trocknen von Films, Kohlepapiere usw.

			Maull	änge	8	12	cm
Preis	per	1	Stück	Mk.	10	-	15
		10			90	1.	20

Filtrier-Papier ===

bestes, chemisch rein, absolut chlor- und säurefrei, schnell filtrierend. Zum Filtrieren der photographischen Lösungen, Abtrocknen der Kopien usw.

Gelbscheiben siehe Seite 158.

== Glas-Flaschen.

Sämtliche Gläser sind von emballage- und portofreier Lieferung ausgeschlossen.

Für Bruch wird kein Ersatz geleistet.

Mit engem Hals für Flüssigkeiten, von extra starkem klarem Glas u. Inhaltsangabe am Boden.

Sog. Pulverflaschen mit weitem Hals für Chemikalien, 3/4 weisses Glas, Preis ohne Korke.

Inhalt von	5-50	10	0-200	250-8	350	400-500	600	700	gr
Preis Mk.	10	in it	15	20	0	25		.30	0
	Inhalt	von	1	2	3	4	5	kg	
	Preis	Mk.	40	60	80	1	1.20		








Fig. 1048 Tropfglas.



Fig. 1046 für Chemikalien.

Glasslaschen (Fig 1044) mit engem Hals, für Flüssigkeiten, aus extra starkem klarem Glas, mit luftdicht eingeschliffenem Glasstopfen.

Inhalt von 10-20 30-50 100 150-200 250 300 500 750 gr

Inhalt von 30-50 100 150-200 250 300 .30 .75 Preis Mk. .35 .50 11/2 21/2 Inhalt von 3 4 5 Liter Preis Mk. 1.40 1.80 2.20

Glasflaschen (Fig. 1046) mit weitem Hals, zum Aufbewahren von Chemikalien, aus extra starkem klarem Glas, mit luftdicht eingeschliffenem Glasstopfen. 20—30 50—75 100—150 200 250 300 500 750 gr

Preis Mk. -.25 -.25 -.30 -.35 -.40 -.45 -.50 -.60 -.75
Inhalt von 1 2 3 4 5 ko

Preis Mk. -. 80 1.20 1.80 2.20 2.50

Tropfgläser (Fig. 1048) mit luftdicht eingeschliffenem Glasstopfen. Dieselben lassen die Flüssigkeit nur tropfenweise ausfliessen.

Inhalt von 10-20 30 50 100 preis Mk. -.25 -.25 -.25 -.40



Fig. 1052.

Gummipilze zur pneumatischen Auslösung.

Stück . . . Mk. —.10

Gummibirnen (Fig. 1058), Ia Qualität, aus bestem, haltbarem, geschmeidig bleibendem Gummi.

Mit ca. 20 cm langem Schlauch u. kleiner ovaler Birne Mk. —. 75

" 48 cm langem Schlauch und runder Birne . " —. 90


" 48 cm langem Schlauch und ovaler Birne . " —. 90

" 95 " " — 1.50

" Schlauch und rundem Gummibläschen . . " 1.—



Fig. 1058.



Metall-Auslöser.

Praktischer Ersatz für pneumatische Gummiauslösungen der Momentverschlüsse, da nie versagend, absolut dauerhaft.

- Für die Tropen sehr zu empfehlen.

Besteht aus einem umsponnenen Draht, welcher auf eine Spirale wirkt und auf diese Weise durch Druck den Verschluss auslöst. Der Hauptvorzug des Metall-Auslösers ist der, dass er gegen äussere Einflüsse wie z.B. feuchtes und heisses Klima vollständig widerstandsfähig ist und auch die vernickelten Metallteile im Innern des Apparates nicht angreift.

Der Metall-Auslöser wird für nachfolgende Verschlüsse ge-

Der Metall-Auslöser wird für nachfolgende Verschlüsse geliefert und bitte bei gefl. Bestellung um Angabe des Verschlusses.

Für alle pneumatisch auslösbaren Metall-Verschlüsse Rreis Mk. 1.80.

Gummifinger aus bestem, widerstandsfähigem Patentgummi zum Ueberziehen. Verhüten das Beschmutzen der Finger beim Entwickeln, Tonen etc.

In verschiedenen Grössen und Weiten vorrätig.

Aus starkem schwarzem Gummi das Stück Mk. -.15 10 Stück Mk. 1.20 dünnem fleischfarbigem Gummi " " -.10 10 " " -.90

Gummischläuche.

Ia Qualität, aus bestem haltbaren, geschmeidig bleibenden Gummi.

Zum Verlängern des Schlauches der Momentverschlüsse und Blitzlampen,

das Meter MIK. -.60

Zum Verbinden der Wasserleitung mit dem Plattenwaschkasten, für Gasleitung, sowie zum Zuführen von Gas bei Projektions-Apparaten, das Meter ... 1.-

Gummistopfen zum luftdichten Verschliessen von Entwickler-

Für Flaschen zu 1/10 1/4 1/2 1/1 Ltr. Inhalt.

Preis Mk -25 -30 -30 -50

Hintergrundnanier starkes graues Tonpapier, ca.

Kann nur als Sperrgut mit erhöhtem Porto*) gesandt werden und ist deshalb von portofreier Zusendung ausgeschlossen. Zum Versand nötige

* Sperrgutporto beträgt bis 5 kg 1, Zone = 35 Pfg., 2.—6, Zone = 75 Pfg.

Hintergrundcrêpe, hellgrau, ohne Naht, ca. Mk. 3.

Hintergrundtuche, Ia Qualität, hellgrau, ohne Naht.
Für Amateure und Reisephotographen
geeignet, da es nach Belieben zusammengelegt und nach dem Aufhängen sofort
wieder faltenfrei ist,

Hornlöffel zum Abfassen und Abwiegen der Chemikalien.

Länge ca. 12 15 18 21 24 cm

Preis Mk. --25 --35 --50 --60 --70

Kassetten-Einlagen

aus Papiermaché, um kleinere Platten-Formate in Kassetten von Stativ- oder KlappApparaten verwenden zu können.

Sich nicht werfend, wie dies leicht bei Holz-Einlagen vorkommen kann.



Fig. 1062. Für aufklappbare Kassetten.

Für Plattengrösse.	Passend in Kassetten.	Preis per Stück.
em.	em.	Mk.
* 6×9	9×12	20
6×9	13×18	30
6×9	18×24	50
9×12	12×16	25
9×12	$12 \times 16^{1/2}$	25
9×12	13×18	30
9×12	18×24	50
12×16	13×18	30
13×18	18×24	45
18×24	24×30	75
24><30	30×40	1.20
	SE BUT NOVEMBER PRINCIPLE	The state of the s



Fig. 1064. Für feste Kassetten.

Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, ob für feste oder aufklappbare Kassetten.

^{*} Diese Einlagen sind so dünn, dass sie auch in Metallkassetten passen.

Mühlenbruchs Lichtisolierungsblätter.

Ersatz für lichthoffreie Platten!

Dieselben können 25 bis 50 mal benutzt werden und stellen sich daher viel billiger, als die im Handel befindlichen isolierten Platten.

Beim Gebrauch der Lichtisolierungsblätter beschmutzt man sich weder die Hände, wie bei flüssigen Isolierungsmitteln, noch bedarf die Platte einer anderen Entwicklungsmethode als die

bisher geübte.

Eine richtige der Natur entsprechende Aufnahme, welche die höchsten Lichter, sowie die tiefsten Schatten in vollkommenster Weise wiedergibt, ist nur mit einer lichthoffreien Platte möglich, da bei einer gewöhnlichen Trockenplatte stets eine Ueberstrahlung des höchsten Lichtes eintreten muss, weil die Lichtstrahlen, nachdem sie die Bromsilberschicht der Platten oder der Films passieren, wieder zurückgeworfen werden. Dies ist ein grosser Nachteil; denn sämtliche Zwischentöne, welche dem Bilde erst die künstlerische Plastik verleihen, gehen hierdurch verloren, wodurch nur ein Abglanz der Wirklichkeit entsteht. Bei Blitzlicht-Aufnahmen sind die Lichtisolierungsblätter zur Vermeidung der Licht-Reflexe ganz unentbehrlich. Ausserdem wird durch Anwendung der Lichtisolierungsblätter, welche die Eigenschaft

besitzen, sämtliche Lichtstrahlen, nachdem sie die Platte durchleuchtet haben, in sich aufzunehmen

und nicht zu reflektieren, die feinste Modulation der Aufnahme erzielt.

Auf der Reise sind Lichtisolierungsblütter ein unschätzbares Material, weil sie jede gewöhnliche Platte sofort in eine lichthoffreie verwandeln.

Für Platten in Grösse cm.	· Blattzahl.	Preis Mk.
9×12 12×16	6 Blatt	1.50
13×18 18×24	3 " 2 "	1.50

Tauber's haltbares Klebemittel.

Ueberraschend grosse Klebkraft. Sehr praktisch zum Aufziehen der Photographien. Unbegrenzt haltbar! Stets gebrauchsfertig! Grösste Ausgiebigkeit, deshalb sehr billig!

Praktische Verpackung in Zinntuben von ca. 50 ca. 100 g Inhalt. Preis Mk. -.20 -.35

In praktischen Schraubenverschlussgläsern: Kleine Gläser Mk. -. 30, grosse Gläser Mk. -. 60

Aufklebepinsel (siehe Seite 290).

Kork-Klammern

ermöglichen ein rasches gründliches Auswässern der Kopien und Films bei geringem Wasserverbrauch und sind ein äusserst praktisches Hilfsmittel für jeden Amateur- und Fach-Photographen.



Man befestigt die Bilder oder Films an diesen und legt sie in ein tiefes Waschgefäss. Infolge ihres geringen Gewichtes verhindern sie ein Sinken der Bilder auf den Boden und bleiben senkrecht im Wasser hängen.

Für Kopien bis 13×18 cm genügt eine Klammer, grössere Bilder erfordern ent-

sprechend mehr.

Auch zum Fixieren der Films, sowie zum Entwickeln von Pigmentdrucken sind diese Korkklammern sehr geeignet.

Preis für 1 10 100 Stück Mk. -.06 -.55 5.-

Libellen oder Wasserwagen,

fein vernickelt oder schwarz, zum Aufschrauben oder Einlassen an den Apparat. Zur genauen Horizontalstellung der Camera und zur Aufnahme von Gebäuden, Maschinen etc. unentbehrlich.

Preis das Stück Mk. - .45.

Bei Bestellung bitte um gefl. Angabe ob zum Aufschrauben oder Einlassen.



Fig. 1070.

> MASKEN €

dienen zur Herstellung von Positiven mit scharf abgegrenztem, weissem Rand. Sie bestehen aus lichtdichtem, matt schwarzem Naturpapier mit ovalen, stumpfen oder runden Ausschnitten.

In sortierten Sätzen à 25 Stück mit Ausschnitten

für Bildgrösse 4×5 $6 \times 9 \quad 9 \times 12$ Kabinet 13×18 em -.15 -.30 -.45 Preis 1 Mappe Mk. _.15 -.65

Ein sortierter Satz enthaltend 25 Stück

9×12 bis 13×18 13×18 bis 18×24 cm von 4×5 bis 9×12

Preis 1 Mappe Mk. -.30. -.45. 1.--

lasken für Postkarten.

In Sätzen, enthaltend zwölf verschiedene sehr gefällige Muster,

Mk. -.15. =



Masken u. Einfass-Streifen für Laternen-Bilder siehe Seite 125.

Matt-Scheiben

aus feinst geschliffenem blasenfreiem Glas, siehe Einstell-Scheiben.

	0×9	9×12	15×18	18×24	24×30	$30 \times 40 \text{ c}$
Mk.	10	15	30	50	1.25	2.25
Quadri	erte Mk.	45	90	1.60	-	-

Fig. 1071.

Mensuren aus Glas.


Zylinder- und Becher-Form.

Zum Abmessen der Flüssigkeiten, Verdünnen des Entwicklers etc. In sauberster Ausführung mit genauer geätzter Einteilung.

1 Gramm = 1 Kubikcentimeter.

	Inhalt	von		25	50		100	2	00 §	gr	
Zylinderform Becherform	Preis	Mk.		.20	25 45		40 60	1.		das	Stück.
		alt v	on	250		500	1	.000	gr		
Zylinderfo Becherforn		eis]		70		1.54		.50	das	Stü	ck.
Decilerion	,	,	22	CC. FIRM		Heisa		3.00	22	22	





Mensuren aus Celluloid.

Zylinderform.

Unzerbrechlich, sehr leicht und praktisch. Für Eisessig, Collodium und Aether nicht verwendbar.


Inhalt von 50 100 200 gr -.85 Preis Mk.

Mohrdiek-Ständer

für aufgezogene und unaufgezogene Photographien zum Aufstellen und zum Hoch- und Querhängen mit starkem Krystallglas und breitem Goldrand.

Bei Bestellungen bitte gefl. anzugeben, ob Hoch- oder Querformat gewünscht wird.

Für 9×12 Visit Kabinet 13×18 cm -.25 Preis Mk. -.40 -.50 1.-



Negativ-Albums


zum sicheren Aufbewahren von entwickelten Film-Negativen, Filmpacks (Flachfilms).

— Sehr praktisch und empfehlenswert. =

Aus transparenten nummerierten Taschen, in welchen die Filmsvollstän dig

plan liegend, vor jeder Beschädigung geschützt, aufbewahrt werden, und aus englisch Leinen mit Patentverschluss, sowie starkem Deckel bestehend. Ausserdem enthält jedes Album ein nummeriertes Register, in welches die Negative eingetragen werden, so dass man jedes gewünschte Negativ sofort auffinden kann.

Für	Negativ- grösse.	Für Apparate.	Mk.
100	6×9	Klapp-Taschen-Kodak Nr. 1	1.20
100	7×11	Klapp-Taschen-Kodak Nr. 1a	1.40
100	9×9	Plico, Bulls Eye oder Klapp- Taschen-Kodak Nr. 2	1.40
100	8×10 1/2	Klapp-Taschen-Kodak Nr. 3 und Cartridge Nr. 3, Lloyd, Halloh	1.40
100	$10 \times 12^{1/2}$ $12^{1/2} \times 10$	Cartridge Nr. 4, Bismarck Modell I, Bulls Eye Nr. 4, Trona Delta.	2
100	9×12	oder 12×9 cm Eastman-Roll- kassetten	2
100	9×14	Klapp-Kodak Nr. 3 und Filmpacks	2.—
100	18×13	8×14	2.50



Negativ-Album. Fig. 1080.

Negativ- und Positiv-Schutztaschen.

Bequemes, einfaches und billiges Schutzmittel zum Aufbewahren der Platten gegen Beschädigungen durch Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub. Eine besondere Aufschrift ist überflüssig, da die Kuverts aus transparentem Pergamyn-Papier gefertigt sind und das Negativ, gegen das Licht gehalten, leicht zu erkennen ist.

In diese Schutztaschen eingesteckt lassen sich die Negative bequem wieder in die Plattenschachtel legen.

 6×9 5×12 Für Platten (Visit) (Prinzess) 9×12 Kabinet Griseldis 81/2×17 9×18 13×18 18×24 cm -.10 -.10-.10 -.10 -.10 -.12 -.15 10 Stück Mk. -. 10 -.10 .40 .20 -.30 -.35 -.45 -.50 -.50 -.60 -.90 100 1000 1.20 2.25

Der 100 Stück-Preis wird nur bei Abnahme von 100 Stück eingeräumt.

Objektiv-Etuis.

Bester Schutz gegen das Beschädigen der Objektive.

Mit dunklem Kaliko überzogen und innen mit weichem Samt gefüttert.

Für meine Objektive 9×12 15×18 18×24 mm Preis pro Stück Mk. -.90 1.30

Bei Bestellung bitte um gefl. genaue Angabe der Maasse des Objektivs.



Fig . 1090.

Objektiv-Deckel

in dunklem Leder mit schwarzer Samteinlage. Passend für Objektive mit Sonnenblenden-Durchmesser

Preis das Stüe	1 30		_			40		50		60
	von	20	25	30	35	40	45	50	55	60 mm

Bei Bestellung bitte stets den genauen Durchmesser in mm anzugeben.

Papier, schwarzes.

chemisch rein, lochfrei, zum Einwickeln von Platten, lichtempfindlichen Papieren, zum Ausschneiden von Masken für Positive usw.

1 Bogen Mk. -. 05, 10 Bogen Mk. -. 40.



inzetten

zum Anfassen der Kopien in dem Tonfixierbad.

Aus	Celluloid in starker Ausführung	,						Mk.	30
	Messing oder Stahl					,		22	50
	Messing mit Elfenbeinspitzen		-	13	75		10		2

PLATTENHEBER



Fig. 1094

in Fingerhutform,

fein vernickelt, zum Anstecken an den Finger, um die Platten ohne Beschmutzen der Finger herausnehmen zu können.

Preis: Stück Mk. -. 10.



Plattenheber (G. M. Sch.)

aus fein vernickeltem Metall, verhütet das Verkratzen der Plattenschicht und das Beschmutzen der Hände.

Für jede Schale zu verwenden.

Preis: Stück Mk. -. 20.

Plattenhalter =



Fig. 1097

aus starkem, gut federndem Neusilberblech in Zangenform.

Zum Entwickeln und Fixieren sehr praktisch.

Man lässt die Negative in den Haltern auch beim Fixieren, Waschen und Trocknen und nimmt sie erst nach demselben heraus. Kein Beschmutzen der Hände, kein Verkratzen der Platte.

Preis für Platten 9×12 und 13×18 cm per Stück **Mk.** —.10, 10 Stück Mk. -.90.

Dreikrall-Plattenhalter

D. R. G.

Aus dünnem Neusilber-Draht, verdeckt das Bild wenig, mithin leichte Beobachtung der Entwicklung. Hält die Platte fest und sicher an 3 Stellen; man kann den Halter mit der Platte drehen und wenden ohne Gefahr des Herausgleitens.

Sehr elastisch, hält verschiedene Plattenformate gleich gut, berührt nur Glasrand und Rückseite; die empfindliche Schicht

bleibt unberührt.

Billig im Preise. Jedermann kann sich eine genügende Anzahl anschaffen, um die Platte, wie dies bei allen Haltern geschehen sollte, von Anfang an bis zu Ende des Negativprozesses im Halter lassen zu können.




Fig. 1098.

NB. Am bequemsten sperrt man den "Dreikrall" mit einem oder zwei Fingern auf, setzt die Platte dann in die beiden Gabel-Haken, hebt schliesslich den dritten Haken und hängt ihn ein. Auf diese Weise ist ein Berühren der lichtempfindlichen Schicht ausgeschlossen. Für alle Platten bis 9×12 em passend, das Stück Mk.—.20.

Für alle Platten zwischen 6×9 bis 18×24 cm passend, das Stück Mk. -.30.

Reissbrettstifte (Silberstahlstifte)

aus einem Stück gestanzt, la Qualität,

zum Befestigen der Masken, Vignetten etc.

Rollen-Quetscher,

sehr praktisch zum leichteren Entfernen der Luftblasen beim Aufziehen der Bilder auf Kartons und Aufquetschen derselben auf Emaille-Platten oder Mattscheiben.

Modell I.

Einfache Ausführung mit gebogenem festem Bügel und I a 10 cm langer guter massiver Gummiwalze

Preis das Stück Mk. -.60.

Modell II.

Hochfeine Ausführung mit drehbarem Holzgriff, starkem vernickeltem Bügel und bester massiver Gummiwalze.

== Sehr empfehlenswert! =

Länge der Gummiwalze 12 18 15 18 cm

Preis Mk. -.90 1.- 1.20 1.40





Fig. 1102 (Modell II).

Gummi-Streifenquetscher,

fein hell naturpoliert mit starker Gummiplatte.






Fig. 1105.

Stereoskop-Stativbrett (Schlitten)

um Stereo-Aufnahmen mit jeder beliebigen Camera in jeder Grösse und mit einem Objektiv herstellen zu können.

Eine einfache Vorrichtung, bestehend aus einem Holzrahmen, welcher auf jedes Stativ aufschraubbar ist, der ein sich um ca. 8 cm verschiebbares Brettchen trägt, auf das der Apparat befestigt wird. Bei der Aufnahme schiebt man den Schlitten zuerst nach einer Seite, belichtet die Platte, wechselt resp. dreht die Kassette und macht eine zweite Aufnahme, nachdem man den Schlitten ohne die Stellung des Apparates oder des Statives verändert zu haben auf die andere Seite geschoben hat. Die erzielten Aufnahmen geben plastische schön wirkende Stereoskopbilder. Der Stereoschlitten kann selbstverständlich nur zu Aufnahmen von sich nicht bewegenden Gegenständen verwendet werden.

Preis des kompletten Stereoskop-Stativbrettes Mk. 3.-

Thermometer

zum Messen der Temperatur der photographischen Lösungen oder des heissen Wassers bei Entwicklung der Pigmentdrucke.

— Preis Mk. -.40.



Fig. 1108.

Trichter von Glas

im Winkel von ca. 60 ° mit schräg zugespitzter Röhre zum Filtrieren der verschiedenen photographischen Lösungen (Fig. 1108).

Durchmesser circa	5	8	10	12	14 cm
Preis Mk.	15	20	25	30	40
Durchmesser circa	16	18	20	25	30 cm
Preis Mk.	45	60	80	1.60	2.20



Trichter von Papiermaché,

unzerbrechlich, säurefest.

Zum Filtrieren der verschiedenen photographischen Lösungen.

Durchmesser circa	$7^{1/2}$	10	12	$14^{1/2}$	$16^{1/2}$	$18^{1/2}$ cm
Preis Ma	30	35	40	50	740	90.

Fig. 1109.

Wagen, sogen. Handwagen, 3

beste Qualität. (Fig. 1126.)

Mit extrafeinen Messingbalken, grünen Seidenschnüren und Hornschalen.

Verbürgt genau wiegend.



Tragfähigkeit.	Balkenlänge.	Preis komplett per Stück.
gr.	em.	Mk.
3	10	2.50
15	12	3.—
30	15.	3.50
50	17	4.—
100	19	4.20
200	22	4.75
300	25	5.50



Fig. 1128 (Handwage "Simplex").

Handwage "Simplex",

elegant und sehr praktisch. Ohne Gewichte verwendbar. Fein vernickelt mit runder feiner Celluloidschale, genau zeigend. Es lassen sich mit dieser Wage Chemikalien von 1—100 grabwiegen und zeigt dieselbe bis 70 gr jedes einzelne Gramm an.

Preis das Stück Mk. 1.20.

Gewichtskasten

(Fig. 1130.)

Eckige polierte Kasten mit Gewichten von 0,1 bis 50 gr, mit Messing-Pincette für die Bruchgramme.

Mk. 3.30.



Fig. 1130.

Gewichte

aus Messing

in polierten Holzkasten, genau justiert.

 $1-50 \quad 1-100 \, \mathrm{gr}$ Gewichte 2.40

Preis pro Satz Mk. 1.65 1-200 1-500 gr

Preis pro Satz Mk. 4.-



Fig. 1132.



Vignetten.



Ausserordentlich billig!

■ Unverwüstlich! =



Fig. 1140 (oval).

Aus geglühtem Zink mit glattem ovalem oder birnförmigem Ausschnitt ohne Einschnitte.

Dienen zur Herstellung von Bildern mit gleichmässig verlaufendem hellem Hintergrund. Dieselben werden, um weiche Abtönung zu erhalten, nicht direkt auf die Glasseite des Negativs, sondern aussen auf den Kopierrahmen mittels Reiss-nägel befestigt und zwar so, dass etwas Raum zwischen Negativ und Vignette bleibt. Das Kopieren des Bildes darf nur in zerstreutem Tageslicht unter öfterem Drehen des Kopierrahmens oder mittels Vignettier-Apparat geschehen.



Fig. 1142 (birnförmig).

Die Abtönung des Bildes erfolgt von Nr. 1-9 circa 1-2 cm grösser als der angegebene Ausschnitt, von Nr. 10-12 circa 4-5 cm grösser.

Für Mig	mon	hilder		Für Vis	sitbile	der.	Für K	abine	tbilder.		Für grö	issere Bil	der.
Nummer	1	2	3	4	5	6	7a	7	8	9	10	11	12
Ausschnitt em.	2:3	2,5:3,5	3:4	3,5:4,5	4:5	4,8:5,5	5,8:7,8	6:8	6,5:8,5	7,5:10	8,5:11	10:13,5	11,5:15,5
Preisp. St.Mk.		.15			15			.2		50	50	90	1.10

Bei Bestellung bitte stets die Nummer anzugeben und ob oval oder birnförmig.

WARMINSKY-VIGNETTEN.

Beste Abtön-Vignetten

für sämtliche photographische Druckverfahren.

Die Warminsky-Vignette ist aus wasserklarem Celluloid gefertigt, äusserst dauerhaft, auf beiden Seiten mit einem feinen Zapon-Ueberzug versehen, wodurch erzielt wird, dass sie auch durch geringe Feuchtigkeit nicht leidet

Ovale Form.

und somit ohne Bedenken in der Dunkelkammer mit verwendet werden kann.

Die Warminsky-Vignetten geben bei allen Kopien wie Celloidin-, Aristo-, Chlorbromsilber-, Bromsilber- und Kohledrucke,

sowie bei Vergrösserungen und Fensterbildern, eine äusserst weiche, zarte Abschattierung. Mit Warminsky-Vignette erzielt man unter den ungünstigsten Lichtverhältnissen, ja selbst in direkter Sonne ohne jede Drehung oder sonstige Manipulationen gleich vorzügliche Resultate.



Brustbildform.

Ko	pierende	F.	läche	bei:


Für Bildgrösse.	Brustbild,klein, birnförmig. Kopierfläche cm.	Brustbild, mittel, birnförmig. Kopierfläche em.	Brustbild, gross, birnförmig. Kopierfläche cm.	Oval. Kopierfläche cm.	Viereckig. Kopierfläche cm.	Preis.
Visit	2,5×3,5	3×4	3,5×4,5	4×6	3×6,5	60
9×12	3,5×4,5	$4{ imes}5$	5×6,5	$5,5 \times 7,5$ $4,5 \times 6,5$	4,5×7,5	75
Kabinet (11≫15) 13≫18 18≫24	7×8 10.5×12.5 15.5×19	8×9 $10 \times 11,5$ $14,5 \times 18$	$\begin{array}{c} - \\ 9.5 \times 10.5 \\ 13.5 \times 16 \end{array}$	9×11 10.5×14 10.5×15	10×14,5	1.10 1.75 3.—

Die Formen oval und viereckig eignen sich auch vorzüglich für Landschaften.

KONTRE-VIGNETTEN.

Für Kopien mit schwarz verlaufendem Hintergrund.

Zur Erzielung hochkünstlerischer Effekte, bei einfachster Behandlung!



Runde Form.



Ovale Form.



Eckige Form.

Das Bild wird zunächst unter einer gewöhnlichen Vignette kopiert und nach Fertigstellung mit der Kontre-Vignette belegt.

Rund, oval, viereckig*. Gleiche Preise.

G	röss	se 7>	<10	cm	für	Visit											Mk.	60
						Viktoria												
	21	11>	<15		"	Kabinet											-11	1.20
1	**	13>	<18	**	11	Boudoir											22	1.80
	12	18>	< 24	11	11	Boudoir,	Ma	rk	art	un	d	Sal	onf	or	ma	t	21	3
				. (Gröss	e 9×12 cm	wir	d a	uch	bir	nfö	irmi	g ge	lie	fer	·t		

Blumen-Vignetten, sog. Stephanie-Vignetten



aus

Celluloid


(unzerbrechlich).

華

Zum Einkopieren von effektvollen Verzierungen bei Porträts.

Originalaufnahmen, nicht nach Diapositiven angefertigt.

¥



Eckio

Man kopiert das Bild mittels Zink- oder Gelatinevignette und lege, nachdem das erste Negativ entfernt ist, die Stephanie-Vignette so auf das Bild, dass das dunkle Mittelfeld auf das kopierte Bild zu liegen kommt, legt beides wieder in den Kopierrahmen und kopiert die Blumenverzierung, wobei das Bild durch das dunkle Mittelfeld der Vignette gedeckt wird. Das Kopieren darf nur in zerstreutem Tageslicht geschehen.

Grosse Auswahl, oval und eckig, in neuen reizenden Mustern.

Für Visit und 9×12 Kabinet und 13×18 cm

Preis Mk.

1.20

2.20

Wolken-Negative aus Gelatine.

Zum Einkopieren von Wolken in Landschaftsbilder. Unzerbrechlich, auf beiden Seiten kopierfähig.

Prachtvoll in der Wirkung.

Landschaftsbilder erhalten durch das Einkopieren von Wolken erst ein vollendetes Aussehen und künstlerischen Reiz.





Fig. 1152.

Fig. 1150.

Für Bilder 9×12 13×18 cm

Preis per Stück Mk. -. 75, 1.50.

Zink-Platten

als **Unterlage** zum Beschneiden (20×25 cm gross). **Preis Mk.** –

Beschneiden der Bilder Preis Mk. -.45.

Photographische Arbeiten

übernehme ich auf Wunsch meiner werten Kunden, welche die Weiterbearbeitung ihrer Platten. Films etc., sowie die Herstellung von Kopien nicht selbst ausführen wollen. Durch meine vorzügliche technische Einrichtung ist es mir möglich, sämtliche mir anvertrauten Arbeiten, die ich durch tüchtige Fachleute ausführen lasse, in einer in jeder Beziehung tadellosen Weise unter Benutzung erstklassiger Kopierpapiere, Bäder etc. baldmöglichst herzustellen. NB. Beim Uebersenden von Platten-Negativen durch die Post genügt es nicht, die

Abstempeln auf der Post zerschlagen und in einen Briefumschlag zu stecken, da dieselben beim Abstempeln auf der Post zerschlagen werden. Zwischen Watte und in einer festen Schachtel verpackt, werden die Negative am besten geschützt sein. Platten 13×18 cm bitte unbedingt als Postpaket ebenfalls gut verpackt (in Holzkiste) zu senden. Filmspulen oder Filmpacks legt man am besten in die Originalschachtel und sendet sie per Post als Doppelbrief oder als Muster ohne Wert "eingeschrieben" mit dem Namen und Wohnort des Absenders auf der Spulenschachtel vermerkt.

Entwickeln, Wässern und Trocknen

von Platten und Flachfilms (Packfilms).

Für Platten bis inkl. G		6×9 10	8×10 ¹ / ₂		12 9×		2×16 cm	18
" " 6 " 1 Dutzend		50	75	-	75	75	1.— 1.90	
Für Platten u. Flachfilms (Pa	ackfilm	s) bis inkl.	drösse 1	3×18	18×24	24×30	30×40	cm
		für 1 Stück ,, 6 ,, ,, 1 Dutz.	,, 1	1.—	30 1.50 2.75	2.— 3.50	75 4 7	

Entwicklung und Ausarbeitung von Autochrom-Platten genau nach Vorschriften der Gebr. Lumière.

(Aufnahmen in natürlichen Farben).

Für Platten bis inkl. Grösse	9×12	10×15	13×18	18×24 cm
Preis für 1 Stück Mk.	1.25	1.75	2	3.—
, , 2 , ,	2	2.50	3.—	4.50
, , 4 , ,	3	3.75	4.50	6.75

Entwickeln, Wässern und Trocknen von Rollfilms.

Für Grösse.		Für 1 Spule à 12 Aufnahmen Mk:	
2×3	Ticka, für 25 Aufnahmen		
4×5	Pocket-Kodak	50	-
$4 \times 6^{1/2}$	Klapp-Kodak Nr. 0	50	
6×6	Brownie Nr. I		10
6×9	Klapp-Taschen-Kodak Nr. 1, Brownie II	75	10
$6^{1/2} \times 11$	Klapp-Taschen-Kodak Nr. 1a	1	60
9×9	Bulls Eye, Plico, Klapp-Taschen-Kodak Nr. 2	1:-	60
8×10 ¹ / ₂	Klapp-Taschen-Kodak Nr. 3, Lloyd, Halloh	1	60
9×12	Lloyd und Rollkassettenfilms	1.20	75
8×14	Klapp-Kodak Nr. 3a, Halloh 9×14 cm	1.20	25
10×121/2	Bulls Eye Nr. 4, Bismarck, Trona	1.20	25
121/2×10	Cartridge Nr. 4	1.20	25
$10^{1/2} \times 16^{1/2}$	Klapp-Kodak 4a	1.75	1
18×13	Cartridge Nr. 5	2	1.25

Filmspulen à 2×2 Aufnahmen werden berechnet wie à 6 Aufnahmen.

Verstärken, Abschwächen oder Lackieren von Negativen.

Bis Grösse	9×12	12×16 und 13×18	18×24 cm
1 Stück Mk.	15	20	25
10 ,, ,,	1.20	1.50	2.—

to Callaidin Matt Albumin-

■ KOPIEN ■

auf **Aristopapier**, welches die Feinheiten des Negativs am besten wiedergibt, eignen sich vorzugsweise für Bilder die nicht aufgezogen, sondern in Einsteckkartons oder Albums eingesteckt, oder in Briefen versandt werden sollen. Je nach Wunsch liefere Aristobilder **hochglänzend** oder **matt**.

Kopien auf Celloidinpapier sind am besten für solche Bilder geeignet,

die auf Kartons oder in Albums geklebt werden sollen.

Kopien auf **matten Papieren** ergeben Abzüge von vornehm künstlerischer Wirkung, bedürfen aber guter kontrastreicher Negative.

Kopien auf Rembrandtpapier geben von mangelhaften, flauen Platten

noch brauchbare Abdrücke.

Auf glänze	endem Ar	isto- oder	Celloidin-P	apier.	Bromsilber-, Lenta-, Pala-, Rembr Satrap-, Ridax- oder Velox-Papi				
Für	Unauf	gezogen.	Aufgezoge Kartons un	n auf eleg.	Unauf	gezogen.		ogen auf Kartons.	
Bildgrösse.	1 Stück.	10 Stück.	1 Stück.	10 Stück.	1 Stück.	10 Stück.	1 Stück.	10 Stück.	
cm.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	Mk.	
4×5	10	75	15	1.20	15	1.20	20	1.50	
6×9	15	1	20	1.50	20	1.50	25	2.—	
Visit	20	1.50	25	2.—	25	2.—	30	2.50	
$6^{1/2} \times 11$	20	1.50	25	2.—	25	2.—	30	2.50	
9×9	20	1.50	25	2.—	25	2.—	30	2.50	
$8 \times 10^{1/2}$	20	1.50	25	2.—	25	2.—	30	2.50	
9×12	20	1.50	25	2.—	25	2.—	30	2.50	
10×121/2	20	1.50	25	2.—	25	2.—	30	2.50	
9×14	25	2 —	30	2.50	30	2.50	35	3	
$10^{1/2} \times 16^{1/2}$				0.00	10	0.50	=0	150	
Kabinet	30	2.50	40	3.50	40	3.50	50	4.50	
12×16	-		10	0.50	10	950	50	4.50	
$13{ imes}18$ u.Stereo		2.50	40	3.50	40	3.50	50 60	5.50	
18×24	40	3.50	50	4.50	50	4.50	60 75	7.—	
24×30	50	4.50	65	6.—	60	5.50	15		

Hopien unter Passepartout gelegt bis Grösse 12×16 inkl. Mk. −.10, von 13×18 bis 18×24 cm Mk. −.20, 24×30 cm Mk. −.25 höher wie aufgezogene Kopien.

Kopien mit Stephanie-Vignetten 20% höher.

Ohne ausdrücklichen Wunsch lasse ich unaufgezogene Kopien unbeschnitten, damit sie in Einsteck-Kartons oder Einsteck-Albums passen.

(Einsteck-Kartons siehe Seite 269 - 273. Einsteck-Albums siehe Seite 278-285.)

Anfertigung von Kopien auf Postkarten

nach eingesandter Platte.

*Celloidin- oder Aristo-Postkarten, matt oder glänzend

Lenta-, Pala-, Ridax- oder Satrap-Postkarten 1 Stück 10 Stück 100 Stück

Matt Albumin-, Bromsilber-,

1 Stück 10 Stück 100 Stück 1 Stück 10 Stück 100 Stück 1k. -- 15 Mk. 1.20 Mk. 11.- Mk. -- 20 Mk. 1.50 Mk. 13.-

* Mit Stephanie- oder Postkarten-Vignette kopiert per Stück Mk. -. 05 mehr.

Tonen von glänzenden Celloidin- oder Aristobildern.

Bis Grösse 6×9 9×12 12×16 und 13×18 18×24 24×30 cm das Stück Mk. -.05 -.05 -.10 -.20 -.30

Tonen von matten Kopien in getrennten Bädern.

(Gold- und Platinbad.)
Bis Grösse 6×9 9×12 12×16 und 13×18 18×24 24×30 cm
das Stück Mk. --10 --15 --25 --30 --50

Vergrösserungen

auf feinstem Platino-Bromid-Papier, weiss oder gelblich (antik),

matt oder rauh, von eingesandtem Negativ.

Durch vorzügliche Vergrösserungs-Apparate und beste technische Einrichtung bin ich imstande von Negativen bis Grösse 18×24 cm direkt Vergrösserungen anfertigen zu können.

Meine Vergrösserungen zeichnen sich durch Kraft und Plastik sowie detailreiche Ausführung besonders aus und sind absolut haltbar.

Um tadellose Vergrösserungen anfertigen zu können, sind gute kontrastreiche Negative erforderlich.

Vergrösserung auf:	13×18 cm. Mk.	18×24 cm. Mk.	24×30 cm. Mk.	30×40 cm. Mk.	40×50 em. Mk.	50×60 em. Mk.	60×75 em. Mk.	66×100 em. Mk.
Unaufgezogene Vergrösserung ohne Retusche	1.25	1.80	2.50	3.—	5.—	6,50	8,50	12.—
partout ohne Retusche Aufgezogene Vergrösserung mit	1.50	2.20	3.—	4.—	6.25	8.50	11.—	15.—
feinster Retusche	3.—	4.—	5.—	6.50	10.—	14.—	18.—	26.—

Nicht verzeichnete Formate können ebenfalls geliefert werden und zwar zum Preise des nächstgrösseren Formats.

Die Retusche der Vergrösserungen wird von ersten Kräften in künstlerischer Weise ausgeführt. — Obige Preise verstehen sich für Vergrösserungen nach eingesandtem Negativ und ist bei Einsendung desselben für die Retusche die Beifügung des Positives erwünscht.

Falls die Vergrösserungen nach einer Photographie angefertigt werden sollen, wird die Anfertigung einer Platte extra berechnet (Preise siehe Reproduktionen), ebenso wird bei Gruppenbildern von mehr als 3 Personen für Retusche 20 % mehr in Anrechnung gebracht.

Werden die Vergrösserungen nur einfach ausgefleckt (bei Landschaften) gewünscht, so wird für Retusche pro Stunde Arbeitszeit Mk. —•75 berechnet.

Bei gefl. Bestellung bitte anzugeben, ob glattes oder rauhes Papier und ob die Bilder (Personenaufnahmen) abgetönt oder voll gewünscht werden.

Vergrösserte Papier-Negative

für Pigment- u. Gummidrucke zu gleichen Preisen wie unaufgezogene Vergrösserungen.

Preise für Vergrösserungen auf Trockenplatten

 Nach eingesandtem Positiv (Photographie) oder Negativ ohne Retusche und ohne Kopie:

 Vergrösserung auf
 9×12
 13×18
 18×24
 24×30
 30×40 cm

 Preis Mk.
 1. 1.75
 2.50
 3.75
 5.50

Vergrösserte Diapositive

zu gleichen Preisen wie Vergrösserungen auf Trockenplatten.

Ferner übernehme das

Retuschieren von Negativen und Positiven (Bildern).

Reproduktionen =

(Anfertigung von Negativen) nach eingesandtem Positiv (Photographien, Zeichnungen, Karten, Stichen etc.) auf eine Trockenplatte ohne Kopie:

Grösse 6×9 (Visit) 9×12 13×18 18×24 24×30 cm

Preis Mk. -.75 -.75 1.25 2.- 3.-

Um gute Reproduktionen anfertigen zu können, sind tadellose, scharfe Bilder erforderlich.

Anfertigung von Diapositiven (Lichtbilder)

für Projektionszwecke und Fensterbilder

nach eingesandten oder mir übergebenen Negativen. Falls die Diapositive für Projektionszwecke verwendet werden sollen, bitte um Angabe der Lichtquelle des Projektions-Apparates.

Grösse.	1 Stück.	10 Stück.	Projekti	mit Deckglas für onszwecke.
em.	Mk.	Mk.	1 Stück. Mk.	10 Stück. Mk.
$8^{1/2} \times 8^{1/2} 8^{1/2} \times 10 9 \times 12$	35	3.—	60	5.—
	35	3.—	60	5.50
	40	3.50	65	6.—
$13 \times 18 \\ 18 \times 24$	80	7.—	1.10	10.—
	1.50	12.—	1.80	15.—

Moderne Rahmen für Diapositive (Fensterbilder) siehe Seite 258-261.

Aufziehen von Bildern =

auf Karton oder Einkleben in ein Album inkl. Beschneiden, exklusive Karton.

D)	is Grosse	6×9	9×12	12×16 u. 13×18	18×24 u. Stereoskop	24×30	em
18	tück Mk.	05	05	10	15	20	15780
10	22 12	40	40	80	1.20	1.60	
100) ,, ,,	2.50	2.50	6.—	10	14	

Bedarfs-Artikel für meine kleineren Apparate, wie "Aviso" etc.

	memo momor on ripparato, wio ,,,,,	CLU.
1 Cherry-Stofflampe mit Kerze.	Mk60 1 Trockenständer für alle Platten bis	
1 Kopierranmen 4 1/2 × 0 cm .	6×9 cm passend, and Blech	Mk15
1 Celluloid-Schale 6×9 cm	1 Kastensucher	.,40
1 Papiermaché-Schale 6×9 cm	- 20 1 Fadenkreuzsucher	- 50

Komplette Ausrüstungen für Apparate 6×9 cm.

Einfache Ausrüstung.	Mk.	Bessere Ausrüstung.	Mk.
1 Dutzend Tauber-Platten 25 Blatt Celloidin-Papier 10 Kartons mit roter Linie 1 Petroleum-Lampe "Lumen" 2 Papiermaché-Schalen 6×9 cm 1 Trockenständer 100 gr Hydrochinon-Entwickler 1 Paket Fixiersalz, 100 gr 100 gr Tonfixierbad 1 Kopierrahmen 6×9 cm 1 Mensur à 50 gr 1 Abstaubpinsel 1 Aufziehpinsel 1 Aufziehpinsel 1 Baschneideglas 1 Halter mit Beschneidefeder 1/2 Tube Klebemittel	805010 1.20402525353535151520	1 Dutzend Herzog-Platten 6×9 cm 25 Blatt Celloidin-Papier 6×9 cm 20 Künstler-Kartons 6×9 cm 1 Petroleum-Lampe "Lumen" 2 Papiermaché-Schalen 6×9 cm 1 Glasschale 9×12 cm 1 Trockenständer 1/4 Liter Nassovia-Entwickler 1 Paket Fixiersalz 1/4 Liter Universal-Tonfixierbad 1 Kopierrahmen 6×9 cm 1 Abstaubpinsel 1 Aufziehpinsel 1 Beschneideglas 6×9 cm 1 Halter mit Beschneidefeder 1 Rollenquetscher Mod. II 1/2 Tube Klebemittel 1 Plattenwaschkasten	1.20 50 30 1.20 40 35 25 75 20 60 35 50 20 15 15 90 20
Summe	5.65	Summe	9.45

Die kompletten Ausrüstungen für 9×12, 13×18, 18×24 cm siehe nächste Seite.

Utensilien und Materialien, welche man ausser dem Apparat zur vollständigen Fertigstellung der Photographien (Negative und Positive) bedarf. Aufstellung der kompletten Ausrüstungen für verschiedene Apparate.

Die angeführten Gegenstände können den Wünschen des Käufers entsprechend auch durch andere dem gleichen Zweck dienende ersetzt, oder Menge und Zahl der einzelnen Artikel geändert werden. Bei Film-Cameras ist an Stelle der Platten eine Spule Film zu berechnen.

Für Apparate 9×12 13×	70 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	### Price Apparate 9×19 13	9×12 13×18 18×24 MK. MK. MK. MK. 1.80 3.60 7.20 1 1 1 305090 2 2 2 70 -1 2 2525 1 252550 752550 70000000	18×24 Mk. 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20	ate ner-Platten L-Papier oid-Schale le le de	9×12 Mk· 1.90 1 40 90 35 35 25 25 25	X18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18×24 7 4.15 1.50 3.40 1 1 1 2.50 75
1 Glas-Schale	55	1/4 Liter Nassovia-Entwickler .		75	1 Trockenständer	25	25	100
100 gr Hydrochinon - Entwickler 1 Paket Fixiersalz, 100 gr	25	1/4 Liter Tonfixierbad		1.20		20 1	20 1	- 1
100 gr Tonfixierbad	$\begin{array}{ccccc}35 &35 &35 \\45 &70 & 1.20 \end{array}$	1 Mensur à 100 gr	5080 1535	1 1 40	1 Kopierrahmen	1.45	40	171
1 Mensur a 50 gr	252525 355080	1 Beschneideglas	1.1	90 15	1 Aufziehpinsel	35	145	- 51 51
1 Beschneideglas	304590	1 Rollenquetscher	2020	3 - 1.20	1 Sounger Schere	90	1.20	
1/2 Tube Klebemittel	20 '2020	1 Plattenhalter	1010 8080	30	Plattenwaschkasten Nassovia Plattenhalter Brause	3 10 80	3 10 80	200
Summe	7,45 9.95 15.70	Summe	13.15 17.40	25.35	Summe	19.65 24.70	24.70	37.20


Bei Benutzung einer Kodak-Tageslicht-Entwicklungs-Maschine oder des Kübel-Entwicklungs-Apparats bei Rollfilms können die Dunkelzimmerlampe und die Entwicklungsschale in Wegfall kommen.

Für Stativ-Apparate bedarf man noch: Ein Einstelltuch einfach doppelibreit aus Samt

Ferner empfehlenswert zur Anschaffung: Umhängetaschen . Seite 175-177 | Stativ-Futterale . . . Seite 177 - 174 | Albums . . . Seite 278-287 Mk. 1.- Mk. 1.80 Mk. 3.50.

Retuschierbesteck . . . Seite 256 Postkarten . . . Seite 209—212

Für kleinere Plattenformate empfiehlt es sich, zum Entwickeln, Fixieren, Wässern etc. Schalen in der doppelten Grösse zu wählen, für 6×9 z. B. 9×12, für 9×12-13×18, für 13×18-18×24 usw. Man ist hierdurch in der Lage, zwei Platten auf einmal entwickeln etc. zu können, was ein augenehmeres, rascheres Arbeiten ermöglicht. Empfehlenswerte Werke über Photographie siehe Seite 288-289.




Aufnahmen mit
Goerz - Anschütz Klapp - Kamera "Ango"
und Goerz-Doppel-Anastigmat.



Sämtliche Apparate und Objektive der Firma C. P. GOERZ A.-G., Berlin-Friedenau zu Original-Preisen zu beziehen durch:

Chr. Tauber Versandhaus Wiesbaden

Kirchgasse 6 = Telefon 717



Ballance phot.

Aufnahme mit Goerz-Doppel-Anastigmat "Dagor".

Sämtliche Apparate und Objektive der Firma C. P. GOERZ A.-G., Berlin-Friedenau zu Original-Preisen zu beziehen durch:

Chr. Tauber Versandhaus für Amateur-Photographie Wiesbaden Kirchgasse 6 == Telefon 717

Nach Aufnahmen in Originalgrösse



Mit Tele-Ansatz.

VoigHänder Miniatur-Reflex-Camera $4^{1}|_{2} \times 6$ cm.


Weitere Grössen:

 $\begin{array}{lll} 6\,{}^{1}\!/_{\!2}\!\times 9 & 9\times 12 \\ 12\times 16\,{}^{1}\!/_{\!2} & 4,5\times 10,7 \text{ Stereo}. \end{array}$


Speziallisten zu Diensten.







Internationales Wettrennen in Southampton.




Engl. Motorboot in voller Fahrt.

Niederlage der photographischen Apparate und Objektive der Firma *Voigsländer* Braunschweig, bei

Telephon 717. CHR. TAUBER, WIESBADEN Kirchgasse 6.



Nach Originalaufnahme mit **Voigtländer** Heliar 1:4,5. Aufgenommen mit Voigtländers Spiegel-Reflex-Camera 9×12 cm. Preis M. 416.—.



D-Zug Berlin-München in voller Fahrt.

Nach Originalaufnahme mit Woigtländer Heliar 18 cm und Heliar-Camera. Preis M. 320.—.

Aufnahmen mit Dr. Krügeners Delta-Cameras.



Aufgenommen mit Dr. Krügeners "Extra-Rapid-Aplanat f: 8" und Ronda-Camera No. 1320, Preis Mk. 150.—



Aufgenommen mit Dr. Krügeners Doppel-Anastigmat "Preminar" und Doppeltrieb-Trix-Camera No. 2502, Preis Mk. 145.—

Sämtliche Apparate der Firma Dr. R. KRÜGENER zu Original-Preisen zu beziehen durch:



Aufgenommen mit "Dagor" und Trona-Camera No. 1658, Preis Mk. 225.—



Aufgenommen mit der **Hinterlinse** von Dr. Krügeners Doppel-Anastigmat "Dominar" und Doppeltrieb-Minimum-Camera No. 2545. Preis Mk. 205.—

Empfehlenswerte Objektive

für Hüttig's Spiegel-Reflex-Künstler-Camera.

Beautiful Beautiful		68 u.769		lr. 770		r. 771	Pûr N	r. 772
	9×8	6,5×9 cm.	10×1	5, 9×12 2,5 cm.	12×1	< 15 5,5 cm.	13×1	
	Brenn- weite, mm.	Preis,	Brenn- weite. mm.	Preis. Mk.	Brenn- weite. mm.	Preis.	Brenn- weite. mm.	Preis. Mk.
Hüttig's Doppel-Anastigmat ,,Lloyd" f 6,8	135 150 165 180 210	50,- 65,- 70,- 75,- 120,-	180 210 240 300	75.— 120.— 135.— 210.—	210 240 300	120 135 210	240 300 420	135.— 210.— 345.—
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Hüttar" f 5,5	135 150 165 180 210 —	75.— 85.— 90.— 100.— 140.—	180 210 240 300	100.— 140.— 160.— 250.	210 240 300	140.— 160.— 250.—	240 800 420	- - 160 250 390
Hüttig's Doppel-Anastigmat "Maximar" f 6,8	135 150 165 180 210 —	75.— 85.— 90.— 95.— 140.—	190 210 240 300	95 140 170 250	210 240 300 360	140.— 170.— 250.— 315.—	240 300 360 420	170 250 315 400
Meyer-Aristostigmat f 6,8 .	185 150 165 180 210	68.— 70.— 77.50 85.— 120.—	180 210 240	85 120 140	210 240	- - 120 140	240	
Meyer-Aristostigmat f 5,5	135 150 165 180 210 —	101.— 110.— 145.—	180 210 240 240	110 145 185	210 240 240	145 185		185.—
Voigtländer "Heliar" f 4,5 . {	160 180	145.— 165.—	160 180 240	145.— 165.— 270.—	_ 240		_ 240	_ 270.—
Zeiss "Tessar" f 6,3 Serie IIb	136 150 180 210 —	95.— 100.— 140.— 170.—	180 210 255 —	140.— 170.— 230.—	210 255 305	170 230 840,-	- - 255 805 865	230.— 340.— 440.—
Zeiss "Tessar" f4,5 Serie Ic	150 180 210 —	130.— 160.— 200.—	180 210 250 300	160.— 200.— 820.—	210 250 300	200 820 450	250 800	320.— 450.—
Goerz "Dagor" f 6,8	135 150 168 180 210 —	105.— 125.— 125.— 145.— 175.— — —	180 210 240 300 —	145.— 175.— 210.— 805.—	210 240 300 360	- - 175 210 305 395	400 - - 240 300 360 420	210.— 305.— 395.— 520.—

Ferner können auch Objektive anderer Systeme von oben angegebenen Brennweiten einmontiert werden. Vorhandene bitte mir stets einzusenden, da Camera nur mit Optik geliefert wird; kürzeste Brennweite muss stets in versenkter Fassung montiert sein und werden Normalfassungen gegen Preiszuschlag abgeändert.

13 × 18 en

Platten- resp. Filmgrössen der verschiedenen Apparate.

Durch das Beschneiden werden die grössten Bilder (13 \times 18, 10 \times 15, 9 \times 12) je ca. 1 cm, die kleineren (von $8\times$ 10½ ab) je ca. ½ cm kleiner.

Elsa, Klapp-Camera 13 × 18 cm, Stativ-Apparate

Eisa, Kiapp-Camera 1	3×18 cm, Stativ-Appar	ate		
10½×16½ cm Klapp-Koda	k Nr. 4a			
10×15 cm Minimum-Delta, Id	leal			
9×14 cm, Klapptaschen-Kodak Nr.	3 a			
10×12½ cm, Bismarck Modell I, Tı				
Norma, Rezia, Elsa, Nassovia, 9×12 cm, Minimum, Brownie Ha, Klapptaschen-Kodak Nr. 1 A 61/2×11 cm	Trix, Ideal, Cupido			
8×10 ¹ / ₂ cm Lloyd, Halloh, Klapp-Brownie, Klapp-	Kodak Nr. 3			10
9×9 cm, Bulls Eye, Klapptaschen-Kodak Nr. 2 und Plico-Camera Nr. 2 Lilly, Lady, 6×9 cm		X		₩ > X16/4.J
53/4×81/4 cm, Klapptaschen-Kodak Nr. 1	9×9 cm, 8	12 cm Klaj	10×121/2	10√3×16√4 Klapp-Kodak Nr. 4a
	Bulls Eye i ×101/2 cm,	9×12 cm Klapp-Elsa, Nassovia, Norma, Rezia	10×121/2 cm, Bismarck Modell I, Trona	k Nr. 4a
Aviso 41/2×6 cm	Halloh, Li	assovia, No	ck Modell I	
% X 8 1/4 Cm	Lioyd, Klappt	rma, Rezia	, Trona	
5% × 8 1/4 cm, Klapptuschen-Kodak Nr. 1 4 1/2 × 6 cm, Aviso Ticka 1,6 × 2,2 Ticka 1,6 × 2,2	9×9 cm, Bulls Eye und Plico-Camera Nr.2, Klapptaschen-Kodak Nr. 2 8×10½ cm, Halloh, Lloyd, Klapptaschen-Kodak Nr. 3 6½×11 cm	1		
Ticka 1,6×2,2 cm Ticka 1,6×2,2 cm	chen-Kodai			
Nr. 1	c Nr. 2			