


# PRISLISTE

DANSK OG NORSK UDGAVE



## SIEGFRIED COHEN & C<sup>o</sup> ARTIKLER TIL FOTOGRAFI & REPRODUKTION

KRONPRINSENSGADE 9 KØBENHAVN

TELEFON 1839 · TELEGRAM-ADRESSE: »PHOTOS«

FILIAL I MÅLMØ:

**ALGOT PERSSON**  
»FOTOGRAFISK IMPORT«  
Rikst. 2029  
Teleg.-Adr.: »FOTOS«

FILIAL I FALUN:

**SIEGFRIED COHEN & C<sup>i</sup>s**  
NEDERLAG  
RIKSTELFON 41

# Salgsbetingelser.

---

**Priserne** paa de heri optagne Artikler ere *Netto-Kontant ab Kbh.* uden Forbindende. — Varer, som ere underkastede Prisforandringer (særligt Guld, Sølv og Platin), beregnes efter laveste Dagsnotering. —

**Emballage** — Kasser, Hylstre, Stokke og Ruller — beregnes til Indkøbspris og godtgøres ved franco Retournering i god Stand til fuld Pris. — Pap, Kartons, etc., samt Original-Emballage godtgøres ikke. —

For **Afbildningernes** og Beskrivelsernes absolute Rigtighed overtagte vi ingen Garanti, da Modellerne stadig undergaa Ændringer og Forbedringer. —

Til **Reklamationer** eller Ønsker om Ombytning tages kun Hensyn, naar de anmeldes inden 8 Dage efter Varens Modtagelse, medmindre anden Aftale er truffen. —

**Aabnede Pladeæsker** og Originalpakninger af enhver Art tages ikke tilbage. —

**Afsendelsen** skér for Modtagerens Regning og Risico. —

Ved denne Katalog træde alle tidligere Kataloger og Prislister ud af Kraft. —

Gennem Indsendelse af Beløbet med Ordren spares Efterkravsgæbyret. — Et pas-sende Beløb for Emballage maa medfølge. — Skal Sendingen ekspederes pr. Post, maa ligeledes Pakke-Portoen medsendes, da denne maa erlægges ved Pakkens Af-sendning. —

## Pakke-Portoen er:

For Pakker paa $2\frac{1}{2}$ kg. el. derunder.....	20 Øre.
” ” ” over $2\frac{1}{2}$ kg., men ikke over 5 kg.....	30 ”
” ” ” over 5 ” pr. $1\frac{1}{2}$ kg.....	5 ”

Som Betaling for mindre Beløb modtages ligeledes Frimærker. —

Alle i Katalogen opførte Maal ere ctm.

Alle ikke her opførte fotogr. Artikler, Objektiver, Kameras, etc., saavelsom fremkomne Nyheder, leveres paa Bestilling til Fabrikvens Pris i korteste Tid. —

Ved Valg af Objektiv og Kamera, Reproduktions-Udrustning, etc., staa vi med vor mangeaarige Erfaring og som Fagmænd gjerne til Tjeneste med Raad og Oplysninger.

Overslag og Tilbud gratis.

---

# PRISLISTE

FRA

# SIEGFRIED COHEN & C<sup>o</sup>

OVER

## ARTIKLER TIL FOTOGRAFI & REPRODUKTION


KRONPRINSENSGADE 9 — KØBENHAVN

TELEFON 1839

TELEGRAM=ADRESSE: »PHOTOS«

FILIAL I MÅLØ:  
ALGOT PERSSON  
„FOTOGRAFISK IMPORT“  
RIKSTELEFON 2029

FILIAL I FALUN:  
SIEGFRIED COHEN & CO.s  
NEDERLAG  
RIKSTELEFON 41



KØBENHAVN

B. NIELSENS BOGTRYKKERI — JERMERSHUS

Dansk og norsk Udgave.

# Eneforhandling for Skandinavien

for:

TAYLOR, TAYLOR & HOBSON, LEICESTER,  
London og New-York: Cooke-Anastigmater.

W. WATSON & SONS, LTD., LONDON:  
Anastigmater.

GRIFFIN'S LTD., LONDON,  
Plader og Papirer.

E. GRIESHABER & CIE, PARIS,  
Bryssel, Genf og Madrid: Plader og Papirer, Mærket „Klør-Es“.  
— 3 Grand Prix. —

MARION, LTD., LONDON:  
Plader og Papirer. (For Danmark og Norge).

GEORG KEILITZ, LEIPZIG:  
Lasurfarver til Kolorering af Fotografier.

---

---

Bemærk! Under vort lovbeskyttede Specialmærke

„Kosmos“

føre vi forskellige fotografiske Artikler: Kameras, Objektiver, Plader, Papirer, Kemikalier etc., som **alle** forene en fortrinlig Kvalitet med en forbavsende Prisbillighed. — Et Forsøg vil overbevise.

## Objektiver.

### Bedes bemærket!

**Lysstyrke.** — Betegnelsen F/8, F/16, etc., angiver Objektivets Lysstyrke og betyder, at dets virksomme Aabning er  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{16}$ , etc., af Brændvidden. — Belysningstiden ved et Objektiv F/8 er ligesaa mange Gange kortere end ved et Objektiv F/16, som  $8 \times 8$  er mindre end  $16 \times 16$  — altsaa 4 Gange saa kort —, ved et Objektiv F/4 ligesaa mange Gange kortere end ved et F/9, som  $4 \times 4$  er mindre end  $9 \times 9$  — altsaaa ca. 5 Gange saa kort. o. s.v.

**Brændvidde.** — Afstanden fra Objektivets Midtpunkt til Pladen eller Visirskiven, naar der er stillet skarpt efter en fjern Genstand. Den Maalestok, hvori en Genstand i en bestemt Afstand gengives, er desto større, jo større Objektivets Brændvidde er. Et Objektiv med 2, 3 el. 4 Gange saa stor Brændvidde som et andet gengiver ogsaa Genstandene i 2, 3 el. 4 Gange saa stor Maalestok.

Vi advare mod at vælge en i Forhold til Pladeformatet for kort Brændvidde, da man derved nødsages til at fotografere paa for nært Hold, saa at Perspektivet bliver uskønt.

**Billedvinkel.** — Billedvinklen bestemmer tilligemed Brændvidden **Pladeformatet**. — Jo større Billedvinkel ved en bestemt Brændvidde, des større Pladeformat kan Objektivet udtegne. Og omvendt: **Jo kortere Brændvidde ved en bestemt Pladestørrelse, des større Vinkel har Objektivet** — desmere „vidvinklet“ er det —, og desmere af Genstanden faar man med paa Pladen. Man skal altsaa ikke, naar man ønsker et Vidvinkel-Objektiv, lade sig lede af denne eller hin Fabrikants eller Handlendes Opgivelse over, hvor **stor** en Vinkel et eller andet Objektiv har, men simpelthen spørg efter **Brændvidden** og **Pladeformatet**. Vi gentage det — og bede det bemærket ved Sammenligning af Objektiver: **Jo kortere Brændvidde ved et bestemt Pladeformat, des større Vinkel**. Tillige er det af stor Betydning at vide, om det er ved fuld Aabning eller ved Afblændning (maaske en Afblaending, der er for stor til at anvendes i Praksis), at Objektivet udtegner det ønskede Pladeformat,  $\therefore$  har den ønskede Vinkel.

**Dybde.** — Objektivets Evne til at tegne nære og fjerne Genstande **lige skarpt**. Paa Grund af udbredte Vildfarelser angaaende denne, betone vi udtrykkeligt, at Dybde er en Egenskab, der ikke er afhængig af **nogetsomhelst andet end Objektivets Lysstyrke og Brændvidde**. — **Jo større Lysstyrke, des mindre Dybde**; et Objektiv F/6 med 12 ctm.s Brændvidde har altsaa mindre Dybde end et F/12 med 12 ctm. Og **jo længere Brændvidde, des mindre Dybde**; et Objektiv F/8 med 28 ctm.s Brændv. har saaledes mindre Dybde end et F/8 med 14 ctm. Dette gør sig dog kun gældende, naar begge Objektiver anvendes i samme Afstand fra Genstanden. Skal man derimod med forskellige Objektiver gengive en Genstand i samme Maalestok, maa man nødvendigvis anvende Objektiverne med lang Brændv. paa lang Afstand, og Objektiverne med kort Brændv. paa kort Afstand; herved udlignes deres Forskel i Dybde, og det ene Objektiv yder (ved samme Lysstyrke) her ikke mere end det andet — altsaa er i dette Tilfælde Brændvidden ligegyldig, og Dybden afhænger her **kun af Lysstyrken** — eller af den anvendte Aabning.

**I Tvivlsspørgsmaal** og m. H. t. Anskaffelse af Objektiver staa vi gjerne til Tjeneste med Raad og Oplysninger, og er vor Stilling som mangearige Eneforhandlere for de af alle Anastigmater bedst korrigerede, de berømte engelske „**Cooke-Linser**“, den bedste Borgen for en samvittighedsfuld og kyndig Vejledning.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

## Skole Objektiv

med enkelt, uakromatisk Linse og Rotationsblænder.

9×12 Kr. 2.50, 13×18 Kr. 3.50.



## Akromatisk Landskabs Objektiv

med Irisblænder.

Giver klare og skarpe Billeder. 9×12, Brændv. 14 ctm. Kr. 6, 13×18, 21 ctm. Kr. 7, 18×24, 28 ctm. Kr. 10.

## Junior-Akromat.

Med prima akromatisk Linse samt med Rotationsblænder og Momentlukker.

9×12 Kr. 6, 13×18 Kr. 7.



## Rapid-Periskop „Periplanat“ F/8

med Irisblænder.

4




Fig. 1.

Fortegningsfrit Dobbelt-Objektiv af høj Lysstyrke og af bedste Kvalitet, dertil til en enestaaende billig Pris. Giver klare, skarpe Billeder og egner sig til Portræt, Grupper, Landskab og Moment. Bestaaer af 2 symmetrisk anbragte, uakromatiske Linser, er derfor som alle Periskoper (hvilke i de fleste Kataloger urigtigt og vildlende benævnes „Periskop-Aplanater“ eller „Special-Aplanater“) uakromatisk. Fokusdifferencen udgør ca.  $\frac{1}{50}$  af Brændvidden og kan udlignes ved efter Indstillingen at forskyde Kamera-Bagrammen med Kassetten et tilsvarende Stykke fremad, eller ved Kassetedifferens (hvilket er benyttet ved de Kameras, som

i Katalogen ere opførte med saadanne Objektiver, saa at der ikke for Opnaaelsen af skarpe Billeder behøves nogensomhelst Forskydning).

	9×12	13×18	18×24
Brændv. i ctm.	15	21	28
Kr.	7	9	12




Fig. 2.

## Periskop i Junior-Lukker.

Skarptegnende Dobbelt-Objektiv,  
frit for Fortegning. — Uakromatisk.

Lukkeren arbejder imellem Linserne, før for Tid og Moment og udløses ved Bold eller Fingertryk. Irisblænder.

9×12 Kr. 12, 13×18 Kr. 15.

I Prismene er iberegnet Gummibold med Slange.



## Ekstra Rapid-Aplanat „Unikum“ F/8

Bedste eksisterende Aplanat.




Fig. 3.

Yder trods den billige Pris noget ganske fortrinligt. Enhver Henseende godt korrigert, med en for Aplanater ganske usædvanlig Randskarphed samt med meget jævn Lysfordeling over Billedfeltet. Baglinsen kan anvendes alene med ca. den dobbelte Brændvidde. Irisblænder.

	9×12	13×18	18×24	21×27	24×30	30×40	40×50
Brændv. i ctm.	15	20	27	36	45	58	70
Kr.	12	15	20	32	40	75	100

## „Tristigmat“ F/7,7

Yderst prisbilligt, tildels anastigmatiske korrigert, meget lysstærkt Universal-Objektiv med stort Billedfelt, vinder derfor betydeligt i Pladeformat ved Afblændning.

Baglinsen kan anvendes alene med ca. den dobbelte Brændvidde. Af kort, moderne Bygning med graa, oxyderede Ringe. Irisblænder.

	9×12	13×18	18×24	24×30	30×40
Brændv. i ctm.	14	21	28	40	50
Kr.	15	20	25	40	60

5

## Universal-Objektivsæt.

Bestaaer af flere Linser, der kunne kombineres paa forskellig Maade til forskellige Pladeformater, Vinkler og Brændvidder. Enhver Linse er betegnet ved sin Brændvidde, der er indgraveret paa dens Indfatning. Brugsanvisning og Kominationstabell medfølger. Irisblænder.

**Model I.** Bestaaer af 4 Linser med 16 Kombinationer, Brændvidder fra 10—45 ctm., Pladestørrelser 6×9—30×40. Med Etui Kr. 20.

**Model II.** Bestaaer af 7 Linser af 35 m/m Diam. med 29 Kombinationer. Brændvidder fra 10—75 ctm. Pladestørrelser fra 6×9—60×70. Med Etui Kr. 30.




Fig. 4. Model I.

## Anastigmat-Sæt.

Paa Bestilling leveres saadanne af et hvilket som helst Fabrikat, der ønskes. Fremfor alle anbefales

### Dr. Staebles „Polyplast“-Anastigmat-Sæt.

Bestaaer af en selvstændig, lysstærk Anastigmat, „**Polyplast F/5,9—F/6,8**“, som eger sig til alle fotografiske Formaal og udviser en ideal Korrektion, samt af **3 Forsatslinser** med 3 Gulskiver af forskellig Farvning i Etui. Gulskiverne passe saayel i enhver af Forlinserne som i Baglinsen. Saavel Polyplasten som Forsatslinserne ere forsynede med patenteret **Special-Fatning** — en Art Bajonet-Fatning, der træder i Stedet for det sædvanlige Gevind og muliggør en øjeblikkelig Udveksling af Forsatslinserne, idet de paasættes og aftages ved en Fjerededels-Omdrejning. Ved Benyttelsen forbliver **Baglinsen** (Polyplast) i Kameraet, kun Forlinserne udveksles. Et andet Fortrin, som dette Sæt har fremfor noget andet, er det, at en Kombinationstabell er overflødig, idet Brændvidde og Blændeværdier direkte kan aflæses af saavel Baglinse som Forlinse, og alle uvedkommende Skalaer automatisk tildækkes. Irisblænder.

Sættet frembyder **5 Kombinationer**, hvilke alle ere fortrinlige Anastigmater, de 4 endog Dobbelt-Anastigmater. Nærmere ang. Brændv. og Lysstyrke af de forskellige Kombinationer meddeles paa Forlangende.

6

	Normal el. for-sænket Fatning.	Arkimedes-Fatning (Sneglegangs-Fat.)	Med Komound el. Kilos-Lukker.
6× 9	Kr. 150	165	180
9×12	" 165	180	195
10×15	" 185	210	220
13×18	" 210	235	250
18×24	" 320	350	370

Tele-Linse til Paasætning kan leveres.



## Vidvinkel-Aplanat F/11

Billedvinkel ved de anførte Pladeformater 80—85°.

God og prisbillig samt af en forholdsvis høj Lysstyrke, der tillader Momentoptagelser i det Fri ved godt Lys og ved fuld Aabning. Irisblænder.

9×12, Brændv. 9 ctm., Kr. 16, 13×18, Brændv. 13,5 ctm., Kr. 21,  
18×24, Brændv. 17 ctm., Kr. 26, 24×30, Brændv. 22 ctm., Kr. 50.



## Hugo Meyers Vidvinkel-Anastigmat F/9




Fig. 5.

Billedvinkel ved de anførte Pladeformater 85—87°, brugt til større Plader (ved Afblænding) ca. 100°. En fint korrigteret Anastigmat med en for Objektiver med saa stor Vinkel meget høj Lysstyrke. Særdeles god Randskarphed.

	9×12	10×15	13×18	16×21	18×24	21×27	24×30	30×36	30×40
Brændv. ctm.	8	10	12	13, <sub>5</sub>	16	18	20	24	27
Kr.	41	43	45	50	59	68	90	117	144

## Cooke-Vidvinkel-Anastigmat „Primoplan“ F/6,5

Eneforhandling for Skandinavien.

7



Fig. 6.

Billedvinkel ved de anførte Pladeformater 90—95°, brugt til større Plader (ved Afblænding) ca. 105—110°. Maa betegnes som et stort Fremskridt paa Vidvinkel-Objektivernes Omraade, idet den foruden at være anastigmatisk tillige har en ganske enestaaende Lysstyrke, over 5 Gange saa stor som hos alle hidtil kendte Objektiver med samme Vinkel, hvilket (foruden Anvendeligheden til Momentoptagelser) frembyder den Fordel, at man ved Indstillingen har et klart og lyst Billede paa Matskiven. Ved selve Optagelsen maa naturligvis afblændes. Absolut uopnaaet af andre Fabrikater. Er i den korte Tid, den har været

fremme paa Markedet, solgt i et stort Antal Eksemplarer. Elegant udført; Irisblænder med skraa, sortemailleret Ring.

For 13×18 og 16×21, Brændv. 13 ctm., Kr. 82

- 18×24	—	14	"	87	"
- 20×25	—	15, <sub>5</sub>	"	92	
- 24×30	—	18	"	112	

Forlang dansk, illustreret Katalog over Cooke Anastigmater.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

Se Pag. 3 om „Billedvinkel“.

## Vidvinkel-Holostigmat F/11,3

Fra W. Watson & Sons, Ltd., London.

### Eneforhandling for Skandinavien.



Fig. 7.

Billedvinkel ved de anførte Pladeformater 90—95°, brugt til større Plader (ved Afblænding) ca. 105—110°.

**Enestaaende i sin Art** — en 6-linset, kittet **Vidvinkel-Dobbel-Anastigmat** ned en høj Lysstyrke, tilstrækkelig til de fleste Momentoptagelser, samt med en aldeles fuldendt Randskarphed, saa at Afblænding kun er nødvendig, hvor en særlig stor Dybde udkræves. For-

Baglinsen kunne anvendes hver for sig med henvend den dobbelte Brændvidde og ere begge fintkorrigerede Anastigmater, der med fuld Aabning udtegne en Plade, hvis lange Side er betydeligt større end Brændvidden, aldeles randskarpt. Elegant udført. Irisblænder.

	9×12	12×16,5	13×18	18×24	24×30	30×40
Brv., ctm.	8	10	11	14	19,5	23
Kr.	67	80	90	105	190	240

**Watsons øvrige Objektiver** — Pris paa Forlangende.



## Dobbel-Anastigmat „Rekord“

**F/6,8 og F/5**




Fig. 8.

Til en eksempellos billig Pris, og dog paa Højde med det ypperste. En symmetrisk, 6-linset, kittet Universal-Anastigmat af betydelig Lysstyrke, med stor Vinkel, jævn Lysfordeling, samt en fra Midten til Randen ensartet Skarphed ved fuld Aabning. Baglinsen kan anvendes alene med ca. den dobbelte Brændvidde. Irisblænder.

**Objektivet svarer i Konstruktion, Lysstyrke og Kvalitet fuldstændig til en i mange Aar kendt og udbredt Anastigmat med Verdensry.**

F/6,8	9×12	10×15	12×16,5	13×18	18×24	24×30
Brændv.	13,5	15	16,5	18,5	25	33 ctm.
Kr.	45	45	50	50	70	140

**I Lukker,** stedse spændt, fra  $1/25$ — $1/100$  Sek. til og med  $13\times 18$  — samme Priser.

F/5	9×12	13×18	18×24	21×27	24×30	30×40	40×50
Brændv.	13	19 <sub>½</sub>	26	32 <sub>½</sub>	38	48	66 ctm.
Kr.	65	95	135	190	270	400	540

Ved F/10 dækkes den næstfølgende Størrelse. — Fortrinlig ogsaa til Atelierbrug. —

Tilpasning af 2 Objektiver til Stereoskop (15 ctm.s Brændv. anbefales til 9×18) Kr. 5  
 Forsænket Fatning (indtil og med 18×24) ekstra ..... . . . . . 5  
 Sneglegangs Fatning — se Dobb-Anast. „Kosmos“ (indtil og med 18×24) ekstra. . . . . 12  
 I andre Lukkere end de ovenfor nævnte, f. Eks. i Ibsø, Kompond og Koilos —  
 Pris paa Forlangende.

Disse Objektiver anbefales særlig med Lukkere til Montering i Haandkameras og ligeledes til Brug i Rejsekameras, idet de ere langt mere bekvemme og fylde mindre end Objektiver i Forbindelse med de sædvanlige Rullejalousi-Lukkere, ligesom de her nævnte Lukkere, særlig i Forbindelse med „Hastigheds Regulator“, ere langt at foretrække for Jalousi-Lukkere.

## Dobbelt Anastigmat „Kosmos“ F/4,5 F/5,4 og F/6,8




Fig. 9.

Under dette vort indregistrerede Specialmærke have vi i mange Aar ført et verdenskendt, berømt Fabrikat, der under dette Navn har vundet yderligere Indgang, idet vi have sat Priserne overordentligt lavt; sammenlignede med Fabrikens Priser, betyde de en **Besparelse for Publikum af ca. 30—35 pCt.** Lysstyrkerne ere garanterede, og Objektivet vil i enhver Retning tilfredsstille selv de mest vidtgaaende Fordringer. Det er et Universal-Objektiv af ypperste Kvalitet, er yderst lysstærkt og giver ved fuld Aabning en mer end almindeligt randskarp Tegning; det er lige værdifuldt til Portrætter og Grupper i Atelier og til Momentoptagelser samt alt Frilufts- og Reproduktionsarbejde. Baglinsen har en ca. dobbelt saa stor Brændvidde som hele Objektivet. Objektivet har Irisblænder, og Blænderne ere betegnede ved deres F-Værdier, hvilke ere indgraverede, og som ere valgte i en saadan Afstand fra hverandre, at at hver paafølgende mindre Blænder fordobler Belysnings-tiden. Leveres foruden i Normal-Fatning ogsaa i forsænket Fatning og i Sneglegangs-Fatning. Sneglegangs-Fatning (Arkimedes-Gevind) anvendes til Haandkameras med fast Indstilling for trods denne at kunne indstille skarpt paa forskellige Afstande, idet Objektivet kan drejes frem og tilbage i et Rør (Tubus). Til Stereoskop, hvortil 9, '12 og 15 ctm. Brændv. anbefales, leveres 2 aldeles identiske Objektiver med en Prisforhøjelse af ialt Kr. 5.00.

9




Fig. 10.

## COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

	$6 \times 9$	$8 \times 10,5$	$9 \times 12$	$10 \times 15$	$13 \times 18$	$15 \times 21$	$18 \times 24$	$24 \times 30$	$30 \times 36$	$30 \times 40$	$40 \times 45$	$45 \times 60$	ctm.
Brændv.	12	13,5	15	18	21	24	30	36		48			
<b>F/4,5</b> Kr.	50	55	60	65	75	110	185	245		375			
Brændv:	9	12	13,5	16,5	18	21	24	30	36	42	48	60	ctm
<b>F/5,4</b> Kr.				35	40	45		85					
<b>F/6,8</b> Kr.	25	25	30	30	35	45	50	85	110	155	205	325	
<b>Forsænket Fatning</b>													ekstra Kr. 5
<b>Sneglegangs-Fatning</b> for F/4,5 (indtil og med $15 \times 21$ )													— - 12
— — — F/5,4 og F/6,8 (indtil og med $18 \times 24$ )													— - 14
I Lukkere, div Mærker (indtil og med $18 \times 24$ )													Pris paa Forlangende.

## „Cooke-Anastigmater“.

Fra Taylor, Taylor og Hobson, Leicester, London og New York.

### Eneforhandling for Skandinavien.

10




Fig. 11.

Disse verdensberømte, aldeles ypperlige Objektiver bestaa blot af 3 tynde, ukittede Linser, der lade mere Lys igennem, end Tilfældet er med de mere sammensatte Objektivformer. Denne yderst enkle Konstruktion bevirket tillige en altid ensartet, fortrinlig Kvalitet, som det har vist sig umuligt at opnaa ved mere sammensatte Objektiver med saa store Aabninger. De Egenskaber, som knytte sig til Cooke-Objektiver, ere i det Hele saa bemærkelsesværdige, at andre Objektivfabrikanter ofte have kopieret Typen og ere gaaede Patentet saa nærlig som vel muligt, idet de f. Eks. have dannet en af de 3 Linser, som alene ere nødvendige, af 2 sammensatte, etc. etc.

Cooke-Anastigmaterne ere ubetinget de fineste og bedst korrigerede Objektiver af alle. De udmærke sig ved et klart

Billedfelt, en haarskarp Tegning til Randen af Pladen, samt fremfor alle andre særlig derved, at de ved en yderst ringe Afblænding — f. Eks. til F/16 — vinde saa betydeligt i Pladeformat, at de kunne anvendes til Vidvinkel-Optagelser paa større Pladeformater end de, hvortil de ere opførte. De findes til ethvert Brug: Til Atelier-, Frilufts-, Moment- og Interieur-Optagelser, til Farvefotografi, Reproduktion og Trefarvetryk etc. Leveres i følgende Lysstyrker:

**F/3,5, F/4,5, F/5,6, F/6,5, F/8, F/16. — Forlang dansk, ill. Prisliste!**

Objektiverne have Irisblænder og ere smagfuldt udstyrede, Bygningen er kort, og de ere meget lette. Blænderne ere betegnede ved deres F-Værdier, hvilke ere indgraverede, og som ere valgte i en saadan Afstand fra hverandre, at hver paafølgende mindre Blænder fordobler Belysningstiden.

I Publikums egen Interesse tilraade vi ved en hvilkensomhelst Anskaffelse af Objektiv først at gøre sig bekendt med Cooke-Anastigmaterne.

Stort Lager forefindes altid.

SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

Af det store Udvalg i Lysstyrker og Brændvidder anfører vi her følgende:

F/5,6

Pladeformat v. fuld Aabn.	I Normal Fatning	I forsænket Fatning	Brændvidde i ctm.	Ved Blænder F/16
9×12	<b>Kr. 89</b>	<b>Kr. 95</b>	13	10×15
10×15	<b>99</b>	<b>107</b>	15,5	13×18
12×16,5	<b>126</b>	<b>139</b>	20,5	16×21
16×21	<b>185</b>	<b>198</b>	24	20×25
18×24	<b>254</b>	<b>272</b>	28	24×30
20×25	<b>303</b>	—	33	30×36
26×31	<b>423</b>	—	40,5	30×40
30×40	<b>484</b>	—	46	40×50

Særlig beregnet til Portrætter og Grupper i Atelier, til hurtige Momentoptagelser, Magnumsoptagelser og Fotografering under daarlige Lysforhold. Billedvinkel 50–60°, ved F/16 70–80°.

F/6,5

6×6	<b>64</b>	—	8	8×8
6,5×9	<b>74</b>	—	11	10×12,5
9×12	<b>82</b>	<b>87</b>	13	12×16,5
9×12	<b>87</b>	<b>92</b>	14	13×21
10×15	<b>92</b>	<b>97</b>	16,5	16×21
12×16,5	<b>112</b>	<b>120</b>	19	20×25
13×18	<b>123</b>	<b>133</b>	21,5	20×25

Universal-Objektiv til Grupper, Arkitektur og industrielle Optagelser, Interieurs, Gadescener og Moment, Landskaber, Reproduktion og Forstørrelser, saavelsom til vanskelige Optagelser paa mørke Dage. Kan ved ringe Afblænding anvendes som Vidvinkelobjektiv til Interieurs og Optagelser paa kort Afstand, naar Optagelsen gøres paa en større Plade end den, Objektivet er beregnet til.

11

F/8

6,5×9	<b>60</b>	—	11	10×12,5
9×12	<b>65</b>	<b>70</b>	13	12×16,5
9×12	<b>70</b>	<b>75</b>	14	13×18
10×15	<b>74</b>	<b>79</b>	15,5	16×21
12×16,5	<b>92</b>	<b>97</b>	19	20×25
13×18	<b>112</b>	<b>120</b>	23	26×31
18×24	<b>157</b>	<b>167</b>	28	30×40
20×25	<b>202</b>	—	33	36×43
26×31	<b>302</b>	—	41	45×50
30×40	<b>373</b>	—	46	50×60
40×50	<b>604</b>	—	63,5	60×70
50×60	<b>845</b>	—	76	70×80
60×70	<b>1126</b>	—	91,5	80×90
60×90	<b>1520</b>	—	97,5	80×100

Passende til samme Arbejder som F/6,5, blot knap saa hurtig, men vinder til Gen-gæld endnu mere i Pladeformat ved Afblænding. De smaa Numre egne sig særligt til Mikroskopi, de store til Reproduktion.

For Tilpasning af 2 Objektiver til Stereoskop ekstra Kr. 10 i alle Lysstyrker.

**Cooke-Anastigmater i Lukkere.** Pris paa Forlangende.

## COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

Vi gøre særligt opmærksom paa to nylig fremkomne Serier af Cooke-Anastigmater: den i det foregaaende nævnte **Vidvinkel-, Primoplan** F/6,5 samt

### Cooke-Portræt-Anastigmat F/3,5

et yderst fintmodulerende Portræt-Objektiv af en ganske overordentlig Lysstyrke. Som Eksempel paa denne skal nævnes, at man med dette kan tage et fuldt gennemarbejdet Negativ, Kabinet-Brystbillede, paa ca. 2 Sek. ved 1 almindelig Gasglødelampe (Auer-Net), anbragt ca 1 Met. fra Personen. Det er den eneste eksisterende Anastigmat, der opviser saa høj Lysstyrke i saa store Brændvidder.

Fremfor de gamle Petzval-Typer har den Fordelen af randskarp Tegning — egner sig altsaa i langt højere Grad end disse foruden til Enkelt-Portræt tillige til større og mindre Grupper i Atelier. —

18×24 Kr. 360, Brændv. 30,5 ctm., ved Afbl. 24×30.

Angaaende nærmere Beskrivelse og andre Brændvidder henvises til den særlige, danske Prisliste.

Endnu maa nævnes de ligeledes nylig fremkomne, meget smaa Brændvidder af ovenstaaende og af F/4,5, hvilke maa betegnes som de bedste

### Anastigmater til Kinematografi.

	Brændv.	4	6	8	ctm.
Cooke-Anast. <b>F/3,5</b>	Kr.	75	80	90	
— <b>F/4,5</b>	"	63	67	75	

Det runde Billedfelts Diameter ved begge Lysstyrker 60, 65, 91 mm.

12

### Kino-Objektiver

leveres iøvrigt fra forskellige Fabriker til alle Priser fra **Kr. 16**, og i alle Lysstyrker, op **F/1,9**. — Tilbud paa Forlangende.

## Goerz Dobbelt-Anastigmat,Dagor' F/6,8





Fig. 12.

Lysstærkt Universal-Objektiv, meget bekendt og yndet. Af 6-linset, kittet Konstruktion. Kan ved lille Blænder anvendes som Vidvinkel-Objektiv til større Pladeformater, end det er beregnet til, idet Billedvinklen ved Afblænding vokser fra 65—70° til 85—90°. Baglinsen alene kan anvendes som Landskabslinse med ca. den dobbelte Brændv. af hele Systemet. Irisblænder. Blænderne ere ikke betegnede ved deres F-Værdier, derimod ved de tilsvarende Belysningstider, hvilke fordobles for paa hinanden følgende Blændere.

Pladeformat v. fuld Aabn.	Kr.	Brændv. i ctm.	Ved lille Blænder
9×12	94	12	13×18
12×16,5	112	15	18×24
13×18	130	18	21×27
18×24	189	24	27×35
21×27	230	27	30×40
24×30	275	30	32×45

## Zeiss „Tessar“ F|4,5 og F/6,3

Meget udbredt og yndet Fabrikat.



1048

Fig. 13.

Lysstærk Anastigmat for Momentoptagelser, Landskaber, Portrætter og Grupper samt for Forstørrelse og Projektion. Udmærker sig ved en særlig **skarp og brillant Tegning** over et Billedfelt af stor Vinkel. — Negativer, tagne med „Tessar“, egne sig udmærket til Forstørrelse. — Irisblænder.

Blænderne ere betegnede ved **deres Aabning i m/m**, saa at det indbyrdes Forhold mellem dem forbliver det samme, hvilken økvivalent Brændvidde Objektivet end har, og hvilket Udtræk, der end benyttes. De paa Objektivet indgraverede Millimetertal ere valgte saaledes, at Belysningstiden **halveres** for hvert paafølgende højere Tal.

	Pladeformat v. fuld Aabn.	Kr.	Brændv. i ctm.	Ved lille Blænder
F/6,3	9×12	86	15	11×14
	12×16,5	126	18	13×18
	13×18	153	21	13×21
F/4,5	9×12	117	15	Priser paa andre
	12×16	144	18	Brændvidder med-
	13×18	180	21	deles paa Forlangende.

13

## Voigtländers Anastigmat, „Heliar“ F/4,5

Meget bekendt og anerkendt Fabrikat.

Særligt til Atelierbrug. — Elegant udført, sortlakeret, med Irisblænder.

13×18      16×21      18×24

Brændv.	18	24	30 ctm.
Kr.	234	324	432

Andre Brændvidder, Pris paa Forlangende.



## Reproduktions-Objektiver.

Af Objektiver, der skulle anvendes til Reproduktion i Streg, Autotypi og Halvtone forlanges en særlig streng Korrektion af alle optiske Fejl, som sfærisk og kromatisk Aberration, Billedkrumming, Astigmatisme, Fortegning etc. Skulle de anvendes til Trefarvetryk, forlanges yderligere Objektiver, ved hvilke Farvefejlen ikke blot paa den sædvanlige Vis er ophævet for **to** Farvers Vedkommende, men for **tre** Farver (Rødt, Gult og Blaats), saa at Billeder, der fotograferes gennem Farvefiltre, der indeholde en eller flere af disse Farver, leverer Negativer af **samme Skarphed**, og hvor Genstandene ere gengivne i **nøjagtig ens Størrelse**. Dette opnaar man ved særlige optiske Glassorter og tilsvarende Beregning af Linsekrumningerne. Man kalder saadan Special-Objektiver „Apochromater“.

Vi leverer et hvilket som helst Fabrikat, der ønskes, til Fabrikens Priser med Tillæg af Told og Fragt. Fremfor alle anbefale vi imidlertid de over hele Verden udbredte og yndede **Cooke-Anastigmater**, der alle have en yderst fin, apochromatisk Korrektion, men særlig i Lysstyrkerne **F/8** og **F/16** anbefales til Reproduktion paa Grund af deres særlig herfor afstemte Egenskaber. Ligeledes leverer vi **Prismer, Omvende-Spejle, Forsatskuvetter og Farvefiltre samt Rastere**, alt af prima Kvalitet.

Overslag og Tilbud gratis.



## Rapid Portræt-Objektiver.

Til Atelierbrug leverer vi paa Bestilling saadanne fra forskellige Fabriker, Dallmeyer, Suter, Voigtländer, Busch etc., til Fabrikspriser. De faas i forskellige, meget høje Lysstyrke, f. Eks. F/2, F/3, F/3,5 og F/4; som oftest ere de af Petzvals System. Tilbud paa Forlangende. Som Regel haves paa Lager et stort Udvalg af brugte saadanne. Ved Nyanskaffelser anbefale vi dog Anastigmater, f. Eks. „Cooke“ F/3,5, „Heliar“ F/4,5 og „Kosmos“ F/4,5 og F/5,4.



14

## Dallmeyers Teleobjektiver.

Som bekendt anvendes Tele-Objektiver (Fjern-Objektiver) til Fotografering af langt bortliggende Genstande — f. Eks. fjerne Bjerge og Landskaber, Kirketaarde og anden Arkitektur, Dyr, etc. etc., ligesom de ved Portraetter give et særligt fordelagtigt Perspektiv. Deres Fortrin bestaar i den særlige Egenskab, ved samme Afstand og ved samme Udtæk som med almindelige Objektiver at kunne give et flere Gange større Billede af en Genstand end disse. Ved Tele-Objektiver er altsaa Kamera-Udtækket betydeligt mindre end Brændvidden.

Tele-Objektiver bestaa af et Samlelinse-System, anbragt Forrest (det saakaldte positive Element) og et Spredelinse-System, det bagerste (det negative Element). Sædvanlig kan Afstanden mellem disse ændres ved Hjælp af et Drev, hvorved Brændvidden forandres, saa at Forstørrelsen (saavelsom Pladeformaten) bliver enten større (naar Linserne nærmes til hinanden) eller mindre (naar de fjernes fra hinanden), ligesom naturligvis Lysstyrken samtidig ændres i modsat Retning.

Ved enkelte Konstruktioner er der dog set bort fra Foranderligheden af Brændvidden; de ere altsaa i fast Fatning og ikke forsynede med Drev. Herved bliver det muligt at konstruere dem med en langt højere Lysstyrke, ved en ligesaa fin Korrektion, hvilket i høj Grad udvider deres Anwendelighed, medens naturligvis til Gengæld Anwendeligheden indskrænkes i en anden Retning, idet de ved en bestemt Afstand kun tillade at opnaa én bestemt Grad af Forstørrelse imod ved Typen med den forandrelige Brændvidde et ubegrænset Antal. Det bliver altsaa en Smagssag, hvilken Type man vil vælge. Ihvorvel vi selvfølgelig leverer et hvilket som helst Fabrikat, der ønskes, anbefale vi dog som de absolut bedste Repræsentanter for begge Typer:

Dallmeyers „Adon F/13“ og „Adon F/4,5—F/10“.

## „Adon“ F/13

Foranderlig Brændvidde.



Fig. 14. Halv Størrelse.

Er af forholdsvis ringe Størrelse (39 m/ms Diameter og 65 m/ms Længde), af Aluminium, derfor yderst let — ca. 140 gr. — og egner sig til Anbringelse paa Haandkameras. Er forsynet med **Drev** og Irisblænder. Det kan kombineres med andre Objektiver af 12—15 ctm.s Brændvidde — indskrues **foran** disse — og kan da give en højere Lysstyrke, ca. F/8, men dækker ikke hele Pladen. Det er derfor i de fleste Tilfælde at foretrække at anvende „Adon“ alene, hvilket ogsaa er langt det bekommeste, og hvorved der tillige opnaas en **større Forstørrelse**.

Indstillingen foregaar ved først at udtrække Kamerabælgen til en vis Grad, svarende til den ønskede Grad af Forstørrelse, og ved dernæst at dreje paa Objektivets Tanddrev.

„Adon“s **Brændvidde** er: 2 Gange det anvendte Kamera-Udtræk + ca. 175 m/m. Graden af **Forstørrelse** svarer selvfolgelig hertil, ø: at „Adon“ gengiver Genstandene i samme Størrelse som et sædv. Objektiv med en Brændvidde lig „Adon“s i det givne Tilfælde. **Pladestørrelsen** vokser med Udtrækket og er ubegrænset. „Adon“ dækker en hvilkensomhelst Pladestørrelse ved et Udtræk, omrent lig Diagonalen af Pladen, f. Eks. ved 15 ctm.s Udtræk en 9×12 Plade, ved 22 ctm. en 13×18 Plade, ved 50 ctm. en 30×40 Plade. **Lysstyrken** varierer fra **F/13** ved 13 ctm.s Udtræk til **F/41** ved 50 ctm.s Udtræk. Leveres kun i 1 Størrelse. Brugsanvisning medfølger.

15

**Pris** i Læderetui **Kr. 65.**

Aluminiums-Hætte (Solskærn) **Kr. 2,50.**

Laag til Hætten **Kr. 1,50.** Central-Lukker **Kr. 16.**

Paa ekstra Tilbehør, saasom Special-Gulskive, Forstørrelsес-Calculator, Billedsøger etc., meddeles Pris paa Forlangende.

**Nyhed!**

## „Adon“ F/4,5—F/10

**Nyhed!**

Fast Brændvidde.

Særlig bestemt til Haandkameras med kort Udtræk og til Momentoptagelser. Mere lysstærkt end noget andet Tele-Objektiv. Anvendes paa samme Maade som et almindeligt Objektiv. Gengiver Genstandene i ca.  $2\frac{1}{2}$  Gang saa stor Maalestok som et alm. Objektiv ved samme Udtræk. Skarpheden er god over hele Pladen. Fatningen er af Aluminium.

Lysstyrke	<b>Kr.</b>	Udtræk, ctm.	Brændv., ctm.	Objektivets		
				Størrelse, ctm.	Vægt, gr.	
9×12	F/10	75	15	38	ca. 7×3,8	255
	F/6	115	14	30,5	9,5×5	450
	F/4,5	175	14	30,5	9,5×5	545
12×16,5	F/10	145	20	51	8,8×5	230
	F/6	200	19	43	13,3×6,3	1060

F/10 i saavel  $9 \times 12$  som  $12 \times 16,5$  kan leveres indstillelig (med foranderlig Brændvidde, til Brug i Haandkameras med fast Indstilling) — ekstra Kr. 15.  
Objektivet vil senere kunne leveres i endnu flere Brændvidder og Pladestørrelser.

## Dallmeyers „Grandac rapid“ F/10 og F/11

**Nyhed!** Et Tele-Objektiv af lignende System som „Adon“, altsaa med Drev og foranderlig Brændvidde, men langt stærkere forstørrende, samt af en meget fin Korrektion. Nærmere Beskrivelse samt Priser paa Forlangende.

## Tele-Negativer.

Ikke til selvstændigt Brug, men til Anvendelse i Forbindelse med sædv. Objektiver, helst Anastigmater, eller med Halvdelen af saadanne, leveres fra forskellige, anerkendte Fabrikker. Priser, etc., paa Forlangende.

Vi følge bestandigt Udviklingen og Fremskridtene, saaledes at vi til enhver Tid ere i stand til at levere det bedste, der findes. Vi paatage os saaledes Leveringen af et

16

## Tele-Negativ med indtil 30 Ganges Forstørrelse

ved et Udtræk af kun 38 ctm. (naturligvis ved saa stor Forstørrelse ikke til Momentoptagelser) til Pris kun Kr. 125. Kan kombineres med ethvert godt Objektiv af Lysstyrke mindst F/8 og ca. 17 ctm.s Brændvidde; vi levere det, om ønskes, ogsaa komplet med et 1ste Klasses Objektiv. Nærmere ved Forespørgsel.

## „Kinemar“ F/2,2

Special-Objektiv til Optagelse og til Projektion, særligt af „levende Billeder“. Af Petzval-Typen; har i alle Numrene samme overordentlige Lysstyrke og udtegner det sædvanlige Kino-Billedformat,  $19 \times 26$  m/m, randskarpt med fuld Aabning. — Leveres med og uden Blænder. Er forsynet med Tanddrev.

Pladeformat	Uden Blænder	Med Irisblænder	Brændv.	Linsediam.
	Kr.	Kr.	i ctm.	i m/m
$4 \times 5$	40	48	7,5	36,5
$5 \times 7,5$	45	53	10	50
$8,5 \times 8,5$	55	67	12,5	60
$9 \times 12$	85	97	15	73

# Projektions-Objektiver (til Lysbilleder).

Til Laterne-Plader  $8,2 \times 8,2$ .




Fig. 15.

Akromatisk Dobbelt-Objektiv af Petzval-Typen, meget lysstærkt. I svær og solid Messingfatning, med Drev og Hængsellaag samt Spalte for Farveglas.

**Nr. 1. Med Linsediam.  $43 \times 52$  m/m.** (Forlinse og Baglinse).

Brændv. 14, 15, 20, 25, 30 ctm.

Kr. 9 13

Objektivet med 14 ctm.s Brændvidde har en lidt mindre svær Fatning end de øvrige.

**Nr. 2. Med Linsediam.  $53 \times 60$ .**

Brændv. 20, 25, 30, 35 ctm.

Kr. 27

17

# Projektions-Objektiver

med løse Fatninger.

Fint korrigerede, meget lysstærke Dobbelts-Objektiver i **Cylinderform**. — Alle Numre med samme Linsediameter have samme udvendige Størrelse og passer derfor alle i den tilhørende løse Fatning, saa at man let og uden Tidsspilde kan udtage og indsætte dem. Man kan saaledes veksle med forskellige Brændvidder efter Behag og Behov, dels for fra samme Standpunkt at kunne variere Billedstørrelsen, dels for at kunne bibeholde samme Billedstørrelse, trods forskellig Afstand fra Projektions-Lærredet. —

**Bedes bemærket:** jo større Brændvidde, des mindre Billede fra samme Standpunkt. —

De løse Fatninger ere forsynede med Dobbelts-Drev, Hængsellaag og Spalte til Farveglas samt med Objektivring. —

	Cylinder-Objektiv	Fatning hertil
Med Linsediam. $43 \times 50$ m/m, i Brændvidderne 12, 13,5, 15, 18, 20, 25 og 30 ctm.....	<b>Kr. 15</b>	<b>18</b>
Med Linsediam. $53 \times 60$ m/m, i Brændvidderne 12, 13,5, 15, 18, 20, 25, 30 og 35 ctm. ....	<b>20</b>	<b>22</b>

# Cylinder-Objektiver til kinematografisk Projektion.

Linsediam.  $33$  m/m, Brændv. fra 4 til 12 ctm., **Kr. 15**, Fatning **Kr. 15**  
— 43 " — " 13 - 18 , - 18, " - 18

## Projektions-Objektivsæt.

Tjene samme Formaal som Cylinder-Objektiverne. — Praktiske og billige, dertil ud-mærket korrigerede. — Give ved 6 forskellige Kombinationer Brændvidderne 15, 20, 25, 30, 35 og 40 ctm. — Regnede fra Baglinsen ere Brændvidderne 5 ctm. mindre. —

Nr. 1.	Linsediam. 52 m/m, uden Drev	i Etui Kr. 35
Nr. 2.	„ 43×52 „ med (amerik. Model)	„ 50

## Projektions- og Forstørrelsес- Objektiv F/3,5

Fortrinligt, kromatisk og sfærisk korrigeredt Dobbelt-Objektiv af Petzval-Typen, med overordentlig Lysstyrke. Giver saavel ved Forstørrelse som Projektion et yderst skarpt og brillant Billede. — Ligeledes anvendeligt til direkte Optagelser, særligt Portræt. — Leveres med Objektivring, enkelt Tanddrev, et Sæt Indstikningsblændere og Laag. —

18

8,5×10 Kr. 20, Brændv. 14 ctm., Linsediam. 43 m/m
9 ×12 - 30, — 20 , — 53 ,
13 ×18 - 45, — 25 , — 60 ,

Projektions- og Forstørrelsес-Objektiver, sé endvidere „Kinemar“ samt Cooke-Anastigmater til Kinematografi og iøvrigt ethvert godt og lysstærkt Objektiv, f. Eks. Aplanat „Unikum“ og „Tristigmat“ samt særligt Cooke- og Kosmos-Anastigmater.

Angaaende **Projection** bemærkes: **Jo mindre Brændvidde, des større Billede** (ved en bestemt Afstand) — og omvendt. —

**Jo længere Afstand** fra Skærmen, **des større Billede** (ved samme Objektiv), men **des mere lyssvagt** Billede. —

De smaa Brændvidder ere beregnede til smaa Afstande, de store Brændvidder til store Afstande. — For at fastslaa den til den ønskede Billedstørrelse nødvendige **Brændvidde** bestemmer man, hvormange Gange Højden af det projicerede Billede skal være større end Højden af Billedet paa Laternepladen. **Dette Tal + 1** divideres ind i Objektivets Afstand fra Skærmen, og det udkomne Tal angiver da nøjagtigt den ønskede Brændvidde.

Det maa iagttages ikke at vælge en længere Brændvidde, end Apparatets **Udtræk** tillader, da Objektivet ellers ikke vil kunne anvendes i Apparatet. — Udtrækket maa altid være **noget længere** end Objektivets Brændvidde. —

Med Hensyn til **Lysstyrken** afhænger denne ved **Projektion** ikke, som ved Fotografering, af Forholdet mellem Linseaabning og Brændvidde, men kun af Linseaabningen. — Denne maa være saa stor, at den optager **alt af Kondensatoren udstraelet Lys**. Ved Buelys er 40 m/ms Linseaabning tilstrækkeligt, og selv en større Linsediameter vilde ikke forøge Lysstyrken yderligere. — Ved Gas- eller Sprit-Glødelys, hvor Flammen har en større Udstrækning, kan der derimod opnaas en højere Lysstyrke (klarere Billede) ved en større Linsediameter. —

Da Brændvidden er ligegeyldig med Hensyn til Lysstyrken, er det for **Billedernes Klarhed** ogsaa ligegeyldigt, om man for at opnaa en bestemt Billedstørrelse anvender et Objektiv med kort Brændvidde paa kort Afstand eller et Objektiv med lang Brændvidde paa lang Afstand, forsaa vidt de have samme Linseaabning. — I røgfylde Lokaler, hvor Luftens Tæthed formindsker Lyset, ere dog de korte Brændvidder at foretrække, fordi Lyset ved dem har en kortere Vej at vandre. —



## Forsats-Linser.

Indsættes i en **Holder**, som er forsynet med Fjedre til Paasætning paa Objektivets Solblænder. — Indsættes saaledes, at Linsernes **Hulside** vender imod Objektivet. — I Holderen kan efter Behag indsættes enten en Forsatslinse eller en Gulskive eller begge Dele tilsammen. — Leveres i 4 Typer, nemlig:

### Vidvinkel-, Portræt-, Reproduktions- og Tele-Forsatslinser.

19


	For Objektiver med Solblænder-Diam. indtil	40	og	50 m/m
Holder.....	Kr.	4 —		4,50
Forsatslinser (alle samme Pris) .....	pr. Stk.	—	2 —	2,50
Elegant Læderetui for Holder og 4 Linser .....		—	1,50	1,50
Komplet Sæt m. Holder, samtlige Linser og en lys og en mørk Gulskive .....		—	—	14,50 17,50

---

## Portræt-Forsatslinse til Magasinkameras.

Fæstnes til Kamera-Fronten. — Giver skarpe Billeder ved 1 à 2 Meters Afstand hvor der ellers kræves ca. 6 Meters Afstand. —

Pris Kr. 2.



## Brugte Objektiver

haves som Regel paa Lager i stort Udvalg og i de forskelligste Typer. — Billige Priser. — Ved Køb af Objektiver tages, om ønskes, brugte i Bytte. —

---

**Gulskiver.** — Anvendes foran (eller bagved) Objektivet for at kunne gengive Originalens forskellige Farver i de **indbyrdes rette Toneforhold**. — Benyttes saavel ved almindelige som ved ortokromatiske Plader, omend disse sidste have Fortinet, idet de til-lade en kortere Belysning og give et bedre Billede. — Gulskiver ere især af fortinlig Virkning ved Optagelse af Landskaber, i hvilke der samtidigt forekommer mørke Løvpartier og lyse Bygninger, af Landskaber med vid Horisont, af Vinterlandskaber etc. — Indstillingen maa forega **med Gulskive**. —

Vi leverer dem, saafremt ikke andet begæres, i Kvaliteten **middelstærk**, passende til de fleste Optagelser. De forlænge Belysningstiden 6—7 Gange. — De ere **absolut planparallele** og besidde en stor Renhed og en særlig gunstig Farve. —

Leveres uden Prisforhøjelse indfattede i et Laag til Paasætning paa Objektivet, eller med Plydkant til Indsætning i Solblænderen. —

Runde	Gulskiver — pr. ctm. af Diameteren	}	<b>Kr. 0.70.</b>
Kvadratiske	" — Sidens Længde		

**Gulskive-Holder.** Med Fjedre til Paasætning paa Objektivets Solblænder Nr. 1—3 for runde, Nr. 4—7 for kvadratiske Gulskiver, —

	Diam. eller Sidelængde af Gulskive.	For Solblændere indtil Diam.	Kr.
Nr. 1	31 m/m	40 m/m	4 —
Nr. 2	39 "	50 "	4,50
Nr. 3	51 "	60 "	5 —
Nr. 4	30 "	30 "	4 —
Nr. 5	45 "	40 "	4,50
Nr. 6	60 "	52 "	5 —
Nr. 7	90 "	72 "	7,50

### Objektiv-Laag.

Læderbetræk, indvendigt Plyds. Leveres paa Bestilling i alle Størrelser fra Kr. 0,50 til 2,00. — Solblænderens udvendige Diameter bedes opgivet i m/m.

### Universal-Objektivringe.

Messing-Ringe med indstillelig Aabning, i hvilken Objektiver af forskellig Diameter kunne fastskrues, saa at den ubehagelige Paa- og Afskruning af Objektivringe samt Benytelsen af flere Objektivbrædter undgaas.

Spændvidde	15—53	25—78	30—100	40—120 m/m
Kr.	9	12	15	20



# Lukkere.

## Central-Lukkere (arbejde imellem Linserne).

**„Junior“.** — Stedse spændt. — For 1 Moment hastighed samt for Bold (aabnen, saalænge Trykket varer) og for Tid (aabner sig ved første Tryk, lukker sig ved næste). — Udløses ved Bold eller Fingertryk. — Førsynet med Irisblænder. —

Med Gummibold	} Til 9×12 Objektiv Kr. 6
og Slange.	

**„Vario“.** — Stedse spændt. — For Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25} - \frac{1}{100}$  Sek. — Helt af Letmetal, med meget paalidelig Mekanisme. —

Med Traadudløser: Til 9×12 og 13×18 Objektiv — Kr. 12.

**„Ibsø“.** — Stedse spændt. — Med Sektor-Lameller, der aabne sig stjerneformigt hvorved Pladen faar mere Lys. — For Tid, Bold og Moment fra  $1 - \frac{1}{100}$  Sek. — Aabner og lukker sig springvis. — Kan stilles ud af Funktion. —

Med Traadudløser: Til 9×12 og 13×18 Objektiv — Kr. 25.

21

**„Kompond“** — Med Sektor-Lameller. — Af Aluminium, med Staal-Mekanisme. — Hastighed  $1 - \frac{1}{250}$  Sek. ved 20 m/m, fra  $1 - \frac{1}{200}$  Sek. ved 24 m/m, fra  $1 - \frac{1}{250}$  Sek. ved 30 m/m Irisaabning, og fra  $1 - \frac{1}{100}$  Sek. ved 40, 52 og 65 m/m Irisaabning. — Stedse spændt ved Optagelser paa Tid og Bold, maa derimod spændes ved Momentoptagelser. — Fortrinlig og paalidelig Lukker. — Kun for Udløsning ved Fingertryk og Traadudløser.

Med Irisaabning	20	24	30	40	52	65 m/m
	Kr. 32	36	41	50	54	72

„Stereo-Kompond“ (dobbelt) og Stereo-Panorama-Kompond (3-aobb.). — Priser paa Forlangende. — Traadudløser til Paaskruning Kr. 2,50.



Fig. 16.

**„Koilos“.** — Lignende Lukker som „Kompond“, men har i de smaa Numre en Hastighed fra  $1 - \frac{1}{300}$  Sek.

Med Irisaabning	18	18 (Stereo)	24	32	42 m/m
	Kr. 32	54		36	43 54

Gummibold m. Slange Kr. 0,75. Traadudløser Kr. 2,50.

Indmontering til Fabrikernes Priser.

## Spalte Lukkere.

Anvendes tæt foran Pladen; bestaa af sort, lystæt Stof, anbragt i en Ramme, og ere forsynede med en Spalte, der er indstillelig paa forskellige Bredder; tillader Eksponeringer paa saavel Tid som Moment hastigheder indtil  $\frac{1}{100}$  Sek. eller mindre og give ved samme Hastigheder betydeligt mere Lys til Pladen end andre Systemer. — Leveres og indmonteres til Fabrikernes Priser. — Tilbud paa Forlangende. —

## Rullejalousie-Lukker „Reform“.

Den bedste af disse Typer.

22




Fig. 17.

Anbringes foran eller bagved Objektivet — ved Bestillingen maa bemærkes, hvilken af Modellerne, der ønskes, i modsat Fald leveres altid til Anbringelse **foran**. — Trækkes op ved en Vingeskrue og er indstillelig fra  $\frac{1}{20}$  til  $\frac{1}{100}$  Sek. — Ved Tidsoptagelser udløses Fjederspændingen automatisk, saa at Rystelser undgaas. — Funktionerer sikert og giver en absolut **ensartet** Beleysning over hele Pladen. — Numrene fra 85 til og med 150 m/m have Opræk ved meget akkurat forarbejdede Metal-Tandhjul med jævn og sikker Gang; Numrene fra 38 til og med 75 m/m ere

**uden Tandhjul**, men ere forsynede med et indvendigt **Snortræk** og have derfor en fuldendt let og behagelig Gang, saavel ved Opræk som ved Udløsning. —

For Solblænder-Diameter indtil

38	45	53	63	72	75	85	90—95	100	110	120	130	150	m/m
Kr. 7	7,50	8	8,50	9	9,50	10,50	13	14,50	16,50	19	21,50	26	

I Priserne er iberegnet Gummibold. — Med Traadudløser istedetfor Gummibold ekstra Kr. 1.

**„Thornton“-Lukkere.** — Ægte Thornton-Lukkere, alle med Oprækning ved Silkesnor istedetfor ved Tandhjul, leveres i de forskellige Systemer til Fabrikkens Priser. —




Fig. 18.

## Goergen-Lukker.

Fortrinlig, meget udbredt Lukker, saavel til Atelier- som Friluftsbrug. — Anbringes paa Objektivet. — Er **stedse spændt**. Helt af Metal, ingen indvendige Gummidele. — Udløses ved Bold og giver, alt efter Trykkets Styrke og Varighed, Tids-ekspositioner eller Momentekspositioner fra  $\frac{1}{10}$  til  $\frac{1}{80}$  Sek. Største Nummer er dog kun for Tid. — Lukkeren kan stilles aaben blot ved Drejning paa Indstillingsskappen. — Arbejder lydløst og kommer aldrig i Uorden. —

For Solblænder-Diam. 31—35	36—40	41—45	46—50	51—60	61—80	90	100	m/m
Kr. 14	15	16	17	18	20	24	24	

Stereo, for Solblænder-Diam. 33—38 og 43—48	
Kr. 30	34

## Ideal-Lukker.

Den mest moderne **Atelier-Lukker**, og ubetind-  
get den bedste. — Er **saavel for Tid som Moment**;  
ved igennem Kamera-Forbrædtet at indsætte en lille  
Stift i Lukkeren indstilles den paa Moment, og  
Hastigheden kan varieres ved Trykket paa Gummi-  
bolden. — Ved de moderne, meget lysstærke Objek-  
tiver, som f. Eks. Cooke-Anastigmat F/3,5, er ved  
godt Lys en Moment-Lukker nødvendig for at kunne  
udnytte Objektivets Lysstyrke og foretage Optagel-  
sen just i det Moment, hvor Personen har det bedste  
Udtryk. — Særlig ved **Børneoptagelser** er en  
saadan Lukker af Vigtighed. —

Lukkeren er helt af Metal og Ebonit — in-  
gen indvendige Gummidele, derfor intet at forny,  
og saagodtsom ingen Reparationer. — Den an-  
bringes **bag** Objektivet og tager kun ringe Plads.  
Den aabnes for Indstilling ved samtidig med, at man trykker paa Bolden, at udtage en  
Træprop, som sidder i denne; efter Trykkets Ophør indsættes Proppen atter. — Dette gaar  
yderst hurtigt for sig, og det er **en Umulighed, at Lukkeren kan gaa i igen af sig selv.**

Diam. af Lysaabning	38	45	51	57	63	70	76	83	89	95	101	114	127	m/m
Med Bold og Slange Kr.	21	21	23	23	23	25	25	25	25	27	27	31	35	




Fig. 19.




Fig. 20.

## Grundner-Lukkeren.

Gammelkendt og meget udbredt Atelier-Lukker. Bestaaer af en 2-delt halvkugleformig Læderbælg paa en Messingring. Anbringes inden i Kameraet, udløses ved Bold og arbejder meget let og sikkert og aldeles lydløst. **Stedse spændt.** —

Leveres med **Bold** og **2 Meter Slang** eller med **1,5 Meter Traadudløser**; samme Priser. —

Diam.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	cm.
Kr.	19	20	21	23	25	27	29	31	33	

### Erstatningsdele:

Gummibælte med 2, 3 og 4 Læg	Kr. 1,80
Ventil til Slangen, se Fig. 20.....	- 2 —
Skindbælte, pr. Par efter Størrelse	- 3 — 8
Gummipære, stor .....	- 2,50
Gummislange, pr. Meter.....	- 1,50

24


## Guerry-Lukkeren

med 1 eller 2 Klapper. — Pris paa Forlangende.

## Hastigheds-Regulator.

**Særlig anbefalelsesværdig.** Kan indskydes mellem Bolden og Slangen paa alle Rullejalousi-Lukkere, samt paa alle de fornævnte Central-Lukkere og lignende Systemer. — Hastigheden kan derved indstilles paa  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 og 3 Sek. Virker med stor Nøjagtighed. Er meget besparende, idet fejlagtig Eksposition ofte forårsages ved, at man ikke tilstrækkelig nøjagtigt kan regulere en Tidsekspositions Varighed.

Uden Bold og Slang Kr. 3,50.



TIME INDICATOR

Fig. 21.




Fig. 22.

## Fjærn-Udløser.

**Selvvirkende**, fastgøres paa Kameraets Løbebund og sættes i Forbindelse med Lukkeren, der derved udløses automatisk, saa at man kan fotografere sig selv. —

Kr. 4,50.

## Metaltraads-Udløser („Stabil“-Udløser).

Til Central- og Rullejalousie-Lukkere.




Fig. 23.

Fiks og elegant, tager mindre Plads i Haandkameras end Gummibold og Slange og angriber ikke, som disse, de forniklede Deles Glans. Er tillige uimodtagelig for Vejrpaa virkninger og saa at sige **uopslidelig**. — Leveres i forskellige Udførelser, passende til de forskellige Lukker-Systemer. **Kr. 2,50-3,50** — Tilpasning ekstra.

### Gummidele til Lukkere.

Vi leverer kun **Ima Kvalitet**. — Vi forbeholder os Ret til Prisforandringer, da Priserne sævnligt stige stærkt paa Grund af det enormt stigende Forbrug af Raagummi.

Gummislange .....	pr. Meter Kr. 1,50
Blærer, mindre og større, til Rullejalousie-Lukkere .....	pr. Stk. „ 0,35
Lille Bold med ca. $\frac{1}{4}$ Mtr. Slange, til Central-Lukkere og Haandkameras. -	“ “ 2,00
do. tillige med Blære, til Rullejalousie-Lukkere .....	“ “ 2,25



## Kameras.

25

Vi have i det følgende kun medtaget de nyeste og absolut bedste Konstruktioner, ved hvilke det er tilstræbt at gøre dem saa fuldkomne som muligt i Forhold til Prisen, men hvor paa den anden Side alle overflødige Dele, al Indviklethed og Vidtløftighed er undgaaet. De ere alle fra de bedste Fabriker, af fineste Materiale og solideste Forarbejdning samt for hvert enkelt Kameraet Vedkommende **det bedste, som overhovedet kan bydes til Prisen**.

Ved alle Kameraerne er der lagt Vægt paa en **fortrinlig Optik** samt paa saavidt muligt at afpasse Lukkerens Hastighed og Objektivets Lysstyrke noje efter hinanden, **saa at man altid** — ved nogenlunde rigtig Betjening af Kameraet — faar Pladen godt belyst.

Mange af Kameraerne ere **fabrikerede særskilt for os**, og have vi gjort os det til en Opgave at fremskaffe særlig gode Kameras, udstyrede med 1ste Klasses **Anastigmater**, til en Pris, der muliggør Anskaffelsen for de fleste. — Vi tro, med det her foretagne omhyggelige Udvælg at byde „noget for enhver Smag og enhver Pung“, og tage ikke i Betænkning at sige, at de følgende Kameras ere **Standard-Modeller**, ved hvilke der ikke er noget nævneværdigt at forbedre, og som derfor endnu i mange Aar ville hævde deres Plads blandt de bedste.

Ved alle vores Klapkameras med **dobbelt Udtræk** samt med **Aplanat** eller **Dobbelt-Anastigmat** kan **Baglinsen benyttes alene** med ca. den dobbelte Brændvidde, og de enkelte Genstande gengives da ca. dobbelt saa store som med hele Objektivet.

Vi anbefale, til alle Kameras, der ere forsynede med Gummibold, at anskaffe en „**Hastigheds-Regulator**“. Se Pag. 24.

### Bemærk!

**Intet Apparat** udgaar fra vor Forretning uden først at være noje prøvet og befundt godt.

**Ombytning af Kameras** kan eventuelt finde Sted inden 8 Dage fra Modtagelsesdato, dog kun ved Kameras, der føres paa Lager.

**Gratis Undervisning** i Brugen af Kameraerne og i Fremkaldelse etc.

**Mørkkamre** gratis til Disposition fra 9—5 for vore ærede Kunder.

**Reparationer** af ethvert Kamera udføres hurtigt, akkurat og solidt til billigste Pris.

**Til samtlige Klapkameras** kan leveres **Filmpak-Kassette** — se Registreret.

**Tasker til Kameras** — se Registreret.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

# Magasinkameras.



„Primus“

**$4,5 \times 6 - 6,5 \times 9 - 9 \times 12$**

Trods den billige Pris forsynet med alle Bekvemmeligheder.

Imiteret Læderbetræk.

God Linse, meget skarpitregnende.

Rotationsblænder med Støvdæksel.

Lukker for Moment samt korte og lange Tids-optagelser, stedse spændt.

Paalidelig Vekslemechanisme.

2 Mat-Søgere for Optagelser paa Højden og Bredden.

Fig. 24.

26

**$4,5 \times 6$**  til 6 Plader Kr. **3,50**  
 **$6,5 \times 9$**  til 6 — " **8 —**

**$9 \times 12$**  { til 6 Plader Kr. **9**  
til 12 — " **11**

## „Amatør“ $9 \times 12$

Enestaaende billigt!




Fig. 25.

Imiteret Læderbetræk.

**Lysstærkt, akromatisk Objektiv**, giver udmarket Tegning og Skarphed. Irisblænder.

3 Indstillingsslinsen for Portrætter og Fotografering paa korte Afstande, 3, 6 og 9 Fod. Lukker for Moment, indstillelig paa Hastigheder indtil 1/100 Sekund, og for korte og lange Tids-optagelser, stedse spændt.

Meget let og sikker Vekslemechanisme med automatisk Pladetæller.

Delt Bagdør, saa at de eksponerede Plader kunne fjernes uden at udtage de ueksponerede. 2 store Brillantsøgere; vise Billedet opret.

2 Stativmøtrikker.

Til 12 Plader — Kr. 18.

## „Hafnia“ 9×12

Absolut uden Konkurrence!

Ægte Læderbetæk.

Rapid-Aplanat med Irisblænder.

3 Indstillingsslinsen for Portrætter og Fotografering paa korte Afstande, 3, 6 og 9 Fod.

Stedse spændt Lukker for Tid og Moment, indstillelig paa Hastigheder fra  $2-1/100$  Sekund.

Meger let og sikker Vekslemekanisme med automatisk Pladetæller.

Delt Bagdør. — 2 store Brillantsøgere.

2 Stativmøtrikere.

Til 12 Plader — Kr. 25.



Fig. 26.

27

## „Kosmos“ 9×12

Anbefales særligt som et elegant og aldeles fortrinligt Kamera af en sjælden Ydeevne og stor Prisbillighed.

Ægte Læderbetæk og Læderhaandtag.

Ekstra-Rapid-Aplanat F/8.

Lukker for Tid og Moment, indstillelig for forskellige Hastigheder. Udløsning ved Fingertryk eller ved Gummibold, som medfølger.

Indstilling ved Sneglegangs-Fatning med Afstands-Skala. Let og sikkert arbejdende Vekslemekanisme med Pladetæller.

2 ekstra store Brillantsøgere. — 2 Stativmøtrikere.

Til 12 Plader — Kr. 45.



Fig. 27.

## „Spion“ 9×12

Helt igennem 1ste Klasses Konstruktion og Udførelse.




Fig. 28.

Imiteret Læderbetæk. — Forniklede Beslag.  
Front-Dør; indvendig poleret Mahogni.

### Ekstra-Rapid-Aplanat F/8.

Stedse spændt **Central-Lukker** for Tid, Bold  
og Moment fra  $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$  Sek., med **Gummibold** med  
Gevind til at paa- og afskrue.

Indstilling ved Drev med Skala fra 2 Meter til  
„uendelig“.

Fortrinslig Vekslemekanisme med Pladetæller og Ex-  
poneringsviser. — **Aluminiumslaag** til Fastholden af de  
ubelyste Plader.

2 Brillantsøgere, vise Billedet opret. — 2 Libeller.  
2 Stativmøtrikker.

Til 12 Plader — Kr. 60.

28

## „Rekord“ 10×15 (Postkortformat)

### Enestaaende Nyhed!

Med stedse spændt Lukker paa indtil  $\frac{1}{200}$  Sek.  
Egner sig til alt sædvanligt Arbejde, særligt til hurtige  
Momentoptagelser.

Elegant og smagfuldt udstyret, ægte Læderbe-  
træk. — Lysstærkt **akromatisk Objektiv**  
med Afstandsindstilling.

Paalidelig Vekslemekanisme med Pladetæller.  
2 Brillantsøgere, 2 Libeller, 2 Stativmøtrikker.

Til 6 Plader — Kr. 50.  
Gummibold ekstra Kr. 2.




Fig. 29.

## „Kapri“ 9×12—12×16,5

**Uovertræffeligt!**

$\frac{1}{500}$  Sekund!




Fig. 30.

Store Brillantsøgere, som automatisk indstille sig efter Frontens forskellige Stiller. — Fortrinlig Vekslemekanisme.

29

Særdeles anbefalelsesværdigt Kamera for Fagfotografer, som tage Øjebliksbilleder til Postkort og Tidsskrifter. — Enestaaende Lukker, tilstrækkelig hastig til f. Eks. Optagelser af Heste i Spring etc. — Giver en meget ensartet Belysning af Pladen.

Ægte Læderbetræk.

**Lukker** med indstillelig Hastighed fra  $\frac{1}{500}$  Sekund, samt for Tidsptagelser.

Udløsning ved Bold eller Fingertryk; Gummibold til at afskrue.

Fronten forskydelig i to Retninger.

Objektivet kan aftages og benyttes i andre Kameras.

**9×12 til 12 Plader, uden Objektiv, Kr. 100**

**12×16,5 - 12 - " - " - " 120**

Et hvilket som helst Objektiv i Normalfatning og af passende Brændvidde (ca. 14—15 ctm. for 9×12, 18—20 ctm. for 12×16,5) kan anbringes. — Indmonteringen gratis. — For at kunne udnytte den store Lukkerhastighed maa Objektivet være lysstærkt. — Særligt anbefale vi Cooke-Anastigmat F/6,5, Rekord-Anastigmat F/6,8 og Kosmos-Anastigmat F/4,5, F/5,4 og F/6,8 — se disse!

**Hastigheds-Regulator** — se Pag. 24 — kan anvendes i Forbindelse med Lukkeren til dette Kamera.

## „Zenith“ 9×12—12×16,5

I Konstruktion og elegant Udstyrelse lignende Kamera som „Kapri“, men med Lukkerhastighed fra  $\frac{1}{100}$  Sek. og uden forskydelig Front.

Nr. 1. 9×12—12×16,5, til 12 Plader, Uden Objektiv .....	Kr. 50	Kr. 70
” 2. — — - — Med Ekstra-Rapid-Aplanat F/8	” 65	” 83
” 3. — — - — Med Anastigmat F/7,7. ....	” 75	” 95

Kan leveres med et hvilket som helst af vore Objektiver af passende Brændvidde. — Indmontering gratis. —


## Mürer-Kameras.

De for deres fortrinlige Optik og smagfulde Udstyrelse bekendte Mürer-Kameras leveres i de forskellige Modeller til de af Fabrikerne fastsatte Priser. — Da de imidlertid ere **forholdsvis** dyrere end de foregaaende, have vi undladt nærmere at opføre dem.



**Blikkasserter** til Magasinkameras, pr Stk.:

**4,5×6, 6×9 og 6,5×9 Kr. 0,25, 8×10,5 og 9×12 Kr. 0,50,**  
**9×18 og 13×18 Kr. 0,65.**



30

## Klapkameras til Plader.

— (Ogsaa til Planfilms). —

**„Diana“ 4,5×6 – 4,5×10,7 (Stereo)**




Fig. 31.

Yderst lille og tyndt, kun 2 ctm. tykt. — Passer i Vestelommen. — Brugsfærdigt i et Nu, blot ved Udtrekning af Fronten.

Helt af Metal.

Ægte Læderbetæk, sort Læderbælg.

Ved Stereo-Formatet 2 Bælge.

Objektiv med Irisblænder.

Paalidelig Lukker for Tid og Moment.

Saxesprosser — muliggør Indstilling paa enhver Afstand ved lukket saavel som ved aabent Kamera.

Brillantsøger. — Matskive og 3 Metalkassetter i Etui.

**4,5×6** — Størrelse ca. 8×2×7 ctm., Vægt ca. 220 gr.

Nr. 1.	Med prima, lysstærkt <b>Akromat</b> .....	Kr. 35 —
” 2.	” <b>Detectiv-Aplanat F/6,8</b> , 80 mm. . . . .	” 45 —
” 3.	” <b>Zeiss-“Tessar”</b> , 75 mm.....	” 115 —
	Extra Kassetter pr. Stk .....	” 1 —
	— 3 Stk. i Etui .....	” 3,50 —
	<b>Filmpak-Kassette</b> .....	” 4 —

**4,5×10,7** — Størrelse ca. 12,5×2×6,5 ctm., Vægt ca. 300 gr.

Nr. 1. Med Dr. Staebles <b>Universal-Aplanater „Medioplast“</b>	Kr. 75 —
<b>F/7,2</b> , 60 mm.....	
<b>Dobb.-Anastigmater „Hellaplast“</b>	
<b>F/4,5</b> , 60 mm.....	" 145 —
<b>Zeiss-„Tessar'er“, F/6,3</b> , 56 mm.....	" 205 —
Extra Kassetter pr. Stk. ....	" 1,50
— 3 Stk. i Etui.....	" 5 —
Filmpak-Kassette.....	" 5 —

## „Baby“ 6,5×9.




Fig. 32.

Elegant sortpoleret Kamera.

Forniklede og sortlakerede Metaldele.

Imiteret Læderbetæk, Ima sort Bælg.

Sortlakeret, dobbelt forskydeligt Metal-Objektivbrædt. — U-formet Stel.

**Ekstra-Rapid-Aplanat F/8.**

Stedse spændt **Iris-Lukker** for Tid, Bold og **Moment**, med **Gummibold**.

Indstilling ved Tanddrev.

Særlig bekvem og stabil Skinneføring af Fronten med automatisk Faststilling hvor som helst og paa uendelig".

Matskive med fjedrende Lysskærm. — Omdrejelig Brillantsøger. — Stativmøtriker.

3 Metalkassetter i Etui.

**Kr. 35.**

31

## „Favorit“ 6,5×9.

Dobbelts Udtræk.

Meget lille, let og elegant Kamera af fortrinlig Konstruktion. Korrekt og solidt Arbejde. Ima Optik. Kan bæres i Vestelommen.

**Ægte Læderbetæk og Læderbælg.**

Forniklede og sortlakerede Metaldele, sortpolerede Trædele. — Støbt U-formet Stel.

Aluminiums Bundbrædt.

**Ekstra-Rapid-Aplanat F/8.**

Stedse spændt **Iris-Lukker** for Tid, Bold og **Moment** fra  $\frac{1}{25}$  —  $\frac{1}{100}$  Sek., med **Gummibold**.

Dobbelts Bundudtræk ved Tanddrev, 20 ctm. Objektivbrædtet dobb. forskydeligt ved **Skruegange**.

Øvrige Udstyrelse og Tilbehør som „Baby's.

**Kr. 55.**




Fig. 33.

## „Balder“ 9 × 12.




Fig. 34.

Trods den særdeles billige Pris dog i dadelfri Udførelse. — Objektivet giver ved nogenlunde gunstigt Lys gode Optagelser.

Imiteret Læderbetæk. — Kalikobælg med Læderhjørner. — Forniklede Metaldele. Kameræt indvendig poleret. — **Akromatisk Landskabslinse** med 3 Blændere samt **Lukker for Tid** og **Moment**. — Dobbelts forskydeligt Objektivbrædt. — Matskive med Lysskærm. Klapsøger. — Stativmøtriker. — **3 Metalkassetter**.

Kr. 13,50.

32

## „Brage“ 9 × 12.




Fig. 35.

Imiteret Læderbetæk, prima sort Bælg. — Forniklede Metaldele.

Bundbrædtet mahogni-bejset og fint poleret. Stedse spændt **Central-Lukker** for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$  Sek., med Irisblænder og med **Traadudleser**.

Matskive med Lysskærm.

Selvfrempringende Klapsøger. — Skala. — Stativmøtriker.

**3 Metalkassetter i Etui.**

Nr. 1. Med **akromatisk Landskabs-Objektiv**  
Kr. 17.

Nr. 2. Med **periskopisk Dobbelt-Objektiv**  
Kr. 20.

Nr. 3. Med **ekstra Rapid-Aplanat F/7,7**  
Kr. 24.

---

**Nyhed!**

## „Nanna“ $9 \times 12 - 4,5 \times 10,7$ (Stereo).

Tyndeste eksisterende Kamera,  $9 \times 12$  **1,5**,  $4,5 \times 10,7$  **1 ctm. tykt.**




Fig. 36.

**Nyhed!**

**Ingen Indstilling.** — **Skarpe Billeder fra 3 Meter** (ved  $9 \times 12$ ) og **fra 2 Meter** (ved  $4,5 \times 10,7$ ) til „**uendelig**“. — Enkleste Haandtering. — Elegant og solidt bygget. — Yderst billig Pris.

**Ægte Saffianlæders Betræk** og **ægte, sort Læderbælg.** — Prima **akromatisk Objektiv**, ved  $4,5 \times 10,7$  2 identiske saadanne. — 3 Blænderaabninger. — Paalidelig **Lukker for Tid og Moment.** — Udløsning ved Fingertryk. — Hurtigt brugsfærdigt. — Objektivbrædet og Pladen ere **absolut parallele.** — Matskive med fortrinlig Lysskerm. — Aftagelig Klapsøger. — Stativmøtriker. — **3 Metalkassetter i Etui.**

Ved  $4,5 \times 10,7$  kan Fronten klappes ned, saa at Apparatet kan benyttes som et **Betrætningsapparat for Stereo-Diapositiver**, idet man da paa Kassetterns Plads anbringer en **Adapter**, der følger med Apparatet. — Ligeledes medfølger et med Apparatet optaget **Stereo-Diapositiv**, for at enhver Køber kan overbevise sig om Apparatets Ydeevne. —

**33**

$9 \times 12$  Størrelse  $10 \times 1,5 \times 14$  ctm., Vægt ca. 275 gr. Kr. 25

$4,5 \times 10,7$  "  $6 \times 1 \times 13$  " " - 230 - 80

**Ekstra Kassetter** til  $4,5 \times 10,7$  pr. Stk. Kr. 1,25, 3 Stk. i Etui Kr. 4.

## „Heimdal“ $9 \times 12 - 10 \times 15$ .

**Enkelt og dobbelt Udtræk.**

**Billigste**  $9 \times 12$  og  $10 \times 15$  Kamera i saa god Udførelse og med saa lysstærk og fin Optik.

Imiteret Læderbetæk, Ima sort Bælg. — Sortpolerede Trædele, forniklede Metaldele. — Solidt U-formet Stel. —

Stedse spændt **Central-Lukker** for Tid, Bold og Moment, med **Gummibold**. — Dobb. forskydeligt Objektivbrædt, **særlig rigelig Højdeforskydning**.

Automatisk Indstilling paa „uendelig“. — Matskive med Lysskerm. — Klapsøger. — Skala. — Stativmøtriker. — **3 Metalkassetter i Etui.**




Fig. 37.

„Heimdal“ med **dobbelt** Udtræk.

		<b>9×12</b>	<b>10×15</b>
Med enkelt Udtræk.	Med periskopisk Dobbeltobjektiv ..... " Ekstra Rapid-Aplanat F/8 ..... " " — F/7,2 (Dr. Staebles) ..	Kr. 20 25 32	30 35 38
Med dobbelt Udtræk ekstra .....	" Traadudløser .....	Kr. 7 1	7 1

## „Odin“ 9×12.

Dobbelt Udtræk.

Fortrinlig Konstruktion. — Mønsterværdig Udførelse.

34




Fig. 38.

**automatisk faststillelig.** — Matskive med selvfremspringende Lysskerm. — Omdrejelig Brillantsøger. — Skala. — Stativmøtriker. — **3 Metalkassetter i Etui.**

Kr. 35.

**Nr. 2.** Som Nr. 1, men med Lukker fra  $1\frac{1}{100}$  Sek. samt med Brillantsøger med Libelle.

Kr. 45.

**Nr. 1.** Elegant, sortpoleret Kamera. — Forniklede og sortlakerede Metaldele.

**Ægte Læderbetræk.** — Ima sort Bælg. U-formet, meget stabilt Stel. —

**Ekstra Rapid-Aplanat F/8.** — Stedse spændt **Central-Lukker** for Tid, Bold og Moment, med **Traadudløser**.

**Dobbelt-Bundudtræk,** 27 ctm., ved **Tanddrev**. — Sortlakeret, dobb. forskydeligt Metal-Objektivbrædt. Særlig bekvem Skinneføring; Fronten er paa ethvert Punkt

## Thor 9 × 12.




Fig. 39.

Forniklede og sortemaillerede Metaldele. —  
Ægte Læderbetræk og Læderbælg. — Støbt,  
U-formet Aluminiums-Stel. — Aluminiums  
Bundbrædt.

### Ekstra Rapid-Aplanat F/8.

Stedse spændt **Central-Lukker** for  
Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$  —  $\frac{1}{100}$  Sek., med  
**Traadudløser**.

Indstilling ved **Tanddrev**. —

Sortlakeret Metal-Objektivbrædt, dobb. for-  
skydeligt ved **Tanddrev**. — Særlig bekvem  
Skinneføring. — Fronten er paa ethvert Punkt **au-  
tomatisk faststillelig**. —

Matskive med praktisk Lysskærm. — Om-  
drejelig Brillantsøger. — Skala. — Stativmøtriker.

### 3 Metalkassetter i Etui.

Kr. 40.

35

## „Loke“ 9 × 12 — 10 × 15 — 13 × 18.

Enkelt og dobbelt Udtræk.

Fortrinlig **Nyhed**: Med **Skinnebro** og Afstandssøger, tildels ogsaa med  
**Anlægge-Kassetter**.

### — Luksus-Udstyrelse. —

**A. Med enkelt Udtræk uden Tanddrev.**  
Elegant, indvendig sortpoleret Kamera. — Støbt  
U-formet Stel, sortemailleret. — Aluminiums Bund-  
brædt. — Imiteret Læderbetræk. — Sort, ægte Læ-  
derbælg. — Stedse spændt **Central-Lukker**  
for .Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$  —  $\frac{1}{100}$  Sek., med  
**Traadudløser**.

**Skinne-Bro** — en til Fronten hængslet  
Bindelse med den paa Bundbrædet anbragte  
Skinneføring; bevirker, at Udtrækket af Fronten fore-  
gaar særlig let og behageligt samt absolut sikkert,  
saa at man aldrig har Vanskelighed ved at faa  
Fronten bragt over paa Bundbrædet. — Dobbelt  
forskydeligt Objektivbrædt.

Automatisk Faststilling paa „uendelig“.




Fig. 40.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

---

**Afstands-Søger** med **Libelle** — en sammenklapbar Brillant-Søger (viser Billedet opret) forsynet med en forskydelig Skala, hvorved man — naar Matskiven ikke benyttes — undgaar fejlagtig Bedømmelse af Afstanden. — Nærmere sé Søgere!

Matskive med Lysskærm. — Skala. — Stativmøtriker.

**3 Metalkasserter i Etui.**

---

<b>9×12</b>	Nr. 1. Med Præcisions-Periskop F/11.....	Kr. 40
	2.     " Ekstra Rapid-Aplanat F/8.....	48

---

**B. Med enkelt Udtræk ved dobbelt Tanddrev.** — Med ægte Læderbetræk og sortemailleret Aluminiums-Bundbrædt samt med

**3 Metal-Anlægge-Kasserter i Etui**

istedetfor de alm. Kasserter. — Ellers ganske som **A**.

**Anlægge-Kasserterne** ere langt hurtigere at anbringe end almindelige Kasserter, idet de i Modsætning til disse ikke skydes ned i en Fals, men simpelthen lægges ind til Bagrammen og fasttrykkes.

**36**

**9×12**

<b>9×12</b>	Nr. 1. Med <b>Ekstra-Rapid-Aplanat F/8</b> og <b>Central-Lukker</b> , $\frac{1}{25} - \frac{1}{100}$ Sekund .....	Kr. 65
	" 2. Med <b>Ekstra-Rapid-Aplanat F/8</b> og <b>Sektor-Lukker</b> , $1 - \frac{1}{100}$ Sekund .....	" 75
	" 3. Med <b>Dobbelt-Anastigmat F/6,8</b> og <b>Sektor-Lukker</b> , $1 - \frac{1}{100}$ Sekund .....	" 95
	" 4. Med <b>Zeiss-„Tessar“ F/6,3</b> og <b>Sektor-Lukker „Kom-pound“</b> , $1 - \frac{1}{250}$ Sekund .....	" 160
	" 5. Med <b>Zeiss-„Tessar“ F/4,5</b> og <b>Sektor-Lukker „Kom-pound“</b> , $1 - \frac{1}{150}$ Sekund .....	" 185
	" 6. Med <b>Zeiss-„Doppel-Amatar“ F/6,8</b> og <b>Sektor-Lukker „Kom-pound“</b> , $1 - \frac{1}{250}$ Sekund .....	" 170

---

**C. Med dobbelt Udtræk ved dobbelt Tanddrev.**

**9×12** Med 26 ctm.s Udtræk samt med drejelig Matskive og 3 Stativmøtriker (før ensartet Belastning af Stativet ved ethvert Udtræk) — ellers som **B**.

Priser som for **B** + ekstra Kr. 10.

**10×15**

Med 34 ctm.s Udtræk samt med 3 alm. Metalkasserter istedetfor Anlæggekasserter. — 3 Stativmøtriker. — Ellers som **B**.

	Nr. 1	2	3	4	5
Objektiv og Lukker som ved <b>B</b>	" 2	3	4	5	6
	Kr. 105	120	220	240	220

---

**13×18**

Med 38 ctm.s Udtræk, sortpoleret Træbelægning på Bundbrædet, Objektivbrædet forskydeligt ved **Skruegange**, samt istedetfor Metalkasserterne med **3 sortpolerede Træ-Dobbeltkasserter** med Metal-Skydelaag, til **Anlægning**.

	Nr. 1	2	3	4	5	6	
Objektiv og Lukker som ved <b>B</b>	2	3	4	5	6		
Lukkerhastighed indtil	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{200}$		Sek.
Kr. 180	210	300	325	295			

**Ekstra Dobbeltkassetter** pr. Stk. Kr. 15.

Ved „Tessar“ kan Baglinsen ikke benyttes alene.

## ,Ydun“ 9×12.

Dobbelt-Ultræk.

**Med Anastigmat!**

**Uden Konkurrence!**

For første Gang bydes der her paa det skandinaviske Marked saa godt et Kamera med **dobbelt Ultræk og en lysstærk, fint korrigere! Dobbelt-Anastigmat** til saa lav en Pris, at den maa siges at være overkommelig for de fleste.

37




Fig. 41.

Imiteret Læderbetræk, prima sort Bælg.  
Sortmatterede Metaldele. — Sortpoleret Bundbrædt. — U-formet, sort Magnalium-Stel.

### Dobbelt-Anastigmat F/6,8.

Stedse spændt **Central-Lukker** for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}-\frac{1}{100}$  Sek., med **Traadudløser**. — **Dobbelt Bundudtræk ved Tanddrev**, til Benyttelse af Baglinsen, kan faststilles paa ethvert Sted. — Automatisk Faststilling paa „uendelig“. —

Dobbelt forskydeligt Aluminiums-Objektivbrædt. — Matskive med Lysskærm. — Selvfremspringende Klapsøger. — Skala. — Stativmøtrikker.

### 3 Metalkassetter i Etui.

- |   |                |
|---|----------------|
| Nr. 1. Som ovenfor beskrevet.....   | <b>Kr. 52.</b> |
| - 2. Som Nr. 1, men med <u>Sektor-Lukker</u> . $1-\frac{1}{100}$ Sek., kan stilles ud af Funktion - | <b>60.</b>     |

## ..Freja.. 9 × 12 – 10 × 15.

Dobbelt Udtræk. — 4 ctm. tykt.

**Overgaar selv langt dyrere Apparater.** — Et elegant, i enhver Retning absolut fortrinsligt Kamera til en i Forhold til optisk og mekanisk Udstyrelse meget lav Pris. —




Fig. 42.

38

Ægte Læderbetræk og Læderbælg.  
Støbt U-formet Stel, sortemailleret Aluminiums-Bundbrædt. —

Stedse spændt **Central-Lukker** for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$  –  $\frac{1}{100}$  Sek., eller **Sektor-Lukker** fra  $1\frac{1}{100}$  Sek., med Traadudløser. — **Dobbelt Bundudtræk ved Tanddrev**, ved 9×12 27, 10×15 33 ctm. Objektivbrædet dobbelt forskydeligt ved **Tanddrev**. — Skinneføring med automatisk Faststilling af Fronten hvormelst og paa „uendelig“. — Matskive med Lysskerm. — Skala. — Stativmøtrikker. — Omdrejelig Brillantsøger med **Libelle**.

### 3 Metalkassetter i Etui.

		$9 \times 12$	$10 \times 15$
Nr. 1.	Med Ekstra-Rapid-Aplanat F/8 og Central-Lukker.....	Kr. 55	65
„ 2.	Som Nr. 1, men med Sektor-Lukker.....	" 65	80
„ 3.	Med Dobbelt-Anastigmat „Eurynar“ F/6,8, 13,5 og 16,5 ctm., og Sektor-Lukker .....	" 75	85

9×12 Nr. 2 har Gummibold istedetfor Traadudløser.

Ved 9×12 Nr. 3 samt 10×15 Nr. 2 og 3 kan Lukkeren stilles ud af Funktion, saa utilsigtede Belysninger undgaas.

## „Gefion“ 9×12.

Lysstærk og særlig fortrinlig Optik.




Fig. 43.

**Helt af Metal.** — Ægte Læderbetræk og Læderbælg.

U-formet Stel. — Bundbrædtet saavel som den indvendige Bagramme sortemailleret.

Stedse spændt **Sektor-Lukker** for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$  Sek., med **Gummibold**.

Indstilling ved **dobbelt Tanddrev**.

Rigelig Sideforskydning af Fronten samt Højdeforskydning ved **Skruegang**.

Automatisk Faststilling paa „uendelig“.

Udtageligt Objektivbrædt. — Omdrejelig Brillantsøger med **Libelle**. — Matskive med udtageligt Glas. — Skala. — Stativmøtriker.

### 3 Metalkassetter i Etui.

Nr. 1. Med <b>Ekstra-Rapid-Aplanat F/7,7</b> (Jena-Glas).....	Kr. 60
„ 2. „ <b>Dobbel-Anastigmat F/6,8</b> (4-linset, ukittet).....	„ 75

39

## „Gylfe“ 9×12—10×15—13×18.

Dobbelt Udtræk, ellers som „Gefion“.

9×12 Kameraerne have <b>Sektor-Lukker</b> $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$ Sek.	
10×15- og 13×18- — " " " 1— $\frac{1}{100}$ "	
Lukkeren 1— $\frac{1}{100}$ kan stilles ud af Funktion.	




Fig. 44.

Nr. 1 er forsynet med **Ekstra-Rapid-Aplanat F/7,7** (Jena-Glas).

„ 2 med **Dobbel-Anastigmat F/6,8** (4-linset, ukittet).

9×12 ..... Nr. 1 Kr. 80, Nr. 2 Kr. 95

10×15 (Postkortformat) „ 1 - 100, - 2 - 115

13×18 ..... „ 1 - 130, - 2 - 155

## „Hermod“ 9×12.

Dobbelt Udtræk.

**Enestaaende: Med automatisk Svingfront.**

Uovertruffet bl. a. til Arkitektur. — Ingen mørke Hjørner paa Pladen ved stærk Forskydning af Forbrædtet, ingen sammenløbende Linier. — Elegant og overordentligt solidt Arbejde. —




Fig. 45.

40

Egte, poleret Mahogni med Nikkelbeslag. — Fineste imit. Læderbetræk, ægte Læderbælg. — Aluminiums-Front i ét Stykke, ualmindelig stabil. — Stedse spændt **Sektor-Lukker** for Tid, Bold og Moment fra  $1 - \frac{1}{100}$  Sek., med Gummibold — Kan stilles ud af Funktion. — Dobbelt Udtræk ved Tanddrev. —

### Automatisk Svingfront.

Naar Objektivbrædtet forskydes opefter, svinges det samtidig automatisk bagover, hvorfor der kun udkræves en ringe Forskydning til Optagelser af selv meget høje Bygninger, etc., ligesom Objektivet fjerner sig langt mindre end ellers fra Pladens Centrum, hvorved Belysningen bliver aldeles ensartet. —

Automatisk Faststilling paa „uendelig“. — Omdrejelig Brillantsøger, følger Objektivets Bevægelser. — Matskive. — Skala. — Stativmøtrikere. —

#### 1 Dobbeltkassette, poleret Mahogni med Aluminiums-Skydelaag.

Nr. 1. Med Ekstra Rapid-Aplanat F/8 .....	Kr. 65
- 2. " " Aldis" Anastigmat F/6 .....	- 100
- 3. " " Cooke"-Anastigmat F/6,5 .....	- 150
Ekstra Dobbeltkasserter .....	- 5
" for "Koilos"-Lukker, $1 - \frac{1}{250}$ Sek., istedefor den sædv. Lukker	- 13

## „Ægir“ 9 × 12.

Dobbelt Udtræk. — Kun 3 ctm. tykt.

Nutidens tyndeste 9×12 Kamera med Tanddrev. — Præcisionsarbejde.




Fig. 46.

41

Ægte Læderbetræk, sort Læderbælg. — Træ-Bagramme, indvendig fint sortpoleret. — Aluminiums-Bundbrædt. — Støbt U-formet Stel, sortemalleret. — Stedse spændt Lukker med Traadudløser.

Dobbelt Bundudtræk ved **overdækket** Tanddrev. — Objektivbrædet dobbelt forskydeligt ved Skruengange. — Automatisk Faststilling paa „uendelig“. — Stor, automatisk sammenklapbar Brillantsøger med Libelle. — Matskive med Lysskærm. — Skala. — Stativmøtrikker. — 3 Metalkassetter i Etui. —

— Størrelse ca. 14,5×3×12 ctm. — Vægt ca. 700 gr. —

Nr. 1. Med Ekstra Rapid-Aplanat F/7,7 og Central-Lukker,	$\frac{1}{25}-\frac{1}{100}$ Sek.	Kr. 70
- 2. " Dr. Staebles Dobb. Anastigmat „Citoplast“ F/6,3 og Central Luk-		
ker, $\frac{1}{95}-\frac{1}{100}$ Sek.		- 85
- 3. " „Zeiss-Tessar“ F/6,3 og Sektor-Lukker „Koilos“ $1-\frac{1}{250}$ Sek.		- 175

## „Mimer“ 9 × 12.

Dobbelt-Udtræk.

Med Dobbelt-Anastigmat F/5. — Uden Konkurrence.




Fig. 47.

42

Nr. 1. Elegant sortpolerede Trædele. — Ægte Læderbetræk og Læderbælg. — U-formet Magnaliums-Stel.

„Kosmos“ Dobbelt-Anastigmat F/5, 12 ctm., yderst lysstærkt, uovertruffet Instrument.

Stedse spændt Sektor-Lukker for Tid, Bold og Moment fra  $1 - \frac{1}{100}$  Sek., med Gummibold. — Automatisk Faststilling paa „uendelig.“ — Metalobjektivbrædt, dobb. forskydeligt, Højdeforskydningen ved Skruengang. — Matskive. — Klapsøger. — Skala. — Stativmøtrikker. — 3 Metalkasserter i Etui.

Kr. 100.

Nr. 2. Som Nr. 1, men Objektivet har 13,5 ctm.s Brændvidde, Baglinsen kan derfor ikke anvendes.

Kr. 105.

Nr. 1 og Nr. 2 med „Koilos“- eller „Kompond“-Lukker ekstra Kr. 10.

## „Vidar“ 9 × 12 – 10 × 15 – 13 × 18.

Tredobbelt Udtræk. — Kvadratisk.

— Matskiven drejelig samt omstillelig. —

**Universal-Kamera.** En af Fagfotografer og fremskredne Amatører meget yndet Model. — Tillader paa Grund af det meget lange Udtræk ikke alene Fotografering med Baglinsen, men egner sig tillige til Kopier, store Portræthoveder, etc., samt paa Grund af, at Matskiven kan hældes, desuden til Arkitektur, ligesom man — da Matskiven også er omstillelig — ved Tidsoptagelser ikke behøver at skru Kameraet af Stativet, naar der veksles med Optagelser paa Højden og Bredden.




Fig. 48.

Alle Trædele fint sortpolerede.  
Forniklede Metaldele. — Elegant,  
ægte Læderbetræk og Læderbælg. —  
Støbt U-formet Magnaliums-Stel, sort-  
emailleret. — Tredobbelts, yderst  
stabilt Bundudtræk ved dobbelt  
Tanddrev, med Faststilling. —

Udtræk: ved  $9 \times 12$  35, ved  $10 \times 15$   
45, ved  $13 \times 18$  55 ctm. — Drejelig  
Matskive med Lysskærm. — Mat-  
sort poleret Bagramme, omstille-  
lig. — Objektivbrædtet dobb. for-  
skydeligt ved Tanddrev.

Traadudløser. — Skala. — Sta-  
tivmøtrik. — 3 sortpolerede Træ-  
Dobbeltkasserter.

43

Nr. 1. Uden Objektiv og Lukker.

	$9 \times 12$	$10 \times 15$	$13 \times 18$
Kr.	100	120	135

Ethvert Objektiv af passende Brændvidde kan anbringes. — Kameraet egner sig bl.  
a. udmarket til Benyttelse med Teleobjektiver, f. Eks. „Adon“. —

Nr. 2. Med Ekstra Rapid Aplanat F/7,7 og Sektor-Lukker,  $1 - 1/100$  Sek, kan  
stilles ud af Funktion.

	$9 \times 12$	$10 \times 15$	$13 \times 18$
Kr.	125	145	165

Nr. 3. Med Dr. Staebles „Choroplast“-Anastigmat F/6,8 (4-linset, ukittet) og med  
„Kompond“-Sektor-Lukker.

	$9 \times 12$	$10 \times 15$	$13 \times 18$
Kr.	165	200	235

Nr. 4. Med Goerz „Dagor“ F/6,8 og „Kompond“ eller „Koilos“.

	$9 \times 12$	$10 \times 15$	$13 \times 18$
Kr.	225	250	290

Nr. 5. Med Dr. Staebles „Polyplast-Sæt“, kittet Anastigmat-System, i Special-  
Fatning (se Pag. 6) og med „Kompond“. —

	$9 \times 12$	$10 \times 15$	$13 \times 18$
Kr.	290	340	390

Ekstra-Kassetter - 10 12 15




Fig. 49.

## „Jotun“ 9 × 12.

Selvfrempringende Front.

Dobbelt Udtræk.

Er øjeblikkelig brugsfærdigt, saasnart Bundbrædet er klappet ned, idet Fronten derved indstiller sig automatisk paa „uendelig“.

Nobel og smagfuld Udstyrselse. — Ægte Læderbetæk og Læderbælg. — Sortemalleret Front og do. Aluminiums-Bundbrædt. — Dobb. Bundudtræk ved Tanddrev. — Bagrammen fremstillet af ét Stk. Aluminium. — Klapsøger — ligger skjult i Bagrammen, men springer automatisk frem, naar Kameraet aabnes. — Mat-skive med Lysskærm. — Stativmøtrikker. — Traadudløser ved Nr. 1. — Gummibold ved Nr. 2. — 3 Metal-kassetter i Etui.

44


- Nr. 1. Med Ekstra Rapid-Aplanat F/8 og Sektor-Lukker, 1— $\frac{1}{100}$  Sek. Kr. 125  
- 2. „ Goerz „Dagor“ F/6,8 og „Koilos“-Lukker 1— $\frac{1}{300}$  Sek. . . . . 250

Ved „Tessar“ kan Baglinsen ikke benyttes alene.



## Postkort-Klapkameras 10 × 15

Sé endvidere „Heimdal“, Pag. 33, „Loke“, Pag. 35, „Freja“, Pag. 38, „Gylfe“, Pag. 39, „Vidar“, Pag. 42, „Ango“, Pag. 48, „Nettel“, Pag. 49, „Triumf“, Pag. 50, „Duplo“, Pag. 52.



## „Fönix“ 12×16,5

Med enkelt og dobbelt Udtræk.

**Et Kamera, der søger sin Lige.** — Mér end almindelig stærkt og stabilt; elegant udstyret og med fineste anastigmatiske Optik, med drejelig Matskive og dertil i Formatet 12×16,5. — Dette Format maa betegnes som absolut fordelagtigere end 13×18, idet det bedre end 13×18 passer til Albumsformatet, og idet 12×16,5-Plader ere forholdsvis betydeligt billigere end 13×18-Plader. — Apparatet er just **Kameraet for Fagfotografer.** — For at skaffe det den Indgang, det fortjener, have vi sat Prisen i Forhold til Kvaliteten særligt billigt. —




Fig. 50.

Skala. — Stativmøtriker. — **3 Metalkassetter i Etui.**

	Enkelt	Dobbelt
	Udtræk	
Uden Objektiv og Lukker .....	Kr. 85	Kr. 100
Nr. 1. Med „Aldis“-Anastigmat F/7,7 .....	„ 115	„ 130
2.     „     “ F/6 .....	„ 160	„ 175
3.     „     “ Cooke-Anastigmat F/6,5 .....	„ 210	„ 225
4.     „     “ Goerz's „Dagor“ F/6,8 .....	„ 250	„ 265
5.     „     “ Zeiss-„Tessar“ F/6,3 .....	„ 250	„ 265
6.     „     “ Doppel-Amatar“ F/6,8 .....	„ 265	

Forlængelses-Linse (forøger Brændvidden til det dobbelte) til Aldis eller Cooke Kr. 25.

## Klapkameras 12×16,5


Se endvidere „Ango“, Pag. 48 og „Nettel“, Pag. 49.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

## „Victor“ 13 × 18

Enkelt og dobbelt Udtræk.

**Enestaaende i Prisbillighed**, forenet med god Kvalitet.



46


Fig. 51. „Victor“ Nr. 2.

Kr. 45.

**Nr. 2.** — Som Nr. 1, men med **dobbelt Bundudtræk** ved Tanddrev, **Ekstra-Rapid-Aplanat F/7,7, Sektor-Lukker** fra  $1-1/100$  Sek. (kan stilles ud af Funktion) samt med særligt bred og stabil, dobbel Skinneføring. **Kr. 55.**

## „Rex“ 13 × 18

Dobbelt Udtræk.



Smukt, sortpoleret Kamera med forniklede og sortlakerede Metaldele. — U-formet Stel, sortemailleret. — Ægte Læderbeträk og Læderbælg.

Fig. 52.

**Ekstra-Rapid-Aplanat F/8.**

Stedse spændt Central-Lukker for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{100}$  Sek., med Irisblænder og Traadudløser.

Dobbelt Bundudtræk, 42 ctm., ved Tanddrev.

Objektivbrædet aftageligt samt dobb. forskydeligt, Højdeforskydning ved Tanddrev.

Automatisk Faststilling af Fronten hvorsomhelst. — Omdrejelig Brillantsøger med Libelle. — Matskive med Lysskærm. — Skala. — Stativmøtrikker.

**3 Metalkassetter i Etui.**

Kr. 80.

Uden Objektiv, Lukker, Traadudløser og Søger **Kr. 60.**

---

**Klapkameras 13 × 18**

Sé endvidere „Loke“, Pag. 35, „Gylfe“, Pag. 39, „Vidar“, Pag. 42, „Ango“, Pag. 48, „Nettel“, Pag. 49 og „Duplo“, Pag. 52.



47

**Spaltelukker-Kameras.**

Bestemte til Optagelser af yderste Hastighed, saasom af Sportsscener, Væddeløb, Kap-sejlads, Aeroplaner og Fugle i Flugt, etc., foruden til almindelige Optagelser.




Fig. 53.

**„Mentor“  
9 × 12**

Et forholdsvis billigt og dog fint og godt forarbejdet Spaltelukker-Kamera af ringe Vægt og Dimensioner.

Aabnes og er brugsfærdigt ved et Greb. Indstillingen er fast, da Kameraets forreste Del fastholdes ved Sprosser. Objektivet maa derfor være i Sneglegangsfatning.

Imiteret Læderbetræk.  
Ægte Læderbælg.

Sortpolerede Trædele, imiteret Ibenholt. — Forniklede Metaldele. — Spaltelukker for Tid samt Moment fra  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{1000}$  Sek., med Gummibold. — Spaltebredden indstillelig udvendig fra paa fra 2—90 mm., aflæses af en indvendig paa Matskiverammen anbragt Skala. — Hastighedsregulering tillige ved Fjederspænding, med Viser. — Dobb. forskydeligt Objektivbrædt. — Klapsøger. — Matskive med Lysskærm. — Stativmøtriker.

**3 Metalkassetter i Etui.**

Nr. 1. Uden Objektiv.....	Kr. 75
“ 2. Med Ekstra-Rapid-Aplanat F/8, 15 ctm.....	„ 100
“ 3. „ Dobbelt-Anastigmat „Kosmos“ F/5, 15 ctm..	„ 155

## „Ango“ 9×12—10×15—12×16,5—13×18 og Stereoskop

Goerz's overalt bekendte og yndede Fabrikat med den særdeles paalidelige Anschüts-Spaltelukker.

48




Fig. 54.

Af lignende Konstruktion som „Mentor“. — Elegant og smagfuldt. — Fronten sortpoleret. — Ægte Læderbetræk og Læderbælg. — Dobbelt forskydeligt Magnaliums-Forbrædt. —

**Goerz Anastigmat „Dagor“ F/6,8 eller  
„Celor“ F/4,8—5**

i Sneglegangsfatning med Indstillingsskala. — Spalte-lukker for Tid samt indstillelige Boldoptagelser fra  $\frac{1}{2}$ —5 Sek. og Moment fra  $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{1000}$  Sek., med Gummibold. — Hastigheden reguleres dels ved Fjederspænding dels ved Spaltebredden, som er indstillelig paa fra 2—90 m/m og indstilles og aflæses udvendig fra.

Lukkeren forbliver lukket, medens den spændes, saa at Pladen ikke blyses, selv om Kassettelaaget er udtrukket. — Klapsøger med blaa Forstørrelseslinse. — Matskive med Lysskærm. — Stativmøtriker. — 3 Dobbeltkassetter.

9×12	10×15	12×16,5	9×18
		og 13×18	(Stereoskop)

Med „Dagor“ eller „Celor“,

Brændvidde i m/m	120	el. 135—150	168—180	180—210	120
Kr.	250	270	290	305	315
Eksra Kassetter	-	12	14	16	16
Filmpak-Kassette	-	20	25	25	ej til Ster.

Stereoskop-Kameraerne have 2 identiske Objektiver og ved Udrustningen med „Dagor“ tillige Panorama-Indretning.

**Trope-Udførelse** forhøjer Prisen paa Kameraerne med **Kr. 20** i de forskellige Formater, ligesom Kassetter og Filmpak-Kassetter forhøjes med **Kr. 2** pr. Stk.

Lædertaske for Kamera m. 3 el. 6 Kassetter: 9×12 og 10×15 **Kr. 15**, øvrige Størrelser **Kr. 20**.

# „Nettel“ 9 × 12 – 10 × 15 – 12 × 16,5 13 × 18 – Stereoskop.

Dette Kamera anbefales ganske særligt, da det er absolut det bedste af de Spalte-Lukker-Kameras, der tillade Anvendelsen af Objektiver med forskellig Brændvidde og i en hvilkensomhelst Fatning, blot ved Udveksling af Objektivbrædt og Indstilling af særlige **Saksesprosser** — en Konstruktion, der muliggør Indstilling saavel paa „uendelig“ som paa en hvilkensomhelst bestemt Afstand, medens Kameraet er lukket, saaledes, at det ved Aabningen automatisk indstiller sig paa det ønskede Udræk. —




Fig. 55.

Er helt igennem **Præcisions-Arbejde**, smukt udstyret med sortpolerede Trædele og ægte Læderbetræk, etc. — Er brugsfærdigt i et Nu, blot ved et Træk i en paa Siden af Fronten anbragt Gribering. —

Ved det særdeles variable Udræk (ved 9×12 fra 83–180, 10×15 fra 86–210, 12×16,5 90–210, 13×18 90–240, 9×18 90–170 m/m — maalt fra Matskiven til Forsiden af Forbræddet) muliggøres saavel Vidvinkel-Optagelser som Optagelser paa meget nært Hold, f. Eks. store Porträthoveder, Kopier, etc. etc. —

**Spalte lukkeren** er af særlig enkel og solid Konstruktion, indrettet for Tidsoptagelser og for Moment fra

49

$\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{1375}$  Sek. — Spaltebredden indstilles og aflæses udvendig fra. — Ved Træk i en lille Ringfjeder indstilles Lukkeren automatisk paa fuld Spaltebredde for Tidsoptagelser. —

Objektivbrædet har en rigelig, dobbelt Forskydelighed. — Istedetfor Søger er anbragt en **Metaltraads-Ramme**, der tillader en langt bedre Bedømmelse af Billedet. —

Kameraet har Matskive med Lysskærm, Udræks-Skala, Tabel over Lukkerhastigheder ved forsk. Spaltebredder og Fjederspændinger, samt Gummibold eller aftagelig Traadudløser og Stativmøtrikker. —

	9 × 12	10 × 15	12 × 16,5	13 × 18	9 × 18
Uden Objektiv og Kassetter	Kr. 100	110	115	120	(Stereoskop) 120

Sortpolerede Træ-Dobb.-Kassetter m. ombøjelige Skydelæg — pr. Stk. ....

„	11	14	15	15	15
---	----	----	----	----	----

„**Deckrullo-Nettel**“ — som „Nettel“, men med dækket Opræk — : Lukkeren forbliver lukket, medens den spændes — samt med Lukkerhastighed fra  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2800}$  Sek. Leveres i Størrelserne 9×12, 10×15 og 13×18 med en Prisforhøjelse af **Kr. 30.**

„Deckrullo-Nettel“ leveres ogsaa i **Trope-Udførelse** i de nævnte Formater med en yderligere Prisforhøjelse af **Kr. 30.** — Kassetterne ekstra **Kr. 5** pr. Stk. —

## COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

**Kassetter** af andre Konstruktioner, Veksel-Magasin, Filmpak-Kassetter, Rullefilms-Kassetter, etc. — Pris paa Forlangende. —

Elegant, fløjlsforet **Lædertaske** for Kamera med 3 Kassetter: 9×12 Kr. 15  
øvrige Størrelser - 20

Original Nettel-Katalog staar til Tjeneste.

Af Objektiver til „Nettel“ anbefale vi de billige og dog fortrinlige **Dobbelt-Anastigmater Kosmos F/4,5, F/5,4, F/6,8** og **Rekord F/6,8**, men fremfor alle dog

## Cooke-Anastigmater

i Lysstyrken **F/6,5** og de endnu højere Lysstyrker **F/5,6** og **F/4,5**.

## Spejlreflex-Kamera „Triumf“ 10 × 15. (Postkortformat).

50

— Dobbelt Bundudtræk. —

Dette fortrinlige Fabrikat have vi ansat til en **særlig lav Pris** for at skaffe Spejlreflekskamera-Typen den Indgang, den fortjener, men som dens sædvanlige høje Pris hidtil har været en Hindring for. —

Anbefales Fagfotografer, Kunstnere, Journalister, Naturforskere og fremskredne Amatører. —




Fig. 56.

**Et Spaltelukker-Kamera**, der besidder alle de sædvanlige, til denne Type knyttede Fordele, men tillige tillader Indstilling paa Matskive lige til Eksponeringsøjeblikket. — Er forsynet med et fuldkomment plant, paa Overfladen forsøvet Spejl, der er anbragt indeni Kameraet i en Vinkel paa 45° mod Objektivet, og som kaster de Straaler, det modtager fra dette, op paa en oveni Kameraet vandret anbragt Matskive, paa hvilken Billedet gennem en Lysskærm kan iagttages i fuld Størrelse og indstilles skarpt, ganske som paa en sædvanlig Matskive. — Ved et Tryk paa Lukker-Udløseren udlöses Spejlet, hvilket ved Fjederkraft hæver sig lydløst og samtidig udlösner Spaltelukkeren.

Straks efter Eksponeringen fremtræder Billedet atter. —

**Spaltelukkeren** er for Tid og Moment fra  $\frac{1}{25}$  —  $\frac{1}{1500}$  Sek. — Hastigheden reguleres ved Fjederspænding samt ved Spalteindstilling fra 2—100 m/m efter Skala. — Spaltebredden behøver kun at indstilles, naar den skal ændres. — Spejlet kan hæves og faststilles, saa at Optagelser ogsaa kan gøres uden dette.

Kameraet har **dobbelt Bundudtræk**, 34 ctm., ved Tanddrev, samt dobb. forskydeligt Objektivbrædt, imit. Læderbetræk, forniklede og sortlakerede Beslag, Skala, Bærerem, Stativmøtrikker for Optagelser paa Højden og Bredden samt 3 Metalkasserter i Etui.

Nr. 1. Uden Objektiv.....	Kr. 115
- 2. Med Dobb.-Anastigmat „Eurynar“ F/6,8, Brændv. 18 ctm.....	- 170
- 3. - - - „Kosmos“ F/5,5, — — —	- 225
- 4. - Goerzs — „Dagor“ F/6,8, — — —	- 260

Kan leveres med **Jalousie-Dobbeltkasserter**, **Veksel-Magasin**, **Metalkasserter**, **Film-pak-Kassette** og **Rullefilms-Kassette**. — Priser ved Forespørgsel.

Elegant, fløjlsføret Lædertaske for Kamera med 3 Kasserter:

9×12 Kr. 20, 10×15 Kr. 25, 12×16,5 Kr. 30.

## Goerz's „Klap-Spejlreflex-Ango“ 9×12.

Forbinder Spejlreflex-Kameraernes uvurderlige Egenskaber med Klapkameraernes betydeligt ringere Omfang og „Ango“-Typens Stabilitet.

51

Aabnes ved ét Greb, hvorved samtidig ogsaa Spejlet indstilles og Lysskærmen aabnes. — Har samme Spaltelukker som „Ango“ — sé Pag. 48 — og samme Udstyrelse. — Bagrammen er drejelig for Optagelser paa Højden og Bredden, og Objektivbrædet er dobbelt forskydeligt. — Indstillingen sker ved Hjælp af Sneglegangsfatning. —

Med 3 Dobbeltkasserter med Aluminiums-Beslag og med Ebonit-Skydelag samt med Goerz Dobb.-Anastigmat „Syntor“ F/6,8, 168 mm. Kr. 395,  
med Goerz Dobb.-Anastigmat „Dagor“ F/6,8, 168 mm. Kr. 445,  
med Goerz Dobb.-Anastigmat „Celor“ F/4,5, 168 mm. Kr. 445.



Fig. 57.

Ekstra-Kasserter pr. Stk. Kr. 11, Filmpak-Kassette Kr. 18, Lædertaske til Kamera m. 3 el. 6 Kass. Kr. 20. — Paa andet Tilbehør opgives Pris paa Forlangende.

**Andre Typer** af Spejlreflex-Kameras samt andre Formater og med anden Optik leveres i et hvilket som helst Fabrikat, der ønskes, til Originalpriser. — Tilbud paa Forlangende.

# „Duplo“ 9×12 – 10×15 – 13×18.

Tredobbelts Udtæk.

**Dobbeltlukker-Kamera** — forsynet saavel med Lukker mellem Linserne som med Spalte-Lukker. — Idealt Kamera til Sportoptagelser og Naturstudier.

Ægte Læderbetræk og Læderbælg.  
Sortpolerede Trædele, forniklede og sortlakerede Metaldele. — Støbt Aluminiums-U-Stel, sortemalleret.

Stedse spændt Central-Lukker for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$  –  $\frac{1}{100}$  Sek. el. Sektor-Lukker paa fra 1 –  $\frac{1}{100}$  Sek. (kan stilles ud af Funktion), med Traad-udlöser.

Spalte-Lukker paa indtil  $\frac{1}{1000}$  Sek., enkel og paalidelig. Udvendig fra indstillelig fra snævreste Spaltebredder til fuld Aabning. — Fortrinlig selv til langsomme Momentoptagelser.

**Tredobbelts, meget stabilt**  
Bundudtræk ved Tanddrev, ved 9×12

52

30, ved 10×15 34, ved 13×18 44 ctm. — Sortlakeret Metal-Objektivbrædt, dobb. forskydeligt, Højdeforskydningen ved Tanddrev; ved 13×18 dog sortpoleret Træ-Objektivbrædt, som er udtageligt. — Klapsøger. — Matskive med Lysskærm. — Skala. — Stativmøtrikker. —

3 Metalkasserter i Etui, ved 13×18 dog 3 sortpolerede Træ-Dobbeltskasserter.

	9×12	10×15	13×18
Nr. 1. Med Ekstra Rapid-Aplanat F/8 og Central-Lukker	Kr. 90	100	135
„ 2. „ Dobbelt-Anastigmat „Eurynar“ F/6,8 (13,5, 16,5 og 19,5 ctm.) og Central-Lukker.....	„ 125	140	185
„ 3. „ Goerz „Dagor“ F/6,8 (13,5, 16,8 og 18 ctm.) og Sektor-Lukker .....	„ 210	240	295



## Klapkameras til Rullefilms.

Filmrullerne — der i Reglen ere til 6 eller 12 Optagelser — indsættes i og udtages af Kameraerne ved fuldt Dagslys. — De kunne ikke udtages, før alle Optagelserne er gjorte, hvorfor man ikke kan benytte Matskive. — Indstillingen foregår ved Hjælp af en Afstands-Skala. — Til Brug med Plader kunne de fleste dog leveres med en „Adapter“ (Kassette-Holder) med Matskive.

## „Ensignette“ $3,8 \times 5,8$ , 6 Opt.

Passer i Vestelommen.

Mindste eksisterende Filmskamera, kun  $47 \times 97$  mm. og 20 mm. tykt — altsaa af Størrelse som en Cigaret- eller Tændstikæske. — Tager fortrinlige Billeder,  $38 \times 58$  mm., hvilke paa Grund af deres Klaæhed og haarskarpe Tegning dels ikke behøve Forstørrelse, dels udmærket taale en saadan. — Forstørrelse til Postkortformat ere ikke til at skelne fra Original-Optagelser, og de fleste Negativer kunne udmærket forstørres til  $18 \times 24$ , enkelte endog til meget større Formater.




Fig. 59. „Ensignette“ med Anastigmat.

**Brillantsøger** og er meget elegant, helt af Metal, med ægte Læderbælg og med forniklede Sprosser og Beslag. — Leveres i et lille Læderetui.

Stativmøtriker findes ikke, men Kameraet er indrettet til Anbringelse paa et Bord eller lign., saavel for Højde- som Bredde-Optagelser.

Med Nr. 2 og 3 kan man gøre **Momentoptagelser** selv paa mørke Dage.

Nr. 1. Med fin akromatisk Meniskuslinse F/11, med Blænder F/16 og F/22 ..	Kr. 28,50
„ 2. „ Dobbelt-Anastigmat F/5,6 .....	„ 70 —
„ 3. „ Cooke-Anastigmat F/5,6 .....	„ 105 —

Filmrulle for 6 Optagelser... Kr. 0,85

3 Stk. i Æske.... „ 2,50

53

## „Rekord“ $8 \times 10,5$ 6 eller 12 Opt.

**Billigste** Filmklapkamera; enkelt og let at betjene; giver udmærket klare og skarpe Billeder.

Imiteret Læderbetræk, ægte Læderbælg, fornikl. Beslag.

**Præcisions-Periskop F/10** med Rotationsblænder.

Stedse spændt Central-Lukker for Tid, Bold og Moment, med **Traadudløser**.

Hængslet Bagramme, **ualmindelig** bekvem Indsætning og Udtagning af Filmen.

Automatisk Faststilling paa „uendelig“. — Dobbelt forskydeligt Objektivbrædt. — Omdrejelig Brillantsøger. — Skala. Stativmøtriker.

Kr. 35.




Fig. 60.

## „Rival“ 8 × 10,5, 6 eller 12 Optagelser.

Med enkelt og dobbelt Udtræk.

Særdeles prisbilligt Kamera af solid Konstruktion og med fin Optik.




Fig. 61.

54

## „Luxor“ 8 × 10,5, 6 el. 12 Opt.

Et fortrinligt, udelukkende med fin **anastigmatisk** Optik udstyret Kamera, ved Indførelsen af hvilket vi gennem den forholdsvis yderst billige Pris gøre et første Klasse **Filmskamera med Anastigmat** langt mere tilgængeligt for Enhver, end det nogensinde tidligere har været Tilføldet.

Nr. 1. Imiteret Læderbetæk, ægte Læderbælg, forniklede Beslag. — Aluminiums-Bundbrædt. — Støbt U-formet Stel, sortemailleret. —

### Aldis-Anastigmat F/6,8.

Stedse spændt Central-Lukker for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{25}$  —  $\frac{1}{100}$  Sek., med Traad-

Prima imiteret Læderbetæk, ægte soft Læderbælg. — Forniklede Metaldele. — U-formet Stel, dobb. forskydeligt ved Tanddrev. — Aluminiums-Bundbrædt. — Fuldstændig glat Bagside.

Stedse spændt Central-Lukker for Tid, Bold og Moment med Gummibold. — Automatisk Faststilling paa „uendelig“. — Drejelig Brillantsøger. Indstillelig Skala. — Stativmøtriker. —

Med enkelt Udtræk.

Nr. 1. Med periskopisk Dobbelt-Objektiv Kr. 40.

Nr. 2. Med Ekstra-Rapid-Aplanat F/7,7 Kr. 45.

Nr. 3. Med Dobb. Anastigmat „Eurynar“ F/6,8 Kr. 75.

Med **dobbelt Udtræk** — ekstra . Kr. 10  
- Sektor-Lukker fra  $1\frac{1}{100}$  Sek. - ekstra „ 10  
Matskive med Lysskærm og 3 Metalkassette 9×12, i Etui..... „ 8




Fig. 62.

# SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

**udløser.** — Dobb. forskydeligt Objektivbrædt. — **Skinne-Bro** — sé „Loke“, Pag. 35. Automatisk Faststilling paa „uendelig“. — Aftagelig Bagramme. — Brillantsøger med **Libelle**. — Skala paa indtil 5 Fod. — Stativmøtrikker.

Nr. 2. Som Nr. 1, men med **Tanddrev** og med **Sektor-Lukker** fra  $1-\frac{1}{100}$  Sek.

Nr. 3. Som Nr. 2, men med **dobbelt Udtræk ved Tanddrev** og med Objektivbrædet dobb. forskydeligt ved Skruegange samt i Luksus-Udførelse, helt af Mahogni, med ægte Læderbetræk og imiteret Ibenholtsbelægning paa Bundbrædet. —

Nr.	1	2	3
Kr.	70	80	185

Matskive m. Lysskærm og 3 Metalkassetter 8×10,5 i Etui - 10 10 12

## „Reform“ 8 × 10,5, 6 el. 12 Opt.

55

Dobbelt Udtræk.

Nyhed!

Med **Skinne-Bro** og **Afstandssøger**.  
**Luksus-Udstyrelse**.

Nyhed!




Fig. 63.

Ægte Læderbetræk og sort Læderbælg. — Aluminiums-Bundbrædt med forskydelig Skala for Films- og Pladeoptagelser. — Støbt U-formet Stel. — Dobbelt forskydeligt Objektivbrædt. — Dobbelt Bundudtræk ved dobbelt Tanddrev., ca. 25 cm.s Udtræk. — Automatisk Faststilling paa „uendelig“. — **Skinne-Bro** — se „Loke“, Pag. 35. — Fasthængslet Spoleholder. — Afstandssøger — se Pag. 36. — med **Libelle**. — Traadudløser. — Stativmøtrikker.

Nr. 1.	Med Ekstra-Rapid-Aplanat F 8,5	og Sektor-Lukker	$1-\frac{1}{100}$ Sek.	.....	Kr. 110
- 2.	-	-	F/6,8	"	"
- 3.	-	-	Zeiss „Doppel-Amatar“ F/6,8	"	" Komound" $1-\frac{1}{250}$ S.

Matskive med Lysskærm og 3 Metalkassetter 9×12, i Etui..... - 9

„Ideal“ 8 × 10,5, 6 el. 12 Opt.  
Dobbelt Udtræk.




Fig. 64.


56

**Selvfremspringende Front!** — Naar Bundbrædtet klappes ned, indstiller Fronten sig automatisk paa „uendelig“. — Med lignende Lethed kan Kameraet atter lukkes. Smagfuld Udstyrelse, indvendig sortpoleret. — Ægte Læderbetæk og Læderbælg. — Støbt U-formet Stel, sortemailleret. — Sortemailleret Aluminiums-Bundbrædt med forniklede Beslag. — **Dobb. Bundudtræk ved Tanddrev.** — Forskydeligt Objektivbrædt. — En og samme Skala for Films og Plader.

Nr. 1. Med Ekstra-Rapid-Aplanat F/8 og Sektor-Lukker,  $1 - \frac{1}{100}$  Sek., med Traadudløser  
**Kr. 115.**

Nr. 2. Goerz „Dagor“ F 6/8 og Sektor-Lukker „Koilos“,  $1 - \frac{1}{300}$  Sek., med Gummibold  
**Kr. 220.**

Matskive med Lysskærm og 3 Metalkassetter 9×12, i Etui  
**Kr. 9.**



# Kodak-Kameras. Til Rullefilms.

Fra „Eastmann-Kodak-Company“, Rochester, New-York.

Et overalt bekendt og anerkendt godt Fabrikat.




Fig. 65.

## „Brownie“.

Imiteret Læderbetæk. — Forniklede Beslag. — Fast Fokus. — Nr. 1, 2 og 2A med enkelt, uakromatisk Linse, Nr. 3 med akromatisk. — Roterende Lukker med 3 Blændere. — 2 Søgere. — Nr. 1 dog uden Blænder og Søger. — Kasse-Søger til Nr. 1 — Kr. 1.

Nr. 1. 6 × 6, 6 Opt. ....	Kr. 5 —
” 2. 6 × 9, ” ....	- 10 —
” 2a. 6,5×11, 12 ” ....	- 12,50
” 3. 8 × 10,5 ” ....	- 17,50
Portrætforsatslinse: Til Nr. 2 og 2a til Nr. 3.....	1,50 2,00



Fig. 66.

57

## „Bull's Eye“.

Lignende Kamera som „Brownie“, men med akromatisk Linse samt elegantere udstyret med ægte Sælksinds-Betræk og Brillantsøgere.

Nr. 2 har 1, Nr. 3 har 2 Stativmøtriker.

Nr. 2. 9×9, 12 Optagelser .....	Kr. 33
” 3. 8×10,5, 12 ” .....	” 36
Portrætlinse .....	” 2

## „Folding-Brownie“.

Imiteret Læderbetæk. — Rød Bælg. — Forniklede Beslag. — Automatisk Objektivindstilling. — Drejelig Kasse-Søger.

Nr. 2 med enkelt, uakromatisk Linse, Nr. 2a, 3 og 3a med akromatisk. — Alle have stedse spændt Lukker for Tid, Bold og Moment, med Irisblændere.

Nr. 2 og 2a har Sektor-Aabning samt Udløsning ved Fingertryk, Nr. 3 og 3a Iris-Aabning og Udløsning tillige ved Gummibold, som medfølger.

2 Stativmøtriker.




Fig. 67.

				Portrætlinsse
Nr. 2	6×9.....	6 Optagelser .....	Kr. 21 —	Kr. 1,50
” 2a.	6,5×11 .....	12 ” .....	” 30 —	” 2 —
” 3.	8×10,5 .....	12 ” .....	” 37,50	” 2 —
” 3a.	8×14 (Postkort)....	10 ” .....	” 42 —	” 2 —

## „Stereo-Brownie“ 8×14, 5 Opt.

For 5 Stereo-Optagelser 8×14  
eller 10 Optagelser 6,5×8.

**Akromatiske Linser.** — Stedse  
spændt Iris-Lukker for Tid, Bold  
og Moment, med Gummibold. —

Samme Konstruktion og Udsty-  
relse som de øvrige „Folding-  
Brownie“s, dog med Brillantsøger  
med Skærm.

58

Kr. 50.




Fig. 68.

## „Stereo-Hawk-Eye“ 9×9, 12 Opt.

For 6 Stereo-Optagelser 9×18 eller 12 Optagelser 8×8.




Fig. 69. Nr. 3.

Af samme Type som „Stereo-Brownie“, men elegantere udstyret, med ægte Læderbe-  
træk og sort Læderbælg samt med bedre Optik.

Nr. 3. Med <b>Aplanat F/8, Iris-Lukker</b> for Tid, Bold og Moment, samt automatisk Indstilling .....	Kr. 105
„ 4. Med <b>Bausch &amp; Lomb's Aplanat F/8, Iris-Lukker</b> for Tid, Bold og Moment fra $1-\frac{1}{100}$ Sek., samt <b>Tanddrev</b> og dobb. forskydelig Front..	„ 147
„ 4. Med <b>Cooke-Anastigmat F/6,5</b> istedetfor Aplanat F/8 .....	„ 330

## „Folding-Kodaks“.

**Fortrinlige Klapkameraer**, elegante, lette og dog solide. — De fleste i Lommeformat. — Alle med stedse spændt Lukker.




Fig. 70. Nr. 1.




Fig. 71. Nr. 3 A Special.

59

Nr.	Størrelse	Optag.	Objektiv	Lukker	Indstilling	Front	Kr.
1	6 × 9	12	Akromat	Sektor; Tid, Bold og Moment	Fast	Selvfremspr.	42—
1 A	6,5 × 11	12	"	"	"	"	50—
1 A Special	6,5 × 11	12	Aplanat F/8	Kugleleje-Sektor, $\frac{1}{25}-\frac{1}{100}$ Sek.	Automat.	Fast	63—
3	8 × 10,5	12	"	"	"	Dobb. forsk. v. Skruegang	72,50
3 A (Postkort)	8 × 14	10	"	"	"	"	90—
3 A Special	8 × 14	10	Cooke-Anast. F/6,5	Kompound $1-\frac{1}{200}$ Sek.	Tanddrev	"	220—
4	10 × 12,5	12	Aplanat F/8	Kugleleje-Sektor	Automat.	"	90—
4 A	10,5 × 16,5	6	"	Iris, $1-\frac{1}{100}$ Sek.	Tanddrev	"	147—

**Kugleleje-Lukkeren** angiver ved en automatisk Tæller Eksponeringernes Antal.

Ved Nr. 1 og 1 A udløses Lukkeren ved **Fingertryk**, ved de øvrige Numre ved **Gummibold**, som medfølger. — Alle Numrene ere af **Aluminium** med **ægte Læderbetæk** og rød Læderbælg, Nr. 3 A Special dog med **sort** Læderbælg.

**Søger:** Nr. 1, 1 A og 1 A Special have drejelig Brillantsøger, Nr. 3 og 3 A do. med Skærme, 3 A tillige med Libelle.

**Portrætlinsen:** Til Nr. 1 og 1 A Kr. 1,50, øvrige Størrelser Kr. 2.

## „Folding-Kodaks“ med „Cooke-Anastigmater“.

Saa godt som alle Kodaks kunne leveres udrustede med Cooke-Anastigmater.

### „En Kodak med en Cooke“

maa være Løsenet for enhver, der ønsker et Filmskamera af den højest mulige Kvalitet. —

Vi give nedenfor en Oversigt over de forskellige „Folding-Kodaks med Cooke“ med forskellige Lukkere. — Udrustningen er iovrigt den samme som beskrevet paa den foregaaende Side.

#### Folding-Kodak.

Nr. 1	1 A	1 A Special	3	3 A	3 A Special	4	4 A
Kr. 140	190	155	172	205	220	205	273

Alle ere udstyrede med **Cooke-Anastigmat F/6,5**; ved Nr. 1 og 1 A har Objektivet Afstandsindstilling —

Nr. 1 har **Iris-Lukker** for Tid, Bold og Moment, de øvrige Numre leveres efter Ønske enten med „**Kompond**“ ell. „**Koilos-Lukker**“ — se disse Pag. 21.

60

### „Panorama-Kodak“.




Fig. 72.

Indrettet for Optagelser af Udsigter, Landskaber, etc., samt i vertikal Retning for Optagelser af Vandfald, Bjærgtinder, etc. — Nr. 1 har en Billedvinkel paa  $112^{\circ}$ , Nr. 2 paa  $142^{\circ}$ . — Objektivet, der er særlig udvalgt, drejer sig under Eksponeringen om en Tap og har den Egenskab selv at fungere som Lukker. — Kameraet har ægte Læderbetæk og forniklede Metaldele samt Brillantsøger og Stativmøtrikker.


Nr. 1.  $6 \times 18$ , 6 Optagelser .. Kr. 50  
- 2.  $9,5 \times 31$ , 4 — .. - 70

# Stereoskop-Kameras.

Den, der engang har lavet Stereoskopbilleder, vil aldrig ophøre dermed, thi der ligger i disse en egen Tiltrækningskraft, fordi de ved deres Plastik, Naturtroskab og Livfuldhed stille alle Enkeltbilleder i Skygge. — Hvor naturtro kan man f. Eks. ikke efter Aars Forløb atter føre sig Rejse-Erindringer, tilfældige Situationer, etc., for Øje! — Enhver, der fotograferer, bør eje et godt Stereoskopkamera!

## Richards „Stereo-Glyphoskop“.

Til Plader eller Filmpakker  $4,5 \times 10,7$ .



61

Fig. 73.

Dette berømte Fabrikat skylder sin store Sukces den overordentligt enkle og gennemtænkte Konstruktion samt den Egenskab, at det, (naar en Kassette er indsatt og Laaget udtrukket) altid er brugsfærdigt. — Er kun ca. 6,5 ctm. højt og vejer ca. 345 gr.

Bestaar helt igennem af en haard, sort Masse, poleret Ivorin — ibenholt-Imitation —, som giver det en enestaaende Fasthed og Soliditet samt en absolut Modstandsdygtighed mod Varme og Fugtighed (Trope-Udførelse). — Er indvendig delt i to Rum. —

Med 2 lysstærke, overordentligt fine **Akromater** med stor Dybde, af 5,4 ctm.s Brændvidde, med 3 Blændere. — Tegne med fuld Aabning alt skarpt fra 3 Meter til „uendelig“. —

**Indstillingslinser** for Portrætter og Optagelser paa korte Afstande, 2, 1 og  $\frac{1}{2}$  Meter. —

**Aftagelig Front**, forsynet med paalidelig Lukker for Tid og Moment. — Udløsn. ved Fingertryk eller Gummibold, som kan anbringes — samt med stor Klapsøger.

Efter Aftagelse af Fronten danner Glyphoskopet et ideelt Stereoskop for Diapositive, idet disse indsættes i en Metalramme, som anbringes paa Kassettens Plads.

Apparatet er forsynet med et konisk Hul, som tjener til Anbringelse paa Stativ.

**6 Metalkassetter med Dobbelt-Skydelaag** medfølge. — Man kan ved Hjælp af disse Dobbelt-Skydelaag efter Behag gøre enten stereoskopiske Optagelser eller Enkelt-Optagelser.

Nr. 1. Kun for Plader..... Kr. 35.  
- 2. Kun for Planfilms..... - 50.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

Planfilms veje kun halvt saa meget som Plader.	
<b>Ekstra Metalkasserter</b> m. Dobb. Skydelaag, pr. Stk. ....	Kr. 2 —
<b>Metalramme</b> til Betragtning af Diapositiverne. Til Nr. 1 .....	- 2 —
— - - - - 2 .....	- 5 —
<b>Gummibold</b> med 60 ctm. Slange.....	- 1,50

---

**Lignende Typer** som „Stereo-Glyphoskop“, **4,5×10,7** (saavelsom sammenklapbare), udstyrede med **Aplanater** eller med fineste **Anastigmater**, samt med Enkeltkasserter eller med Vekselmagasin — Pris og Beskrivelse paa Forlangende.

---

## „Stereo-Minor“ — Til Plader **8,5×17**

Enkel, solid og praktisk Konstruktion. — Meget prisbillig.

Imiteret Læderbetæk, prima Bælg.

Præcisions-Periskoper.

Regulerbar Lukker for Tid og Moment.

Indstilling ved Tanddrev. — Matskive. — Skala. —

Stativmøtrik.

1 sortpoleret Træ-Dobbeltkassette.

**Kr. 27.**

Ekstra Kasserter pr. Stk. Kr. 5.




Fig. 74.

## „Stereo-Varus“ Til Plader **9×18.**




Fig. 75.

Imiteret Læderbetæk. — 2 sorte Læderbælge.

Bagrammen indvendig sortmattered.

Bundbrædet forsynet med Betæk og med forniklet Løbeskinne.

**Ekstra-Rapid-Aplanater F/8.**

Stedse spændt Central-Stereo-Lukker for Tid, Bold og Moment, med Traadudløser.

Forskydeligt Objektivbrædt. — Matskive med Lysskærm. — Skala. — Stativmøtrik.

3 Metalkasserter i Etui.

**Kr. 70.**

## „Stereo-Empire“ Til Plader 9×18

Dobbelts Udtræk.

Nyhed! — Med Skinnebro, Anlægge-Kassetter og Afstands-Søger.

I Elegance, vel gennemtænkt Konstruktion og omhyggelig Udførelse uovertruffet.

Ægte Læderbetæk, 2 sorte Læderbælge.

Kameraet helt af Aluminium, Bundbrædtet sort-lakket. — Støbt U-formet Stel

**Dobbelts Tanddrev**, bevirker, at Fronten altid er absolut parallel med Matskiven.

**Skinne-Bro** — se „Løke“ Pag. 35.

Objektivbrædtet forskydeligt opad og nedad ved **Tanddrev**.

**Afstands-Søger** (se Søgere!) med Libelle. — Metaltraadsramme Søger. — Matskive m. Lysskærm. — Skala. — **Traadudløser**. — Stativmøtrik.

**3 Metal-Anlægge-Kassetter i Etui**.




Fig. 76.

Nr. 1. Med Extra-Rapid-Aplanater F/8 og Sektor-Lukker,  $1-\frac{1}{100}$  Sek.... Kr. 120  
„ 2. „ Zeiss-Tessarer F/6,3 og Sektor-Lukker „Kompond“,  $1-\frac{1}{250}$  S. „ 300

63

## „Stereo-Bella“ 9×18

Til Rullefilms 9×9, 12 Optagelser.

For 6 Stereo-Optagelser 9×18 eller 12 Enkelt-Optagelser 9×9.




Fig. 77.

Med Træ-Bagramme, ellers samme Kamera som „Stereo-Empire“, blot indrettet til Films istedetfor til Plader.

Fasthængslet Spoleholder.

**Objektiv** og **Lukker** som ved det tilsvarende Nr. af „Stereo-Empire“.

**Nr. 1 Kr. 125**

„ 2 „ 310

Matskive med Lysskærm og 3 Metalkassetter 9×18 i Etui:

Kr. 12

## Stereoskop-Kameras

se endvidere:

**Til Plader** { "Diana", Pag. 30, "Nanna", Pag. 33,  
"Ango", Pag. 48 og "Nettel", Pag. 49.

**Til Rullefilms** { "Stereo-Brownie", Pag. 58,  
"Stereo-Hawk-eye", Pag. 58.

## Stereoskoper.

Betrætningsapparater for Stereoskopbilleder og Stereoskop-Diapositiver.

64



Fig. 78.

### Amerikansk Haandstereoskop,

for Billeder indtil 8,5×17 og 9×18.

Nr. 1. Med store Prismen..... Kr. 1,75  
" 2. " do., men med Plydkant " 2,25

### Revolver - Stereoskoper.

— Til uafbrudt Fremføring af et større Antal Stereoskopbilleder eller Diapositiver. — I Kasseform; leveres tillige med Skuffer til Ordning og Opbevaring af Billederne. — Fra ca. 30 til 3—400 Kr. — Nærmere ved Forespørgsel.

**Stereoskopbilleder og Diapositiver** leveres i enhver Udførelse — Pris paa Forlangende.



## Metalkassetter, enkelte, til Klapkameras

6,5×9 og 9×12 10×15 og 9×18 12×16,5 og 13×18

Almindelige Kassetter	Kr. 1,25	Kr. 2,00	Kr. 3,50
Anlægge-Kassetter	" 2,00	{ kun i 9×12	
Kassetter med Expon.viser	" 1,50		

### Etuis til 3 Kassetter:

6×9 Kr. 0,50, 9×12 Kr. 0,60, 10×15 Kr. 0,90, 13×18 Kr. 1,10.

**AutoKrom-Kassetter**, til Brug ved Lumière's Autokromplader (Fotografering med naturlige Farver), hvor Pladerne skulle belyses fra Glassiden. —

Almindelige, til Indskydn. —  $9 \times 12$  Kr. **2,70**,  $10 \times 15$  og  $9 \times 18$  Kr. **3,25**

Anlægge-Kassetter ..... " " **3,25**, " " " **3,80**

Kassetterne kunne ogsaa benyttes til almendelige Plader og Planfilms.

Til ethvert Klap-Kamera kan leveres en **Filmpak-Kassette**, passende til f. Eks. Premo-Films (Planfilms i Dusin-Pakning); disse kunne indsættes og udtages ved fuldt **Dagslys**, ligesom enhver Optagelse kan indstilles paa Matskive.


Med Aluminiums-Skydelaag —  $6,5 \times 9$  og  $8 \times 10,5$  Kr. **4**,  $9 \times 12$  Kr. **5**,  $10 \times 15$  Kr. **6**

Anlægge-Filmpak-Kassetter ..... " " **8**

Rullefilms-Kassetter og Vekselmagasin-Kassetter. — Pris paa Forlangende.

Indlæg til Kassetter — se Pag. 76.

## Rejse-Kameras.



65

### „Merkur“ $9 \times 12 - 13 \times 18$ .

Ubetinget billigste Rejsekamera. — Solid og akkurat Udførelse.

Egte, mat Nøddetræ. — Prima konisk Bælg. — Omstilling for Højde- og Breddeop-tagelser. — Forskydeligt Objektivbrædt. — Bundskyder. — Faststillingsskrue. — Aftagelig Matskive. —

**1 Nøddetræs Dobbeltkassette** med ombøjelige Skydelaag.

	$9 \times 12$	$13 \times 18$
Kr. 12		<b>16,50</b>
- 4		5—

Ekstra Kassetter.....

Godt Landskabsobjektiv med Rotationsblænder og Ring — ekstra - 2

3—

## „Minerva“ 9 × 12 – 13 × 18 – 18 × 24.




Fig. 80.

9×12 Kr. 18 —,	13×18 Kr. 21 —,	18×24 Kr. 33
Ekstra Kassetter " 3,50,	" 4,50,	" 6

Elegant og praktisk indrettet Kamera til en forholdsvis meget lav Pris. —

**Finpoleret Mahognitræ** med Messingbeslag. — Prima konisk Kalikobælg med Læderhjørner, tilligemed Bagrammen drejelig for Optagelser paa Højden og Bredden. — Indstilling ved **dobbelt Tanddrev**. — Forskydeligt og aftageligt Objektivbrædt. — **Fjedrende Matskive**. — **1 fintpoleret Mahogni-Dobbeltkassette** med Fjederlukke. —

66

## „Vulkan“ 9 × 12 til 24 × 30.

Dobbelt Udtræk.

Fortrinligt Kamera, absolut bedste Udførelse i denne Type; maa ikke sammenlignes med lignende Kameras, der udbydes til billigere Priser. —

Matpoleret Nøddetræ. — Prima konisk Kalikobælg, tilligemed Bagrammen drejelig for Optagelser paa Højden og Bredden. — Messinghaandtag og rigt, poleret Messingbeslag, Omstillings-Skinne, Lod etc. — Dobbelt-Bundudtræk. — Tanddrev med Faststillingsskrue. — Dobbelt forskydeligt Objektivbrædt. — Ekstra Objektivbrædt. —

3 Nøddetræs Dobbeltkasser med ombøjelige Skydelaag. Sikkerhedsfjedre og Notitsplader.




Fig. 81.

	9×12	13×18	18×24	24×30
Kr.	24	28	42	70
Ekstra Kassetter	4	6	8	12

Med **drejelig Front** for Arkitekturoptagelser:

ekstra Kr. 3 i 9×12, 4 i 13×18 og 18×24, 5 i 24×30.

## „Phøbus“ $13 \times 18 - 18 \times 24$ .

Dobbelt Udtræk.

Kvadratisk. \* \* \* Drejelig Bagramme.




Fig. 82.

Fortrinlig Model med stor Bevægelighed. — Bagrammen kan hældes i en langt større Grad end ved den almindelige kvadratiske Type, hvilket bl. a. gør Kameraet særlig egnet til Arkitektur. — En yderligere Fordel, som først og fremmest enhver Arkitekturfotograf ved at skatte, er Matskivens Stilling yderst ude paa Bundbrædtet, hvilket letter Bedømmelsen af Billedets Hjørner og Kanter ganske overordentligt. — Solidt og godt forarbejdet og **absolut billigste Kamera i denne Type.**

Matpoleret Nøddetræ med Messingbeslag. — Kalikobælg med Læderhjørner. — **Dobb. Bundudtræk** ved dobb. Tanddrev. — Dobb. forskydeligt Objektivbrædt. — Drejelig Bagramme, omstillelig for Opt. paa Højden og Bredden. — Stereoskop-Indretning. —

**3 Nøddetræs-DobbeltKassetter** med ombøjelige Skydelaag.

$13 \times 18$ , Udtræk 45 ctm., Kr. 45. — Ekstra Kassetter Kr. 5  
 $18 \times 24$ , " 60 " - 60. — " " 7

67

## „Neptun“ $13 \times 18 - 18 \times 24 - 24 \times 30$ .

Kvadratisk. — Dobbelt Udtræk.

Overordentlig billigt, smukt udført og fortrinligt Kamera. — **Har alle Bevægelser** og egner sig derfor til alle Arter af Optagelser, Landskaber, Arkitektur, Interieurs, Kopier, etc.




Fig. 83.

Poleret Mahogni med polerede Messing beslag. — Kvadratisk Kalikobælg med Læderhjørner.

**Dobb. Bundudtræk** ved **dobb. Tanddrev** med brede, skraa Tænder. —

Matskiverammen drejelig samt til at vende for Optagelser paa Højden og Bredden. — Dobbelt forskydeligt Objektivbrædt.

**3 Mahogni-Dobbelt-Kassetter**, fint polerede, med 4 indlagte Messinghjørner samt med ombøjelige Skydelaag, Sikkerhedsfjedre, Numre og Notitsplader.

$13 \times 18$     $18 \times 24$     $24 \times 30$

Kr.	46	65	85
<b>Ekstra Kassetter.....</b>	7	9	12

# „Saturn“ – $13 \times 18$ til $40 \times 50$

Kvadratisk. — Dobbelt Udtræk.

Elegant og solidt Kamera i den bedst mulige Udførelse.





Fig. 84.

68

**Nr. 1.** Samme Konstruktion som „Neptun“, Pag. 67, men særlig elegant; af ægte, højpoleret Mahogni og do. Dobbeltkassetter samt med indlagte og afslebne Messingvinkler i Bag- og Forrammen og Bunden. — Matskiven er forsynet med Dobbelt-Hængsler. — Kassetterne have hver 8 indlagte Messinghjørner.

**Nr. 2.** Som Nr. 1, men Bagrammen tillige med Sidedrejning.

		$13 \times 18$	$18 \times 24$	$24 \times 30$	$30 \times 40$	$40 \times 50$
Nr. 1 .....	Kr.	55	70	115	150	
Med Bogformskassetter (til at aabne i Midten) .....	"	65	85	130	180	250
Nr. 2 .....	"	70	80	140	200	
Med Bogformskassetter ..	"	80	95	160	230	300
Ekstra Kassetter, almindelige ..	"	7	9	12	18	
" " Bogforms ..	"	11	14	18	25	35

# „Juno“ 12×16,5 – 13×18

Kvadratisk. — Dobbelt Udtræk. — Sving-Front.

Saavel uden som med Objektiv og Lukker.

Absolut enestaaende i Konstruktion og Udførelse i Forhold til Prisen.




Fig. 85.

69

Smukt poleret **Mahogni**, solid og elegant Udførelse. — Lakerede Messingbeslag. — **Ægte Læderbælg**, konisk. —

**2 Dobbelt-Tanddrev** — det forreste for Udtræk, det bagerste for at kunne nærme Matskiven til Fronten ved Vidvinkel-Optagelser.

**Ekstra kort og langt Bælgudtræk**, ved 12×16,5 fra 8,5 til 37 ctm., ved Brug af Svingfronten endog til 46,5 ctm.

Stærke, smukt polerede **Messing-Stivere** ved Bagrammen og Fronten; fæstne **automatisk** disse **vinkelret** paa Bundbrædet og bevirke en absolut parallel Stilling mellem Fronten og Matskiven.

**Sving-Front** — saavel **Frontgaflen**, der bærer Objektivbrædet, som dette selv kan svinges stærkt forover og bagover, ligesom Objektivbrædet kan hæves (indtil 5 ctm. over Normalstilling) og sænkes. — Ved Fastskruning af Sideskruerne bliver en hvilken som helst Stilling af Fronten overordentlig stærk og stabil.

**Bagrammen er kvadratisk** — til at vende for Optagelser paa Højden og Bredden, samt **drejelig** forover og bagover.

**Matskiven**, der er forsynet med **Dobbelt-Hængsler** — se Afbildn. af „Saturn“, Pag. 68) — befinder sig, naar den er i Normalstilling, ved den **bagerste Kant af Bundbrædet**, hvilket tillader en ganske anderledes bekvem lagtagelse af Billedets Hjørner og Kanter, end Tilfældet er ved de Kameraas, hvor det ved Indstillingen er **Matskiven**, der beväges fremad, istedetfor som her Fronten, idet Bundbrædet da hindrer lagtagelsen.

**Messing-Drejeskive** — fast anbragt i Bunden af Kameraet; tjener som Stativhoved og har altsaa den Fordel, at man ikke kan glemme det hjemme, ligesom det er en meget bredere og derfor langt mere stabil Understøtningsflade for Kameraet end de sædvanlige Stativhoveder. — Kan drejes rundt i alle Retninger tilligemed Kameraet og fæstnes ved en Skrue — letter altsaa betydeligt Indstillingen.

**EKstra-Rapid-Aplanat F/8,** fortrinlig Kvalitet, med Irisblænder.

**Rulle-Jalousie-Lukker** for Tid, Bold og Moment fra  $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{90}$  Sekund, af poleret Mahogni med Messingbeslag, anbragt bag Objektivet, med Gummibold. — Hastigheds-Regulator — se Pag. 24 — kan anbringes. — **Lukker-Forbrædtet er aftageligt**, saaledes at man ved Benyttelsen af forskellige saadanne kan veksle med forskellige Objektiver.

**2-delt Asketræs-Stativ.**

**1 Bogforms-DobbeltKassette** med ombojelige Skydelaag, poleret Mahogni, fineste Udførelse.

$12 \times 16,5$   $13 \times 18$

Nr. 1. Kamera komplet med Objektiv, Lukker, Stativ og 1 Kassette	Kr. 60	Kr. 70
„ 2. Kamera m. Stativ og 1 Kassette, uden Objektiv og Lukker	„ 50	„ 60
Eksra Kassetter .....	„ 8	„ 8

## „Juno Special“ $12 \times 16,5 - 13 \times 18$ .

### Et enestaaende Tilbud.

For at lette Anskaffelsen af et virkelig godt Kamera med en fortrinlig Anastigmat af anerkendt Mærke bringes her for første Gang en saadan Udrustning i Handelen til en overordentlig billig Pris. —

**Juno-Special** = Juno med **Aldis-Anastigmat F/7,7**

istedetfor Aplanat F/8, samt med Lukker, Stativ og 1 Kassette.

$12 \times 16,5$  Kr. 80,  $13 \times 18$  Kr. 95.

## „Jupiter“ $12 \times 16,5 - 13 \times 18 - 18 \times 24 - 24 \times 30$

Kvadratisk. — Tredobbelts Udtræk. — Sving-Front.




Fig. 86.

Et fuldendt Kamera med enhver praktisk Bevægelse, anvendeligt til alle Arter af Optagelser, undtagen stereoskopiske. — Usædvanligt prisbilligt.

I Konstruktion og Udførelse et lignende Kamera som „Juno“ — sé Pag. 69 — men med 3-dobb. Udtræk (ved  $12 \times 16,5$  fra ca. 7,5 — 54,5 ctm.), hvorved **Stativet bestastes aldeles ensartet**, samt med dobb. forskydelig Front (kan ved  $12 \times 16,5$  hæves indtil 6,5 ctm. over Normalstilling) og forsynet med Lod samt med 3-delt Asketræs-Stativ. — **Frontgaflen** kan dog kun svinges bagover, ikke, som ved „Juno“, tillige forover, hvilket er unødvendigt ved det lange Udtræk. —

Ligesom „Juno“ åbnes og lukkes Kameraet betydeligt hurtigere end de sædvanlige Rejsekameras.

Nr. 1. Kamera komplet med **Ekstra Rapid-**

<b>Aplanat F/8,</b> Lukker, Stativ og 1 Kassette	12×16,5	13×18	18×24	24×30
Kr.	75	85		

Nr. 2. Kamera med Stativ og 1 Kassette, uden Ob-

jektiv og Lukker .....	60	70	140	165
Ekstra for Nr. 1 og 2 i Trope-Udførelse .....	20	20	40	55
Ekstra Kassetter.....	9	10	20	25
" " " i Trope-Udførelse — Teak-Træ .	13	14	28	35

71

## „Jupiter Special“ $12 \times 16,5 - 13 \times 18$ .

Et ligesaa gunstigt Tilbud som „Juno Special“: et ypperligt Kamera med en kendt og yndet Anastigmat til en ualmindelig lav Pris. —

„**Jupiter Special**“ = Jupiter med **Aldis-Anastigmat F/7,7** istedetfor Aplanat F/8, samt med Lukker, Stativ og 1 Kassette.

$12 \times 16,5$  Kr. 90,  $13 \times 18$  Kr. 105.

## „Romulus“ $13 \times 18 - 18 \times 24$ .

$18 \times 24$  dobbelt,  $13 \times 18$  tredobbelts Udtræk.

### Kvadratisk.

Fortrinligt Kamera af lignende Type som „Juno“ og „Jupiter“. — Meget lille og let, og dog overordentlig solid Udførelse. — Egner sig for alle Formaal, paa Grund af det lange Udtræk ogsaa i særlig Grad for Teleoptagelser. —  $9 \times 12$  og  $13 \times 18$  har fremfor Klapkameras i samme Formater Fordelen af en betydelig større Frontforskydning og Bevægelighed.




Fig. 87.

Ægte amerikansk, højpoleret Nøddetræ. — Brun Læderbælg. — Udtræk og Indstilling ved **2 Dobbelt-Tanddrev** med skraa Tænder. — Objektivbrædet højt og dybt forskydeligt. — Bagrammen saavelsom Fronten stille sig ved Oplukningen af Kameraet lodret, og begge kunne hældes. —

Matskiverammen kan ved  $9 \times 12$  drejes rundt og ved  $13 \times 18$  og  $18 \times 24$  omstilles for Optagelser paa Højden og Bredden. — Stereoskop-Indretning. —

**72** Stativmøtrikker i Bunden, for at kunne forlægge Kameraets Tyngdepunkt efter Behag. — 3 polerede Nøddetræs-Dobbeltkassetter, almindelige eller Bogforms. —

Dimensioner:	$9 \times 12$ : $16,5 \times 16,5 \times 5,5$ ctm.	Vægt:	1000 gr.
"	$13 \times 18$ : $23 \times 24 \times 6$	" — "	1800 "
"	$18 \times 24$ : $28,5 \times 29,5 \times 6$	" — "	2400 "


Udtræk.	Med alm. Kass.	Ekstra Kass.	Med Bogf.-Kas.	Ekstra Kass.
$13 \times 18$	60 ctm.	Kr. 80	6	95
$18 \times 24$	55 "	" 95	8	115

## „Remus“ $13 \times 18$ .

Dobbelts og tredobbelts Udtræk.

Kvadratisk. — Kun 5 ctm. tykt. — Fjedrende Matskive.

Mindre, lettere og mere elegant end noget andet  $13 \times 18$  Rejsekamera. — Egner sig desuden paa Grund af de talrige Messingføringer, Skinner, etc., hvilke umuliggøre, at Træet kan kaste sig, særlig til Tropebrug. —



73

Fig. 88.

Fyrt mørkerødt poleret Mahogni med Messingbeslag. — Rød Læderbælg. — Messingføringer for Bundbrædet og Udtrækkene. — Drejelig Front samt dobb. forskydeligt Objektivbrædt, Højdeforskydningen 65 m/m over Normalstilling. —

Ved Nr. 1 **dobbelt Udtræk**, 37 ctm., ved Nr. 2 **tredobbelts Udtræk**, 51 ctm. — Matskiverammen drejelig om sin vandrette, ved Nr. 2 tillige om sin lodrette Akse, samt omstillelig for Optagelser paa Højden og Bredden. — **Fjedrende Matskive**. — Fjederer sig ved Indsætningen af Kassetten tilbage og byder derfor ikke Vinden nogen Angrebsflade. — Ved Transport af Kameraet kan en Kassette anbringes bagved Matskiven, hvorved denne beskyttes; tillige er det en Behagelighed ikke at behøve at medføre en stor Pakke med Kassetter i de mange Tilfælde, hvor det kun drejer sig om 1 el. 2 Optagelser. — 3 Dobbeltkasserter af højpoleret Mahogni med ombøjelige Ebonit-Skydelag samt forstærkede med Messing-Sider. — Ere kun ca. halvt saa tykke som sædv. Kasserter. —

**Kameraet er tilligemed 1 Kassette Kun** 22×22×5 ctm. stort og vejer 1450 gr. — **1 Dobbeltkassette** vejer ca. 230 gr.

Nr. 1 — **Kr. 130**, Nr. 2 — **Kr. 145**. — Ekstra Kassetter — **Kr. 14**.  
Elegant Taske **Kr. 10**.

# „Apollo“ – 13 × 18 til 50 × 60.

Dobbelt Udtræk.

**Kvadratisk. — Med Spindeldrev.**

Et i sin Art enestaaende Kamera, egned til ethvert Brug, særlig til Reproduktion.




Fig. 89.

Poleret Mahogni med polerede og lake-  
rede Messingbeslag og Vinkler. — Prima  
Kalikobælg med Læderhjørner.

Meget langt dobbelt Udtræk,  
saavel fortil som bagtil, hvorved Stativet be-  
lastes ensartet.

Matskiverammen bevæges fremad og til-  
bage ved dobb. Tanddrev, og Fronten ved  
**Spindeldrev**, anbragt bag i Kameraet.  
Man kan altsaa uden at behøve at flytte Sta-  
tivet ændre Genstandsstørrelsen paa Bil-  
ledet ved at nærme Kamerafronten med Ob-  
jektivet til Genstanden. — Dette er især ved  
Optagelser paa nært Hold, f. Eks. Reproduk-  
tion af Malerier, etc., af stor Værdi, idet det

da er langt lettere at faa Billedet til at udfylde Pladestørrelsen, end ved at ændre Stativets Stilling. — Dobbelt forskydeligt Objektivbrædt. —

Matskiverammen drejelig samt omstillelig for Optagelser paa Højden og Bred-  
den. — Ved „Apollo“ med Bogforms- eller Rullejalousie-Kassetter er Matskiven til-  
lige sidedrejelig, og Kamera-Fronten er forsynet med Lysskærms-Indret-  
ning.

3 Dobbelt-Kassetter, almindelige eller Bogforms, i største Numre Rullejalousie — af poleret Mahogni, fint forarbejdede og solide, hver med 8 Messinghjørner.

	13 × 18	18 × 24	24 × 30	30 × 40	40 × 50	50 × 60
Ultræk, ctm. ca.....	45	60	75	90	105	118
<b>Med alm. Kassetter</b> ..... Kr.	85	100	130	190		
Ekstra Kassetter .....	" 10	12	18	25		
<b>Med Bogforms-Kass.</b> ..... "	95	115	145	205		
Ekstra Kassetter .....	" 15	17	23	30		
<b>Med Rullejal.-Kass.</b> ..... "					275	350
Ekstra Kassetter .....	"				45	50

## „Apollo-Trope-Kamera“

13 × 18 til 30 × 40.

Lignende Kamera som „Apollo“, men med

**tredobbelts Udtræk**

og fabrikeret af Teaktræ, der mindre end noget andet er utsat for at kaste sig, samt des-  
foruden med sidedrejelig Matskive.




Fig. 90.

Fyrgt mørkerødt poleret Teaktræ. — Rigt Beslag, poleret og forniklet. — Lod. — Libelle. — Ægte Læderbælg. — 13×18 og 18×24 med Stereoskop-Indretning.

**3 Bogforms-Dobbelts-Kassetter** af poleret Teaktræ, i 13×18 forsynede med Messing-Hængsler ved Laag-Ombøjningen; el. **3 Rullejal.-Dobbs.-Kassetter** af Teaktræ.

Udtræk, cm.	Med Bog- forms-Kass.	Ekstra Bog- forms-Kass.	Med Rulle- jalousie-Kass.	Extra Rulle- jalousie-Kass.
13×18	60 Kr. 210	22	240	30
18×24	80 „ 250	28	300	40
24×30	100 „ 310	35	400	45
30×40	120 „ 440	45	540	60

75

Indmontering af Spalteukker (indtil 24×30) — Pris paa Forlangende.

Lysskærms-Indretning paa Fronten — ekstra Kr. 5—10.

## Multiplikatorer

til Rejsekameras. — For tillige at kunne benytte Rejse kameras som **Atelierkameras**. — Bestaa af en særlig Matskiveramme (der anbringes istedetfor den sædvanlige Kassette) med en **enkelt forskydelig** Kassette med Indlæg.

Til Kameras 13×18 og 18×24, for Kabinet paa Højden og Bredden samt for Dob- beltvisit .....	Kr. 35
Til Kameras 24×30, tillige for 18×24 samt for Dobbeltkabinet paa 18×24 .....	„ 40
Til Kameras 30×40, do. do. do. .....	„ 50

## Automatiske Eksponeringsvisere.

Ere af samme Størrelse og lignende Konstruktion som de sædvanlige Snapfjedre paa Kassetter og anbringes istedetfor disse paa samme Sted. — Umuliggøre fornyet Uddragning af Kassettelaaget efter Eksponeringen og forhindre saaledes absolut, at en Plade blyses 2 Gange.




Fig. 91 a.



Fig. 91 b.

6 Stk. i Æske — Kr. 1,50.

## Indlæg til Kassetter.

Ved Hjælp af disse kan store Kassetter benyttes til mindre Plader.

					Træ	Metal
Nr. 1.	Til Plader.....	6×9 el. 6,5×9, udvendigt Maal	9×12	Kr. 0,50	0,75	
" 2.	" "	6 × 9,	" 10×15	"	0,90	
" 3.	" "	6 × 9,	" 13×18	"	1,30	
" 4.	" .....	8 × 10,5,	" 9×12	"	0,75	
" 5.	" 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ×12 (1/2 Kabinet) el.	9 × 12,	" 12×16,5	" 0,65		
" 6.	" .....	9 × 12,	" 10×15	"	1,35	
" 7.	" .....	9 × 12,	" 13×18	" 0,65	1,35	
" 8.	" .....	10 × 15,	" 13×18	"	1,65	
" 9.	" .....	12 × 16,5,	" 13×18	" 0,80		
" 10.	" .....	12 × 16,5,	" 18×24	" 1,00		
" 11.	" .....	13 × 18,	" 18×24	" 1,00		
" 12.	" .....	18 × 24,	" 26×31	" 2,00		

Metal-Indlæggene ere særligt beregnede til de tynde Metalkassetter. — Særlig praktisk System, med Hængsel-Lukke.

76

## Kamera-Bælte

Pris paa Forlangende.

## Matskiver, prima

9×12	12×16,5	13×18	18×24	24×24 ctm.
Kr. 0,25	0,40	0,50	0,90	1,10

Andre Maal paa Bestilling.

## Indstillingsklæde

af bedste sort Stof, særligt tæt.

60×60 ctm. Kr. 2,— 90×90 ctm. Kr. 2,75 120×120 ctm. Kr. 6,25.



# Atelier-Kameras.

Ønskes særligt billige Modelle, anbefales de **Kvadratiske Rejse-Kameras**, som gøre udmærket Fyldest. —

## „Studio“ – $18 \times 24$ – $24 \times 30$ .

Udmærket Konstruktion og solid Udførelse.




Fig. 92.

77

Poleret Mahogni. — Messingbeslag. — Kvadratisk Konstruktion med fast Front. — **Cremaillere-Drev** (forskydeligt Tanddrev midt paa Bundbrædtet) eller **dobbelt, skraat Tanddrev**. — **Dobbelts Bundudtræk**. — Dobbelts bevægelig Matskive. — **2 forskydelige Kassetter** med Indlæg for Dobbeltviset og Kabinet.

### Med Cremaillere-Drev Med dobb. Tanddrev

$18 \times 24$ , Udtræk 90 ctm. ....	Kr. 85	Kr. 100
$24 \times 30$ , " 100 " .....	" 105	" 130

Med forskydeligt Forbrædt ekstra Kr. 10.

# „Universal“ $18 \times 24 - 24 \times 30 - 30 \times 40$ .

Anbefales særligt som let og praktisk bygget, en Pryd for Atelieret og dertil overordentlig prisbilligt.




Fig. 93.

Poleret Nøddeträ eller Mahogni, samme Pris. — Messing- eller Nikkelbeslag. — Kvadratisk Kalikobælg. — Dobbelt Bundudtræk. — Dobbelt bevægelig Matskive. — **Forramme og Bagramme** forskydelige til hver sin Side ved Hjælp af 2 dobbelte, skraa-Tandstangsdrev. — 2 Objektivbrædder. — **2 forskydelige Kassetter** med div. Indlæg.


**Et 2-søjlet Stativ** med **Dobbeltdrev**, naturfarvet lyst poleret eller sortpoleret, med fortrinlig, patenteret **Skraa-Forstilling** ved **Sving** samt med Bundudtræk og med Dobbeltrulle paa den forreste Pod. —

		Kamera uden Stativ.	Stativ.
	Udtræk i ctm. — Med Messingbeslag. — Med Nikkelbeslag.		
$18 \times 24$	99	Kr. 160	Kr. 180
$24 \times 30$	125	- 195	- 215
$30 \times 40$	150	- 240	- 265

Med forskydeligt Forbrædt ekstra Kr. 10.

## „Invicta“ $18 \times 24 - 24 \times 30 - 30 \times 40$ .

Elegant Salon-Kamera til en i Forhold til den fortræffelige Konstruktion og Udførelse meget billig Pris.



79

Fig. 94.


Poleret Nøddetræ eller Mahogni, samme Pris. — Messing- el. Nikkelbeslag. — Kvadratisk Kalikobælg med Læderhjørner. — Dobbelt Bundudtræk. — Dobbelt bevægelig Matskive. — Forramme og Bagramme forskydelige til hver sin Side ved Hjælp af 2 dobbelte, skraa Tandstangsdrev. — Indslæbne Messingskinner til Føring af Tanddrevene. Messingvinkler og rigt Beslag — Dobbelt forskydeligt Objektivbrædt. — **1 Jalousi-Kassette** med diverse Indlæg. — **1 Multiplikator** (ekstra Bagramme, indrettet til For-skydning af Kassetterne) med **2 forskydelige Kassetter**  $18 \times 24$  for Dobbeltvisit og Kabinet.

1 3-søjlet Salon-Stativ, sortpoleret el. nøddetræspoleret, med **Dobbeltdrev**, fortrinlig **Skraa-Forstilling** ved Sving, Bundudtræk og Dobbeltrulle paa den forreste Fod.

Kamera uden Stativ.			Stativ.
Udtræk i ctm. — Med Messingbeslag. — Med Nikkelbeslag.			
18×24	100	Kr. 220	Kr. 140
24×30	130	- 270	- 140
30×40	150	- 335	- 150

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

**Nyhed!** „Nova“ 24×30 – 30×40. **Nyhed!**



Fortrinligt Salon-Kamera med moderne Stativ, særlig fortræffeligt ved Børne-Optagelser.

**Kamera** som „Invicta“, men tillige med **Spindeldrev**, hvorved Udtrækket sker samtidig fortil og bagtil, samt med **Tanddrev** paa **Objektivbræddet** til Forskydning af dette.

**Tilbehør** af Kassetter, etc., som ved „Invicta“.

**Stativ** af ægte Mahogni eller amerikansk Nøddestræ, fint poleret, med **Tanddrev**, hvorved Kameraet kan hæves meget højt (til Optagelse af staaende Personer, etc.) og sænkes meget dybt (til Børne- og Dyre-optagelser, etc.), samt med **Skraaforstilling** ved **Sving** og med Ruller paa Forfødderne.

80

Fig. 95.

		Kamera med Stativ.		Stativ alene
Udtræk i ctm. — Med Messingbeslag.		— Med Nikkelbeslag.		
18×24	95	Kr. 400	Kr. 420	Kr. 160
24×30	125	- 450	- 475	- 160
30×40	150	- 500	- 525	- 180

**Atelier-Spejlrefleks-Kamera**

tillader Indstilling paa Matskive lige til Eksponeringsøjeblikket; uvurderlig til Børne-fotografering, ved Fotografering af nervøse Personer etc., ligeledes ved Dyre-Optagelser. — Prospekt med Priser paa Forlangende.

**Andre Modeller**

saavel af Kameras (f. Eks. „Jubilæums-Kamera“) som Stativer leveres til Fabrikernes originale Priser. — Nærmere ved Forespørgsel.




# Reproduktions-Kameras.

**Som Fagmænd** paa Reproduktionsomraadet have vi gjort Leveringen af Reproduktions-Kameras til vor Specialitet. — Da det ved disse særligt gælder at have **nyeste og bedste Modeller** at arbejde med, opføre vi dem ikke her, men sende paa **Forlangende Tilbud**, eventuelt med Beskrivelse og Afbildninger.

Vi paatage os desuden **prompte Levering af alt øvrigt til Reproduktion** (Autotypi, Trefarvetryk, Zinkætsning, Lystryk etc.) henhørende, saasom Maskiner, Trykpresser, Objektiver, Prismen, Rastere, Farvefiltre, Lamper, Zink-, Messing- og Kobberplader, Kemikalier, etc., og kunne henvise til forskellige 1ste Klasses Anstalter, som vi have udrustet. —

Tilbud og Overslag gratis.



## Kameras

til **Trefarvefotografi** (samt Betragningsapparat), til **Fotografering i naturlige Farver** efter Lippmanns Interferensmetode, til **Mikrofotografi** (samt Mikroskoper og komplet mikrofotografisk Udrustning), endvidere **Ballonkameras**, særlige **Frimærke-Kameras, Jagt- og Tele-Kameras**, samt Apparater og Tilbehør til **Røntgen-Fotografi** leveres i nyeste og bedste Modeller og til billigste Priser. — Tilbud paa Forlangende.

81

**Reparationer** af enhver Art af Kameras udføres omhyggeligt og solidt af øvede Folk, ligesom vi paatage os Udførelsen af Trækassetter etc., selv til ældre Kamera-Modeller. —



## Stativer.

### Atelier-Stativer.

Nr. 1. **Søjle-Stativ, 1-søjlet** amerikansk, af Egetræ, lyst eller sort poleret, Skraa-Forstilling ved Sving, med Sving til at hæve og sænke Kameraet, med Bundudtræk samt Dobbeltrolle paa den forreste Fod. — For Kameras indtil 18×24 Kr. 50.

Nr. 2. Salon-Stativ, **1-søjlet**, ellers som Stativet til „Universal“-Kamera, Pag. 78.  
For Kameras indtil  $30 \times 40$  — Kr. 75.

Se iøvrigt Stativerne til „Universal“, Pag. 78, „Invicta“, Pag. 79, og „Nova“, Pag. 80.



## Automatiske Ferrotyp-Kameras.

Til Fotografering paa lysfølsomme Blikplader istedetfor paa sædvanlige Emulsionsplader. — Fælles for de her opførte er det, at Pladerne fremkaldes og fikseres i **samme** Bad i **selve Kameraet** og i Løbet af  $1\frac{1}{2}$  á 2 Minutter efter Fotograferingen forlade Apparatet fiks og færdige — saakaldt **Minut-Fotografering**. — Pladevekslingen er automatisk, og hele **Fremgangsmaaden er yderst simpel**.

Disse Apparater ere yderst populære — der er i sidste Saison solgt store Masser af dem —, og Køberen af et saadan kan paaregne stor Fortjeneste. — Særligt til Brug i Fri-luft, paa Markeder, Forlystelsessteder, etc.

82

### „Chic“.

For runde Plader, 2,5 ctm. i Diameter. — Til Broschefotografier.




Fig. 96.

Af godt lagret Trae: — Imiteret Læder-betræk. — Maaler kun  $11 \times 9,5 \times 8$  ctm. og vejer kun 450 gr. — Leverer fortrinligt Arbejde. — Med lysstærk og skarp tegnende Linse, god Lukker, Søger, der viser Billedet i dets fulde Størrelse, Magasin for 12 Plader, Vekslemekanisme, Fremkalder-Trug og Stativmøtrik. —

I stærk Æske, med Brugsanvisning.....	Kr. 15 —
Ekstra Fremkalder-Trug .....	- 1 —
12 Plader .....	- 0,75
1 Pk. Fremkalder- og Fikseringspulver .....	- 0,75



Fig. 97.

## „Fotografi-Kanonen“.

For runde Plader, 2,5 ctm. i Diam.

Til Broschefotografier.

Helt af Metal, forniklet, overordentlig solid.  
Meger populær Form. — Med Lukker med  
Gummibold samt med Visir til Indstilling.




Fig. 97.

Komplet med stærkt Stativ .....	Kr. 70 —
1 Tube Plader — 100 Stk. — til Indsætning ved Dagslys .....	4
1 Daase Fremkalder- og Fikseringspulver .....	1 —
Broscher til Indfatning af Billederne, pr. Gros .....	5,85




Fig. 98.

## „Unikum“.

For firkantede Plader, 5 × 6,5 ctm.

83

**Meget yndet Model.** Af poleret Mahogni med forniklet Messingbeslag og med Fremkalder-Beholder af Nysølv. — Har udmarket **Portræt-Objektiv F/6** med Tanddrev til Indstilling paa Matskive samt med Irisblænder og med god og paalidelig Lukker. —

Med dette Apparat kan Enhver med Lethed og uden Forkundskaber fremstille **75 Billeder i Timen.**

Komplet i stærk Trækasse med Messingbeslag og Haandtag .....	Kr. 80 —
36 Plader i Magasin til Indsætning ved Dagslys .....	- 3,50
1 Daase Fremkalder- og Fikseringspulver .....	- 1 —
Kuverter, ornamenterede, med firkantet eller oval Udskæring, til Indfatning af Billederne .....	pr. 100 - 1,10 1000 - 10 —
Metalrammer, smukt pressede, af Bronce, med oval Udskæring, til Indfatning af Billederne .....	pr. Gros - 6 —



## Dagslys-Formindskelses-Apparat.




Fig. 99.

For Formindskelse fra  $13 \times 18$  til  
 $9 \times 12$ ,  $8,5 \times 10$ ,  $8,5 \times 8,5$  og  $8,2 \times 8,2$ .  
Kun paa  $9 \times 12$  kommer hele Billedet  
med; ved de øvrige Formater bort-  
falder lidt af Billedet, og Pladeholde-  
ren er derfor **forskydelig**, saa at  
man altid kan faa det **væsentligste**  
med paa Billedet.

Kr. 18.

## Dagslys-Forstørrelsес-Apparater.

84




Fig. 100. — Nr. 1

**Nr. 1.** — Med **prima Periskop** og med fast Indstilling. — Under Transport kan den øverste Del anbringes i den nederste. — Af Træ med imiteret Læderbetæk.

For Forstørrelse fra  $6,5 \times 9$  til  $13 \times 18$   
og -  $9 \times 12$  -  $18 \times 24$

**Med Indlæg..... Kr. 12,50**

**Nr. 2.** — Med **prima Periskop** og med fast Indstilling. — Af Træ med imiteret Læderbetæk. — For Forstørrelser saavel paa Plader og Films som paa Bromsølvspapir. — Fjedrende Bund, derfor samme Brændvidde for disse forskellige Materialier.

For Forstørrelser fra  $6 \times 9$  til  $18 \times 24$   
og -  $9 \times 12$  -  $24 \times 30$

**Med Indlæg..... Kr. 22**

**Nr. 3.** — Som Nr. 2,  
men for Forstørrelse fra  $9 \times 12$  til ca.  $18 \times 24$   
og -  $13 \times 18$  -  $24 \times 30$

**Med Indlæg..... Kr. 25**

**Nr. 4.** — Som Nr. 2,  
men for Forstørrelse fra  $6 \times 9$  til  $24 \times 30$   
og -  $9 \times 12$  -  $30 \times 40$

**Med Indlæg..... Kr. 30**




Fig. 101. — Nr. 2

**Nr. 5.** — Med **prima Periskop** og med **Indstilling** (foregaar overordentlig let ved Hjælp af Skala, uden Matskive) **for forskellige Grader af Forstørrelse.** — Af Træ med imiteret Læderbetæk og Nikkelbeslag. — Kan slaas sammen for Transport. —

For Forstørrelser fra  $6 \times 9$  til  $9 \times 12$ ,  $13 \times 18$  og  $18 \times 24$   
og -  $9 \times 12$  -  $13 \times 18$ ,  $18 \times 24$  -  $24 \times 30$

**Med Indlæg..... Kr. 36**




Fig.102. — Nr. 5.

**Nr. 6.** — Som Nr. 5, men for Forstørrelser fra  $6 \times 9$  til  $9 \times 12$ ,  $13 \times 18$  og  $18 \times 24$   
-  $9 \times 12$  -  $13 \times 18$ ,  $18 \times 24$  -  $24 \times 30$   
og -  $13 \times 18$  -  $18 \times 24$ ,  $24 \times 30$  -  $30 \times 40$

**Med Indlæg..... Kr. 52**

85




Fig. 103.

**Nr. 7.** — For Negativer indtil  $18 \times 24$ . — Anbringes i Vinduet i Mørkekammeret og tillader Forstørrelser fra Negativer indtil  $18 \times 24$  til et **hvilket som helst Format**, idet Forstørrelsespapiret — ligesom ved Forstørrelser ved kunstigt Lys — anbringes paa et transportabelt Staffeli eller en Skærm.

Meget anbefalelesværdigt. — Der opnaas mere harmoniske Forstørrelser ved Dagslys end ved kunstigt Lys, Apparatet selv er langt billigere (Kondensator overflødig), ligesom Lyskilden er gratis. —

Forsynet med Tanddrev til Indstilling og med **forskydeligt Objektivbrædt**.

**Uden Objektiv — Kr. 58**



## Projektions- (Laterne) og Forstørrelses-Apparater.




Fig. 104.




Fig. 105.

86

**Nr. 1. — Lysbilledapparat** for Børn. — Af lakeret Jærblik, med Petroleumslampe; monteret paa Træfod. — I elegant Papæske, med 12 Glasbilleder af 3 ctm.s Bredde. —

Kr. 3,00

**Nr. 2. — Godt og billigt Lysbilledapparat.** — Af russisk Jærblik. — Med Petroleumslampe, 12 Glasbilleder, 1 Farvekaleidoskop, 1 bevægeligt Landskabsbillede og 1 komisk Forvandlingsbillede i Træramme, alt i elegant Papæske. — Kr. 9,00

**Nr. 3. — For Projektion af Laterneplader**  $8,2 \times 8,2$ .




Fig. 106.

Udmærket Lysbilledapparat for Amatører. — Yder en fortrinlig Underholdning i Familiekrædse og Selskaber. Ligeledes til Brug i Skoler. — Billederne faas færdige, eller man kan selv lave dem ved at lægge en Diapositivplade (1.00 pr. Dus.) under et Negativ, belyse ved en Tændstik og derpaa fremkalde og fikser som sædvanligt. —

Af prima lakeret Jærblik, med aftagelig Skorsten, fjedrende Slæde-Holder, Sidedør til Kontrolering af Lampen, Messing-Tubus med Udtræk for Indstilling, samt med **prima akromatisk Dobbelt-Objektiv**, Petzval-Type,  $43 \times 50$  mm. Linsdiam., med **Tanddrev** for Fin-Indstilling. — Kon-

densator 103 mm., dobbelt plankonvex i Messingfatning. — Uden Lyskilde — Kr. 18.

Nr. 4. — For Projektion af Laterneplader  $8,2 \times 8,2$ .




Fig. 107.

Af stærkt russisk Jærnbliek (lugter ikke, naar det bliver varmt), med fjedrende Slæde-Holder, Sidedør med Kontrolrude, stort, luftigt Lampehus — passende til enhver Lyskilde — med udmærket Ventilation; Kondensator-Holder af russisk Jærnbliek, ligeledes godt ventiléret — Messing-Tubus med Udræk. — Fortrinligt akromatisk Petzval-Objektiv, 50 mm. Linsedium., med Tanddrev. — Kondensator 103 mm., dobbelt plankonvex, i Messingfatning. — Elegant Transportkasse af lakeret Jærnbliek, med Haandtag.

A. — Uden Lyskilde .....	Kr. 30
B. — Med Spritglødelampe Nr. 5, 130 Lys ..	" 38

87

Nr. 5. — For Projektion af Laterneplader  $8,2 \times 8,2$  og  $8,5 \times 8,5$ .




Fig. 108.

**A.** — Af fineste russisk Jærnbliek, med fjedrende Slæde-Holder, Sidedør med Kontrolrude, aftagelig Skorsten, saavel Lampehus som Kondensator-Holder godt ventiléret; det i Forvejen meget store Lampehus er yderligere forsynet med Bagdør med aftagelig og sammenklapbar Lysskærm af sort, uforbrændeligt Stof; herved tillades der en hurtig

## COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

og bekvem Regulering af Lyskilden, ligesom Ventilationen yderligere forbedres; enhver Lyskilde kan anvendes. — **Udtræks-Tubus** af russisk Jærblik, i Nikkelfatning. — Fortrinsligt **Petzval-Objektiv, 43×50 mm. Linsediam., med enkelt Tanddrev**, uden Laag. — **Prima Kondensator, 110 mm., dobbelt plankonvex**, i Messingfatning. — **Dobbelt Slæde** (Pladeholder) 8,5×8,5. — **Uden Lyskilde** — Kr. **40.**




Fig. 109.

**B.** — Som A, men med **vertikal Pladeveksling**. — Pladerne indsættes fra oven og udtages **stedse fra en og samme Side**.

**Uden Lyskilde** Kr. **45**

Saavel til A som B leveres Objektivet med Brændvidder fra 135 til 180 mm. — Den ønskede Brændvidde bedes opgivet ved Bestillingen. —

8	<b>Objektivet</b> forsynet med Metallaag .....	ekstra Kr. <b>2</b>
	” ” ” , dobb. Tanddrev og Spalte for Farveglas..	” ” <b>5</b>
	<b>Solid Transportkasse</b> af Træ .....	” ” <b>3</b>

### Nr. 6. — Nyhed! — Uden Kondensator!

For Forstørrelse af Negativer indtil 10×12,5 (eller 9×14) og 12×16,5.




Fig. 110.

Paa Grund af den særegne Konstruktion **enormt prisbilligt** og giver dog ved ret kort Belysning udmærket klare og skarpe Billeder. —

Istedetfor Kondensator anvendes reflekteret Lys fra en i Lampehuset anbragt buet, mat, hvid Porcellænsplade, som blyses fra oven af Lamper, der ere anbragte saaledes, at deres Lys ikke træffer Pladen direkte. — Belysningen bliver saaledes meget jævn, ligesom hele Apparatet bliver forholdsvis lille. —

Træværket poleret Nøddetræ. — Lampehuset af russisk Jærblik, adskilt fra Fronten ved Asbestplader og godt ventilet. — Langt Bælgudtræk, ved 10×12,5

og 9×14 30,5 ctm., ved 12×16,5 41 ctm. — Udtrækket sker ved Spindeldrev, hvor ved Indstillingenlettes. — Aftageligt Objektivbrædt. — Negativet beskyttes mod Overophedning ved et i Lampehuset anbragt klart Glas.


**Uden Objektiv.**

**10×12,5 eller 9×14    12×16,5**

a. Med Gasglødelamper (ved 10×12,5 og 9×14 2 Stk., ved 12×16,5 3 Stk.) og Næt.....	Kr. 40	50
Ekstra Næt à Kr. 0,50.		
b. Med 2 Spritglødelamper med Næt .....	- 55	65
c. Med Acetylén-Brændere (uden Gasværk) ....	- 40	50
d. Med Fatninger for elektriske Glødelamper (Lamper medfølge ikke)	- 40	50

Med prima **Petzval-Objektiv**, meget lysstærkt, med Irisblænder — ekstra Kr. 10.

**Nr. 7. — For Forstørrelse og Projektion af Negativer og Diapositiver  
indtil 9×12, 10×12,5 (eller 9×14) og 12×16,5.**



89

Fig. 111.

**Absolut billigste Forstørrelsesapparat med saa stor Kondensator  
og i saa god Udførelse.**

Lampehus af russisk Jærblik, godt ventileret og passende til enhver Lyskilde. — Sidedør med Orange-Rude. — Træværket poleret, stærkt og solidt forarbejdet. — Ekstra langt Bælgudtræk med Faststillingsskrue; ved a 35,5, ved b og c 51 ctm.s Udtræk. — Apparatet kan saaledes anvendes til Projektion i selv de største Sale. — Prima **Kondensator**, dobbelt plankonvex, i Messingfatning med **tredobbelt Udtræk**; ved **a 140**, ved **b 165** og ved **c ca. 215 m/ms Diam.** — Kondensatoren kan paa et Øjeblik skilles ad for at pudses. — Lampehuset er forsynet med **Lysskærm** af brandfrit, sort Stof og er forskydeligt bagtil i en Slædeføring, hvorved der vindes et meget stort Spillerum m. H. t. Afstanden mellem Lyskilde og Kondensator. — Pladeholder til Anbringelse paa Højden eller Bredden. —

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
Med Pladeholder for Negativer indtil 10×12,5 med Indlæg til 8×10,5	12×16,5	13×18	13×18
	10×12,5	12×16,5	12×16,5
	el. 9×14		
<b>Uden Objektiv.</b>	<b>Kr. 40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
<b>Med prima lysstærkt Petzval-Objektiv med Irisbl. og</b>			
Laag med Orange-Glas.....	50	70	95
Tanddrev paa Objektivet — ekstra Kr. 3.			

**NB.**

Skal Apparatet foruden til Forstørrelse ogsaa anvendes til Projektion, maa det bemærkes ved Bestillingen.

Laterne-Slæder ekstra Kr. 5.

Nr. 8. — For Projektion af Laterneplader 8,2×8,2 og 8,5×8,5.  
— Fortrinlig Universalmodel. —

90




Fig. 112.

Stort Lampehus af fineste russiske Jærblik, ekstra godt ventileret. — Stor Sidedør med Kontrolrude. — Fjedrende Slædeholder af Messing. — **Tredobbelts Udræks-Tubus**, yderst akkurat forarbejdet af trukne Messingrør, i udtrukket Tilstand absolut stabil; tillader Anvendelsen af **Objektiver med fra 15 til 50 ctm.s Brænd-vidde**. — Udræks-Tuben og Kondensatorholderen ere monterede paa 2 solide Messingplader, som ved Hjælp af en Spindelskrue hurtigt kunne fjernes fra eller nærmes til hverandre, for Tilpasning til forskellige Slædetykkelser og for videnskabelig Projektion. — **Cylinder-Objektiver** — se Pag. 17. — af Petzval-Typen, i Fatning med Dobbelt-Drev, Metallaag og Spalte til Farveglas. — Fineste Kondensator, 115 m/m, dobbelt-konvex og **Meniscus** (giver betydeligt stærkere og mere jævnt fordelt Lys end almindelige Kondensatorer) i Messingfatning. — Kondensatorholderen saavel som Lampehuset ekstra godt ventileret. — **Dobbelt, automatisk Slæde**. — Transportkasse af russisk Jærblik, med Læder haandtag.

Uden Lyskilde.

a. Med Cylinder-Objektiv, 43×52 m/m, Brændvidde efter Ønske...	Kr. 110
b. " " " 60×60 " " " " " " 120	

Nr. 9. — For Projektion af Laterneplader  $8,2 \times 8,2$ ,  $8,5 \times 8,5$  og  $8,5 \times 10$ .  
— Absolut Nutidens bedste Rejseapparat. —

Leveres i solid Trækuffert. — Apparatets Vægt med Objektiv ca. 7,5 Kg. — Kufferterns Vægt 4,5 Kg., dens Dimensioner  $45 \times 38 \times 28$  cm.




Fig. 113.

Stort Lampehus af russisk Jærblik, **udforet med Asbest**, med **2 Sidedøre** samt bagtil med **Klapdør** med Lysskærm af brandfrit, sort Stof. — Ved Transport kan Skorstenen indskydes i Lampehuset, ligesaavel som Pladeholder, Bælg, Front og Objektiv anbringes heri. — Lampehuset kan rumme enhver Lyskilde og er **ekstra godt ventileret**. — Prima **Kondensator**, 115 m/m, dobbelt plankonvex, saaledes anbragt, at den er **fuldstændig omgivet af Luft**. — Mellem Kondensatoren og Lyskilden er til Beskyttelse af Kondensatoren anbragt en **Dobbeltvæg med en hærdet Glasskive**. — Fronten er af Magnalium, og Objektivbrædtet er dobb. forskydeligt. — Bælgen er af fineste Læder, og Udtækket er tilstrækkelig stort til, at **selv Objektiver med de største Brændvidder kunne anvendes**. — Pladeholderen, der glider i 4 forniklede Messingrør, kan rykkes ud fra Kondensatoren for ved Anvendelsen af smaa Formater at kunne udnytte Lyset bedre. — Dobb. Slæde medfølger.

Uden Objektiv og Lyskilde — Kr. 125.

Nr. 10. — For Forstørrelse og Projektion af Negativer og Diapositiver indtil  $9 \times 12$ ,  $13 \times 18$ ,  $18 \times 24$  og  $24 \times 30$ .




Fig. 114.

Monteret paa Træsokkel. —


**Meget rummeligt Lampehus,** passer til enhver Lyskilde, selv til store Buelamper. — Lampehus og Kondensatorhus af bedste, russiske Jærnblink, fortrinligt ventilerede; Kondensatoren omgives af stedse cirkulerende Luft og kan ved Tilbage-trækning af Lampehuset let udtages for at pudses. — Lampehuset er foret med Asbest. — Udtrækket sker yderst hurtigt ved Hjælp af Rør-

system, og dette er forsynet med Faststillingsskrue saavelsom med Mikrometerdrev for Fin-Indstilling, naar der ikke benyttes Objektiv med Drev. — Bælgudtrækket er tilstrækkelig langt til, at Objektiver med selv de længste Brændvidder kunne benyttes. — Prima Petzval-Objektiv med Drev, 1 Sæt Blændere og Laag med rødt Glas. — Finest Kondensator, 150 m/m for Nr. 1, 220 m/m for Nr. 2, 305 m/m for Nr. 3, 405 m/m for Nr. 4, dobbelt plankonvex, i Messingfatning. — Negativholder med Indlæg. —

## 92

	Uden Lyskilde.
For Negativer og Diapositiver indtil $9 \times 12$	$13 \times 18$ $18 \times 24$ $24 \times 30$
Uden Objektiv.....	Kr. 115      185      350      600
Med         "	155      245      470      750

Foruden de her opførte Apparater leveres en hvilkensomhelst Type, der maatte ønskes, f. Eks. til videnskabeligt Brug, samt med optisk Bænk, eller udrustede med Triple-Kondensatorer, der give et dobbelt saa stærkt Lys som almindelige Kondensatorer. — Nærmere ved Forespørgsel.



# Megaskoper.




Fig. 115.

Apparater til **Projektion af uigen-nemsigtige Ting**, saasom Tegninger, Bøger, Modeller, Mønster, Fotografier, Prospekt-kort etc.

Nr. 1. — Solidt og godt udført. — Med Fladbrænder-Lampe.

Kr. 8,00

93

Nr. 2. — Af prima, lakeret Jærnblad, udmærket ventileret, stærkt og elegant. — **Tillige Lysbilled-Apparat** — Med 12 fine Glasbilleder, 7 ctm. brede, med 3-dobb. Indstillings-Kassette for Visit-, Postkort- og Kabinets-Format samt med 2 Rundbrænder-Lamper.

Kr. 20




Fig. 116.



Fig. 117.

**Nr. 3.** — Forstørrer ethvert Billede og Smættning af enhver Art op til 50 ctm. paa Bordet og indtil 100 ctm. paa Væggen. — Finder bl. a. udbredt Anvendelse som **Tegneapparat**, idet den Genstand, der ønskes forstørret, simpelthen projiceres op paa et paa Bordet eller Væggen anbragt Papir, paa hvilket Konturerne derpaa tegnes efter. — Er til stor Nutte for Kunstnere, Arkitekter, Maskintegnere, etc., og danner for mange en udmærket **Erhvervsilde**. — Er ligeledes meget nyttigt til **Undervisningsbrug i Skoler**, etc. —

Bestaaer af Fod, Arm, Stativ, Skorsten, Lampehus og drejeligt Kamera med Objektiv. — Matsort lakeret med prima Nikkelbeslag. — Kan ved Anbringelse af et særligt **Reflex-Spejl** ogsaa anvendes til Aftegning af Landskaber, etc., direkte efter Naturen. — **Med Petroleum. eller Gasglødelampe eller elektrisk Glødelampe.**

Nr. 1. Med Petzval-Objektiv, 50 mm.....	Kr. 45
" 2. " " 60 " .....	" 65
" 3. " " 80 " .....	" 90
Reflex-Spejl til Nr. 1, 2 og 3 — Kr. 3, 4 og 5.	

## 94

**Større Megaskoper** til videnskabeligt Brug, til Foredrag, etc., leveres. — Nærmere ved Forespørgsel. —



## Kinematografer.

Apparater til Fremstilling af „levende Billeder“.




Fig. 118.


De her opførte Apparater, selv de billigste, ere en uudtømmelig Kilde til Morskab og Belæring. — De ere nemlig alle indrettede for Laternebilleder og tillige for Films med „Edison-Perforation“, saa at man kan anvende de samme Films, som benyttes i Biografteatrene og saaledes lave **Biografteater i Hjemmet**.

Vi levere saadanne Films, nye og brugte — Nærmere ved Forespørgsel. —

**Nr. 1.** — Med udmærket optisk Virkning. — Paalidelig Mekanisme. — Forniklet **Dobbelts-Objektiv, Kondensator**, Reflektor, 3 Films, 3 lange Glasbilleder af 3 ctm.s Bredde.

Med 3" Fladbrænder — Kr. 5.

Nr. 2. — Ny Konstruktion med forskellige Forbedringer  
og næsten lydløs Gang.



95

Fig. 119.

Af russisk Jærblik, med lysstærkt, forniklet **Dobbelt-Objektiv** med Tand-drev, samt med **Kondensator**, Reflektor, 6 lange farvede Films, 1 fotografisk Film og 12 lange Glasbilleder af 6 ctm.s Bredde.

Med 10“ Rundbrænder — Kr. 20

Nr. 3. — Fremragende, paalidelig Konstruktion, elegant Udførelse.

96





Fig. 120.

Af russisk Jærblik. — Med næsten lydløst arbejdende Mekanisme, med stor Af vindings- og Op vindings-Spole. — Petzval-Objektiv i Messingfatning, med Tanddrev. — Prima Kondensator, 60 m/m, dobbelt plankonvex. — Solid Transportkasse. —

Med 12“ Petroleumslampe — Kr. 60

Nr. 4. — Nyeste Model. — For Fagfolk saavelsom Amatører.  
Omhyggelig Konstruktion og Udførelse.



97

Fig. 121.

Af russisk Jærblik. — Stærk, poleret Egetræs-Sokkel. — Lampehuset hævet op fra Soklen til Opnaelse af ekstra Ventilation. — Fjedrende Slædeholder. — Mekanismen er anbragt paa en solid Sving-Sokkel, der bevæges ved et Drev for hurtigt at kunne veksle fra Laterne-Billeder til levende Billeder, og omvendt. — Meget lysstærkt, dobbelt, akromatisk **Kino-Objektiv**, 75 m/m Brændvidde, med Tanddrev. — Dobbelt, akromatisk **Laterne-Objektiv**, 50 m/m Linsediam, med Tanddrev og Metallaag. — Fortrinnlig Kondensator, 103 m/m, dobbelt-konvex og Meniscus (giver betydeligt sterkere og mere jævnt fordelt Lys end almindelige Kondensatorer), i Messingfatning. — Stor Af vindings- og Op vindings-Spole, for ca. 125 Meter Film. — Stærk Transportkasse med Laas.

Uden Lyskilde — Kr. 135.

---

Nr. 5. — Lignende Model som Nr. 4, men med Malteserkors og med Spoler for 200 Meter Film, men uden Indretning for Laternebilleder. — Særlig for Foreninger, Skoler, etc., samt for mindre Biografteatre. —

Med Lampehus, men uden Lyskilde — Kr. 165.

---

**Nr. 6.** — For Fagfolk. — Fortræffelig, særlig solid Konstruktion med Malteserkors; rolig, flimmerfri Gang. — Meget prisbillig. — Projektionsapparat (Maskine) med Objektiv og 4 Spoler, Lampe (indtil 50 Amp.), Lampehus, Kondensator, Spoleapparat med Afviklerplade samt 2 Bukke til Brug ved Omspoling. — Monteret paa Egetræsbrædt. —

Ialt Kr. 494.

**Ethvert** Fabriksmærke i Kinematografer og Kinem.-Optagerapparater saavelsom alt Tilbehør leveres paa Bestilling. —




Fig. 122

### Tilbagevindings-Spole.

Kan anbringes paa Kinematograf Nr. 4 istedetfor Af vindings-Spolen og tjener til Tilbagevinding af den paa Op vindings-Spolen omvendt opvundne Film, saa at denne kan være klar til næste Forevisning. —

Kr. 6.

98

## Kinematograf-Optagerapparat.





Fig. 123.

Med dette kan Enhver selv fremstille Films til Projektion af levende Billeder. — Apparatet er ligesaa let at arbejde med som et almindeligt Fotografi-Kamera, idet Drejning af et Haandtag udgør hele Betjeningen. —

Apparatet er fortrinlig konstrueret, af højpoleret Mahogni, mede enkel og paalidelig Mekanisme samt med Voigtländers „Collinear“ - Anastigmat **F/6,3**, 64 m/m Brændvidde — Indstillingen er fast. — Aftagelig Søger. — Filmkassetterne ere lette, absolut lystætte og rumme ca. 37 Meter Films. Flere Længder af de færdige Films kunne selvfølgelig sammenklæbes, hvis der ønskes et større Billede.

Apparatet er indrettet for Films med „Edison-Perforation“, og Billederne passe altsaa i de forud nævnte kinematografiske Projekitions-Apparater.

Komplet .....	Kr. 225
Ekstra Filmkasserter .....	- 12
Ubelyste negative og positive Films, perforerede, færdige til at indsætte i Kas- setterne, ca. 37 Meter .....	- 15
Vi paatage os Fremkaldelse og Kopiering af Filmene. —	



## Projektions-Lamper.

Til Brug i Laterne- og Forstørrelsesapparater.

Vi gøre udtrykkeligt opmærksom paa, at de angivne Lysstyrker, hvilke bero paa Gennemsnitsmaalinger, i en højere Grad end de fleste saadanne Angivelser ere nøjagtige og paalidelige.

### Petroleumslamper.

99




Fig. 124. — Nr. 1.

Nr. 1. — Af russisk Jærn-  
blik, med 4 Væger af 5  
ctm.s Bredde, med for-  
søvet Reflektor, blaa Kon-  
trolrude, aftagelig Skorsten  
med Udtræk. —

Ca. 60 Lys. — Kr. 8.




Fig. 125. — Nr. 2.

Nr. 2. — Af russisk Jærnblit, med 4 Væger, med aftagelig og drejelig Reflektor,  
Udtræks-Skorsten med Tanddrev. — Endvidere med Skruengang for at bringe Lyset nøjagtigt  
i Kondensatorens Brændvidde. — Ualmindelig godt ventileret. — Stærkeste eksisterende  
4-Væge-Lampe. — Ca. 160 Lys. — Kr. 20.




Fig. 126.

### Gasglødelamper.

**Nr. 3.** — Kan anbringes paa enhver Gasledning. — Forskydelig op- og nedad samt drejelig. — Med Reflektor. — **Ca. 80 Lys.**

Komplet med Glødenæt, etc. ....	Kr. 8 —
Ekstra Næt, prima .....	" 0,65
" Glas, " .....	" 0,30

**Nr. 4.** — Som Nr. 3, men med Højderegulering ved Drev, særlig godt System. — Kr. 11.

100

### Spritglødelamper.

**Nr. 5.** — Rummer  $\frac{1}{4}$  Liter Alkohol og brænder uden Pasning (naar undtages lidt Pumpning paa Gummidbolden nu og da) i  $1\frac{1}{2}$  Time. — **Ca. 130 Lys.**

Komplet med Næt og Brugsanvisning .....	Kr. 12 —
Ekstra Næt .....	" 0,50




Fig. 127.




Fig. 128.

**Nr. 6.** — Størkeste Spritglødelampe. — Giver et roligt, blændende hvidt Lys og er absolut farefri, idet den ikke behøver at pumpes op til noget højere Tryk end  $1\frac{1}{4}$  Atmosf., men er prøvet med 3 Atmosf. — Et Manometer viser til enhver Tid Trykket. — Brænder i 3 Timer. — **Ca. 300 Lys.**

a. — Med Reflektor, Nætbeskytter, 4 Dobbelt-Næt, etc. Kr. 40  
Ekstra Dobbelt-Næt — Kr. 1

b. — Som a, men med Mikrometer-Indstilling (se Afbildningen), hvorved Centreningen af Blusset kan foretages med een Haand og udenfor Lampehuset. — Kr. 50.

## Acetylén-Lamper.

Pragtfuldt hvidt Lys. — Kun ringe Hede.

Nr. 7. — Fortrinligt, solidt og farefrit Gasværk med **Kølekanne**. — Meget regelmæssig Gasfrembringelse. —

**Model I** — for 450 gr. Karbid og 2 Tim. Brændetid med 2-dobbelts Brænder. — **Ca. 80 Lys.**

Uden Brænder Kr. 16, med Brænder Kr. 24.

**Model II** — for 1 Kg. Karbid og 3 Tim. Brændetid med 4-dobbelts Brænder. — **Ca. 160 Lys.**

Uden Brænder Kr. 20, med Brænder Kr. 30.




Fig. 129.




Fig. 130.

101

Nr. 8. — Bedste og **eleganteste** Gasværk. — Meget smaa Dimensioner: 30 ctm. højt, 10 ctm. i Diam. — Vægt 1,5 Kg. — Af **fint forniklet** Messing. — Bestaar af 2 Dele, hvoraf den nederste optager Karbiden, den øverste Vandet. — Med Reguleringsskruer med Skala for Vandtilførselen. — Gummipose til Regulering af Trykket. — For  $\frac{1}{2}$  Kg. Karbid og 2 Timers Brændetid med 4-dobbelts Brænder. — **Ca. 160 Lys.**

**Komplet** med Gasværk, 4-dobb. Brænder, med Reguleringsskruer for hvert enkelt

Blus, Skaal og 1 Meter Gummislange.....	Kr. 42 —
Ekstra Brændere til Paaskruning .....	pr. Dus. " 2 —
" Gummipose.....	" 3 —
" Gummiringe .....	" 0,25

### Acetylén-Brændere.




Fig. 131. — Nr. 9.




Fig. 132. — Nr. 12.

Nr. 9. — 2-dobbelts, med Reflektor. — Ca. 80 Lys.....	Kr. 6
Nr. 10. — 2-dobbelts, med Reflektor og m. Tilførselsrør og Hane for hvert Blus, ca. 90 Lys .....	" 9
Nr. 11. — Som Nr. 10, men 3-dobbelts. — Ca. 130 Lys.....	" 11
Nr. 12. — " " 10, " 4-dobbelts. — Ca. 180 Lys.....	" 13

Ekstra Brændere til Nr. 9, 10, 11 og 12 — pr. Dus. Kr. 2.




Fig. 133.

Nr. 13. — 8-dobheit, med Reflektor og enkelt Hane. — Ca. 400 Lys.

Kr. 21.

Ekstra Brændere — pr. Stk Kr. 1,25.

### Acetylén-Renseapparat.

Beholderen er fyldt med et Rense-Materiale, og Acetylénen ledes gennem dette, hvorefter den befries for ilde Lugt, og hvorved samtidig Lyset bliver klarere og brænder mere roligt. —

Uden Brænder..... Kr. 5 —  
Ekstra Rensemateriale.... pr. Daase „ 0,75

## Nernst-Glødelamper, elektriske.

Kan anbringes i enhver Husledning ved Stikkontakt eller i enhver Glødelampe-Fatning ved Kronekontakt. — Giver et yderst **roligt Lys**.

**Nr. 14.** — Med **automatisk Tænding**. — Med 1 **Glødetraad** og med **Modstand** for 110 el. 220 Volt Jævnstrøm eller for 120 Volt Vekselstrøm. — Med Afbryder. — **Ca. 300 Lys.**

Kr. 15.




Fig. 134.

**Nr. 15.** — Med 3 **Glødetraade** og med **automatisk Tænding**. — For enhver Spænding fra 95 til 160 og fra 195 til 260 Volt, Jævnstrøm eller Vekselstrøm. — **3 Meter Ledningstraad med Stikkontakt medfølge**.

Lampen har en ganske **særlig bekvem og praktisk Form**, idet Glødetraadene under Transporten beskyttes af et Skruelaag, og Lampen saaledes let kan bæres i Lommen.

103

Saa fremt en af Glødetraadene skulde gaa itu, kan en anden paasættes paa faa Sekunder. — Lampen er smukt fornicket. — Indstilleligt Stel.

a. — Med 2 **Glødetraade** og 1 Modstand; indtil 500 Lys (ved 220 Volt)..... Kr. 30 —  
Ekstra Glødetraade ..... pr. Stk. „ 2,50  
„ Modstand ..... — „ 3,00

b. — Med 3 **Glødetraade** og 3 Modstande; indtil 1000 Lys (ved 220 Volt)... Kr. 40 —  
Ekstra Brænder med 3 Glødetraade ..... „ 10 —  
„ Glødetraade ..... pr. Stk. „ 2,50  
„ Modstand ..... — „ 2,50

Ved b kan man efter Behag bruge 2 eller 3 Glødetraade.

**NB.** Ved Bestilling af Nernst-Lamper maa altid angives, om den Strøm, der skal benyttes, er Jævnstrøm eller Vekselstrøm, samt dens Voltspænding.

## Elektriske Buelamper.

Absolut bedste Lyskilde for Projektion og Forstørrelse. — Punktformigt Lys (derfor bedste Udnyttelse) og dertil det **stærkeste** og det **bekvemmeste** Lys. —




Fig. 135.

**Nr. 16.** — Kan anbringes i enhver Husledning ved Stikkontakt eller Kronekontakt. — En fortrinlig Lampe til en **ene-staaende billig Pris**. — Med Haandregulering. — Leveres til Vekselstrøm eller Jævnstrøm. — Den kan benyttes ved indtil 10 Ampère; **almindelig Husledning er dog kun sikret indtil 6 Ampère**. — Fint forarbejdet af **Aluminium**. — Ca. 600 Lys ved 6 Ampère — noget mere ved Jævnstrøm, noget mindre ved Vekselstrøm. —

Komplet med **Modstand, Kul, 3 Meter Ledningssnor og Stikkontakt**:

a. — Med **Modstand** for 120 Volt, 6 Ampères ..... Kr. 25

b. — " " " 220 " 6 " ..... " 30

Ved Bestilling bedes opgivet Voltspændingen, samt om Vekselstrøm eller Jævnstrøm.

104




Fig. 136.

**Nr. 17.** — Kan anbringes i enhver Husledning ved Stikkontakt eller Kronekontakt. — Moderne Form, hvorved bedste Lysvirknings opnaas. — Med Haandregulering ved Hjælp af **Spindeldrev**. — Særskilt Regulering af hvert Kul. — Anwendelig til **saavel** Vekselstrøm som Jævnstrøm. — Strømforbrug ca. 4—5 Ampéres. — Lysstyrke ca. 1100 Lys.

Komplet med **Modstand, Ledningssnor, Stikkontakt og Kronekontakt**:

For 110 eller 220 Volt ..... Kr. 45

Kul pr. 5 Par ..... " 1




Fig. 137.

**Nr. 18.** — Meget stærk Konstruktion, har kraftige, hver med 2 Klemeskruer forsynede Kulholdere og kan anvendes med Strømstyrker paa indtil 30 Ampères. — Saafremt den benyttes med mere end 10 Ampères, kræver den dog særlig Installation. — Forsynt med Centrerings-Drev. — Indtil 15000 Lys.

**Uden Modstand — Kr. 75**

Ved Bestilling bedes opgivet Strømstyrke og Volt-spænding.

### Modstande til Buelamper.

**Fast Universal-Modstand,** anvendelig ved 65, 110, 150 og 220 Volt, for Jævnstrøm og Vekselstrøm.

Ampères	15	20	25	30	40
Kr.	52	60	70	75	110

**Indstillelig Modstand** (med Beskyttelses-Kasse). — Kan reguleres efter Behov med Hensyn til Ampère-Tal og Lysstyrke. — Egner sig ikke til Forbindelse med alm. Husledning. —

105

Indstillelig indtil	10	15	20	25	30	40	50	Ampères
Antal Kontakter:	4	4	4	5	5	5	5	
For 110 Volt Kr.	48	50	55	60	70	90	130	Jævn-
" 220 "	-	70	75	85	100	110	140	165   strøm.

For Vekselstrøm 25 pCt. mere.

### Kul til Buelamper.

De her opførte ere **fineste Kvalitet**, de ere derfor økonomiske samt giver det klareste og roligste Lys. — Kullene ere 11 ctm. lange.

Ampères	5	10	15	20	30	40	50	60
For Jævnstrøm. — Positive Væge-Kul	9	12	15	18	21	24	27	30 mm Diam.
Negative Homogen-Kul	6	8	10	12	14	16	18	20 "
Pr. Dus. Par Kr.	1,20	1,80	2,40	3 —	3,60	4,80	6 —	7,20
For Vekselstrøm. — Begge Poler								
Væge-Kul .....	9	12	15	18	21	24	27	30 mm Diam.
	Kr. 1,20	1,80	2,40	3,60	4,80	6,60	8,40	10,20

## Kalklys-Lamper.

Fortrinlig Lyskilde. — Giver et roligt og blændende hvidt Lys; de bedste Lamper give indtil 2500 Lys. — Lyset fremstilles ved Glødning af en Kalk-Stift i en Blanding af Ilt og Lysgas eller — hvor Lysgas ikke findes — Ætherdampe, etc. — Iltet opbevares i komprimeret Tilstand i store Staafflasker.

### Tilbud paa Forlangende.




Fig. 138.

106

## Læselampe.

Til Brug ved Foredrag med samtidig Forevisning af Lysbilleder. —

For Petroleum, med udmærket Brænder, Signal-Glimt og Klokke, samt med Skorsten og Lysskærm af russisk Jærblik.

Kr. 9.



## Kondensatorer.

Af ekstra hvidt Glas.

I sortbeitet Messingfatning med Skrugevind.

## Dobbelt plankonvexe.

Linsdiam., m/m .....	103	110	115	130	140	150	165	215	220	230	300	400
Kr. ....	6	8,50	9,50	12	16	18	25	40	55	60	135	450
Enkelte Linser.....	-	2,50	3,25	4,25	5	6	6,50					

## Dobbelt konvexe med Meniscus.

Linsdiam., m/m .....	103	110	115	150
Kr. ....	9 —	12 —	14 —	24,50
Enkelte Linser, dobbelt. konvexe .....	3,75	4,75	5,75	9,50
" " , Meniscus .....	4 —	6 —	7 —	22 —

Giver betydeligt stærkere Lys end de dobb.-plankonvexe Kondensatorer.

### Triple-Kondensatorer.

Bestaa af 2 plankonvexe Linser og 1 Meniskus Linse. — Give et dobbelt saa stærkt Lys som de dobb.-plankonvexe. — Priser paa Forlangende.

---

### Projektions-Lærred.

Ekstra hvidt og tykt Lærred, sømmet i Kanten, samt forsynet med Baand eller Ringe til Fastbinding paa Stellet, eller med Løbegang foroven og forneden til Indstikning af Lister. — I eet Stykke uden Sammensyning. —

150	185	250	350	400	450	500	ctm. i □
Kr. 6,50	9	14	22	50	55	65	

Fra 400 ctm. og opefter er en fast Snor indsømmet i Kanten for at forhindre en Udrivning af Baandene. — Fra og med 350 ctm. og opefter er Stoffet ikke Lærred, men Shirting. —

---

107

### Projektions-Skærme, let transportable.

Nr. 1. — Rullegardiner, selvoprullende, af præpareret og hvidmalet Lærred. — I eet Stykke.

125	150	185	ctm. i □.	— 238×250 ctm.
Kr. 5,50	9	12,50		20

---

Nr. 2. — Bambus-Stel med Shirtingsskærm. — Stellet bestaa af et Fodstykke samt af Bambusrør, der ere forsynede med korte Messingrør, saa at de kunne stikkes indeni hverandre, samt med Knærør til Samling af Hjørnerne. — Skærmen fastbindes paa Stellet.

150	200	250	300	400	ctm. i □
Kr. 27	33	38	48	95, inkl. Sejdugssæk.	

---

108




Fig. 139.

## Stativ til Projektions-Apparater.

Bedste Model, til at slaa sammen og til at indstille i 2 forskellige Højder. — Stor Bordflade, 30×60 ctm., med Skraaforstilling, samt sammenklapbar Læse-pult. — Stativets største Højde 158 ctm.

Kr. 22.

Nr. 3. — Opstilles paa ca. 20 Sekunder. — Nedtages og sammenpakkes ligesaa hurtigt. — Fylder meget lidt og er let at bære. — Ikke den ringeste Assistance behøves for Opsætningen eller Nedtagningen. — Ingen løse Dele. — Ingen Skruer er fastskruet. Lærredet er **selvoprulende**. — Fodstykket danner Transportkasse. — Naar Lærredet er sammenrullet, holdes det stramt ved Hjælp af Ringe og Hager, saa at det ikke kan faa Folder.

125	185	ctm. i □
Kr. 35	45	




Fig. 140.

## Laterneslæder.




Fig. 141.

Anvendes til Laterneplader under Fremvisningen. En dobbelt Pladeholder glider i en Ramme, og medens Pladen i det ene Rum projicerer, skiftes Pladen i det andet Rum. —

**Nr. 1. — Med aabne Hjørner.** —

$8,2 \times 8,2$  og  $8,5 \times 8,5$  — Kr. 1,25. —  $8,5 \times 10$  Kr. 1,50.




Fig. 142.

**109**

**Nr. 2. — Løfter automatisk Pladen,** saa den er lettere at udtage.

$8,2 \times 8,2$  Kr. 2. —  $8,5 \times 8,5$  og  $8,5 \times 10$  Kr. 2,50. —  $9 \times 12$  Kr. 3,50.




Fig. 143.

## Sorte Papirsmasker

til Indfatning af Laterneplader, i forskellige Dessins som vist paa Figuren. —

1 Dus., i enkelte Dessins eller sorterede — Kr. 0,15

100 Stk. " " " " — - 1,00

## Sorte Papirsstrimler

til Samling af Laterneplader og Dækglas.

Gummierede, 13 m/m brede, 36 ctm. lange. — 1 Dus. — Kr. 0,10  
100 Stk. — - 0,70

**Til Fastklæbning med en varm Metaltang.** — Strimlerne ere præparerede med et Klæbestof samt ridsede, saa at de let kunne bøjes omkring Glassenes Kanter, og ligeledes — med Undtagelse af Rullerne — tilpassede efter Pladesidernes Længde. —

Til 50 Plader .....	8,2×8,2	8,5×8,5	8,5×10	9×12
	Kr. 1,50	1,50	1,75	2 —
Rulle med 25 Meter, i Æske .....				1,50
" " 50 .....				2,50
Forniklet Metaltang, med Fingertrykplader .....				3,50
" " mindre Model .....				1,50

## Dækglas,

til Montering af Laterneplader og andre Diapositiver. — Ekstrafin Kvalitet.

<b>110</b>	8,2×8,2	8,5×8,5	9×12	12×16,5	13×18	18×24
Klare, tynde, pr. Dus. Kr. 0,70	0,80	1,40				
Fint matterede, pr. Stk. - 0,10	0,12	0,15	0,25	0,30	0,60	

## Nikkel- og Messing-Rammer,

fint pressede, med Kæde, til Ophængning af Laterneplader og andre Diapositiver i Vinduet.

8,2×8,2	8,5×8,5	8,5×10	9×12	12×16,5	13×18	18×24
pr. Stk. Kr. 0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	1,25

## Laternaplade-Kasser,

af poleret Fyrretræ, fint forarbejdede, med nummererede Riller til Pladerne samt med Register i Laaget.

Til 50 Plader	8,2×8,2	8,5×8,5	8,5×10	9×12
	Kr. 2 —	2,25	3 —	3,50
Til 100 Plader	8,2×8,2 — Kr. 3,50			



# Stativer til Haand- og Rejsekameras.

## Metalstativer.

Bestaa af Metalrør, der glide indeni hverandre og i udtrukken Tilstand fastholdes af Snapfjedre. — De ere alle **automatiske**, dvs. hvert Ben kan udtrækkes ved 1 Greb og sammenskydes ved 1 Greb. — Øverste Led er **sortoxyderet**.

Nr.	Ud-trukket	Sammen-skudt	Kr.
1. — 3-delt	100 ctm.	40 ctm. Messing .....	5
2. — 4- "	123 "	39 " " .....	6
3. — 5- "	125 "	35 " " .....	8
4. — 7- "	123 "	28 " " .....	9
5. — 4- "	125 "	40 " Aluminium .....	10
6. — 5- "	127 "	41 " Messing, med Kugleled .....	12
7. — 7- "	123 "	28 " Aluminium .....	15

## Fladstativer.

De 3 Ben ere anbragte **Side om Side**, ikke, som ellers, i en Trekant. — I sammen-skudt Tilstand kunne disse Stativer derfor med Lethed bæres i en Lomme.

111

**Nr. 8. — Nyhed!** — Er forsynet med en firkantet, smukt forniklet Metalplade, der, naar Stativet er sammenfoldet, ligger glat ind til Stativbenene, men kan forskydes op ovenpaa disse, saa at den byder Kameraet en meget stor Understøtningsflade.

3-delt	4-delt	5-delt	7-delt
Kr. 7	8	9	10

Udtrukket og sammenskudt sædvanlige Længder.

**Nr. 9. — Bedste eksisterende Metalstaviv.** — Er forsynet med et stort Hoved (forkantet,  $5 \times 5$  ctm., eller rundt, 5 ctm. i Diam.), som giver Kameraet en ualmindelig solid Understøtning, og som — idet det kan lægges fladt ind til Stativbenene — er drejeligt om en for de 3 Stativben fælles Axe, hvorved det **gør Tjeneste som Kugleled**. — En enkel og solid Mekanisme. — Stativspidserne kunne afskrues og vendes om. De ere indvendig forsynede med Gummipropper til Brug ved Apparatets Opstilling paa glat Grund. — 7-delt, udtrukket 126 ctm., sammenskudt 32 ctm., med forkantet el. rundt Hoved — Kr. 16.

## Stativfaststiller for Metalstativer.

Enkleste Konstruktion, meget hurtig at betjene. — Anbringes imellem Stativbenene og forhindrer disse i at glide ud, naar Apparatet er opstillet paa glat Grund, Parketgulv, etc. Forniklet. — Lader sig lægge fladt sammen. — Kr. 2.

## Kugleled.




Fig. 144.

Kan paaskrues ethvert Stativ (Metal- eller Træstativ) som Mellemmed mellem dette og Kameraet. — Ved Hjælp af dette kan Kameraet drejes rundt i alle Retninger, opad, nedad og til Siden, og fæstnes i enhver Stilling. — Ligeledes kan Haandkameras, der kun have 1 Stativmøtrik, hermed benyttes til Optagelser baade paa Højden og Bredden.

I solid Udførelse med prima Fornikling. — Bedste Model. —

Nr. 1. For Kameras til og med 13×18...	Kr. 2,50
" 2. " " " " 18×24..."	" 7,50
" 3. " " " " 30×40..."	" 17 —

112

## Træstativer.

**Nr. 10.** — For Kameras indtil 13×18. — **2-delt Kanalstativ**, 132 ctm., Elle- eller Bøgetræ, med fast, rundt Hoved med Klædebelægning; Messingbeslag. — **Kr. 2.**

**Nr. 11.** — Indtil 18×24. — **2-delt Kanalstativ**, 133 ctm., som Nr. 11, blot sværere. — **Kr. 3.**

**Nr. 12.** — Indtil 9×12. — **2-delt Kanalstativ**, 130 ctm., **letteste eksisterende Stativ**, kun ca. 445 gr., af Lindetræ, fint forarbejdet, med **Aluminiumshoved** og Messingbeslag. — **Fastskruning**en af Kameraet sker ikke, som ellers, ved Drejning af en mellem Stativbenene anbragt Vingeskrue, men ved **Drejning af Aluminiumshovedet**, hvilket er ganske særlig bekvemt. — **Kr. 4.**


## Snapstativer,

forsyne med Snapfjedre ved Leddene — ere af alle Stativer de bekvemmeste og hurtigste at opstille og dertil meget stabile.

**Nr. 13.** — Indtil 13×18. — **3-delt Snapstativ** (1 Snap-Led, 1 Kanal, hvorfed Højdeindstillingen bedre kan varieres), 138 ctm., naturbejset, med poleret, rundt Hoved og Messingbeslag. — **Kr. 4,50.**

**Nr. 14.** — Indtil 13×18, — **3-delt Snapstativ** (1 Snap-Led, 1 Kanal), 150 ctm. poleret Asketræ med fint forniklede Beslag. — **Kr. 6,50.**

**Nr. 15.** — Indtil 13×18, — **3-delt Snapstativ** (1 Snap-Led, 1 Kanal), 131 ctm., sortpoleret Asketræ med forniklede Beslag; meget solidt — **Kr. 6,50.**




Nr. 1-7 — Fig. 145.

Nr. 8 — Fig. 146.

Nr. 9 — Fig. 147

Nr. 15 — Fig. 148

113



Nr. 19 — Fig. 149

Nr. 21 — Fig. 150

Nr. 22 — Fig. 151

Nr. 25 — Fig. 152

**Nr. 16.** — Indtil  $13 \times 18$ , — 4-delt **Snapstativ** (2 Snap-Led, 1 Kanal), 145 ctm., sortpoleret Asketræ med forniklede Beslag. — **Kr. 9.**

**Nr. 17.** — Indtil  $18 \times 24$ , — 4-delt **Snapstativ** (2 Snap-Led, 1 Kanal), særlig højt, 163 ctm., naturpoleret Asketræ. — **Med Lædertaske. — Kr. 22.**

**Nr. 18.** — Indtil  $26 \times 31$ , — 3-delt (1 Led, 1 Kanal), 142 ctm., med fast, rundt Hoved, 13 ctm. i Diam., med Klædebelaegning; Messingbeslag. — **Kr. 6,50.**

**Nr. 19.** — Indtil  $18 \times 24$ , — 3-delt (Grenene af øverste Led ombøjelige til Siden; 1 Kanal), 150 ctm., poleret Asketræ med 15 ctm.s løst Hoved med Klædebelaegning. Med Remme til Sammenspænding. — **Særlig stabil Model. — Kr. 10.**

**Nr. 20.** — Indtil  $26 \times 31$ . — Som Nr. 19, men med 17 ctm.s Hoved. — **Kr. 12.**

**Nr. 21.** — Indtil  $18 \times 24$ , — 2-delt (1 Led), meget stabilt, med **Messingtrekant med Ring** samt med Rem til Sammenspænding; naturpoleret Rødbog. — **Kr. 12.**

**Nr. 22.** — Indtil  $18 \times 24$ , — 3-delt (1 Led, 1 Kanal), fint og solidt forarbejdet, med **Messingtrekant med Ring**. — **Med Sejdugstaske. — Kr. 22.**

**114** **Nr. 23.** — Indtil  $26 \times 31$ . — Som Nr. 22, men stærkere og med **Jærntrekant med Ring**. — **Med Sejdugstaske. — Kr. 24.**

**Nr. 24.** — Indtil  $30 \times 40$ . — Som Nr. 23, blot endnu stærkere og med stor Jærntrekant med Ring. — **Med Sejdugstaske. — Kr. 30.**

**Nr. 25.** — Indtil  $30 \times 40$ . — 2-delt (1 Led, med svære Forvridere), nederste Led 2-grenet. — Overordentlig stærkt og stabilt; med stor **Jærntrekant med Ring**. — **Kr. 27.**

**Nr. 26.** — Indtil  $50 \times 60$ . — Som Nr. 25, blot endnu sværere og med meget stor Jærntrekant med Ring og Vingeskruer. — **Kr. 38.**

**Stativfaststiller** for Træstativer. — Passende for saavel lette som svære Stativer; bedste Model. — **Med prima Fornikling. — Kr. 3.**



## Tasker til Kameraer.

Til Magasinkameras for 6 el. 12 Plader  $9 \times 12$ :

Af Sejdug — Kr. 4, af ægte Læder Kr. 5,50.

Til Klapkameras  $8 \times 10,5$  og  $9 \times 12$   $10 \times 15$   $12 \times 16,5$  og  $13 \times 18$   $9 \times 18$  m. 3 Kassetter

Af imit. Læder	Kr. 5,50	7	9	8
Af ægte Læder	- 11 -	13	16	14

Til Rullefilmskameras (Kodaks, etc.):

Af ægte Læder. — Kr. 3,50—10,50, efter Størrelsen.

Til Rejsekameras, koniske eller kvadratiske, med 3 Dobbeltkassetter:

Af Sejdug, graat eller brunt, med Læderkantning, indvendig grønt eller rødt Uldfoer og en Mellenvæg:

12×16,5 og 13×18 18×24 24×30 og 26×31

Almindelig Form	Kr. 6,50	8	12
-----------------	----------	---	----

Tornyster Form, m. Fold	- 11 —	14	18
-------------------------	--------	----	----

Andre Størrelser og Udførelser leveres paa Bestilling.

### Tasker til Stativer.

Nr. 1. Til Metalstativer; af Faareskind, til at trække sammen .....	Kr. 3
- 2. " - Oksehud, højst elegant .....	- 6
- 3. " Træstativer; af Sejdug, med Plaidremme; efter Størrelsen.....	Kr. 2 og 3

115




## Magniumslamper.

### „Jupiter“.

For Magniums-Lynpulver. Antændes ved Knaldhætte, udloses ved Bold eller Fingertryk. Nr. 2 har Møtrik for Anbringelse paa Stativ. I Karton, med Knaltsats og Pulverské.

Nr. 1. Uden Bold .....	Kr. 2
- 2. Med Bold og Slange.....	- 3

Fig. 153.






Fig. 154.

### „Lumen“.

Ligeledes for Lynpulver. — Antændes ved Knaldhætte, udløses ved Boldt. — Sikkert virkende og farefri. — Meget yndet. — Kan anbringes paa Stativ. —

Med Bold og Slange, samt med Knaldsats  
Kr. 6.




Fig. 155.

### „Agfa“-Lynlampe.

For Lynpulver. — Pulveret antændes ved Hjælp af et gnistgivende (pyrofort) Metal, idet en spændt Fjeder udløses.

Nr. 1.	Med Udløsning ved Fingertryk . . . . .	Kr. 4,50
- 2.	Som Nr. 1, men med Fod og med Traadudløser . . . . .	7,25
- 3.	Med Fod samt med Udløsning ved Gummibold . . . . .	6,50
- 4.	Større Model, for stort Pulverkvantum, med lang, flad Skaal samt med Fod og m. Gummibold m. lang Slange	35 —
	Erstatningsmetal (let at anbringe) pr. Stk. . . . .	0,55

### „Fulgur“.

For Lynpulver. — Med Tænding ved gnistgivende Metal; spændes og udløses ved 1 Fingertryk. — Pulveret afbrændes bag **Iukket Røgsæk**. Lampen er derfor absolut **røgfri og farefri**. — Rummer indtil 7 gr. Lynpulver. — Da Lyset filtreres gennem den hvide Røgsæk, bliver Belysningen jævn og blød — ingen „kridtede“ Ansiger og kulsorte Skygger. —

Lampen, hvis Metaldele hovedsagelig bestaa af Aluminium, vejer med Røgsæk kun 350 gr., fylder sammenslaet meget lidt — kan bæres i en Frakkelomme — og kan sammenstilles paa et Øjeblik. — Sikker Antænding, intet Fejlresultat. — Den gnistgivende Metalstift rækker til flere Hundrede Optagelser, og en ny kan yderst let anbringes af Enhver selv paa et Øjeblik. — Lampen kan ogsaa anvendes uden Røgsæk. —

Pris komplet med Røgsæk, i Æske m. Brugsanvisning — Kr. 12 —  
Erstatningsstifter, pr. Stk. . . . . — - 0,25

<b>Magniumspulver</b> , rent .....	100 gr.	Kr. 2,50	10 gr.	Kr. 0,30
<b>Magniums-Lynpulver</b> , S. C. & Co. ....	" "	- 2,00,	" "	- 0,30
" røgsvagt, Agfa — 50 gr.	Kr. 3,25,	" "	5 —	" " - 1 —
<b>Magniums-Baand</b> , i Ruller.....	" "	- 4,50	*	- 0,60
" pr. Meter .....				- 0,10
<b>Magniums-Lynpatroner</b> , med Fængtraad, à 2 gr., pr. Stk. ....				- 0,15
" " " - 4 - - " .....				- 0,20
<b>Fængtraad</b> , hurtigt el. langsomt brændende, pr. Meter .....				- 0,10
<b>Tændsats</b> , (Knaldperler), meget fin Sort, pr. Æske.....				- 0,10
<b>Platintraad</b> , (Prisen foranderlig), pr. Meter .....				- 1,50

„Ideal“-Lynpatroner, meget røgsvage, med stor Lyskraft. — Antændes ved at trække i en Snor, der fastgøres i en Ring i Bomben. —

Ideal-Patroner à	1	2	3	5	8	10 gr.
Pr. Æske med 10 Stk.	Kr. 2 —	2,50	3 —	4,50	5,50	7 —
Enkelte Stk.	-	0,25	0,30	0,35	0,50	0,60
Afstand i Meter ved F/12	2—3	5	7	9	10	11—12

### Akromatiske Indstillingsluper.

For Indstilling paa Matskive.

117

Nr. 1. — Med Gevind til at indstille; Messing,  
pr. Stk. Kr. 2.

Nr. 2. — Aplanatisk, med Arkimedes-Gevind og  
Faststillingsring; Messing,  
pr. Stk. Kr. 5.





Fig. 156 — Nr. 1.

Fig. 157 — Nr. 2.

### Retouscherings-Lup (Læseglas).

Med ekstra stærkt forstørrende Linser. — I sort oxyderet Metalfatning med sort, poleret Skaft.

Linsdiameter	61	68	75	81	88	95	102	mm.
Kr.	1,50	1,80	2 —	2,25	2,50	3,00	3,50	




Fig. 158.

### „Traadtæller“.

Stærkt forstørrende Lommelup. Til Indstilling, til Bedøm-  
melse af Plader og Kornet i disse, etc. Kan foldes sammen.

Nr. 1. Lille Model .....	Kr. 1,00
" 2. Stor     " .....	" 1,50





Fig. 159.

## Søgere.


Uundværlige til Haandkameras. — Vise Billedet, der kommer paa Pladen, i formindsket Størrelse.




Nr. 1, 6×9 — Fig. 160



Nr. 2 — Fig. 161



Nr. 3 — Fig. 162



Nr. 5 — Fig. 163

**Nr. 1.** — **Kasseform**, med Matglas. — 9×12 har Lysskærm. —  
6×9 og 6×9 Kr. 0,75, 9×12 Kr. 1.

**Nr. 2.** — **Brillant-Søger**, drejelig, forniklet. — Med Lysskærm. —  
6×9 og 9×12 Kr. 3, 13×18 Kr. 4,50.

118

**Nr. 3.** — **Afstands-Søger** — Nyhed! — viser samtidig med Billedet Afstanden fra Genstanden. — Med ekstra store Linser og med Libelle, sammenklapbar samt drejelig. Smukt sortemælleret. — 6×9 Kr. 5, 9×12 Kr. 7, 13×18 Kr. 8.

**Nr. 4.** — **Klap-Søger** (Newton-Søger) med Visir; Billedet ses i Gennemsigt. — I sort oxyderet Messingfatning. — 9×12 Kr. 1,25, 13×18 Kr. 2.

**Nr. 5.** — **Klap-Søger** som Nr. 4, men med blaa Forstørrelseslinse. —  
9×12 Kr. 4, 13×18 Kr. 5.


## Libeller.

Waterpas til Anbringelse paa Kameras.



Nr. 1 — Fig. 164

Nr. 1 — **a**, til at paaskrue, **b**, til at forsænke — begge sortbrændte — pr. Stk. Kr. 1.



Nr. 2 — Fig. 165

Nr. 2 — Dobb.-Libelle, til at paaskrue, forniklet,  
pr. Stk. Kr. 2.

## Eksponeringsmaalere.



Fig. 166

### Watkins „Bee-Meter“.

Bygget over Princippet: Anvendelsen af følsomt Papir. — Alle nødvendige Skalaer. Ingen Beregning. De paa Maaleren anførte Følsomhedsgrader ere efter Watkins System. Med Brugsanvisning og følsomt Papir.

Pris .....	Kr. 2,50
Følsomt Papir til Erstatning .....	„ 0,50

Nyhed!

Nyhed!

### Dr. Bryhni's Pupillo-Fotometer. Eneforhandling.

Enkleste og bedste Fotometer, hurtigst at betjene. — Det holdes op for Øjet, en Skala forskydes, og Belysningstiden kan nu direkte aflæses for enhver Blænder. — Resultaterne er ydersi paalidelige. Dansk Tekst og Brugsanvisning

Kr. 2,50.




Fig. 167

Vi have ikke opført dyrere Eksponeringsmaalere, da de ikke have nævneværdige Forrin fremfor disse, men tværtimod ere indviklede; men et hvilket som helst andet System og Fabrikat leveres.

## Gardininstof

til Ateliers, absolut solægte, enestaaende Fabrikat. — Lyseblaat, himmelblaat, mørkeblaat, graablaat.

Pr. Meter, 70 cm. bredt..... Kr. 1,00  
..... 80 " " " 1,20

**Gardinklemmer af Metal.** — Anvendes istedetfor fastsyede Ringe ved Gardinerne Anbringelse paa Staaltraadene. Yderst praktisk. — 100 Stk. Kr. 2,25.

## Atelier-, Kopierings- og Reproduktions-Lamper.

Elektriske Buelamper til fotografiske Optagelser i Atelier, til direkte Kopiering og til Reproduktioner af enhver Art. — De kræve særlig Installation. — Vi leveret et hvilket som helst Fabrikat, men anbefale særligt de her opførte

### „Lier-Lamper“,

for hvilke vi have **Hovedforhandlingen**. — Dels ere de nemlig de billigste og de mest økonomiske, og dels er deres Lys forholdsvis lidet varmende (hvad der særlig ved Kopiering er en stor Fordel) og i højere Grad end ved andre, lignende Fabrikater rigt paa ultraviolette Straaler, hvorved Eksponerings- og Kopieringstiden nedsættes betydeligt. — Den optiske Lysstyrke staar naturligvis ved disse som ved alle andre Buelamper i direkte Forhold til Ampère-Forbruget, men den kemiske Lysstyrke er paa Grund af de nævnte ultraviolette Straaler langt højere, hvorfor det vilde være vildledende her at angive Lysstyrken. — Til Reproduktion egne de sig paa Grund af Lysets Farve i en fremragende Grad.

De her opførte Lier-Lamper ere **alle enkeltbrændende** ved **220 Volt Jævnstrøm**. — Kuldimensioner  $360 \times 13$  mm.

120

### Lier-Lampe H 2 — 7 Ampère.

Til Jævnstrøm. — Med 40 mm. lang Lysbue. — Særligt til Kopiering — udkopierer et Billede paa Celloidinpapir efter Normal-Negativ paa ca. 5—10 Minutter og egner sig ogsaa til Platin- og Kulpapir, blaasurt Jærnspapir, etc. — Til Optagelser i Atelier gør den ligeledes udmarket Fyldest.

Kr. 85 + fast Modstand Kr. 15.

Horizontal Skærm (til Kopiering) Kr. 9, Sideskærm (til Reproduktion) Kr. 10.

Til Vekselstrøm ekstra Kr. 10.

---

### Lier-Lampe H 4 — 11 Ampère.

Med 40 mm.s Lysbue. — Saavel til Kopiering som til Fotografering endnu stærkere end H 2. — Strømforbruget kan desuden ved denne Lampe sættes op til **20 Ampère** i Eksponeringsoejeblikket, hvorved Eksponeringen kan foregaa paa ca.  $\frac{1}{4}$  Sek. ved et Objektiv med Lysstyrke F/3,5 — som f. Eks. Cooke-Anastigmat. — Den sterke Strøm frembringes ved en Trækkontakt og maa kun staa inde et Par Sekunder.

Kr. 115 + indstillelig Modstand med Trækkontakt Kr. 45.

Horizontal Skærm Kr. 10, Sideskærm Kr. 11.

Til Vekselstrøm ekstra Kr. 10.

---

### Lier-Lampe H 3 — 11 Ampère.

Som H 4, og samme Pris, men Strømstyrken kan ikke forøges i Eksponeringsoejeblikket, hvorfor Modstanden kun koster Kr. 20.

---

---

## Lier-Lampe „Fotosol“. — 11 Ampère,




Fig. 168.

kan ligesom H 4 sættes op til **20 Ampère**. — Forsynet med transportabelt Hejsestativ. — Selve Lampen er indesluttet i en Metalkasse, der er forsynet med en mat Glasrude, og foran hvilken der desuden er anbragt en Silketøjs-Skærm for Spredning af Lyset. — Tillige er Lampen forsynet med en bag Kullene anbragt **Foto-Magnet**, der kaster Lysbuen stærkt fremefter, hvorved Eksponeringstiden formindskes til ca. Halvdelen. — Naar Lampen skal benyttes til Kopierung, kan Foto-Magneten, om man foretrækker dette, skydes opefter og fastgøres ved en Skruer. —

Til selv større Gruppeoptagelser er en enkelt „Fotosol“-Lampe tilstrækkelig.

Komplet med Stativ, Foto-Magnet og indstillelig Modstand  
Kr. 265.

Til Vekselstrøm ekstra Kr. 10.

Vi have leveret Lier-Lamper til et meget stort Antal fotograf. Atelierer og Reproduktions-Anstalter, fra hvilke mange uopfodrede Anbefalingsskrivelser foreligge. —

121

**Foto-Magnet** (se „Fotosol“!) — kan anbringes paa H 2, H 4 og H 3, men er kun til Jævnstrøm. — Kr. 20.




## Baggrunde.

Udførte i Voksfarve (sprækker ikke) og malede af 1ste Klasses Kunstnere, Specialister paa dette Omraade, med særtigt Henblik paa den **fotografiske Virkning** og en vidistrakt Anwendelighed, leveres i alle Formater og i yderst smagfulde Dessins. Bromsølvskopier af Negativer, tagne direkte efter Baggrundene, tilsendes paa Førlangende. — Ved Bestilling bedes angivet, om Baggrunden ønskes lys, middel eller mørk, samt Farvenuancen, om graalig, brunlig eller blaalig. — Baggrundene udføres ligeledes paa Bestilling efter Ud-kast eller efter Naturoptagelser. Priserne beregnes da noget højere end de her anførte.

Meter	Kr.	Salon Tyske-Schweitzer	Landskabs Tyske-Schweitzer	Sky- og fortonede Schwartz
1,15×1,15.....				9 —
1,30×1,90.....	- 25 —	28 —	20 — 23 —	15 —
1,80×2,50 .....	- 35 —	40 —	32 — 37 —	25 —
2,50×2,50 .....	- 45 —	50 —	40 — 45 —	30 —
3 00×5,00 .....	- 90 —	100 —	85 — 95 —	
Større Formater, pr. □-Meter ...	- 6,50	7 —	5,80 6,50	4,50
Fortløbende Gulvtæppe, pr. □-Met. -	3,50	4 —	3,50 4 —	3,50
naturlige Farver, pr. □-Meter ..	-	12,50	11,20	

Ensfarvede, glat strøgne Baggrunde — pr. □-Meter Kr. 3,50.



## COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

Plastiske Baggrunde (Coulisser) — nærmere ved Forespørgsel. —		
Baggrundspapir, graat eller brunt, 180 ctm. bredt.....	pr. Met. Kr.	0,95
Baggrundsklæde, prima, diverse Farver, 180 ctm. bredt.....	"	5—
Baggrundsfilt, " " " " " .....	"	6—
Baggrundsfodder, Jærn m. lysegraat Emailleanstrøg samt med Ruller; fastgøres ved Skruer.....	pr. Par	9—
Baggrundshaandtag, lakeret Jærn, 10 og 50 ctm. lange.....	Kr. 3 og	3,50
poleret Messing, 10 og 50 ctm. lange .....	- 4 og	7—
Faareskind, hvide islandske, meget dekorative .....	pr. Stk.	10—
Børnepuder, polstrede, med et bredt Bælte, som fastspændes under Klæ- derne paa smaa Børn, der ikke kunne sidde oprejste .....	"	10—
Hovedholdere, for Børn, til at befæste paa en Stoleryg.....	"	10—
" Voksne, uden Led.....	"	15—
" m. 2 " .....	"	22—
Belysningsskærm, til at hæve og sænke. —		
Af Træ, med forkantet Lærredsskærm .....	"	12
Af Jærn, med rund Skærm og med Dobbelt-Kugleled .....	"	28—
Af " , do. do., forniklet .....	"	33—
Af " forniklet, med 2 runde Skærme og 2 Dobbelt-Kugleled .....	"	40—
Refleksskærm; Treestativ med 2 forkantede, hvide, drejelige Lærredsskærme .....	"	12—
Gøhund; Hundehoved af Metal, m. Gummibold. — Til Børnefotografering .....	"	1—
Linoleum og Tæpper — koloreret Special-Katalog eller Prøver paa Forlangende.		

122




Fig. 169.

drejes; ligeledes kan den forskydes fremad og tilbage, til højre og venstre. — Den betjenes fra Matskivens Plade, under Indstillingen. — Bedste Model. — Kr. 25.

### Vignettér-Apparat,

til Frembringelse af fortunede Negati-  
tiver ved Fortoning i selve Kameraet.  
Vignetterer Billedet meget blædt og smukt  
med en langt finere Gradation, end der  
opnaas ved Fortoning under Kopieringen,  
ligesom Fortoningen bliver *nøjagtig*  
*ens* paa alle Aftryk. — Letter Kopie-  
ringsarbejdet betydeligt. — Fortoningen  
kan efter Behag forløbe lyst eller mørkt  
forneden paa Billedet, idet Vignetten kan

### Vignettér-Stander

af Jærn, til Fortoning af Negativet; anbringes mellem Personen og Kameraet. — Med takket  
Vignet til Fortoning og ovalt udskaaren Vignet til fuldstændig Afdækning. — Kr. 12.

## Atelier-Spejl-Indretninger.

Anbringes paa eller foran Kameraet. — Den, der skal fotograferes, bestemmer selv Stilling og Udtryk ved at betragte sig i Spejlet og undgaar derved den for mange — særlig for nervøse Personer — ubehagelige, evindelige Retten og Betragten fra Operatørens Side. Herved bliver baade Stilling og Udtryk naturligere og bedre, mere tilfredsstillende for Kunden, ligesom **Prøvebilleder overflødigges.** —

Vi levere Atelier-Indretninger i forskellige Systemer og Størrelser. —

Prospekter paa Forlangende. —

---

## Møbler til Atelier og Venteværelse

leveres i fortrinlig Udførelse og i alle Stilarter og Materialier, saasom udskaarne, polerede, hvidlakerede, polstrede, desuden Bambus-, Kurve-, Naturtræs-Møbler, Balustrader, etc. —

Illustrerede Kataloger tilsendes paa Forlangende. —

123



## Emulsionsplader.

(Bromsølvsplader).

**Bemærk:** Da Angivelsen af Pladers Følsomhed efter Warnerke, Scheiner, etc., i de forskellige Kataloger fra Fabrikker (og følgelig ogsaa fra Handlende) i Tidens Løb ere blevne mere og mere urigtige og vildledende, undertiden endog ligefrem falske, undlade vi ved de her opførte Plader at angive Følsomheden i Grader, da Publikum ikke i Grad-Opgivelse har nogensomhelst fast Grundlag for en Sammenligning. — De nedenfor angivne Oplysninger om vores Pladers Hastighed ere imidlertid baserede paa praktiske, absolut paalidelige Forsøg ved Optagelser i Sammenligning med andre Fabrikater, og indestaa vi for Rigtigheden af vores Opgivelser. —

---

## Griffin's „Professional“.

Fra Griffin's, Ltd., London.

### Eneforhandling for Skandinavien.

Et over hele Verden kendt og yndet Fabrikat. — Blødt og absolut klart arbejdende, meget sølvrig Plade, særligt for Portræt. — Repræsenterer den **højeste Følsomhed**, i hvilken det for Tiden er muligt at fremstille **slørfri** Plader; i Hurtighed naas den af faa, overgaas af ingen. — Konstant og paalidelig.

---

## „Marion“.

Fra Marion, Ltd., London.

### Eneforhandling for Danmark og Norge.

Et fortræffligt og overalt udbredt Mærke. — Med meget følsom Emulsion, blødt og klart arbejdende, og med god Dækningskraft. —

## „Marion Antihalo“.

124

Samme Plade, men **antihaleret** ved Okker paa Bagsiden (kan let afvaskes med en fugtig Klud). — Til Interieurs, Optagelser mod Lyset, etc.

---

## „Klør-Es“.

Fra Grieshaber Fres & Cie, Paris.

### Eneforhandling for Skandinavien.

„**Grand prix**“ i Milano 1906, Saragossa 1908 og London 1908.  
Brüssel 1910: **Udenfor Bedømmelse, Medlem af Juryen.**

Berømt Fabrikat. — Enestaaende Klarhed, Renhed og fint Korn, ypperlig Gradsation (Toneskala) — Stort Spillerum i Eksponeringstiden. — Høj Følsomhed.

---

## „Klør-Es“ Orto-Isolar.

samme Plade som Klør-Es, men **farvefølsom uden Gulskive** og tillige antihaleret (glorie-fri) paa den ubetinget mest virksomme Maade, nemlig ved en **rød Hinde** mellem den **følsomme Hinde** og **Glasset**. — Denne Hinde affarves fuldstændigt i Fikserbadet (surt).

Fortrinslig til Landskab (gengiver Skypartier, Horizont, etc., udmærket) ligeledes til Blomster, Portrætter, brogede Kostumer, etc. — Med Gulskive udmærket til Optagelse af Malerier. — Til Interieurs uopnæet. — Paa Grund af Antihaleringen lidt langsommere end alm. Klør-Es.

---

### „Kosmos“.

#### Vort indregistrerede Specialmærke.

Gammelt, velrenommeret Fabrikat; den bedste Plade til Prisen. — Er meget hurtig, klar, med god Dækningskraft — kort sagt: en Universalplade til de forskelligste Formaal. — Har stort Spillerum i Eksponeringstiden og er i en særlig ringe Grad tilbøjelig til Gloriedannelse (Halo). —

---

### „Kosmos“ Chromo-Isolar.

Udmærket, meget følsom Plade, farvefølsom uden Gulskive samt antihaleret ved Dobbelthinde. — Udmærket til Landskaber, Optagelser mod Lyset, Interieurs, etc. — Særdeles billig Pris.

---

### „Klør-Es“-Røntgen.

Ubetinget bedste Røntgenplade; hurtig, meget sølvrig, med enestaaende Klarhed og Dækningskraft.

125

### „Rekord“.

Billigste Plade. — Ikke særligt hurtig, men meget klar og finkornet. — God Sommerplade til Atelier, til Landskaber, Grupper, Arkitektur, etc. — Til Kopier ganske særligt egnet. —

---

### Perutz's „Silbereosin“.

Den langsomste farvefølsomme Plade, men absolut den bedste og derfor særlig egnet til Gengivelse af Malerier, til Farvetryk, etc. — Maa behandles ved meget svagt, rødt Lys. —

---

### Lumière's „Autokrom“.

Til Fremstilling af Diapositiver i **naturlige Farver** ved direkte Optagelser efter Naturen. — Med finere Korn og med mere levende og naturlig Farvegengivelse end andre lignende Fabrikater. — Ere til **Projektion** (i Lysbilledapparater) af en aldeles glimrende Virkning. — Brugsanvisning medfølger.

---

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

Pr. Dus.	4,5×6	4,5×10,7	6 ×9 6,5×9	8 ×10,5 (8,2×10,7)	9×12	10×12,5	10×15
Griffin og Marion ...			1 —	1,35	1,50	2,10	
Marion Antihalo ....			1,25	1,60	1,80	2,40	
Klør-Es.....	0,65	1,10	1 —	1,35	1,50		2,20
— Orto-Isolar ..		1 50		2 —	2,25		2,75
— Røntgen ....							
Kosmos .....			0,80		1,35		2 —
— Orto-Antihalo					1,50		2,20
Rekord.....			0,70		1 —		
Silbereosin .....					2,65		
Schleussner, gul ....					1,50		
Lumière, blaa.....					2 —		
Agfa, alm.....					1,80		
— Chromo   .....					2,40		
— Isolar							
— Chromo-Isolar					3,15		
126 Seeds .....					2,20		
Autokrom - pr. 4 Stk.			1,85	3,10	3,25	4,40	4,75

I Parti Rabat — nærmere ved Forespørgsel. — Andre Formater og andre Sorter —  
Pris paa Forlangende.

**Gulskiver** (Lumières) til Autokromplader — 3×3 ctm. Kr. 3,50, 4,5×4,5 ctm. Kr. 4,50,  
6×6 ctm. Kr. 5,50, 9×9 ctm. Kr. 8 —, 12×12 ctm. Kr. 12 —.



### Diapositivplader (Laterneplader, Klorsølvplader) „Klør-Es“.

Fra Grieshaber Fres & Cie, Paris. — **Eneforhandling for Skandinavien.**

**Bedste Fabrikat.** — Egne sig foruden til Diapositiver (til Ophængning i vinduer, til Laterneapparater, etc.) tillige i en særlig Grad til Kopier paa Grund af deres **Klarhed og overordentligt fine Korn.** — De behandles som almind. Emulsionsplader, ere blot meget langsommere. — Ved at belyse ulige længe og bruge forskellige Frømkaldere (vi

SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

$8,5 \times 17$ $9 \times 18$	$12 \times 16,5$	$13 \times 18$	$18 \times 24$	$24 \times 30$	$26 \times 31$	$30 \times 40$	$40 \times 50$	$50 \times 60$
	2,25	3 —	6 —	11 —	12 —	20 —	35 —	58 —
	2,70	3,50	7 —	12 —	14 —	22 —	38 —	63 —
2,25	2,25	2,80	6 —	10 —	12 —	18 —	30 —	48 —
3 —	3,25	3,75	8 —	15 —	19 —	25 —	45 —	70 —
	2,50	3,20	6,60	12 —	13 —	21 —	37 —	60 —
	1,90	2,60	4,80					
	2,25	3 —	6 —	11 —	12 —	20 —	35 —	55 —
	1,70	2,25	4 —					
	4 —	4,85	9,30	16,40	17,75	28,40	46,10	69,20
	2,50	3,10	6,50	12 —	14 —	20 —	37 —	53 —
	2,65	3,50	6,50					
	2,25	3,10	6,20	12 —				
	3,35	4 —	8 —	14 —				
	4,20	5 —	10 —	17,65				
	3,20	3,85	7,80	14 —				
	6,35	6,50	13 —					

127

Klør-Es  $4,5 \times 6$  og  $4,5 \times 10,7$  ere paa ekstra tyndt og særlig udvalgt Glas.

**Fremkaldere** til Autokromplader — 2 Fl. (300 ccm.) Kr. 1,25.

meddele gærne Recepter) kan de antage forskellige smukke Farvetoner. — De ere fremstillede paa meget fint og tyndt Glas. — Hinden er blank (maa ikke forveksles med Glassen). — Fremkaldelsen gaar betydeligt hurtigere for sig end ved Bromsølvsplader. —

Pr. Dus.	$4,5 \times 10,7$	$8,2 \times 8,2$	$8,5 \times 10$	$9 \times 12$	$8,5 \times 17$	$12 \times 16,5$	$13 \times 18$
Kr.	1 —	1 —	1,10	1,50	2,50	2,50	3 —

**Thomas Laterneplader** — pr. Dus.  $8,2 \times 8,2$  — Kr. 1,10.

## Rulle-Films.

Films, der ere oprullede paa Spoler tillige med sort Papir, der bestandig dækker Bag-siden af dem, saa at de altsaa kunne skiftes ved fuldt Dagslys. — Vi fører et vel sorteret Lager fra saavel Kodak som Lumière, og paa Grund af vor store Omsætning i Rullefilms ere disse *altid friske*. — Kvaliteten af Kodak-Rullefilms er den samme som af Premo-Films. Lumière-Rullefilms ere ligeledes fortrinlige, arbejde meget *klart og kraftigt* og ligge fladt i Badene.

### Kodak- og Lumière-Rullefilms.

*For at undgaa Misforstaaelser ved Bestillinger af Films bedes opgivet Antallet af ønskede Ruller og hvormange Optagelser i hver Rulle, f. Eks.: — 1 Rulle 12 Optagelser.*

		2×2 Opta- gelser Kr.	6 Opta- gelser Kr.	12 Opta- gelser Kr.	10 Opta- gelser Kr.
3,5× 5,8	Ctm. Ensignette.....	—	0,75	—	—
4 × 5	„ Pocket Kodak .....	—	—	1,25	—
4 × 6,5	„ Nr. 0 Folding Pocket Kodak .....	—	0,60	1,20	—
6 × 6	„ Nr. 1 Brownie .....	—	0,60	—	—
6 × 9	„ Nr. 2 Brownie og Nr. 2 Folding Po- cket Brownie .....	—	0,85	—	—
6 × 9	„ Nr. 1 Folding Pocket og *Nr. 1 Pa- norama Kodaks .....	—	0,90	1,75	—
6,5×11	„ Nr. 1a og 1a Special Folding Pocket Kodaks, Nr. 1a Speed Kodaks, Nr. 2a Brownie og Nr. 2a Folding Po- cket Brownie .....	—	1,10	2,20	—
9 × 9	„ Nr. 2 Bull's-Eye, Nr. 2 Folding Po- cket, **Nr. 1 Stereo Kodaks, og **Nr. 3 og Nr. 4 Stereo Hawk- Eye Cameras, Nr. 2 Plico.....	0,85	1,25	2,50	—
8 ×10,5	„ Nr. 3 Folding Brownie, Nr. 3 Brow- nie og Nr. 3 Bull's-Eye Kodak ..	1 —	1,50	3 —	—
8 ×10,5	„ Nr. 3 Folding Pocket Kodak .....	1 —	1,50	3 —	—
8 ×14	„ Nr. 3a Folding Pocket, Nr. 3a Spe- cial Kodaks og Nr. 3a Folding Brownie .....	1,20	1,75	—	3 —
8 ×14	„ Nr. 2 Stereo Brownie og Nr. 3b Quick Focus Kodak.....	1,20	1,75	—	3 —
10,5×8	„ Nr. 3 Cartridge Kodak.....	1 —	1,50	3 —	—
10 ×12,5	„ Nr. 4 Screen Focus og Nr. 4 Folding Pocket Kodaks .....	1,25	1,90	3,75	—
10 ×12,5	„ Nr. 4 Bull's Eye ***Nr. 4 Panorama Kodaks (10 Ctm. Rulle) .....	1,25	1,90	—	3,20
10,5×16,5	„ Nr. 4a Folding og Nr. 4a Speed Kodaks	1,90	2,75	—	—
12,5×10	„ Nr. 4Cartridge Kodak(12½ Ctm. Rulle)	1,25	1,90	3,75	—
18 ×13	„ Nr. 5 Cartridge Kodak (18 Ctm. Rulle)	2,25	3,40	—	—

\*For Nr. 1 Panorama er der 3 og 6 Optagelser i Stedet for 6 og 12.

\*\*For Stereo Hawk-Eyes og No. 2 Stereo Kodak er der 2, 3 og 6 Optagelser i Stedet for 4, 6 og 12.

\*\*\*For Nr. 4 Panorama 2 og 4 Optagelser i Stedet for 6 og 10. — 10×12½ Ctm. Rulle med 2×2 Opta-  
gelser kan ikke bruges til Nr. 4 Panorama Kodak.

## Kodak- og Lumière-Filmpakker.

Bedste System for Benytteisen af Planfilms. — Kunne indsættes i og udtages af Apparatet ved fuldt Dagslys. — Hver Pakke paa 12 Films er kun 1,5 ctm. tyk og vejer meget lidt. — Belyste Filmpakker kunne forsendes pr. Brev, hvilket især paa Rejser er en stor Behagelighed.

### Pr. Filmpakke med 12 Optagelser:

4,5×10,7	6×9	6,5×11	8×10,5	8×14	9×12	10×12,5	10×15	12×16,5	13×18	ctm.
Kr....	1,75	1,65	2,20	3 —	3,50	3,75	3,75	4,65	6 —	6,65

## Nyhed: Goerz' „Tenax“-Filmpakke.

Nylig fremkommet System, i Metal-Pakning. — Frembyder forskellige Fordele fremfor de ældre Systemer. — Prospekt paa Forlangende. — **9×12**, for 12 Optagelser. Kr. **3,85**

Formaterne 4,5×6, 8,5×10,5 og 10×15 ere under Forberedelse.

### Filmpakke-Kassetter — se Pag. 65!

129

**Kino-Films**, negative og positive — Priser paa Forlangende. — Specialitet. —



## Bromsølvspapirer.

Til Forstørrelser og Kontakt-Aftryk.

### „Emo“-Bromsølv.

Fra GRIFFIN's, LTD., LONDON. — **Eneforhandling for Skandinavien.** —

Absolut billigste Bromsølvspapir, og dog af fortinlig Kvalitet. — Arbejder med den rette Gradation, giver en fin, neutral Farve (ikke kold blaasort) og er let at retouschere paa samt udmærket egnet til Sepiatoning. — Meget konstant. — Af Middelhastighed. — Kun i tyndt ru. —

### „Kosmos“-Bromsølv.

Vort indregistrerede Specialmærke. — Meget udbredt og anerkendt Fabrikat. Forener prima og konstant Kvalitet med stor Prisbillighed. — **Meget hurtigt**, fint modulerende og med god Kraft. — Altid paalideligt. Ingen Blæren i Badene. — Egner sig fortræffeligt til Sepiatoning.

Leveres i følgende Sorter:

Alm. Tykk. { Hvidt: — A matglat, B ru (finkorn.), C halvmat, D blankt.  
Chamois: — E " F " G "

Kartontykt { Hvidt: — H I Whatman.  
Chamois: — K ru (finkorn), L "

Priserne ere de samme for alle Sorter.

---

### Ortho-Brom.

Kendt og yndet Bromsølvspapir, meget følsomt samt ensartet. — Leveres i:

130

Hvidt: — mat glat, ru og blankt.  
Chamois: — ru.

Priserne ere de samme for alle Sorter.

---

### Eastmann-Kodak-Bromsølvspapirer.

**Platino-Mat;** rapid (hurtigt, for kraftige Negativer) og slow (langsamt, for bløde Negativer), i hvidt mat, ru og blankt — ru dog kun i rapid. —

**Royal,** extra ru, ligesom haandgjort Papir; hvidt og chamois. —

**Velvet** — hvidt halvmat.

Priserne ere de samme for alle Sorter.

---

### Andre kendte Mærker

leveres paa Bestilling.

---

ctm.	I Pakker paa	Emo.		Kosmos.		Ortho-Brom.		Eastman.		
		10	100	10	100	10	100	12	Stk.	
9×12	Kr.	—	—	0,35	3,25	0,40	3,80	0,55		
12×16,5	"	—	—	0,65	6,25	0,70	6,65	0,90		
13×18	"	—	—	0,80	7,50	0,90	8,55	1,15		
18×24	"	1,20	9—	1,35	12,50	1,50	14,25	2,10		
24×30	"	1,50	14—	2,25	21—	2,50	23,75	3,50		
30×40	"	2,50	20—	2,90	28—	—	30,40	5,75		
40×50	"	4—	35—	4,75	45—	—	49,40	9,60		
50×60	"	6—	55—	7,25	68—	—	74,10	14,40		
		1	6	12	1	6	12	1	6	12 Stk.
43×60 (Helark)	Kr.	0,55	3—	5,40	0,65	3,60	7—	0,70	4—	7,75 1—6—12— (43+58)
30×43 (Halvark) flad Pakning	Kr.	25			25		25	Stk.		
		6,20			7,25		8—			
Andre Formater over		<i>565</i>								
24×30, pr. □ Meter	"	2—		2,25	— ved mindst 5 □ Meter.					
Ruller, 5 Meter×64 ctm.	"	6,20		7,50		8,25		13,50		
" 5 " ×100 "	"	10—		11,50		13—		20—		
I større Partier Rabat.										

131

## Negativpapir.

Bedste og paalideligste Fabrikat.

**Rapid** til direkte Optagelser, **Normal** til Forstørrelse af Diapositiver. —

	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60	ctm.
12 Blade Kr.	3,20	5,50	8,65	—	—	
6 " "	—	—	—	7,50	12—	
	1	2,5	5	Meter		
Ruller 64 ctm. brede Kr.	4,25	10—	20—			
— 100 "	"	6,50	15—	30—		

## Røntgenpapir,

højfølsomt, blankt kartontykt. — Billig og god Erstatning for Tørplader.

18×24 24×30 30×40 50×60 ctm.

Pr. Blad Kr. 0,40 0,60 1— 2,50, i Enkelt-Pakning.  
" 10 " " 3,50 5— 8— 20—, i Fælles- "

Ruller, 64 ctm. brede, pr. Meter — Kr. 5 —

## Lysfølsomme Stoffer.

Præparerede med **Bromsølvsemulsion**. — Leveres kun metervis.

	Bredde	Pr.	Meter
Satinlærred, hvidt .....	c. 82 ctm.	Kr. 6 —	
Malerlærred, hvidt, fintraadet .....	" 100 "	" 7,50	
— , " grovtraadet .....	" 88-90 "	" 4,50	
— , fintraadet, grunderet .....	" 70 "	" 5 —	
— , " " " } til Kolorering med Oliefarve { .....	" 84 "	" 5,50	
— , grovtraadet " " } med Oliefarve { .....	" 82 "	" 5,50	



132

## Gaslyspapirer.

(Klor-Bromsølvspapirer).

Ved faa Sekunders Belysning i Kopierramme (ved Dags-, Gas- eller Lampelys) med paafølgende Fremkaldelse give de meget smukke, absolut holdbare Billeder i ren sort Tone. Fremkaldelsen varer kun 10—20 Sekunder, og Papiret kan saavel indlægges i Kopierrammen som fremkaldes ved Gas- eller Lampelys, i et Par Meters Afstand fra dette, eller tæt ved en Lampe med et lyst, gult Glas uden Hætte. Mørkkammer behøves ikke.

### „Noctona“.

Fra GRIFFIN's LTD., LONDON. — **Eneforhandling for Skandinavien.**

Giver en frisk og kraftig Tone med rene Lys — staar aldrig dødt og indsunket. — Af Middelhastighed. — Leveres i papiryt mat, blankt og Satin; samme Pris. — Exponerings-Maaler til Bestemmelse af den rigtige Belysningstid ved de forskellige Negativer er vedlagt enhver Pakke. —

### „Kosmos“-Gaslyspapir.

#### — Vort indregistrerede Specialmærke. —

Udmærket Kvalitet. — Arbejder med kraftig Dækning og giver meget effektfulde Billeder. — Konstant og paalideligt. — Meget følsomt, med normal Gradation. — Leveres i papirtykt hvidt, mat og blankt; samme Pris. —

### „Velox“.

#### Ægte amerikansk.

Arbejder blødt, med gode Detailer og med en fin, blaasort Tone. — Leveres i forskellige Sorter, særligt fremhæves „Special-Portrait“ (næsten mat) og „Special-Velvet“ (halvblankt). — Samme Pris for alle Sorter.

### „Velotyp“.

Yderst følsomt, særlig blødt arbejdende, med varm Tone. — Leveres i hvidt mat og blankt. —

### Andre kendte Mærker

leveres paa Bestilling.

133

ctm.	I Pakker paa	„Noctona“ og „Kosmos“			„Velox“		„Velotyp“		Stk.
		10	100	144	12	144	10	144	
4,8 × 9,6 (Empire-Visit.)	Kr.	1.50	2.15						
6 × 9 (Visit) .....	"	0.25	1.70	2.45	( 6,5 × 9 )	0.35	3.80		2.15
7 × 12 (Empire-Kab.) .....	"		2.45	3.50	( 7 × 11,5 )	0.50	5.40	0.25	2.45
10,2 × 14,5 (Kabinet) .....	"		4.50	6.50	( 10 × 14,5 )	0.90	9.70		3.50
9 × 9 .....	"	0.30	2.70			0.50	5.40		6.50
8 × 10,5 .....	"					0.55	6 —		
9 × 12 .....	"	0.40	3.60			0.65	7 —	0.45	
10 × 12,5 .....	"					0.80	8.65		
10 × 15 .....	"	0.55	5.00					0.60	
9 × 18 .....	"	0.60	5.40			1 —	10.80		
12 × 16,5 .....	"	0.70	6.30			1.20	13 —	0.80	
13 × 18 .....	"	0.85	7.65			1.45	15.70	0.95	
18 × 24 .....	"	1.50	13.50			2.65	28.60	1.50	
24 × 30 .....	"	2.40	21.60			4.50	48.60	2.25	
		1	6	12	24				
50 × 62 .....	Kr.	0.90	5.10	9.60	18 —	(51 × 64)	20 —	1 — 11 — 20 —	

#### Andre Formater over

24 × 30, pr. □ Meter	Kr. 2.30 ved mindst 5 □ Meter
Ruller, 3 Meter × 64 ctm.	9.75
" 5 " × 64 "	" 9 —
" 5 " × 100 "	" 12 —

I større Partier Rabat.

## Klorsølv-Celloidinpapirer.

Til Udkopiering.

### „Kosmos“-Matcelloidin.

Vort indregistrerede Specialmærke.

Et i sin Art enestaaende Papir til en særdeles lav Pris. — Har vundet en meget stor Udbredelse. — Talrige, uopfordrede Anbefalingsskrivelser foreligge.

Papiret er mere mat end noget andet Celloidinpapir, giver stor Varme og Dybde i Tonen og tilfredsstiller derfor de højeste kunstneriske Krav. — Giver selv uden Ammoniakbad, blot ved Toning i fortyndet Platinbad, særligt smukke, brune Toner.

Det toner med en forbavsende Lethed og Ensartethed og er i en usædvanlig ringe Grad modtageligt for Fingermærker. — Meget ringe Platinforbrug.

Mat hvidt — pr. Ark 50×60 ctm. .... Kr. 0,65.

I Pakker (særlig beregnet for Tonfixérbad) ..... à „ 0,50:

6×9	8×10,5	9×12	10×15	8,5×17	9×18	12×16,5	13×18	18×24	cm.
30	19	15	11	10	10	8	7	4	Blade

134

### Blankt „Kosmos“-Celloidin.

Saftig og frisk Tone, altid ensartet Kvalitet. — Meget yndet. — Saavel for Tonfixérbad som for adskilte Bade.

Lyslilla — pr. Ark 49×62 ctm. .... Kr. 0,55.

I Pakker — Pris og Bladantal som for „Kosmos“-Matcelloidin.

### „Tartrat“-Celloidin.

Billigste Mærke, og dog af prima, dadelfri Kvalitet.

Mat hvidt og blankt lyslilla — pr. Ark 50×60 ctm. — Kr. 0,55.

### Gevaert-Matpapir.

Pr. Ark 49×62 ctm.:

Nr. 1. Hvidt glat.....	Kr. 0,80	Nr. 6. Chamois, glat mellemtykt	Kr. 0,85
” 2. ” kornet .....	” 0,80	” 7. ” kornet.....	” 0,80
” 3. ” glat mellemtykt ...	” 0,85	” 8. ” grovkornet....	” 0,90
” 4. ” ” kartonykt ....	” 0,90	” 9. ” glat kartonykt,	” 0,90
” 5. ” grovkornet.....	” 0,90		

For at undgaa Fejltagelser bede vi Dem bemærke, at enhver af de forannævnte Sorter Celloidinpapir er stemplet med sit Navn i et Hjørne af Arkene.

## Van Bosch

(fra v. Bosch i Strassburg).

Mat Special (matglat) pr. Ark 50×60 ctm.....	Kr. <b>0,70</b>
Mat I (svagt kornet) " " " .....	" <b>0,70</b>
Mat Negro (mellemtynkt) " " " .....	" <b>0,80</b>

## „Merkur“

(fra Carl Poulsen, Valby).

Mat hvidt.....	pr. Ark 49×62 ctm.....	Kr. <b>0,70</b>
Blankt lyslilla og rosa " " " .....	"	" <b>0,60</b>

## „Auto-Celloidin“.

**Bedste selvtonende Papir.** — Indeholder det til Toningen nødvendige Kvantum Guld, saa at særskilt Guldbad eller Tonfixébad overflødigges. — Tones (uden foregaaende Udvanding) i Saltvand eller blot i Fixerbad. — Brugsanvisning medfølger. — Billederne blive meget ensartede og meget holdbare, hvilket ikke altid er Tilfældet ved Brugen af Tonfixébad. — Papiret er ogsaa før Brugen meget holdbart. — Anbefales saavel Amatører som Fagfotografer.

**135**

Mat hvidt og blankt lyslilla:

	9×12	10×15	12×16,5	13×18	18×24	ctm.	
I Pakker à	22	16	12	10	6	Blade — Kr. <b>1.</b>	

## „Merkur-Guldpapir“

(fra Carl Poulsen, Valby).

**Selvtonende;** behandles som „Auto-Celloidin“. — Meget holdbart.

Mat hvidt.....	pr. Ark 49×62 ctm. ....	Kr. <b>0,85</b>
" " kartontykt .....	— — " .....	" <b>0,95</b>
Blankt lyslilla .....	— — " .....	" <b>0,80</b>
" " kartontykt ..	— — " .....	" <b>0,90</b>
Mat chamois, mellemtynkt ..	— — " .....	" <b>0,95</b>

## „Tonafix“-Celloidin

(fra Carl Poulsen, Valby).

**Selvtonende;** giver mere blaagtige Toner end „Merkur-Guldpapir“.

I Ark, blankt og mat — Pris som „Merkur-Guldpapir“.

I Pakker, blankt og mat — Pris og Bladantal som „Auto-Celloidin“.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

---

## Bøtte-Celloidin.

Ru chamois, kartontykt Papir med flossede Kanter. — Meget kunstnerisk.

I Pakker à Kr. 1.

9×12	12×16,5	13×18	18×24	cm. udv.
18	10	8	4	Blade

---

## „Rembrandt“-Celloidin.

Giver af bløde og flove, ja selv af ellers ubrugelige Negativer kraftige, brillante Aftryk. — Leveres i blankt i 3 forskellige Grader, Nr. 1, 2 og 3, hvorfaf Nr. 3 giver det kraftigste Aftryk.

Pr. Pakke med 12 Blade 9×12 Kr. 0,70, med 8 Blade 13×18 Kr. 1.

---

136

## Aftræks-Celloidin.

Til Overføring af Billeder paa Glas, Porcellæn, Muslingskaller, Træ, etc. — Ualmindelig enkel og sikker Behandling. — Fortrinsligt og yndet Fabrikat. — Brugsanvisning medfølger.


I Pakker (kun i blankt lyslilla) à Kr. 1.

Størrelser og Bladantal som „Auto-Celloidin“.

---

## Alle Celloidinpapirer

af vore egne Mærker leveres pr. 6 Ark emballagefrit (ved mindre Kvanta beregnes Stok Kr. 0,10 eller Hylster Kr. 0,15) og pr. 10 Ark fragt- og emballagefrit.



# Klorsølv-Gelatinepapirer.

## Til Udkopiering.

Kunne alle behandles i saavel **Tonfixérbad** som adskilt Guld- (el. Platin-) og Fixérbad. — Alle blanke Gelatinepapirer kan man give **Spejlglans** ved at sætte dem vaade op paa en Emailleplade, der er indgnet med Spermacetopløsning, fasttrykke dem med en Gummiglitter og lade dem tørre dør. — Efter Tørringen kan man let trække dem af, de ere da aldeles plane og have sterk Glans. — Alle Gelatinepapirer ligge fuldstændig fladt i Badene.

### „Kosmos“-Gelatinepapir.

#### Vort indregistrerede Specialmærke.

Hurtigkopierende, meget holdbart Papir af udmarket Kvalitet (godt hærdet Hinde — smelter ikke om Sommeren, naar Badene blive for varme) og til en **særlig billig Pris**. — Toner let og giver fornemme, pragtfulde Toner. —

137

Mat hvidt og blankt lyslilla, pr. <b>Ark</b> 50×60 ctm. ....	Kr. 0,55
" " " i <b>Pakker</b> ..... à "	0,55:
6×9 9×12 12×16,5 13×18 18×24 48 24 14 12 6 Blade.	

### „Blue Star“.

Mat hvidt og blankt lyslilla. — Pr. <b>Ark</b> 50×60 ctm. ....	Kr. 0,60
6×9 8×10,5 9×12 10×15 12×16,5 13×18 18×24 I <b>Pakker</b> à 48 31 24 18 14 12 6 Blade Kr. 0,60	
— à 17 9	" " 0,25

### „Solio“.

Mat hvidt og Velvet (halvmat) lilla samt blankt hvidt, lyslilla og rosa.  
1, 6, 12 og 24 **Ark** 50×60 ctm. — Kr. 1 —, 4,25, 8,50, 17 —.

I **Pakker** à Kr. 1 — :

6,5×9 9×9 8×10,5 9×12 10×12,5 8,5×17 9×18 12×16,5 13×18 18×24 ctm. 56 36 34 28 24 20 18 15 13 7 Blade.	
---	--

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

### „Goldona“.

Fra GRIFFIN's, LTD., LONDON. — **Eneforhandling for Skandinavien.**

**Selvtonende:** Giver blot ved Fixéring (Fixérbad: 4 Dele Fixérontron til 10 Dele Vand) i c. 7 Minutter, uden foregaaende Udvanding eller Saltbad, pragtfulde blaasorte Toner og yderst holdbare Billeder. —

I **Pakker**, blankt, mat og Satin.

Pris og Bladantal som ved „Auto-Celloidin“ — sé Pag. 135!



## Albuminpapir.

**Uforsøvet**, blankt lyslilla, dobbelt albumineret („Brillant“) 10 Kg.s.

I **ma** Kr. 6 —, II **da** Kr. 4,50 pr. Bog.

### 138 Holdbart forsøvet — behandles som mat Celloidin:

**Gevaert's Gravurepapir.** — A, hvidt glat. — B, hvidt glat mellemtykt. — C, chamois glat. — D, hvidt, kornet. — E, chamois, kornet. — F, hvidt, lærredsagtigt. — G, chamois, lærredsagtigt. — H, chamois, kartontykt. — I, hvidt glat, kartontykt.

Pr. Ark 49×62 ctm.: A Kr. 1,05, øvrige Sorter Kr. 1,25  
Desuden i Pakker à „ 1 —, alle sædv. Formater.

**Trapp & Münch's** Mat-Albumin. — I diverse Sorter med forskellige, meget kunstneriske Overflader. — Priser ved Forespørgsel.

### Mimosa „Duplex“.

Noget ganske nyt: **Et Mat-Albuminpapir uden Hinde og lys-følsomt paa begge Sider.** — Mislykkes Kopien paa den ene Side, har man den anden Side at kopiere paa. — Overfladen er fløjelsagtig — hvid paa den ene Side, chamois paa den anden. — Papiret kan tones enten i Fixérbad alene eller i Tonfixérbad eller (med foregaaende Udvanding) i Guldbad eller Platinbad.

Pr. Ark 50×62 ctm. Kr. **0,80**, 6 Ark Kr. **9,25**, 24 Ark Kr. **18.**

6×9 8×10,5 9×12 10×15 12×16 13×18 18×24

I **Pakker** à 40 26 22 16 13 10 5 Blade — Kr. **1.**



## Ægte Platinpapir.

Fra Platinotype Co. i London. — Til Ankopiering med paafølgende Fremkaldelse.

Pr. Ark 50×60 ctm. — Kr. 3.

---

## Blaasurt Jærn papir.

Skal blot kopieres og **udvaskes** — hverken tones eller fixeres. — Billederne ere blaa paa hvid Bund. — Anvendes meget af Arkitekter, Ingenieurer, Maskinfabrikker, etc., til **Kopiering af Stregtegninger**. — Originalens sorte Linier staa da paa Kopien hvide paa blaa Bund.

Pakker	å 12 Blade	9×12	12×16,5	13×18	18×24
		Kr. 0,25	0,40	0,45	0,70

Ruller, 1 Meter × 75 ctm. Kr. 0,50, 10 Meter × 75 ctm. Kr. 3,75.

---

## Positivt Jærn papir.

Behandles som det foregaaende, men giver efter en Stregtegning sorte Linier paa hvid Bund.

Ruller, 10 Meter × 75 ctm. Kr. 5,50, 10×1 Meter Kr. 7.

---

139

## Fotolitografisk Papir, Alberts.

Til Overføring af fotografiske Streg-Negativer paa den litografiske Sten. —

Højglans, Format 50×66 ctm. — pr. Bog Kr. 11,50.

---



## Gummitrykspapir.

(Pigment-Gummipapir).

Behandles omtrent som Kulpapir, men skal ikke overføres. — Giver meget smukke, absolut matte, ubegrænset holdbare Billeder. — Det bedste Fabrikat er

## Höchheimers.

Leveres i forsk. Farver, i **Pakker** og **Ruller**, ligeledes med **Dobbelttone** og med **Whatman-Overflade**. — Nærmere ved Forespørgsel. —

---



# Kulpapirer

(Pigment Gelatinepapirer).

Giver **uforgængelige**, kunstnerisk fuldendte Billeder i en **hvilken som helst Farve**. — Maa før Brugen gøres følsomme ved Badning i en Opløsning af dobbelt kromsur Kali. — Nærmere om Behandlingsmaaden meddeles gerne.

## Hanfstaengl's:

I 23 forskellige Farver .....	pr. Rulle 4 Meter $\times$ 82 ctm. — Kr. 7,20
Ekstra-Mat, i 5 forskellige Farver .....	do. do. do. „ 8,10

**Overføringspapir**, enkelt og dobb., glat hvidt

og chamois, kornet do. do. pr. Rulle 4 Mtr.  $\times$  76 ctm. Kr. 3,60

**Do.** ekstra mat, enk. og dobb. „ 4 „  $\times$  76 „ „ 4,50

**Do.** „ stærkt, „ - „ „ 4 „  $\times$  82 „ „ 4,50

**Vokspapir** ..... pr. Ark 48 $\times$ 60 ctm. Kr. 1, „ 4 „  $\times$  65 „ „ 7,20

**Prøvemapper** med 11 Blad Kulpapir 18 $\times$ 26 ctm. i div. Farver samt med  
2 Bl. Vokspapir, 6 Bl. enk. og 5 Bl. dobb. Overføringspapir. „ 2 —

**Do.** med 14 Bl. Kulpapir 25 $\times$ 37 ctm., 3 Bl. Vokspapir, 7 Bl. enk.  
og 7 Bl. dobb. Overføringspapir ..... „ 5 —

**140**

## „Autotype“s.

Ruller paa 360 $\times$ 76 ctm.....	fra Kr. 6,75 — 13,50
— „ 180 $\times$ 76 „ .....	„ „ 3,75 — 7 —
Ark, 50 $\times$ 76 „ .....	„ „ 1,60 — 3,75
Pakker paa 6 Blad 18 $\times$ 24 ctm. ....	„ „ 1,10 — 1,75

Nærmere saavelsom Priser paa „Extra-Mat“ samt paa Overførings- og  
Vokspapir ved Forespørgsel. —

## Illingworth's.

**Priser paa Forlangende.**

## Ozobrom-Kulpapir og Ozobrom-Løsning.

Til Omdannelse af Bromsølvsbilleder til Kulbilleder.

**Priser paa Forlangende.**



# Postkort.

Ang. Kvalitet sé de tilsvarende Papirsorter.

## Bromsølv.

	I Pakker paa	10	100	1000 Stk.
„Kosmos“-Bromsølvpostkort, ekstramatte og blanke .....	Kr. 0,30	2,50	18,50	

## Gaslys.

„Noctona“-Postkort, matte, blanke og Satin .....	„	0,45	3,75	35 —
„Kosmos“-Gaslyspostkort, matte og blanke .....	„	0,40	3,25	30 —
„Velotyp“-Postkort, matte og blanke .....	„	0,45	3,75	35 —
„Rekord“-Gaslyspostkort, matte og blanke .....	„	0,35	3 —	25 —
„Satrap“-Postkort, matte og blanke .....	„	0,45	3,50	30 —
„Ridax“-Normal-Postkort, matte og blanke .....				
„Ridax“-Special-Postkort, særligt for flove Negativer; matte og blanke .....	„	0,40	3,50	30 —

## Celloidin.

„Kosmos“-Celloidin-Postkort, matte og blanke, for Tonfixér- bad og Platintoning .....	„	0,35	3 —	25 —
„Auto“-Celloidin-Postkort, selvtonende — matte og blanke ..	„	0,50	4,50	35 —
Celloidin-Postkort med farvet Overflade, matte, sorterede i rosa, grønne, graa, blaa og blaagraa .....	„	0,55	5 —	45 —
Bøtte-Postkort, chamois ru, med flosset Kant .....	„	0,65	6 —	50 —

141

## Gelatine.

„Kosmos“-Gelatine-Postkort, matte og blanke .....	„	0,35	3 —	25 —
„Blue-Star“- Postkort, matte og blanke .....	„	0,40	3,50	30 —

## Albumin.

Mimosa „Duplex“-Postkort, almindelige matte .....	„	0,60	5 —	
Mimosa Bøtte-„Duplex“-Postkort .....	„	0,75	6 —	

Alle de her opførte Sorter Postkort indeholde i Pakkerne paa 10 Stk. nogle  
sorte Masker.



## Diverse Papirer.

Filtrerpapir, glat eller ru.....	pr. Ark	Kr. 0,05	pr. Bog	Kr. 0,65
"      meget tykt, glat (Sugepapir) .....	"	0,12,	"	1,90
Josefpapir.....	pr. Ris	" 4 —,	"	0,25
Silkepapir, hvidt.....			"	0,35
Sort Papir .....	pr. Ark	" 0,05,	"	1 —
Tonpapir, gult eller graat.....	"	" 0,10,	"	2 —



## Kemikalier.

Vi føre kun **prima** Kemikalier, **absolut rene**. De ere **fabrikerede specielt til fotografisk Brug**, hvad der er af stor Vigtighed, idet urene Kemikalier meget ofte bevirke daarlige Resultater.

Kemikalier, der ikke taale at udsættes for Luften — kulsur Kali, Rhodanammonium og Rhodankalium, Kromsyre, etc. — forsendes i Glas eller i Blikdaaser; ønskes Papirspacking, maa det specielt forlanges, og Indholdet maa da straks ved Modtagelsen fyldes over i **tæt tillukkede Glas**.

Kemikalier, der forgæves søges under C. se under K, og omvendt. — For en Del af de her opførte Kemikalier, saasom Guld, Platin, etc., er Prisen foranderlig.

For Kemikalier, der ikke findes i denne Liste, samt for større Forbrug forlang særligt Tilbud.

	1000 gr. 100 gr. 10 gr.					
	(1 Kg.)					
	10	25	50	100	250	500 gr.
<b>Adurol</b> .....	10	25	50	100	250	500 gr.
	Kr. 0,90	1,85	3,20	6 —	14,15	27,75 54,50
Alkohol, ren, 96° .....						1,60 0,20
Alun, pulv.....						0,40 0,05
Amidol .....	10	25	50	100	250	500 gr.
	Kr. 1 —	2,25	4,20	7,85	18,25	36 — 71,20
Ammoniakvand (Salmiakspiritus) .....						0,40 0,08
Ammoniumpersulfat, rent .....						5 — 0,70 0,10
Antisol — rød Farve til Antihalerig af Plader, paasmøres paa Bagsiden; pr. Fl. à 50 ccm. ....						Kr. 1,50
<b>Blodludsalt</b> , gult (Cyanjernkalium, Ferrocyanikalium).....					2 —	0,25 0,05
"      , rødt (Cyanjernkalium, Ferridcyanikalium).....					5 —	0,60 0,10
Blyalte, eddikesurt (Blyacetat, Blysukker), kem. rent .....					1,50	0,20 0,05
"      , salpetersurt (Blynitrat), " .....					2 —	0,25 0,05
Bomuld, fin renset, affedtet, Scherings, i Originalpakker paa 500 gr. — Kr. 2,75						
Borax, pulv.....						0,80 0,10 0,05
Brenzkatechin (Pyrokatechin) .....	25	50	100	250 gr.		
	Kr. 1,50	2,75	5 —	11,50		

SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

			1000 gr. (1 Kg.)	100 gr.	10 gr.
			Kr.	Kr.	Kr.
<b>Cerat i Tuber</b> . . . . .	pr. Stk.	Kr. 0,50			
Citronsyre, kryst. el. pulv., kem. ren . . . . .			5,50	0,65	0,10
Calcium-Karbid, i Daaser paa $\frac{1}{2}$ kg. Kr. 0,40					
" " $\frac{1}{4}$ " * 0,75					
<b>Destilleret Vand</b> , pr. Liter . . . . .			0,05		
<b>Eddikesyre</b> , alm. 35 % . . . . .			0,50	0,10	0,05
<b>Edinol</b> . . . . .	25	50	100	250	500 gr.
	Kr. 2,15	4 —	7 —	16 —	31 — 60 —
<b>Eikonogén</b> . . . . .	10	25	50	100	250 500 gr.
	Kr. 0,50	1,05	1,85	3,15	6,80 13,10 25,30
<b>Fixéronatron</b> , sé Natron, svovlundersyret!					
<b>Fixérsalt</b> , surt. — Til Oplosning i 8—10 Dele Vand.					
	I Pakker à	100	250	500 gr.	
Agfa's . . . . .		Kr. 0,25	0,50	0,90	1,70
Kosmos . . . . .		„ 0,20,	—	I løs Vægt	1,40 0,15
<b>Fosforsyre</b> , 1:120 . . . . .				2 —	0,25 0,05
<b>Glycerin</b> , kem. ren . . . . .				2 —	0,25
Glycin. — Priser som Amidol. —					
<b>Guldchlorid</b> , Scherings mørke . . . . .	pr. gr.	Kr. 1,85			
<b>Hamlak</b> , Erstatning for Mattolin . . . . .	pr. Fl. m.	125 ccm.	Kr. 0,75		
<b>Hydrokinon</b> , hvid, og gul (pernament) . . . . .			10,50	1,35	0,15
<b>Ioseddikesyre</b> , Ima . . . . .			1,60	0,20	0,05
<b>Jærvitriol</b> (svovlsur Jærvitriol), pulv. ren . . . . .			0,60	0,10	
<b>Kali</b> , klorsur . . . . .			1,80	0,20	0,05
„ , dobb. kromsur (Kalumbikromat), kem. ren . . . . .			1,20	0,15	0,05
„ , kulsur (Potaske), kem. ren . . . . .			2 —	0,25	0,05
„ , „ , renset . . . . .			1,30	0,15	
„ , oxalsur, nevtral . . . . .			1,30	0,15	
„ , overmangansur (Kaliumpermanganat) . . . . .				0,30	0,05
<b>Kaliummetabisulfit</b> . . . . .			2 —	0,25	0,05
<b>Kobbervitriol</b> (svovlsur Kobbertveilte, Blaasten), pulv. ren . . . . .			0,90	0,15	0,05
<b>Lakmospapir</b> , rødt eller blaat . . . . .	pr. Hefte	Kr. 0,10			
<b>Magniumspulver</b> , -Baand, etc. — sé Pag. 117! —					
<b>Metol</b> . — Priser som Amidol. —					
Metophenol, udmærket Erstatning for Metol . . . . .			45 —	5,50	0,75
<b>Matlak</b> , Scherings, inkl. Fl. . . . .			6 —	0,75	
<b>Mattolin</b> (Retouschérressents) . . . . .	Fl. m.	25 gr.	Kr. 0,30		
<b>Natron</b> , eddikesurt, kryst. . . . .			1,20	0,15	0,05
“ , “ , dobb. smeltet . . . . .			2 —	0,25	0,05
“ , kulsur (Soda), kem. ren, kryst. . . . .			0,60	0,10	
“ , svovlsyret (Natriumsulfit), Scherings, kryst. . . . .			0,60	0,10	
“ , „ , Scherings, vandfrift . . . . .			1,20	0,15	
“ , dobb. svovlsyret (Bisulfit), surt . . . . .			1 —	0,15	
“ , svovlundersyret (Fixéronatron) . . . . .			0,30		
	pr. 25 kg.	Kr. 6 — excl. Foust.			
	50 "	10 — * ”			
<b>Negativlak</b> , S. C. & Co., til varm Overhældning . . . . .			4 —	0,50	
“ , Scherings, til varm el. til kold Overhældning . . . . .			7 —	0,90	
<b>Piral</b> (Pyrogallus i Krystalform) . . . . .			12 —	1,50	0,20

143

		1000 gr. (1 Kg.)	100 gr.	10 gr.
		Kr.	Kr.	Kr.
Platinkaliuniklorür, Scherings . . . . .	pr. gr. Kr. 3,50			
" , S. C. & Co. . . . .	" " 3,35			
Potsske — sé Kali, kulsur!				
Pyrokatechin = sé Brenzkatechin!				
Pyrogallussyre, sublimeret, Ima . . . . .	12 —	1,50	0,20	
Rhodan-Ammonium (Svovcyanammonium) . . . . .	3,75	0,50	0,08	
" -Kalium (Svovcyankalium) . . . . .	5,50	0,65	0,10	
Stivelse, kem. ren, syrefri . . . . .	0,70	0,10		
Svovlnatrium (Natriumsulfid), kem. ren . . . . .	4 —	0,60	0,10	
Talkum . . . . .	0,30	0,10		
Uranilite, salpetersurt (Urannitrat). . . . .		3,50	0,40	
Zaponlak . . . . .	5,50	0,80		
Ætskali (kaustisk Kali), ren, i Stænger . . . . .	3 —	0,35	0,10	
Ætsnatron (kaustisk Natron), ren, i Stænger . . . . .	2,50	0,30	0,10	

Alle andre Kemikalier skaffes paa Forlangende.

144

## Fremkaldere.

I Patronform. — Til Oplosning i c. 150—200 ccm. Vand. —

Adurol, Metol-Adurol, Eikonogen, Hydrokinon, Metol-Hydrokinon og Pyrogallus	pr. Stk. Kr. 0,25, 10 Stk. Kr. 2,25
Amidol, Glycin og Metol . . . . .	" " 0,35, " " 3,40

### I Pulver. —

"Velox"-Pulver. — Opløses i 3—400 ccm. Vand . . . . .	pr. Pakke Kr. 0,25
"Kosmos"- " i Vand og fortyndes med Soda-Opløsn. og Vand iflg.	
Brugsanvisning:	
Glas med 70 gr., til Opl. i 1 Liter Vand (giver 3 Liter færdig Fremkaldere) . . . . .	" 2 —
" 35 " , til $\frac{1}{2}$ Lit. Vand ( $1\frac{1}{2}$ Lit. færd. Fremk.). . . . .	" 1,25
" 1000 " . . . . .	" 25 —

I concentreret Oplosning. — Til Fortynding med Vand.

"Rodinal". — Fortyndes c. 25 Gange . . . . .	Fl. á 50 100 250 500 ccm.
	Kr. 1 — 1,60 3,15 5,30
Adurol. — Fortyndes 5—10 Gange . . . . .	Fl. á 100 200 500 ccm.
	Kr. 0,80 1,30 2,60
Metol-Adurol. — Fortyndes 10—15 Gange . . . . .	" 0,90 1,50 2,85
Glycin og Metol. — " c. 3 " . . . . .	Fl. á 50 125 250 500 ccm.
Metol-Hydrokinon. — " 5 " . . . . .	
Hydrokinon. — " 6 " . . . . .	

## SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

I Opløsning til Fortynding med Sodaopløsning og Vand. —

„Kosmos“. — Bedste Universalfremkalder. — Til Plader tages 1 Del Kosmos til 1 Del 10 %'s Sodaløsning og 1 Del Vand, til Bromsølvspapir fortyndes yderligere med 3—5 Dele Vand. — ..... Fl. à 125 250 500 1000 ccm.  
Kr. 0,40 0,70 1,25 2,25

Klaremiddel, mod Overbelysning. — Tilsættes Fremkalderen draabevis. —

Draabeflaske med 30 ccm. — Kr. 0,40

### Forstærkere.

Uran-Patroner, til 100 ccm. Vand ..... pr. Stk. Kr. 0,25  
„Kosmos“- ” ” ” ..... ” ” ” 0,25  
„Agfa“-Forstærker, Fl. à 50 100 250 500 ccm. — Fortyndes 9 Gange. —  
Kr. 0,65 1,10 2,40 4,25

145

### Afsvækker-Patroner.

Nr. 1 for haarde, Nr. 2 for bløde Negativer ..... pr. Stk. Kr. 0,20

### Kromo-Tonere.

Til Farvning af Billeder paa Bromsøls- og Gaslyspapir. —  
Papirunderlaget forbliver ufarvet. —

Patroner til Blaat, Purpur, Sepia og Rødkridt, til 200 ccm. Vand ..... pr. Stk. Kr. 0,50  
Ved Sammenblanding kan opnaas forskellige andre smukke Farver.

„Kosmos“-Sepia- og Rødkridts-Toner. — Billedet behandles først i A, derpaa  
i B — for Sepia — eller i C — for Rødkridt. — Brugsanvisning medfølger.  
Fl. à 125 250 500 1000 ccm. A eller B eller C.  
Kr. 0,50 0,75 1,25 2 —

Sepia-Tabletter. — Anvendes som „Kosmos“-Sepia-Toner. — Fuldstændig lugtfrit. —  
Æske med 6 Rør, hvert med Tabletter for 2×200 ccm. Løsning ..... Kr. 2 —  
Enkelte Rør ..... à „ 0,35

**Tonfixér-Patroner**, til 100 ccm. Vand, pr. Stk. Kr. 0,35, 10 Stk. Kr. 3 —

**Tonfixérsalt**, til 250 500° 750 1000 ccm. Tonfixérbad.  
Kr. 0,50 0,75 0,90 1,10

**Tonfixérbad,** S. C. & Co.s — Ekstra guldholdigt. —

Fl. à 125	250	500	1000 ccm.
Kr. 0,40	0,70	1,25	2 —

**Guldbad.** — A, 100 ccm., Kr. 0,50, B, 400 ccm. Kr. 0,25 inkl. Fl.

Ved Brugen hældes 1 Del A i 4 Dele B (ikke B i A).

**Platinbads-Tabletter.** — Til brunsort og sort Tone paa Matpapir. —

Indholdet af 1 Rør giver 250 ccm. holdbart Platinbad og garanteres at indeholde  $\frac{1}{4}$  gr. Kaliumplatinchlorür. —

Rør med 5 Tabletter ..... Kr. 1,35

### Klæbemidler.

**Carters Pasta** ..... Glas à Kr. 0,30 og 0,50, Tuber à Kr. 0,25 og 0,40

„**Gummol**“, lignende Fabrikat ..... I Tuber med Nøgle à Kr. 0,25 og 0,40

**„Viktoria“-Klister**, bedste og billigste Klæbemiddel for Fotografer af enhver Art. — Ubegrænset holdbart. — Garanteret uskadeligt for Billederne. Absolut frit for Klumper og Korn. — Stor Klæbekraft. —

146

$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5 kg.
Kr. 0,35	0,65	1,60	3 —


Leveres i Glaskrukker .. à „ 0,45 0,60 0,80. — Disse godtgøres til fuld Pris ved franco Retournering i uskadt Stand. —




## Mørkkammerlamper, etc.




Nr. 1 — Fig. 170.




Nr. 2 — Fig. 171




Nr. 3 — Fig. 172



Nr. 4 — Fig. 173




Nr. 5 og 6 — Fig. 174




Nr. 7 — Fig. 175


147




Nr. 8 — Fig. 176




Nr. 9 — Fig. 177




Nr. 10 — Fig. 178



Nr. 11 b — Fig. 179



Nr. 12 c — Fig. 180



Nr. 13 b — Fig. 181

148



Nr. 14 — Fig. 182



Nr. 15 — Fig. 183



Nr. 16 — Fig. 184

Nr.	1. — Til <b>Olie</b> . — Af blankt Blik .....	pr. Stk. Kr.	0,25
"	2. — " " — Større og bedre Konstruktion.....	" "	0,60
"	3. — " <b>Lys</b> . — Særligt til Rejsebrug. — Med Messingkappe og Rubinglas samt med drejeligt Blikhylster til Beskyttelse af Glasset under Transport.....	" "	1 —
"	4. — " <b>Lys</b> . — Af rødt Cherrystof, kan lægges ganske fladt sammen. — Meget praktisk til Rejsebrug.....	" "	1 —
	Ekstra Lys, korte, tykke.....	" "	0,10
"	5. — " <b>Petroleum</b> . — Med 2" Fladbrænder og brun Glasbehold.	" "	1 —
"	6. — " <b>Petroleum</b> . — Do., men større og med 5" Fladbrænder Ekstra Massivrubinglas til Nr. 5 og 6 .....	" "	1,35
	Hætte .....	" "	0,30
"	7. — " <b>Petroleum</b> . — Med 10" Rundbrænder og brun Glasbehold. Ekstra Massivrubinglas 0,30, ekstra Hætte 0,30, ekstra Beholder m. Ring .....	" "	0,30
		" "	1,50
		" "	0,50

SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

Nr. 8. — Til <b>Petroleum</b> . — Do. men med gult Inderglas og Mas-						
sivrubin-Yderglas, 52 mm. Diam., til at hæve og sænke ... pr. Stk. Kr. 2,50						
Ekstra rødt Glas 0,50, gult Glas 0,25, Hætte 0,50, Beholder " " 0,50						
" 9. — " <b>Olie</b> . — Væglaterne. Lakeret. Med Rubinglas, 10×10 ctm., forneden, og gult Glas, 10×6 ctm., foroven ..... " " 5,50						
" 10. — " <b>Petroleum</b> (10" <sup>th</sup> s Brænder) eller <b>Gas</b> eller <b>elektrisk Lys</b> . — Med 18×20 ctm.s Rubinskive og Gul-skive forneden; foroven et massivgrønt Glas, 10×20 ctm. med Skydelaag. — I Siden et klart Glas med Skydelaag til Belysning af Bromsolv, etc. .... " " 9 —						
" 11a. — " <b>Petroleum</b> . — Med 10" <sup>th</sup> Brænder og med omdrejelig Cylinder med 3 Farveglas: rubin, mørkegult, mathvidt. — Praktisk til Fremstilling af Diapositiver og Gaslys billeder .. " " 9 —						
" 11b. — " <b>elektrisk Lys</b> , ellers som Nr. 11a ..... " " 12 —						
Ekstra Rubinglas 0,85, gult Glas 0,75, mat hvidt Glas ..... " " 0,60						
" 12a. — " <b>Petroleum</b> . — Med 14" <sup>th</sup> Brænder og med 4 Glas: rubin, gulbrunt, grønt og mat, 19×19 ctm. — Glassene kunne hæves og sænkes ved Hjælp af Kæder. En lille gennemsigtig Farvetavle forhindrer Fejtagelser. — 11 forskellige Farvesammenstillinger ..... " " 32 —						
" 12b. — " <b>Gasglødelys</b> , med Vaagekone; ellers som Nr. 11a... " " 38,50						
" 12c. — " <b>elektrisk Lys</b> , ellers som Nr. 11a ..... " " 33,50						
Mindre Model af 12a, b og c — Beskrivelse paa Forlangende — enholdsvis Kr. 20,50, 24,50 og 22,50.						
" 13a. — " <b>Gas</b> , med Snitbrænder og med Massivrubinglas ..... " " 6 —						
" 13b. — " <b>Gas</b> , med Glødenæt " " " ..... " " 6 —						
Ekstra Glas til Nr. 13a og 13b ..... " " 0,50						
" 14. — " <b>elektrisk Lys</b> . Rubinrød eller massivgul Kuppel med Nikkelkappe til at afskrue. — Passer til sædvanlige Glødelamper med Edisongevind. — Uden Glødepære ..... " " 3 —						
Metalfod til Nr. 14, for at omdanne den til en Staalampe; med Afbryder ..... " " 2,50						
" 15. — " <b>Elektrisk</b> Lampe med 2 Tørbatterier af ny og fortrinlig Konstruktion. — Brænder i 25 Timer. — Batterierne ere holdbare i 6—9 Maaneder. — Fortrinlig til Rejsebrug og er, hvor der i Hjemmet ikke findes elektrisk Ledning, ligeledes dér at foretrakke for andre Typer ..... " " 8 —						
Ekstra Batterier ..... pr. Par Kr. 1,75						
" 16. — " <b>Rødlyskappe til elektriske Lommelamper</b> , passer paa enhver saadan ..... pr. Stk. Kr. 1 —						

**Mørkkammerglas**, til Ruder i Mørkkammeret samt til Mørkkammerlamper. Er fremstillet udelukkende til fotografisk Brug og spektroskopisk prøvet. Udskæres i alle Størrelser.

Pris — for Rubinrødt, Mørkegult og Grønt — pr. 3 □ ctm..... Kr. 0,01

**Mørkkammerstof**, til Dækning af Ruder i Mørkkammeret samt til Laterner: Rødt (Cherrystof), ca. 1 Meter bredt ..... pr. Meter Kr. 1,70  
Gult (Kanariestof), ca. 1 " " ..... " " 1,70

149




Fig. 185.

### Staal-Baandmaal.


Med Trykknop paa Siden, selvoprullende. — Metermaal paa den ene Side af Staalbaandet, engelsk Tommemaal paa den anden.

Længde 2 Meter.....	Kr. 3,50
" 1 " .....	" 2 —




### Vægte.


150




Nr. 1 — Fig. 186




Nr. 2 — Fig. 187



Nr. 3 — Fig. 188




Nr. 4 — Fig. 189



Nr. 5 — Fig. 190

Nr. 1. — <b>Automatisk Haandvægt</b> , benyttes uden Lodder. — Yderst fintmærkende og absolut konstant. — Bæreraft 100 gr. — Viser indtil 70 gr. Vægten i enkelte gr. — Af mat Messing, med Celluloidskaal Kr. 1,50
„ 2. — <b>Automatisk Standvægt</b> , benyttes uden Lodder. — Aftagelig Messingskaal..... Bæreraft 100 gr. „ 2— 250 „ „ 3—
„ 3. — „ <b>Kolumbus Vægt</b> “. — Automatisk Standvægt. Behøver ingen Indstillingsskrue, da den stedse, naar den er ubelastet, viser paa Nul, selv om den er opstillet paa en skraa Flade. — Med dyb, aftagelig Messingskaal. — Bæreraft 250 gr. — Indtil 60 gr. er Skalaen inddelt i enkelte gr. .... „ 3,50
„ 4. — <b>Haandvægt til Lodder</b> . — Med Messingbalance, 19 og 22 ctm., og Staalaxe samt med runde Hornskaale, 8 og 9 ctm. Diam. Bæreraft 100 gr., Følsomhed for c. 20 mgr. .... „ 4,— 200 „ „ „ 25 „ ..... „ 4,75
<b>Lodder af Messing</b> , i poleret Trækasse..... Fra 1—100 gr. „ 2,70 „ 1—200 „ „ 4—
„ 5. — <b>Standvægt</b> med Jærnstativ, poleret Staalbalance, aftagelige Messingskaale og poleret Fodsykke..... Bæreraft 200 gr. „ 5,50



## Skaale.

151

Som de absolut renligste og til ethvert Brug bedste Skaale anbefale vi vore **Mælke-glasskaale**. Paa Grund af den hvide Farve ere de bedre end de klare Glasskaale til Toning og ere hertil at foretrække fremfor Porcellæn. — I de store Formater anbefales særligt **Aluminiumsskaale** (f. Ex. til Fremkaldeelse af Bromsølvsbilleder) paa Grund af deres Lethed og plane Bund. De taale ikke Fixérnatron eller Sublimat-Opløsning, medmindre de overpensles med smeltet Paraffin, i hvilket Tilfælde de modstaa alle fotograf. Kemikalier. —

Bundmaal i ctm., ca.	Alumi- num	Celluloid	Emaille	Emaille, Ima	Mælke- glas	Pap- maché	Porcel- læn, Ima
7×10		0,25			0,40		0,40
10×13	0,65	0,50	0,65	0,85	0,55	0,50	0,70
11×16	0,80		0,80	1 —	0,85		0,90
13×17							0,95
14×19	0,90	0,80	1 —	1,35	1 —	0,65	1,15
19×25	1,50	1,35	1,85	2,10	2 —	1,25	2 —
26×32	2,80		2,80	3,75	3,70	2,50	4 —
32×42	5 —			5 —		4,50	7 —
30×45				6,50			
32×47							7 —
42×52	8,75			8,50		7 —	9 —
51×61	14,50			14,50		12 —	14 —
65×75				20 —		18 —	
70×90				30 —			
80×100				40 —		35 —	

**Lérskaale** (Syre- og Ætsskaale) samt Skaale af andre Materialier og andre Størrelser — Pris paa Forlangende.




Fig. 191.

### Filmfremkalderskaal.

Af Porcellæn, med udtagelig, 15 ctm. lang Glasrulle.



For Rullefilms af indtil 125 ctm.s Bredde  
og for Glasplader 9×12.

Kr. 1,65.


### Kodak-Dagslys-Fremkalderapparater leveres.

Special-Prisliste paa Forlangende.

### Standfremkalder- og Fixértrug.



Nr. 1. — Fig. 192.



Nr. 2-4. — Fig. 193.

**Nr. 1.** — Af Porcellæn, med Riller til Pladerne. — Truget er udbuet foroven, saa at Pladerne let kunne indsættes og udtages.

Til 6 Plader 9×12	.....	Kr. 4—
„ 12 „ 9×12	.....	— 6—
„ 9 „ 12×16,5	.....	— 7—
„ 12 „ 13×18	.....	— 8,50

**Nr. 2.** — Af en særlig Cementkomposition. — Modstaar alle fotogr. Kemikalier og er meget solid samt til en yderst billig Pris.

Til 60 Plader 12×16,5 eller 9×12  
(2 Plader i hver Rille)  
**Kr. 13.**

**Nr. 3.** — Som Nr. 2, men for 60 Plader 13×18 — Kr. 13.

**Nr. 4.** — Som Nr. 2, men til samtidig Fixering af 12 Plader 18×24, 12 Plader 13×18 og 30 Plader 12×16,5 el. 9×12 — Kr. 14.  
**Større Formater** — Pris paa Forlangende.

Nr. 2, 3 og 4 ere tillige indrettede til Udvanding.

## Fixértrug og Udvandingsapparat.





Fig. 194.

Af Porcellæn; udbuet foroven, saa at Pladerne let kan indsættes og udtages. — Ved Udvanding strømmer Vandet fra en Indløbsrende gennem smaa Huller ind imellem hvert Pladepar, medens en Hævert fjerner det natronholdige Vand fra Bundens af Truget. — Truget kan ved Anbringelse af et Laag tillige benyttes til Standfremkaldning.

Til 9 Plader	9×12	.....	Kr. 5
" 9 "	12×16,5	.....	" 6
" 9 "	13×18	.....	" 6
" 9 "	18×24	.....	" 8

## Udvandingsapparater for Plader.

Af Zink, med løst Rillestativ, udvendig fint sølvgraat lakerede.



153

Fig. 195.

Nr. 1, med Blyhævert, for 10 Plader	6×9 eller 7 Plader	9×12	.....	Kr. 1,75		
" 2, "	" 16 "	9×12	" 7 "	13×18	.....	" 2—
" 3, "	" 16 "	10×15	" 8 "	13×18	.....	" 2,25
" 4, "	Messinghane	istedetfor Hævert, ekstra stærk, med indrullet Traad i Randen samt med Fødder. — For 16 Pl. 9×12 eller 7 Pl. 13×18....	" 3,50			
" 5, "	Blyhævert	samt med indrullet Traad og med Fødder. — For 22 Pl. 13×18 eller 11 Pl. 18×24....	" 4—			
" 6, "	"	samt med indrullet Traad; for 25 Pl. 12×16,5; med løs Skillevæg, saa at Apparatet kan benyttes til alle Formater indtil 18×24	" 5,50			

„Fontana“. — Udvander Plader automatisk i  $\frac{1}{5}$  af den hidtil anvendte Tid. —

Forbindes ved en Gummislange med en Vandledning, saaledes at den fyldes paa ca. 1 Minut. — Hver Gang den er blevet fuld, sker der pludselig automatisk en kraftig Udsugning af Vandet fra Bundens af Apparatet.

For Plader 6×9, 9×12, 12×16,5 og 13×18  
Kr. 4,50.




Fig. 196.

## Udvandingsapparat for Billeder.




Fig. 197.

Bedste System. — Hvidt emailleret indvendig. — Med ringformigt Indløbsrør, hvorfed Vandet tvinges til stadig at cirkulere, med Hævert, der bortfører det natronholdige Vand fra Bunden af Apparatet, samt med løs, gennemhullet Bundplade, der forhindrer, at Billederne kunne suge sig fast.

Nr. 1.	35 ctm. i Diam.	12,5 ctm. dyb	Kr. 12
" 2.	46 "	16,5 "	" 17
" 3.	61 "	16,5 "	" 28



154



Fig. 198.

### Maaleglas (Mensurer).

Cylinderformede, graderede til Kubikcentimeter Vand = gr.

Indhold	10	25	50	75	100	150	200	250	500	1000	gr.
Kr.	0,30	0,40	0,45	0,60	0,65	0,80	1	—	1,25	1,60	2,50

### Draabeflasker, af hvidt Glas.

30 gr.s Kr. 0,35, 100 gr.s Kr. 0,65.



Fig. 199.

### Glastragte,

glatte, med skraat afslebet Rør.

Diameter	5	8	10	13	16	18	21	26	ctm.
Kr.	0,25	0,30	0,40	0,50	0,65	0,80	1,10	2,20	

**Brusere.** — Anbringes under Udvandingen paa Vandhanen ved en Gummislange. — Fint forniklede.

Nr. 1. Almindelig Form .....	Kr. 1 —
„ 2. Paa et Sekund indstillelig for fuld, samlet Straale .....	„ 1,25

**Gummifingre** til Beskyttelse af Fingrene mod Paavirkning af fotogr. Bade, pr. Stk. Kr. 0,25.


**Pladehævere.**




Nr. 1.  
Fig. 200.

Nr. 1, forniklet, til at anbringe paa en Finger .....	Kr. 0,25
„ 2, af Ebonit, stangformig, med ombøjet Spids .....	„ 0,25

**Pladeholdere.**



Nr. 1. — Fig. 201.



Nr. 2 — Fig. 202.

Nr. 1. 9×12 — Nysolv .....	Kr. 0,20
„ 2. Forniklet. — Tillader Kontrol af hele Billedfladen. — Til 6×9— 9×12. „ 0,65	
Til 9×12—13×18. „ 0,80	

**155**

	<b>Pincet</b> af Celluloid, for Billeder .....	Kr. 0,25
Fig. 203.		

**Filmklemmer**

til Ophængning af Rullefilms til Tørring, pr. Stk. Kr. 0,12.

**Træ-Klemmer**

med Fjeder, til Kopiering, etc. — Med flade Hoveder knækker ikke Pladerne. — Bedste Form.  
Pr. Stk. Kr. 0,05, pr. 10 Stk. Kr. 0,40, pr. 100 Stk. Kr. 3,50.

**Metal-Klemmer,**

skygefri, til Kopiering. — Pr. Stk. Kr. 0,08, pr. 10 Stk. Kr. 0,70, pr. 100 Stk. Kr. 6.

**Naal til Bromsølvspapir,**

benyttes til ved Forstørrelser at fastgøre Papiret paa Skærmen. — Langt bedre end  
Tegnestifter; kaster ikke Skygge og er i ét Stykke, derfor solid.

Pr. Dus. Kr. 0,25, pr. Æske med 4 Dus. Kr. 0,75.

Fig. 204.



COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

### Diamanter,


til Pladeskæring, etc. — I forskellige Kvaliteter og Størrelser fra Kr. 3 til 9.

### Tørrestativer (Traller)

for Plader, af Træ, godt forarbejdede.

Nr. 1. Til 12 Pl. —  $9 \times 12$  Kr. 0,50,  $12 \times 16,5 - 13 \times 18$  Kr. 0,75,  
 $18 \times 24 - 24 \times 30$  Kr. 1.

Nr. 2. — Nyhed. — Med en ekstra, forskydlig Rilleliste paa  
hver Side og saaledes passende til alle Formater fra  $4,5 \times 6$  til  
 $24 \times 30$ . — Til 24 Plader — pr. Stk. Kr. 0,75.



Nr. 1. — Fig. 205.

## Kopiermaskine „Viktoria“.

Til Postkort, Bromsølvspapirer, etc., indtil  $18 \times 24$ .




Fig. 206.

156

Absolut bedste og enkleste System. — Med Anlægge-Vinkel, saa at man kan paalægge Papiret uden at behøve at betragte Negativet i Gennemsigt. De belyste Papirer, Postkort, etc., fjernes automatiske fra Negativet. — Ved Anbringelse af Masker behøver disse ikke at klæbes paa Negativet. — Efter Behag kan en Matskive, Vignet, etc., anbringes mellem Negativet og Lyskilden. — Belysningen sker ved Tryk paa en lille Stang. — Arbejdet gaar mange Gange hurtigere og bedre for sig end ved Kopierramme. — Apparatet kan tillige anvendes som Mørkkammerlampe og Retouscherpult.

Leveres til enhver Belysning.

Uden Lyskilde Kr. 45.

**Større Kopiermaskiner** — f. Eks. en Maskine, der belyser, fremkalder, fixerer, udvander, tørrer og paatrykker Tekst paa ca. 800 Bromsølvspostkort i Timen — leveres. — Nærmere ved Forespørgsel.

### Special-Kopierramme

til Bromsølvspapir. Til Plader indtil  $13 \times 18$ . Muliggør en meget hurtig Fremstilling af et stort Antal Kopier af samme Plade. Brædtet er befæstet ved Hængsler og kommer derfor af sig selv altid i den rigtige Stilling. Kun 1 Fjeder at trykke ind, naar Kopierrammen lukkes. — Pris inkl. Glas - Kr. 2,50




Fig. 207.




Fig. 208.

### Engelske Kopierrammer,

med Messingvinkler og Fjedre, Brædderne beklædte med Filt. — Bedste Kvalitet.

4,5×6	6,5×9	9×9	8×10,5	9×12	10×12,5
Kr. 0,30	0,40	0,55	0,55	0,55	0,75
10×15	12×16,5	8,5×17	9×18	13×18	18×24
Kr. 0,75	0,80	0,80	0,80	0,90	1,50

**Kopierramme „Plenum“.** Tillader Kontrol af saa godt som hele Billedet. — Bedste Kopierramme, da en Forskydning af Kopien er fuldstændig udelukket, idet Negativet fastholdes af to Metalvinkler og Papiret af en i Indlægsbrædet anbragt Skinne, der griber ned i en Rille i Rammen.

9×12	13×18	18×24
Kr. 0,75	0,90	1,50




Fig. 209.

### Postkort-Kopierramme

af Træ, med Slidser og Tappe, Format 9×14. Igennem Slidserne kan Negativet med Papiret forskydes efter Behag, saa at man kan kopiere enkelte Dele af et Negativ, selv af større Plader, indtil 24×30.

Ved Kopieringen kan man kontrollere det meste af Billedet, og paa Grund af Tappene er en Forskydning udelukket.

Kr. 0,75.

157

**Postkort-Kopierramme** af Metal, sort lakeret. Med fjedrende Presplade. Ved Eftersyn af Billedet behøver man blot at løfte denne. Ingen Fjeder at udløse. Prespladen er ved Hængsler forbundet med Rammen og kan altsaa ikke bortkomme. — Kr. 1,25.

**Kasse-Kopierrammer.** Af bedste Bægetræ, med stærke Fjedre og tyk Spejlglasskive. Lysmalet er holdt ca. 2 ctm. større paa hver Led end de tilsvarende Pladeformater.

18×24	24×30	26×31	30×40	40×50	50×60
Kr. 4,50	6	7	10	15	20

**Reproduktions-Kopierrammer**, nyeste og bedste Systemer, samt **Cylinderformet Kopierapparat** til blaasurt Jærnpaper. — Tilbud paa Forlangende.

**Kopierbrædder** med Messinghængsler og Filtbeklædning; Pladen og Papiret fastgøres ved Hjælp af Klemmer. —

6×9	9×12	12×16,5	9×18	13×18	18×24
Kr. 0,20	0,25	0,30	0,35	0,35	0,60

**Fotometer** til Kopiering af Kul- og Gummitrykspapir. — Udført efter Vogel's Anvisning. — Kr. 1,50.

**Zinkvignetter.** De bedste til Fortoning ved Kopiering, til Fortoning af Forstørrelser etc. Giver meget blødt og zart svundne Billeder, ere dertil billige og overordentlig solide. Anbringes under Kopieringen ovenpaa Kopierrammen.

Ovale eller pæreformede: For Visit Kr. 0,25, for 9×12 og Kabinet Kr. 0,50.

**Warminsky-Vignetter.** Af Celluloid, vandklare i Midten, mørke udefter. Anbringes ovenpaa Pladen. — Pladen behøver under Kopieringen ikke at drejes, og Aftrykkene blive absolut ens fortonede. Egner sig saavel til Kopieringspapir som til Bromsølv- og Gaslyspapir, Laterneplader etc. — Modstaar Fugtighed. — Leveres pæreformede (til Brystbilleder), ovale, til Dobbeltbrystbilleder, runde og firkantede.

For Visit	For Visit og Viktoria	For Kabinet	For Kabinet og Boudoir	For Boudoir og Imperial
7×10	9×12	11×15	13×18	18×24
Stk. Kr. 0,60	0,75	1,10	1,75	3

**Warminsky-Kontravignetter.** Til Fremstilling af Kopier med mørkt forløbende Baggrunde. Billedet bliver først kopieret under en sædvanlig Vignet og derefter under Kontravignetten.

Størrelser, Former og Priser som Warminsky-Vignetter.

**Sky-Vignetter.** — Sky-Negativer paa Celluloid, til Indkopiering af Skyer i Landskabsbilleder. —

9×12 Kr. 1, — 13×18 Kr. 2, — 18×24 Kr. 3.

**Postkort-Vignetter,** til Indkopiering af kunstneriske Omramninger om Billeder paa Postkort. — I mange forskellige Mønstre — Blomster, Ornamenter, etc. —

Pakke paa 8 forskellige Stk., med tilsvarende sorte Papirmasker — Kr. 1.

**Sorte Papirmasker.** — Til Fremstilling af Billeder med skarpt afgrænset, hvid Rand. — Lægges mellem Negativet og Papiret under Kopieringen. — Med forskelligt formede Udsnit. — Pr. Dus. sorteret:

For Laterne Kr. 0,15, Visit 0,20, 9×12 og Postkort 0,25, Kabinet og 13×18 0,40.

Enhver Form og Størrelse leveres paa Bestilling til noget højere Priser.

**Klippeglas** af tykt Spejlglas med glatsleben Kant, til Beskæring eller Tilklipning af Billeder. —

Til 6×9 9×9 8×10,5 9×12 10×12,5 10×15 12×16,5 13×18 18×24

Kr. 0,25 0,35 0,40 0,40 0,60 0,60 0,65 0,75 1,50

Visit og Kabinet (firkantede, efter opgivet Maal) ..... Kr. 0,45 og 0,75

" " (runde eller ovale, efter opgivet Maal) ..... - 0,60 - 0,90

Andre Størrelser leveres paa Bestilling.

**Sakse**, Solinger, fint forniklede, 29 ctm.s Længde — Kr. 2,50.

**Beskære- og Radérpenne.** — Anbringes i et almindeligt Penneskift.

Pr. Stk. Kr. 0,05.

### Beskæremaskiner.

**Nr. 1.** — Meget prisbillig. — Fortrinligt, enkelt System. — Billederne lægges an mod en foroven anbragt Centimeter-Maalestok og fastholdes under Beskæringen med Haanden, de blive da nøjagtigt i Vinkel. — Med Snitlængde 12,5 ctm. Kr. 2,50, 18 ctm. Kr. 3.

159




Fig. 210.

**Nr. 2.** Af Jærn, med Vinkelanlæg og automatiske, gennemsigtig Presselineal, der presser Billedet etc. fast imod Skærepladen, saa at det ikke kan forrykkes under Skæringen.

Inddelt i □ ctm.

Med Snitlængde 12 ctm.....	Kr. 4 —
" " 19 - .....	- 7 —
" " 26 - .....	- 9,50




Fig. 211. — Nr. 3.

**Nr. 3.** Ubetinget bedste Model. — Billedet lægges an imod Maalestokken, den hængslede Bordplade presses ned, og Billedet er da smukt og akkurat skæret i Vinkel. — Maskinen er meget hurtig at betjene og skærer saavel vaade som tørre Billeder. —

Med Snitlængde 21,5 ctm. Kr. 10.

Større Formater Pris paa Forlangende.

**Nr. 4.** — Lignende System som Nr. 3; Snitlængde 31 ctm., — Kr. 17,50.

**Store og svære Skæremaskiner** til Kartons, etc., for lige og skraat Snit. — Tilbud paa Forlangende.




Fig. 212




Fig. 213

## Rund- og Oval-Skærer.

Til Skæring af Billeder, Tonpapirer, etc., i Cirkler og Ovaler af forskellig Størrelse. — Billedet anbringes under en Metalmask og indsættes sammen med denne i Holderen, saa at det fuldstændig er forhindret i at forrykkes under Skæringen, og med en Trimmer med roterende Knivhjul følges Udskæringen i Masken. — Resultatet er smukt og akkurat skaarne Billeder. — Masker af enhver Form kunne benyttes. — **Absolut bedste System** for Rund- og Oval-Skæring. — Billedet beskadiges ikke i mindste Maade, som ved andre Systemer, og Billedvirkningen kan ved Anbringelse af Masken ovenpaa Billedet bedømmes før Skæringen. —

**Metalmasker**, runde og ovale,  
Kr. 0,65 til Kr. 1 —

**Holder**, helt af Metal, smukt forarbejdet,  
tildels forniklet, Kr. 8 —

**Trimmer** med roterende Knivhjul — Kr. 2 —  
Ekstra Hjul à Kr. 1 —

160

## Skraasnit-Skærer.

Et fortrinligt lille Haand-Instrument, med hvilket enhver straks — uden Øvelse — kan skære de fineste Skraasnit paa Kartons af en kvilkensom-helst Tykkelse. — Indstillelig i enhver Vinkel.

Kr. 7,50.

Ekstra Knive pr. Stk. Kr. 1.





Fig. 214.

## Facet-Kugle.

Til Haandprægning af neddybede eller ophøjede Facetter af enhver Form paa Kartons af enhver Tykkelse indtil 16-dobb. — Bestaar af en hærdet Staalkugle, der løber i et Kugleleje. — Med poleret Haandtag. — Ved Brugen følger man Udskæringen i en engelsk Karton el. lign., som lægges ovenpaa den Karton, der skal præges. — Kr. 4.



Nr. 1 — Fig. 214

### Gummiglittere. (Quetschere).

Til Fasstrykning af Billeder ved Opklæbning, ved Overføring af Kulpapir, etc. —

Nr. 1. — Med fast Haandtag, Valselængde 13 ctm. — Kr. 1 —

Nr. 2. — Med drejeligt Haandtag. — Valselængde 13,  
15 og 18 ctm. .... Kr. 1,50, 1,75 og 2 —



Nr. 2 — Fig. 215


Nr. 3. — I Linealform. — Længde 13, 18 og 25 ctm.  
Kr. 1 —, 1,50 og 2 —

### Emailleplader.

Til Fremstilling af Billeder med Spejlglans. — Føres kun i Ima Kvalitet.  
20×25 ctm. Kr. 1 —, 25×35 ctm. Kr. 1,40

161

### Tørklæbepresser.




Nr. 1. — Fig. 216.

Blive mere og mere uundværlige i moderne Ateliers, særligt ved Opklæbning paa de tynde, moderne Kartons. — Billederne opklæbes i **tør Tilstand** ved Hjælp af Klæbepapir og stærkt Pres af en ophedet Plade. — **Billederne blive absolut plane, selv i de største Formater.** — Arbejdet gaar meget hurtigt for sig, med en 50×60 ctm.s Presse kan man saaledes opklæbe 40 Visitbilleder ved et Tryk.

**Nr. 1.** — For alle Billedstørrelser til og med 13×18 paa Kartons af indtil 26 ctm.s Bredde (Længden ligegeyldig). — Komplet med Gas- eller Sprit-Varmeapparat, Thermometer, Fæstne-Jærn, blank og mat Opklæbningsplade og 1 Pk. Klæbepapir ..... Kr. 25.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.



Nr. 3. — Fig. 217


**Nr. 2.** — Opvarmning ved **Gas**.  
Ekstra stærk Model. — For alle Billedstørrelser til og med  $21 \times 27$  paa Kartons af indtil 33 ctm.s Bredde. —

Kr. 57,50.

**Nr. 3.** — Opvarmning ved **Gas**.  
For alle Billedstørrelser til og med  $30 \times 36$  paa Kartons af indtil 44 ctm.s Bredde.

Kr. 105.

162



Nr. 4. — Fig. 218.

**Nr. 4.** — Af praktisk og solid Konstruktion. — Opvarmning ved **Gas**; Presset udføres ved Haandhjul og Skrue. — Med Indskudsplade og Thermometer. — For Billeder indtil  $31 \times 41$  paa Kartons af indtil 41 ctm.s Bredde.

Kr. 125.

**Nr. 5.** — Som Nr. 4, men tillige med Vægtstangsbevægelse, og for Billeder indtil  $35 \times 50$  paa Kartons af indtil 50 ctm.s Bredde.

Kr. 220.



Fig. 219.

**Nr. 6.** — Meget yndet Model. — **A** og **B** med korte Fødder, til Anbringelse paa et Bord, og med **Gas**- eller **Sprit**-Opvarmning. — **C** i Bordform og for **Gas**-Opvarming.

**A.** — For Billeder indtil  $24 \times 30$  paa Kartons af indtil 44 ctm.s Bredde — Kr. 75.

**B.** — For Billeder indtil  $30 \times 40$  paa Kartons af indtil 50 ctm.s Bredde — Kr. 125.

**C.** — For Billeder indtil  $53 \times 63$  paa Kartons af indtil 73 ctm.s Bredde — Kr. 300.




Fig. 220.




Fig. 221.

**Nr. 7.** — Haandpresse til Opklæbning af mindre Billeder og til Opklæbning i Album. — Komplet Udrustning, bestaaende af Presse, Termometer, Beskærelinial, alt samlet i en solid Trækasse.

Kr. 19.

**Andre Typer** af Tørklæbepresser —  
Tilbud paa Forlangende.

Vi leverer Presser op til Billedstørrelse  
80×100 ctm.

163

### Tørklæbe- og Satinèr-Valse.

Saavel til Tørøpklæbning af mindre Billeder som til Glans-Satinéring af blankt Celloidin- og Gelatinepapir. — Varmes over en Flamme. — Kr. 2,50.





Fig. 222.

**Klæbepapir**, bedste Sort, pr. Ark c. 50×60 Kr. 0,35, 10 Ark. Kr. 3.—

I Pakker à Kr. 1 — :	8×10,5	9×12	12×16,5	13×18	18×24	
	66	55	30	25	14	Blade.

### Satinérmaskiner.



Nr. 1 — Fig. 223

Til Varm- og Koldsatinéring. —  
Glatter Ujævnheder i Billederne og  
giver dem en høj Glans eller en fin  
Mattering. —


**Nr. 1.** — Opvarmes ved Spiritus-Stikflamme. — Indstilleligt Fjedertryk  
for enhver Kartontykkelse. — Med  
mat og blankpoleret Valse. —

Valselængde ..... 18 26 32 ctm.  
Med Spritapparat Kr. 18 24 33

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

Nr. 2. — Fortrinlig og yderst solid Konstruktion. — For Sprit- eller Gas-Opvarmning.	
— Uden Tandhjul — den øverste, fintforniklede og polerede, hule Staalvalse hviler paa glashaarde Staalruller, har derfor særlig let Gang. Nederste Valse massiv, af matteret Staal.	
Valselængde .....	20 26 36 ctm.
Med Sprit- eller Gas-Varmeapparat .....	Kr. 20 30 46

Nr. 3. — System „Fernande“. For Opvarmning med Spritgas el. almind. Lysgas. Med højpoleret, forniklet Hulvalse og med finmatteret Massivvalse. — Indstilling ved Hjælp af Kædetræk og Spiral-fjedre. —



Nr. 3 — Fig. 224


Valselængde .....	21 27 37 47 52 62 ctm.
For Lysgas.....	Kr. 38 43 54 74 85 100
For Spritgas, med Spritapparat —	10% dyrere. —

164

**Holdsatinérmaskiner** i forskell. Systemer og Størrelser, fra Kr. 50 til 300.

Brugte Satinérmaskiner haves som Regel paa Lager.

**Præge-Stempler**, af Staal, til Navneprægning i Billeder og Kartons ved Hjælp af Hammer eller Stempelpresse. Bruges Hammer, maa der anvendes en ikke for tynd Metalplade som Underlag. Prisen retter sig efter Bogstavernes Antal og Ornamenteringen; almindeligvis beregnes for Navn alene Kr. 7 —, Navn og Bynavn Kr. 7,50—10,—. „Eneret“-Stempel Kr. 4,50.




Nr. 2 Fig. 225

### Stempelpresser.

Absolut bedste System. — Overordentlig solide, dertil smukt udførte, beklædte med Kobberplade og oxyderede. — Giver en mere jævn og smuk Prægning paa Billeder og Kartons end Prægning ved Hammerslag. — Stemplerne kan udveksles. — Stempel bestilles bedst samtidig med Pressen, dog kan de fleste forhaandenværende Stempler tilpasses. — Presserne kan fastskrues paa et Bord. —

Nr. 1. — Almindelig Størrelse, vejer c. $2\frac{1}{2}$ kg. ....	Kr. 15 —
2. — Ekstra svær, vejer c. $7\frac{1}{2}$ kg., 10 cm.s Aabning fra Stempel til Ryggen. — Til denne Presse kan benyttes større Stempler end til Nr. 1, ligesom den ogsaa kan præge ophøjede Bogstaver „ 30 —	

## Retouschér-Maskiner (Aerographer).



Nr. 1 — Fig. 226

Retouschérmaskine for Negativer saævæl som Positiver af enhver Art. Bestaaer af en „Luftpensel“, gennem hvilken en flydende Tusch eller Farve sprøjtes ud i en Straale, hvis Tykkelse kan varieres fra Stregbredde til mange Centimeter, samt af en Luftpumpe med Trykmaaler og Gummislange, som sættes i Forbindelse med Luftpenslen. Luftpumpen drives med Foden — bevæges frem og tilbage —, og Luften sammenpresses i en Cylinder, hvorfra den ledes til Luftpenslen, gennem hvis Spids den presser Farven ud. Cylinderen indeholder tilstrækkelig Luft til uden Pumpning at kunne arbejde med Luftpenslen i nogen Tid. — Istedetfor Pumpen kan benyttes Kulsyretryk. —

Farvestraalens Tykkelse varieres ved et forøget eller formindsket Fingertryk paa den paa Penslen anbragte Knap — altsaa under Arbejdet —, og ved Drejning paa en Ring kan den indstilles paa en bestemt Tykkelse. Ydermere kan den varieres ved at variere Penslens Afstand fra Billedet, etc.

„Aerographen“ giver paa Bromsølvsbilleder, Platinotypier, Kulbilleder, etc., Retousche af en saadan Finhed, at intet Haandarbejde kan maale sig dermed; Arbejdet med den udføres tillige dobbelt saa hurtigt som Haandretousche, og Billederne blive altsaa billigere. Farven hæfter paa Alt og behøver ingen Fikséring; Apparatet kan tillige anvendes til Kolorering.

„Aerographen“ bør ikke savnes i noget 1ste Klasses Atelier Anskaffelses-Udgiften indvinder den selv.

Nr. 1. — Ældste, mest udbredte Model; Luftpenslen alene .....	Kr. 90 —
„ 2. — Ny, fortrinlig Model; Naalen kan paa et Øjeblik udtages, saa at Penslen let kan renses. — Luftpenslen alene.....	„ 35 —
<b>Fodpumpe</b> samt Cylinder med Trykmaaler og Gummislange, til Nr. 1 el. 2 .....	„ 35 —

165





Fig. 227

## Retouschér-Spejl.

Af poleret Kirsebærtæ. — Negativet kan drejes rundt, saa at man let kan komme til at arbejde paa en hvilkensomhelst Del af dette. —

9×12 .....	Kr. 3,50
13×18 .....	„ 5 —



## Pensler.

**Afstøvepensler**, bløde Kamelhaars. — Til Afstøvning af Plader, Kassetter, etc.  
Brede, flade i Metalfatning. — 40, 52, 65 og 78 mm.s Bredde. Kr. 0,90, 1,10, 1,40 og 1,60

**Ætspensler**. — Pris paa Forlangende. —

**Klisterpensler**. — Flade Børstepensler, udmærket Kvalitet. —

	18	24	36	42	52	65	78	mm.s	Bredde
	Kr. 0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,55	0,65		

<b>Retouschérpensler</b> , finest Maahars. — .....	Nr. 0	1	2	3	4	5
Med korte <b>gule</b> , polerede Skafter. ....	Kr. —	0,25	0,35	0,50	0,65	0,85
" <b>sorte</b> Skafter, <b>superfine</b> engelske .....	"	0,65	0,70	0,80	0,95	—

## Blyanter.

**„Koh-i-noor“-Blyant**, Hardtmuths, ubetinget den bedste til Negativretousche. —  
**166** Leveres i Numrene: 6 B, 5 B, 4 B, 3 B, 2 B, B, HB, F, H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H,  
6 H. — 6 B er den blødeste, 6 H den haardreste .... pr. Stk. Kr. 0,35, pr. Dus. Kr. 3,50

<b>„Koh-i-noor“-Blystifter</b> (Miner) til Holder, samme Numre som Blyanterne. —	
Etui med 6 Stk. ....	Kr. 1,75
<b>Holder</b> med 1 Stift ....	" 0,70

<b>Hardtmuths Blystifter</b> til Holder. — I Numrene 1—5, Nr. 5 den haardreste. —	
Etui med 6 Stk. ....	Kr. 0,50
<b>Holder</b> med 1 Stift ....	" 0,35

<b>„Negro“-Blyanter</b> , Hardtmuths, til Retousche af Bromsølvsbilleder; Nr. 1—5,	
(Nr. 5 den haardreste). ....	pr. Stk. Kr. 0,16

<b>Wolff Carbon-Blyanter</b> , den bedste Sortkridtsblyant til Retousche af Bromsølvsbilleder; er <b>rentsort, glider og fedter ikke</b> ....	pr. Stk. Kr. 0,30, pr. Dus. Kr. 3 —
---	-------------------------------------

<b>Farve-Blyanter</b> til Retousche af tonede Bromsølvsbilleder, etc. — I div. Farver.	
	Pr. Stk. Kr. 0,25

<b>Engelsk Farvepulver</b> til Bromsølsretousche; sort, hvidt og i div. andre Farver.	
	Pr. Glas Kr. 0,50
<b>Radérpenne</b> (anbringes i alm. Penneskraft) ....	pr. Stk. " 0,05
<b>Papirs-Stubbe</b> ....	pr. Stk. Kr. 0,04, 0,06, 0,08 og 0,10
<b>Læder-Stubbe</b> ....	fra Kr. 0,25 — 1 —

# Farver.

Fra Georg Keilitz, Leipzig. — Enøforhandling for Skandinavien.

Ubetinget finestre Fabrikat.

## „Brillant“ Fotografi-Farver.

**Lasurfarver i Flasker.** — Til Kopiering af matte og blanke Billeder paa Celloidin-, Albumin-, Gelatine- og Bromsølvspapirer, etc. samt til Diapositiver og Kinofilms. Meget koncentrerede, kan fortyndes stærkt med Vand; 1 Fl. Rødt f. Eks. er tilstrækkelig til 3—400 Kabinetbilleder. — Farverne ere billige, absolut holdbare, lette at blande og at arbejde med, og deres Renhed, Lyskraft og Gennemsigtighed er uopnæet af andre Fabrikata.

**Farvekasse Nr. 1.** — Elegant, lyst naturpoleret Trækasse med 8 Fl. Farve (Gult, Grønt, Lyseblaat, Mørkeblaat, Zinnoberrødt, Karminrødt, Brunt, Sort) à Kr. 0,50, 2 Fl. Bindemiddel (for Celloidinpapirer) à Kr. 0,30, 1 Porcellænspalet, Kr. 0,40, 2 Pensler, Kr. 0,40, 1 Farvetavle, som viser 32 Toner, Kr. 0,25, samt Brugsanvisning. —

Komplet Kr. 5 —

**Farvekasse Nr. 2.** — Som

Nr. 1, men med 22 Fl. Farve, nemlig **foruden** de nævnte: Kødfarve I (Ansigtssfarve for ældre Personer), Kødfarve II (for yngre Personer), Kødfarve III (for Kinder og Læber), Lys Okker (lyseblond Haarfarme), Mørk Okker (mørkeblond Haarfarme), Senna (rødbrunt), Blaagrønt (Løvgrønt), Lysegren (lysende Løvgrønt), Mørkegrønt (Grangrønt), Olivgrønt (Efteraarsgrønt), Blaa-violet (Klæde-Farve), Retousche I (rødlig), Retousche II (blaalig), og Dækhvidt.

Komplet Kr. 10 —

Samtlige Farver, Bindemiddel, Palet, etc., kunne faas enkeltvis til de anførte Priser

167




Fig. 228

**Karton med 3 Flasker Farve.** — System Keilitz. — Indhold: 3 store Fl. Farve (Gult, Rødt, Blaat — Grundfarverne) à Kr. 0,75, samt Farvetavle, som viser 21 Toner, Kr. 0,30, og Brugsanvisning. —

Komplet Kr. 2,50. — Farverne kan faas enkeltvis. —

Ved Blanding af disse 3 Farver kan enhver Tone opnaas. — Farverne vise sig fuldstændig transparente paa Diapositiver og tørre mat op paa matte Papirer, blankt paa blanke.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

---

**Keilitz Malegrund** — til højsatinerede Celloidinbilleder, Collodions-Laternebilleder, etc.  
for at faa Farven til at hæfte bedre ..... Pr. Fl. Kr. 0,50, Dobbeltfl. Kr. 075

**Keilitz Glanslak** — til Lakering af kolorerede Fotografier..... Pr. Fl. Kr. 0,50

---

**Keilitz Silicin-Farver** — for Glas-, Porcellæns-, Majolika- og Emaille-Maleri **uden Indbrænding**. — Tilbud paa Forlangende.

---

**Fra Günther Wagner, Hannover.**


**Matte Dækfarver** (Akvarelfarver), i **firkantede** Stykker. — Til **Udprikning** og Afdækning paa Negativer samt til Kolorering af matte Billeder. —  
Dækhvidt, Neutraltinte, lys Karmin, Drageblod, Zinnober, Preussisk Blaat, Sepia, Gummigut..... pr. Stk. Kr. 0,25  
Karmin, ekstrafin ..... " " " 1—

**168 Blanke Dækfarver.** — Til **Retousche** og **Kolorering** af **blanke** Billeder. (Anvendes til Kolorering fordelagtigst i Forbindelse med **blanke Lazurfarver**). I **runde** (cylinderformede Stykker. — Albuminhvidt I, II og III (Nr. I svagest, Nr. III stærkest dækkende). Phot. Retousche I, II og III (Nr. I rødlig, II brunlig, III blaalgort), lys Okker, Zinnober, Sepia, Venetianskrødt, brændt Siena ..... Pris pr. Stk. Kr. 0,50  
Karmin, ekstrafin, Kadmiumgult, Koboltblaat, Kraprødt, Skarlagenlak ..... " " " 1—

**Blanke Æggehvide-Lazurfarver** (transparente). — Til Kolorering af blanke Billeder. I smaa **Flasker**. Karmin, Himmelblaat, Guldgult, lys Okker, Ansigtssfarve, Preussisk Blaat, Mørkegrønt, Vandyke-Brunt (mørk Haarfarge), Sort, Lysegult, Zinnober, mørk Okker (blond Haarfarge), Ultramarin, Skarlagenrødt, Neutraltine, Indiskrødt, Olivengrønt, Orange, Lysegrønt, Saturnrødt, Sepia, Indigo, Blaagrønt og Violet ..... Pris pr. Glas Kr. 0,35

---

**Tusch**, almindeligt, pr. Stk. Kr. 0,35, ægte kinesisk, pr. Stk. Kr. 1 --



# Kartons.

Vore Kartons ere alle — med Undtagelse af Papkartons — garanterede **syrefri** og af **prima Kvalitet**. — Materialet er fra de bedste udenlandske Fabrikker. — Vi garantere en akkurat og smuk Udførelse og staa gerne til Tjeneste med **gratis Udkast** til For- og Bagsidestempler i originale og smagfulde Dessins, ligesom vi paa Forlangende sende Prøvekollektioner til Gennemsyn.

**Prægestempler** saavelsom **Gravurer** til Bagsidetryk beregnes til halv Indkøbspris, men forblive vor Ejendom.

<b>Kartons i Ark:</b>		6-dobb., 48×66 ctm....	1 Ark	10 Ark	100 Ark
			Kr.	Kr.	Kr.
Hvide og lysegrraa .....		6-dobb., 48×66 ctm....	0,25	2 —	19 —
— .....	6-	53×66 „ ....	0,35	3 —	25 —
— .....	6-	60×73 „ ....	0,45	3,60	30 —
— .....	8-	46×70 „ ....	0,30	2,75	23 —
<b>Moderne Farver</b> (drap, oliv., mørke- brunt, etc.) .....	6-	48×66 „ ....	0,30	2,50	24 —
— .....	8-	46×70 „ ....	0,40	3,50	
<b>Do. med Lærredsprægn.</b> .....	6-	48×66 „ ....	0,40	3,50	
<b>Glacé</b> , hvide .....	6-	48×66 „ ....	0,50	4,50	
— .....	8-	46×70 „ ....	0,55	5 —	
<b>Sekunda</b> , lyse .....	6-	48×66 „ ....	0,20	1,75	15 —
<b>Hvide og lysegrraa</b> .....	9-	48×66 „ ....	0,40	3,50	30 —
— .....	9-	63×84 „ ....	0,70	5,50	
— .....	12-	48×66 „ ....	0,50	4 —	36 —
— .....	12-	63×84 „ ....	1 —	9 —	
— .....	12-	74×100 „ ....	1,40	11,50	

169

**Svensk Pap.** — Til Opklæbning af Bromsølvsbilleder. Leveres i Bundter med fra 12—30 Ark. — Pappet i Bundter med 12 Ark kaldes Nr. 12, i Bundter med 30 Ark Nr. 30, osv. Bundterne ere alle af samme Tykkelse og Vægt, saa at Nr. 12 altsaa er det tykkeste, Nr. 30 det tyndeste osv. Arkenes Størrelse er 68×94 ctm. — **Pr. Bundt Kr. 2,50**

**Lærredskartons**, gennemfarvede, med Lærredspresning paa begge Sider, i 14 meget smukke, moderne Farver.

Pr. Ark 52×63,5 ctm. Kr. 0,40, 10 Ark Kr. 3,50, 100 Ark Kr. 30 —.

**BøtteKartons** i diverse moderne Farver, svær Kvalitet.

Pr. Ark 50×68 ctm. Kr. 0,35.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

---

**Glatte Kartons,** 6-dobbelte, hvide, chamois, lysegaa eller mørkegraa, med runde eller skarpe Hjørner. —

Billedstørrelse	Udv. Maal i ctm.	Uden Snit		Med Skraasnit, blindt, hvidt el. Guld	
		10 Stk. Kr.	100 Stk. Kr.	10 Stk. Kr.	100 Stk. Kr.
Visit	6,3×10,4	0,10	0,85	0,18	1,65
Empire-Visit	5,1×11,5	0,10	0,85		
6×9	8 ×11	0,10	0,85	0,18	1,65
9×9	11 ×11	0,20	1,75		
8×10,5, 9×12 og 10×12,5	11 ×14	0,25	2 —	0,35	3 —
Stereoskop	9,3×17,8	0,30	2,50		
Viktoria (7×10,5)	10,8×16,8			0,55	4,50
Empire-Kabinet	7,6×14,1	0,20	1,75		
Kabinet	10,8×16,8	0,30	2,50	0,50	4,35
12×16,5	13 ×17,5	0,35	3 —	0,55	4,85
13×18	14 ×19	0,45	3,50	0,65	5,50
18×24	20 ×26	0,65	5,50	0,90	8 —

Viktoria er mørkegraa med hvid, nedpresset Linie om Billedfeltet  
og med hvidt Skraasnit.

## 170

**Glacé-Kartons** med skraat Guldsnits. —

Visit, udv. Maal 6,3×10,4 ctm.....	10 Stk. Kr. 0,30, 100 Stk. Kr. 2,50
9×12, " 11 ×14 "	10 " " 0,40, 100 " " 3,35
Kabinet " 10,8×16,8 "	10 " " 0,65, 100 " " 5,50

**ElfenbensKartons** med Guldsnits. —

9×12, udv. Maal 11×14 ctm.....	10 Stk. Kr. 0,25, 100 Stk. Kr. 2,25
--------------------------------	-------------------------------------

**Jule-, Nytaars- og LykønskningsKort,** til Opklæbnrig af Smaabilleder. — I div. Farver og Mønstre fra Kr. 3,50 til 8 — pr. 100 Stk.

**KirkeKartons,** 6-dobb., hvide, med litograferet Ornament og Ramme samt med Plads for et ovalt Visitbillede og 2 Kabinetsbilleder af Kirken. —

Nr. 1. — Udv. Maal 28,5×34,5 ctm., med Løvornament samt med Ovalen anbragt foroven.  
100 Stk. Kr. 10.

Nr. 2. — Udv. Maal 24×33 ctm., med Englefigurer samt med Ovalen anbragt forneden.  
100 Stk. Kr. 12.

**Soldater-GruppeKartons** med litograferet Ramme og Soldateremblemer; anvendelige for alle Vaabenarter. — De største have særlig bred Kartonrand med paatrykte Billeder af Episoder fra Soldaterlivet. —

Billedstørrelse	Udv. Maal i ctm.	10 Stk. Kr.	100 Stk. Kr.	500 Stk. Kr.
12×16,5	22×26	1 —	9 —	35 —
18×24	30×36	1,80	16,—	70 —
18×24	33×41	2,50	22 —	100 —

**SkilteKartons** i ny, smagfulde og moderne Dessins. —

Prøvesortiment af 12 Stk. Visit og Kabinet sorterede — Kr. 2.

**Blokkartons** i 1-, 2- og 3-Paps-Tykkelse, med skraat Blindsnit. Særligt egnede til Skiltning, da de ikke krumme sig i Solen. — Vi besørge Billederne opklæbede og til-skaarne sammen med Kartonerne. — Leveres paa Bestilling i enhver Størrelse.

**Mapper** (Bogformskartons). — Hvid eller brun 6-dobb. Lærredskarton med ned-præget Billedfelt og med Omslag af tynd Lærredskarton med Ornament. —

Visit, udv. 14×18,5 ctm., 10 Stk. Kr. 2,50, Kabinet, udv. 20,5×25,5 ctm., 10 Stk. Kr. 3,50.

Billigere Udførelser — Pris ved Forespørgsel.

171

## Diverse prægede Kartons til Opklæbning.

**„Mantello“.** — A. Hvid Karton med nedpræget Linieramme og med Chagrin-Rand (kornet). — B. Lysegrraa do. — C. Som A, men med mørkegraa Chagrin-Rand med hvid Linie langs Kanten.

10 Stk.	4,5×6	6×6	6×9	6×11	9×9	8×10,5	9×12	9×14,5	10×12,5
A og B Kr.	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45	0,65	0,65
C „	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75	0,75

**„Graecia“.** — Brun Karton med reliefpræget à-la-grecque-Ramme og med Rand med grov Læderpresning. — 10 Stk. 9×12 — Kr. 0,50.

**„Relief“.** — Med dybt nedpræget Billedfelt, riflet Linieramme med Hjørneornamenter samt Rand med læderagtig Presning. — Hvid, drap, brun, resedagrøn, oliv, blaagrraa og lys stengrraa. — 10 Stk. 9×12 — Kr. 0,55.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.

---

**„Flora“.** — Med ophævet Billedfelt, nedpræget Empire-Ramme (riflet Linieramme med Baand-Ornamenter) og Rand med Lærredspresning. — Hvid, chamois, lyse- og mørkebrun, lyse- og mørkegræa. —

	9×12	12×16,5 og 13×18 (udv. 22×26)	18×24 (udv. 30×36)
10 Stk. Kr.	0,55	1 —	1,20
100 "	"	9 —	11 —

---

**„Whatman“.** — Hvid Karton med Whatman-Rand (som ru Tegnepapir), ellers som „Flora“. —

	9×12	12×16,5 og 13×18 (udv. 22×26)	18×24 (udv. 30×36)
10 Stk. Kr.	0,65	1,10	1,30
100 "	"	10 —	12 —

---

**„Hafnia“.** — Tynd Lærredskarton med flossede Kanter, ophævet Billedfelt og nedpræget Empire-Ramme (riflet Linieramme med Baand-Ornamenter). — Hvid, chamois, lys og mørk drap og lys og mørk graabrun. — Priser som „Whatman“.

**„Dania“.** — Tynd Lærredskarton med flossede Kanter, nedpræget Billedfelt og opføjet, bred Linieramme. — Hvid, chamois, lys og mørk drap, lys graagrøn og mørk graabrun.

10 Stk.: 6×9 (Visit) Kr. 0,50, 9×12 Kr. 0,65, Kabinet Kr. 1—.

**„Absalon“.** — Bøttekarton med flossede Kanter; Prægning som „Hafnia“. — Hvid, chamois, graa, brun, mosgrøn og oliv. —

	9×12	12×16,5 og 13×18 (udv. 22×26)	18×24 (udv. 30×36)
10 Stk. Kr.	0,80	1,20	1,50
100 "	"	11 —	14 —

---

**„Rollo“.** — Bøttekarton med flossede Kanter; Prægning som „Dania“. — Hvid, chamois, graa, brun, mosgrøn og oliv. —

10 Stk.: Visit (6×9) Kr. 0,60, 9×12 Kr. 0,80, Kabinet Kr. 1,20.

### Indstiknings-Kartons.

Med udskaaret Billedfelt og med Bagklædning, saa at Billederne kunne indstikkes uopklæbede og utilskaarne. — Særligt egnede til emaillerede Billeder. — Udførelsen er tilsvarende til Opklæbnings-Kartonerne af samme Navn, ligeledes leveres de i samme Farver.

**„Mantello“-Indstik.** — Udførelse som „Mantello“ C.

10 Stk.	4,5×6	6×6	6×9	6×11	9×9	8×10,5	9×12	10×12,5	10×15
Kr.	0,40	0,45	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,80	0,90

---

,Graecia“-Indstik.	— 10 Stk.: 8×10,5 og 9×12 .....	Kr. 0,60	
,Relief“-	” — ” 9×12 .....	” 0,65	
,Whatman“-	” — ” 8×10,5 og 9×12 .....	” 0,75	
,Hafnia“.	” — ” 8×10,5 og 9×12 Kr. 0,75, 12×16,5 og 13×18 .....	” 1,20	
,Dania“.	” — ” 6×9 .....	” 0,60, 8×10,5 og 9×12 .....	” 0,75
,Absalon“-	” — ” 8×10,5 og 9×12 .....	” 0,90	
,Rollo“.	” — ” 6×9 .....	Kr. 0,70, 8×10,5 og 9×12 .....	” 0,90

,,Mirror“-Indstik. — Hvide glatte Kartons med bred, flad Rammepresning helt ind til Udsnittet og lysegraa Tonerand omkring dette. —

10 Stk.: 6×9 Kr. 0,50, 8×10,5 Kr. 0,70, 9×12 Kr. 0,70



Fig. 227

**Stander-Rammer.** — Smagfulde Indstiknings-Kartons i moderne Udførelse med Ornamenteer i farvepræget Relief og med **Stander** paa Højden eller Breden. — 8×10,5, 9×12 og Postkort pr. Stk. Kr. 0,20

173

### Gruppe- eller Prospektkartons.

Med nedpræget Dobbelt-Ramme. — Til og med 18×24 6-dobbelte, 24×30 og 26×31 8-dobbelte. —

**Glatte Naturkartons:** hvide, chamois, lysegraa og mørkegraa:

	12×16,5 9×12 Udv. Maal....	12×16,5 og 13×18 16×21	18×24 24×32,5 26×32,5	18×24 30×36	24×30 og 26×31 35×46	ctm. ”
10 Stk. Kr... .	0,50	0,70	0,80	0,80	1,10	2,50
100 ” ” ”	4 —	6 —	7,50	7,50	9 —	18 —

**Papkartons**, overtrukne med syrefrit Papir, med Chagrin-Rand. — Samme Priser. — **Moderne Farver**, glatte Natur eller chagrinerede Pap: — 10 % dyrere.

Natur med **Chagrin- el. Whatman-Rand** eller med Rand med Lærredspresning (alle tillige med nedpræget Billedfelt): — 25 % dyrere.

Med paaklæbet Tonpapir („Platinkartons“, Natur el. Pap): — 33 1/3 % dyrere.

Firmanavn pr. 100 Stk.: Blindprægning Kr. 1 —, Farve- og Bronzeprægning Kr. 2,50.

## Firma-Kartons.

	Med runde el. skarpe Hørner. —	Udvend. Maal i ctm., c:	Visit.	Kabinet.	Empire-Visit.	Empire-Kabinet.
			$6,8 \times 10,4 - 6\text{-dobb.}$	$10,8 \times 16,8 - 8\text{-dobb.}$	$5,1 \times 11,5 - 6\text{-dobb.}$	$7,6 \times 14,1 - 8\text{-dobb.}$
Naturkartons, hvide, chamois, lyse og mørkegraa.....	Ouden Prægning og Snit	1000 Kr. 2000 Kr. 5000 Kr.	8 — 15,50 35 — 2,50	100 Kr. 200 Kr. 500 Kr.	1000 Kr. 1000 Kr. 5000 Kr.	500 Kr. 1000 Kr. 5000 Stk.
Moderne Farver, Velour, Mo- haire, Lærredspræsing, etc.			9 — 17,50 40 — 2,85	4,50 5,25 12,25 22,50	19 — 5,50 9 — 40 —	31 — 7,50 31 — 7,50
Glacékartons i div. Farver....			12 — 23,50 56 — 5,50	6,50 15,50 29 —	— — —	13,50 63 — —
Prægning	Blindprægning .....	2 —	3,50	7 — 1 — 1,50	2 — 3 — 2 —	7 — 2 — 2,75
paa	Hvid el. kulørt Farveprægning ..	6 —	11,50	25 — 2 — 3 —	6,50 11 — 6,50	10 — 25 — 2,50
Forsiden	Nygulds-el. Aluminiumsprægning ..	7 —	12,50	30 — 2,50	4 — 7,50	28 — 7 —
	Egte Guldprægning .....	14 —	26,50	60 — 4,50	6,50 15,50	32 — 6,25
Litografisk Farvetryk paa Forsiden .....	7 —	8,50	10 —	— — 8 — 11 —	7 — 10 — 8 — 11 —	18 —
"	"	"	9 —	11 — 15 — 8 — 10 —	12 — — 9 — 15 —	22 —
	Skrasnit, blind .....	4,50	8,50	17 — 1,25	2 — 4 — 7 — 4,50	17 — 8,50
Snit	m. hvid el. kulørt Farve	6 —	11 —	24 — 1,50	2,50 5,50	24 — 6 — 11 — 24 — 5,50
	"	"	"	"	"	35 —
	Nyguld el. Alumi- nium .....	7 —	13 —	30 — 1,75	8 — 7 — 12 — 7 — 13 —	6 — 9 — 36 —

## Engelske Kartons (Passepartouts).


Chagrinerede Papkartons med ovale el. firkantede Udsnit (de sidste med runde el. skarpe Hjørner), med eller uden Ramme- el Ornamentprægning; Udsnittet med Skraasnit i Hvidt eller Nyguld. — I lyse Farver. —

Lagervare: Lysegraa med à-la-grecque Rammeprægning.

	Visit	9×12	Kabinet	12×16,5	13×18	18×24	$1\frac{1}{4}$ -Ark	$\frac{1}{2}$ -Ark	$\frac{1}{4}$ -Ark
Udsnit i ctm. c.	5,2—8,1	8×11	9,5×13	11×14,5	12×17	17×22	20×27	27×40	40×55
Pr. Stk Kr. ....	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,18	0,30	0,95
10 " "	0,90	1 —	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	2,80	7,50
100 " "	7 —	8 —	9 —	10 —	11 —	12 —	13 —	25 —	75 —
I moderne Farver, Velour og Mohaire — ekstra $33\frac{1}{3}\%$ .									

Prøvesortiment af Farver og Overflader sendes paa Forlangende til Gennemsyn.

Dekorerede Udhængs- og Samlingskartons (Tableaux) udføres efter Skitse, ligesom forede Kartons leveres paa Bestilling.



175

## Kuverter.

Negativ-Kuverter, transparente, glatte hvide, med Klap. — Til Opbevaring af Negativer. —

Til	6×9	9×12	12×16,5	9×18	13×18	18×24
100 Stk. Kr.	0,40	0,50	0,60	0,70	0,70	1,25
1000 " "	3,50	4 —	5 —	6 —	6 —	10 —

Transparent-Kuverter, hvide, pergamentagtige, uden Klap. — Til Beskyttelse af Billeder mod Fugtighed, Støv og Beskadigelse.

	Visit	Kabinet	Empire-Visit	Empire-Kabinet
100 Stk. Kr.	0,15	0,30	0,30	0,45
1000 " "	1,35	2,75	2,60	4 —
5000 " "	6,25	12,50	12 —	19 —

Andre Størrelser, Farver og Mønstre paa Bestilling.

Konvolutter, uigenmænsigtige, med gummieret Klap. — Til Forsendelse af Billeder

	Almindelige	Ekstra stærke
Visit, hvide eller kulørte, for 6 el. 12 Billeder	— 1000 Stk. Kr. 4 —	Kr. 6 —
Kabinet, " " " " 6 - 12 " — 1000 " " 7 —	" 7 —	" 10 —

Firmanavn i Bogtryk paa 1000 Stk. Kuverter eller Konvolutter — Kr. 1 à 2.



### Albums.

#### Film-Negativ-Album,

til Opbevaring af Film Negativer. — Med engelsk Lærredsbind og med 100 fasthæftede, transparente Kuverter, nummererede fra 1—100, tilligemed Indholdsfortegnelse.

Til Films	6×9	6,5×11	9×9	8×10,5	8×14	10×12,5	9×18
Kr.	1,25	1,25	1,25	1,25	2 —	2 —	3 —

#### Opklæbnings-Albums.




Fig. 229.

Nr. 1. — Ru Bøttekartons-Omslag, graat, brunt el. grønt. — Indhold: 12 kulørte Velourkartons, til at veksle, fasthæftede ved stærk Silkesnor med Kvast.

##### Format

14×19 ctm.	Kr. 0,60,	10 Erstatningsblade	Kr. 0,50
18×23 "	1 —,	10	" 0,60
20×25 "	1,50,	10	" 0,80




Fig. 230

Nr. 2. — Polstret Bind af imiteret Kodillelæder med Guldpresning. — Indhold: 6-dobb. graa Naturkarton med Rødsnit. — Faste Blade. —

Med 20 Blade	15×21 ctm....	Kr. 3 —
" 30 "	23×28,5 "	... " 6,50
" 30 "	31×37 "	... " 8,50

Yderst prisbilligt!

Andre Udførelser — f. eks. med ægte Læderbind og Blade med ægte Guldsnit. — Pris paa Forlangende. —

**Indstiknings-Albums.**

For Anbringelse af uopklæbede og utilskaarne Billeder.

Nr. 3. — Ru Bøttekartons Omslag, graat, brunt, grønt el. rødt. — Indhold: Mørk Naturkarton med hvid Tonrand omkring Udsnittet. — Bladene fasthæftede med Silkebaandsløjfe. —

Til	6×9	6,5×11	9×9	8×10,5	9×12	10×12,5	9×14	10×15
16	Billeder	Kr.	0,90					
64	"	"	2 —					Ikke i 10×15.

Nr. 4. — Stift, imiteret Læderbind med Lærreds-Ryg. — Indhold: Graa Kartons med mørk Tonrand omkring Udsnitter. —

Til	6×9	6,5×11	9×9	8×10,5	9×12	10×12,5	10×15	
24 Bill.	Kr.				1,50			
48 "	"	2 —	2,25	2,50	2,50	2,75	3 —	3,50
96 "	"	3,50	3,75	4 —	4 —	4,50	5,50	5,50
192 "	"	5,50			6,75	7,50		8 —




Fig. 231




Fig. 232

177

Nr. 5. — Polstret Bind af mørkerødt, imiteret Læder. — Indhold: Hvide Naturkartons med lysegraa Tonrand omkring Udsnittet („Mirror“-Dessin).

Til	6×9	9×9	8×10,5	9×12
48 Bill.	Kr.	3,25	3,25	3,50
96 "	"	4 —	4,75	4,75
200 "	"		8 —	8 —

Til 200 Bill. samt til 96 Bill. 6×9 er Formateret  
paa Bredden.

Nr. 6. — Polstret, ægte Læderbind,  
grønt el. violet, med Krokodilleskins-  
Presning. — Indhold: graameleret  
Naturkarton med mørk Tonrand om-  
kring Udsnittet og med Guldsnit.

Til 192 Bill. 6×9 8×10,5 9×12  
Kr. 10 — 13 — 13 —





Fig. 233

Nr. 7. — Bind af Kunstmærred, mørkebrunt el. grønt. — Indhold: 24 mørke Velourkartons med hvid paaklæbet Tonrand og forskelligformede Udsnit. —

Til 96 Bill.  $8 \times 10,5$  el.  $9 \times 12$  — Kr. 6,50.

178



„**Semi-Emaille**“-Maskine til Forfærdigelse af Brosche- og Medaillon-Billeder, etc., paa Kopierpapir med Celluloidovertræk. — Med 5 Træforme for 28, 22, 18, 14 (runde) og  $13 \times 18$  (oval) mm.s Billedstørrelse samt med 1 Fl. Bindemiddel. Kr. 11 —

**Broscher, Manschetknapper,** etc., etc., til Semi-Emaille, saavel i Ædelmetaller som i Komposition-Metal, fra Kr. 0,75.



**Askebægre, Brevpressere, Obelisker, etc.,**

af klart Glas, helt eller delvis slebne, til Opklæbning af Fotografier (Tourist-Erindringer, etc.).

— Illustreret dansk Prisliste paa Forlangende. —



**Lystryks-Postkort** efter indsendt Negativ eller Billede, i fineste Udførelse, sorte, paa glat Karton (Platin-Karton) eller ru (Kobbertryks-Karton), inkl. Trykning af Stednavn og Firmanavn:

500 Stk. af 1 Sujet — Kr. 9 —. 1000 Stk. af 1 Sujet — Kr. 14 —

**Litteratur.** — Al dansk og udenlandsk, fotografisk Litteratur og do. Tidsskrifter skaffes til Originalpriser. — Med Hensyn til Valget af Litteratur over specielle Æmner gives beredvilligt al Vejledning. —



## Kikkerter, Teater- og Rejse-

stærkt forstørrende og af særlig udvalgt Kvalitet, leveres til forholdsvis **yderst billige Priser**, ligesom ethvert Fabrikat, der maatte ønskes, leveres til Fabrikspriser. —

179

### Teaterkikkerter.

Nr. 1. — 29 mm. (Baglinsens Storr. uden Indfatn.);	
med sort Skindbetæk og silkeforet Læder-Etui.....	Kr. 7 —
„ 2. — 38 „ „ „ „ „ „ samt i Alumi-	niums-Fatning.....
„ 3. — 29 „ med ægte forgylt Fatning og Perlemodersbeklædning, i silke-	foret Læder-Etui.....
„ 4. — Som Nr. 3, men med Stang .....	„ 15 —
	„ 25 —

### Prismekikkerter. — Enestaaende Tilbud!

Universal-Modeller til Teater-, Rejse- og Sports-Brug, etc. — I sort emailleret Fatning med fineste Læderbetæk. — Særlig stort og klart Billedfelt; særlig Indstilling for mulige Forskelligheder i højre og venstre Øje samt Indstilling for forskellig Afstand mellem Øjnene. —

Nr. 1. — Med 6 8 10 12 Ganges Forstørrelse.  
Kr. 45 48 55 60

Sort, plydsforet Oksehuds-Etui m. Skulderrem medfølger.

COOKE-ANASTIGMATER er de fineste af alle.




Fig. 234

Nr. 2. — Som Nr. 1, men med endnu  
større Billedfelt og endnu bedre stereo-  
skopisk Virkning. — Linsediameter 32  
mm. — **Der findes dyrere  
PrismeKikkerter, men in-  
gen bedre.** —


Med 8 10 12 Ganges Forstørr.  
Med Etui Kr. 65 70 75

180

## Mikroskoper

fra Zeiss m. fl. leveres paa Bestilling til Fabrikspriser. —

Tilbud paa Forlangende.



## Fremkaldelse og Kopiering

af Plader og Films,

saavelsom **Diapositiver** til Lysbilledapparater samt **Forstørrelser** efter Positiver  
og Negativer udføres billigt.

Prisliste herover paa Forlangende.

## Mørkkammer til Disposition.

**Sagkyndig Vejledning** og Undervisning gives gerne.



## Udrustninger for Amatører.

### Udrustning

	<b>A</b> 6×9 Kr.	<b>B</b> 8×10,5 Kr.	<b>C</b> 9×12 Kr.	<b>C</b> 13×18 Kr.
1 Mørkkammerlampe .....	Nr. 1 — 0,25	Nr. 2 — 0,60	Nr. 5 — 1,—	
1/2 Dus. Plader „Kosmos“ .....	0,45	0,70		1,35
1 Mælkeglas-Skaal til Fremkaldelse, Fixering og Tonfixering .....	0,40	0,55		1,—
1 Fl. Fremkalder, Metol-Hydrokinon .....	50 gr. — 0,25	50 gr. — 0,25	50 gr. — 0,25	
1 Pk. Fixérnatron .....	0,10	0,10		0,10
1 Kopibrædt med Klemmer .....	0,30	0,35		0,45
6 Stk. Kopierpapir, Kosmos-Gelatine .....	0,10	0,15		0,30
1 Fl. Tonfixérbad .....	125 gr. — 0,40	125 gr. — 0,40	125 gr. — 0,40	
6 Kartons, glatte Natur .....	0,06	0,15		0,25
	Ialt Kr. 2,31	Kr. 3,25		Kr. 5,10

### Større Udrustning

	<b>D</b> 6×9 Kr.	<b>E</b> 8×10,5 Kr.	<b>F</b> 9×12 Kr.	<b>F</b> 13×18 Kr.
1 Mørkkammerlampe .....	Nr. 2 — 0,60	Nr. 5 — 1,—	Nr. 5 — 1,—	
1 Dus. Plader „Kosmos“ .....	0,80	1,35		2,60
1 Celluloidskaal til Fremkaldelse .....	0,25	0,50		0,80
1 Porcellænsskaal til Fixering .....	0,40	0,70		1,—
1 Maaleglas .....	50 gr. — 0,45	50 gr. — 0,45	100 gr. — 0,65	
1 Fl. Fremkalder, Metol-Hydrokinon .....	125 gr. — 0,40	125 gr. — 0,40	125 gr. — 0,40	
1 Pakke Fixérnatron .....	0,10	0,10		0,10
1 Kopierramme, engelsk .....	0,40	0,55		0,90
1 Pakke Kopierpapir, Kosmos-Gelatine .....	0,55	0,55		0,55
1 Mælkeglas-Skaal til Tonfixering .....	0,40	0,55		1,10
1 Fl. Tonfixérbad .....	125 gr. — 0,40	125 gr. — 0,40	250 gr. — 0,70	
12 Kartons, glatte Natur .....	0,12	0,30		0,50
1 Klippeglas .....	0,25	0,40		0,75
1 Tube „Gummol“, med Pensel .....	0,25	0,40		0,40
	Ialt Kr. 5,37	Kr. 7,65		Kr. 11,45

181



## Indholdsfortegnelse.

	Side		Side
<b>Aerographer .....</b>	165	<b>Gummidele til Lukkere .....</b>	25
Afsvækker-Patroner .....	145	<b>Gummifingre .....</b>	154
Albums .....	176 - 178	<b>Gummiglittere .....</b>	161
Atelier-Kameras .....	77 - 80	<b>Gehund .....</b>	122
" -Spejl-Indretninger .....	123	 <b>Hastigheds-Regulator .....</b>	24
Autokromplader .....	126, 127	<b>Hovedholdere .....</b>	122
 <b>Baggrunde, etc. ....</b>	121, 122	 <b>Indlæg til Kassetter .....</b>	76
Belysningsskærm .....	122	<b>Indstillingsklæde .....</b>	76
Beskære- og Radérpenne .....	159	 <b>Kameras .....</b>	25 - 83
Beskærermaskiner .....	159, 160	<b>Kartons, Amatør-Oplæbnings- ....</b>	171, 172
Blyanter, etc. ....	166	" , " Indstiknings- ....	172, 173
Broscher, etc., til Semi-Emaille .....	178	" , diverse .....	170, 171
Brusere .....	154	" , engelske .....	175
Bælge .....	76	" , Firma .....	174
Børnepuder .....	122	" , Gruppe- el. Prospekt- ....	173
Baandmaal .....	150	" i Ark .....	169
 <b>182 Diamanter .....</b>	156	<b>Kassetter, div. Sorter .....</b>	64, 65
Diapositivrammer .....	110	<b>Kemikalier .....</b>	142 - 144
Draabeflasker .....	154	<b>Kikkerter .....</b>	179, 180
Dækglas .....	110	<b>Kinematografer .....</b>	94 - 98
 <b>Eksponeringsmaalere .....</b>	119	<b>Kinematograf-Optagerapparat .....</b>	98, 99
Eksponeringsvisere, automatiske .....	75	<b>Klapkameras, Plade- og Films- ....</b>	30 - 63
Emailleplader .....	161	<b>Klemmer .....</b>	155
Emulsionsplader .....	123 - 127	<b>Klippeglas .....</b>	159
 <b>Facetkugle .....</b>	160	<b>Klæbemidler .....</b>	146
Farver .....	167, 168	<b>Klæbepapir .....</b>	163
Ferrotyp-Kameras .....	82, 83	<b>Kondensatorer .....</b>	106, 107
Film-Kameras .....	52 - 60, 63	<b>Kopier-Brædder .....</b>	158
Films .....	128, 129	" -Maskiner .....	156
Fixértrug .....	152, 153	" -Rammer .....	156, 157
Fjærn-Udløser .....	24	<b>Kugleled .....</b>	112
Formindskelses-Apparat .....	84	<b>Kul til Buelamper .....</b>	105
Forstærkere .....	145	<b>Kuverter og Konvolutter .....</b>	175
Forstørrelses-Apparater, Dagslys- ....	84, 85	 <b>Lamper, Atelier-, Kopierings- og</b>	
" , Kunstlys .....	88, 89, 92	<b>Reproduktions- ....</b>	120, 121
Fotometer .....	158	" , Magniums- ....	115, 116
Fremkalderapparater .....	152	" , Mørkkammer- ....	146 - 149
Fremkaldere .....	144, 145	" , Projektions- ....	99 - 106
 <b>Gardinklemmer .....</b>	119	<b>Laterne-Apparater .....</b>	86 - 92
Gardinstof .....	119	" -Pladekasser .....	110
Glassager, til Oplæbning .....	178	" -Plader (Diapositivplader) .....	126, 127
Glastrakte .....	154	" -Slæder .....	109
Gulskiver og Gulskiveholdere .....	20	" -Strimler, sorte Papirs- ....	110
		<b>Libeller .....</b>	118

# SIEGFRIED COHEN & CO., KØBENHAVN.

	Side		Side
Linoleum .....	122	Pladehævere og Pladeholdere .....	155
Litteratur.....	179	Postkort, div. Sorter, lysfølsomme .....	141
Lukkere med Tilbehør.....	21—25	", Lystryks.....	179
Luper og Læsegglas.....	117	Projektions-Apparater .....	86—92
Lynpatroner .....	117	"-Lamper.....	99—106
Lysfølsomme Stoffer.....	132	"-Lærred.....	107
Læselampe .....	106	"-Skærme .....	107, 108
<b>M</b> agasin-Kameras.....	26—30	<b>R</b> efleksskærm .....	122
Magniums Lamper.....	115—116	Rejse-Kameras.....	65—75
"-Pulver, -Baand, etc. ....	117	Reproduktions-Kameras .....	81
Masker, Kopierings.....	158	Retouschér-Maskiner .....	165
", Laterne.....	109	"-Spejl .....	165
Matskiver .....	76	<b>S</b> akse .....	159
Megaskoper .....	93, 94	Satinérmaskiner .....	163, 164
Metaltraads-Udløser .....	25	Semi-Emaille-Maskine .....	178
Mikroskoper .....	180	Skaale .....	151, 152
Modstande til Buelamper .....	105	Stativer, Atelier .....	81, 82
Multiplikatorer .....	75	", Metal .....	111, 113
Møbler .....	123	", Projektions .....	108
<b>N</b> egativ-Album, Film .....	176	", Træ .....	112—114
Naale til Bromsølvspapir .....	155	Stativfaststiller .....	111, 114
<b>O</b> bjektiver .....	3—19	Stempelpresser .....	164
Objektiv-Laag .....	20	Stempler .....	164
"-Ringe, Universal .....	20	Stereoskop .....	64
<b>P</b> ap, svensk .....	169	Stereoskop-Kameras .....	61—64
Papirer, Albumin .....	138	Søgere .....	118
", Bromsølvs .....	129	<b>T</b> asker .....	114, 115
", Celloidin .....	134	Tonings-Bade, -Tabletter, etc. ....	145, 146
", Diverse .....	142	Tæpper .....	122
", Gaslys .....	132, 133	Tørklæbepresser .....	161—163
", Gelatine .....	137, 138	Tørplader .....	123—127
", Gummityks .....	139	Tørrestativer .....	156
", Kul .....	140	<b>U</b> drustninger .....	181
", Negativ- og Røntgen .....	131	Udvandlingsapparater .....	152—154
", Platin-, Jærn-, fotolit .....	139	<b>V</b> ignettér Apparater .....	122
Pensler .....	166	Vignetter til Kopiering .....	158
Pincet .....	155	Vægte .....	150, 151

183



## Sidste Nyheder.

---

### „Alboidin-Papir“

mat, holdbart forsøvet Albuminpapir, der udmærker sig ved sit fotogravure-lignende Udsænde og ved en **sjældent rig Tonskala**. — Kan tones i Guld eller Platin og giver selv i **Tonfixérbad** overdaadt smukke Resultater. — Leveres i hvidt og chamois, 11 forskellige Overflader; alle samme Pris. —

Pr. Ark  $50 \times 62$  ctm. — Kr. 1,25.

$6 \times 9$     $9 \times 12$     $10 \times 14$     $9 \times 18$     $12 \times 16$     $13 \times 18$     $18 \times 24$

I Pakker à 32      18      14      10      10      8      4 Blade. — Kr. 1 —  
Postkort, Pk. m. 10 Stk. — Kr. 0,75.

---

### Kopiermaskinen „Tempo“.

184

Det **ideale** Kopierapparat for Gaslys- og Bromsølv-Papir — Kan udvendig fra indstilles paa et hvilket som helst **Sekundtal**, saa at Belysningen **automatisk afbrydes**, naar den Tid, paa hvilken der er indstillet, er hengaaet. — Er forsynet med Anlægs-Vinkel, saa at Kopierne altid kommer paa samme Sted af Pladen. — Betjenes yderst let og hurtigt. — Er solidt bygget, med uopsidelig Mekanik. — Nærmere ved Forespørgsel. —

For **Petroleum** eller **elektrisk Lys**. — Kr. 70 —

---

### Fremkalderapparatet „Rotator“.

Bestaar af en 6-kantet Tromle, hvis Axe hviler i Kanten af et Trug, der tjener som Beholder for Fremkalderen, og i hvilket Tromlen ved Hjælp af et Haandtag kan drejes rundt. — I hver af Tromlens 6 Kanter kan et belyst Papir i et Nu indsættes, medens Tromlen drejes rundt, og ligesaa let kan Papirerne successive udtages og erstattes med andre. — **Sparer megen Tid**, og Billederne kan ganske anderledes let og sikkert bedømmes end ved Fremkaldelse i Skaal, hvor man bestandig maa trække det ene Billede frem under det andet; ligeledes er Skjolder paa Billederne en ukendt Ting. —

Visit Kr. 7,50, Kabinet Kr. 9 —, Postkort Kr. 8,50.

